// GUIDA GRATIS · TUTORIAL PASSO PASSO

UNA MEMORIA *per tutte le AI.*

Alla fine avrai **un solo posto in Notion** da cui ChatGPT, Claude e le altre AI leggono lo stato dei tuoi progetti e dove scrivono cosa hanno fatto. Cambi AI a metà lavoro e scrivi solo “continuiamo con la landing page”: niente riassunti da incollare. Ogni passo ha il testo o il comando esatto, cosa devi vedere e gli errori comuni.

Cosa ottieni	un sistema di progetti + un hub della conoscenza in Notion	**1 workspace**
Cosa ti serve	Notion, Claude Code, almeno un'altra AI	**~45 minuti**
Collegamento	Notion MCP ufficiale (mcp.notion.com)	**OAuth, no chiavi**
Cosa NON fa	non decide al posto tuo: legge, scrive, tu controlli	**decidi tu**

// LA MAPPA

01 sistema progetti · **02** hub della conoscenza · **03** collega Claude Code a Notion · **04** la regola “leggi Notion prima” · **05** le altre AI · **06** cambia AI a metà · **07** la AI aggiorna la pagina · verifica finale.

// ONESTÀ

I prompt dei passi 01, 06 e 07 sono stati eseguiti davvero il 28/10/2026 su dati di esempio inventati (cliente “Aurora”). Per il passo 06-07 la pagina Notion è stata sostituita da un file di testo con la stessa struttura, perché l'accesso al workspace Notion richiede un login che questa guida non ha potuto fare: il comportamento della AI è quello vero, il collegamento a Notion lo trovi spiegato dalla documentazione ufficiale (passo 03).

01 CREA IL *sistema progetti*

tre database collegati in Notion: Sprint, Progetti, Task

01 **Crea tre database vuoti.**
In Notion: nuova pagina → Database → “Sprint”, poi “Progetti”, poi “Task”. Una pagina per ognuno, tutti nello stesso spazio.

02 **Aggiungi le proprietà.**
Quelle della tabella qui sotto. Le relazioni si creano con il tipo di proprietà **Relation**.

03 **Crea una pagina progetto di prova.**
Con Stato, Decisioni, Fatto, Da fare, Ultima sessione: è la pagina che le AI leggeranno e aggiorneranno.

```
Prompt (Claude, chat qualsiasi):
Sto per creare in Notion un sistema di progetti con tre database collegati: Spri
nt, Progetti, Task. Per ognuno dammi le proprietà (nome e tipo) essenziali e com
e si collegano, in una tabella corta. Massimo 12 righe, niente introduzioni.
```

```
OUTPUT VERO · ESEGUITO IL 28/10/2026
| Database | Proprietà | Tipo | Collegamento |
|---|---|---|---|
| Sprint | Nome | Title | — |
| Sprint | Periodo | Date (inizio → fine) | — |
| Sprint | Stato | Status (Pianificato / In corso / Chiuso) | — |
| Sprint | Progetti | Relation | ↔ Progetti (relazione in due sensi) |
| Progetti | Nome | Title | — |
| Progetti | Stato | Status | — |
| Progetti | Task | Relation | ↔ Task (relazione in due sensi) |
| Progetti | Avanzamento | Rollup | Prende lo Stato dalla relazione Task e mostra la % di task completati |
| Task | Nome | Title | — |
| Task | Stato | Status (Da fare / In corso / Fatto) | — |
| Task | Responsabile · Scadenza | Person · Date | — |
| Task | Sprint | Rollup | Prende lo Sprint dalla relazione Progetto, quindi ogni task eredita lo sprint del suo progetto
|

In questo schema un task appartiene sempre allo sprint del suo progetto. Se ti serve spostare un singolo task in un altro
sprint, cambia "Sprint" nel database Task da Rollup a Relation diretta con Sprint.
```

// PERCHÉ TRE DATABASE

Lo sprint dice **quando**, il progetto dice **cosa**, il task dice **chi fa cosa**. Le AI trovano la pagina giusta seguendo le relazioni invece di cercare a caso.

// ERRORE COMUNE

Mettere tutto in un database solo con 30 proprietà. Le AI leggono tutto e si confondono: meglio tre tabelle corte collegate.

02 AGGIUNGI *l'hub*

due database: Documenti (parla di te) e Procedure (come si fa ogni cosa)

01 **Crea il database “Documenti”.**
Chi sei, cosa vendi, il tono di voce, i clienti. Una pagina per argomento, titolo chiaro. Proprietà: Nome, Tipo, Aggiornato il.

02 **Crea il database “Procedure”.**
Come si fa un lavoro: “come scrivo un annuncio”, “come preparo una landing page”. Passi numerati, uno per riga.

03 **Collega Procedure e Documenti ai Progetti.**
Relation: così la pagina di un progetto rimanda alle procedure e ai documenti che servono.

Documenti	chi sei, cosa vendi, tono, clienti	parla di te
Procedure	passi per ogni lavoro ripetibile	come si fa
Progetti	stato, decisioni, cosa resta	cosa sta succedendo
Task	chi fa cosa e quando	il dettaglio

// COME SCRIVERE UNA PAGINA UTILE

Corta e verificabile: “massimo 3 righe” sì, “scrivi bene” no. Se non puoi controllare che una regola sia stata rispettata, nemmeno la AI può.

// INIZIA PICCOLO

Parti con 3 documenti e 2 procedure vere, non con 40 pagine copiate. Le aggiungi quando una AI sbaglia per mancanza di quel dato.

// ERRORE COMUNE

Pagine lunghe 5 schermate e mai aggiornate. Una AI che legge una regola vecchia la segue con la stessa sicurezza di una nuova: rileggi l'hub una volta al mese.

03 COLLEGA *Notion*

Notion MCP ufficiale: Claude Code lo usa per cercare, leggere e aggiornare le tue pagine

01 **Aggiungi il server.**
Nel Terminale, dalla cartella di lavoro. Comando preso dalla documentazione ufficiale di Notion.

02 **Fai il login.**
Apri **claude**, scrivi **/mcp**, scegli notion e segui la finestra del browser: è un OAuth, accedi con il tuo account Notion e scegli il workspace.

03 **Controlla che sia connesso.**
Il comando di controllo deve mostrare notion con “Connected”.

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
claude mcp list
```

notion-search	cerca pagine e database	**leggere**
notion-query-data-sources	interroga i database (task, progetti)	**leggere**
notion-create-pages	crea una pagina nuova	**scrivere**
notion-update-page	aggiorna una pagina esistente	**scrivere**

// PORTATA

Con **`--scope user`** il collegamento vale in tutte le cartelle; con **`--scope project`** lo condividi col team tramite un file **`.mcp.json`**. Per iniziare lascia quello di default.

// ERRORI COMUNI

`Needs authentication` → non hai concluso il login: ripeti **`/mcp`**. Non trovi le pagine → in Notion devi dare accesso alla pagina o al database in fase di login. Gli ospiti di un workspace non possono collegarsi. Questo passo non è stato eseguito per questa guida (serve il tuo account): fai riferimento alla documentazione ufficiale di Notion MCP.

04 UNA REGOLA *per ogni AI*

CLAUDE.md per Claude Code · AGENTS.md per le altre (Codex e simili)

01 Crea CLAUDE.md nella cartella di lavoro.
Il nome deve essere esattamente questo. Claude Code lo legge da solo a ogni avvio in quella cartella.

02 Scrivi tre regole, non trenta.
Leggi prima, aggiorna alla fine, non inventare. È tutto ciò che serve per non perdere il filo.

03 Copia lo stesso testo in AGENTS.md.
Così le altre AI che leggono quel file seguono la stessa regola.

IL MIO FILE CLAUDE.md · ESEMPIO

```
# Regole per ogni lavoro
1. Prima di fare qualsiasi cosa, leggi la pagina del progetto in Notion e le sue decisioni.
2. Alla fine di ogni sessione aggiorna la pagina: cosa hai fatto, cosa resta, cosa hai scartato e perché.
3. Se un dato non c'è in Notion, dillo: non inventarlo.
```

```
cp CLAUDE.md AGENTS.md
ls
# AGENTS.md CLAUDE.md
```

// PERCHÉ FUNZIONA

Le AI non ricordano da una sessione all'altra: partono sempre da zero. Quello che le fa sembrare colleghi che conoscono il progetto è questo file, che le manda a rileggere Notion.

// ERRORI COMUNI

Nome sbagliato (claude.md minuscolo): non viene letto. File dentro una sottocartella: lo legge solo se lanci la AI da lì. Due versioni diverse di CLAUDE.md e AGENTS.md: tienile uguali, o una AI seguirà regole vecchie.

05 COLLEGA LE *altre AI*

ogni AI ha il suo modo di arrivare a Notion: l'hub resta uno solo

01 Claude Code: già fatto.
Passi 03 e 04.

02 ChatGPT: collega Notion dalle impostazioni.
Nelle impostazioni di ChatGPT cerca la voce dei connettori/app e aggiungi Notion: il nome e la disponibilità dipendono dal piano e cambiano nel tempo, quindi non l'abbiamo verificato per questa guida. Controlla la documentazione ufficiale di ChatGPT.

03 Altre AI che leggono AGENTS.md.
Metti AGENTS.md nella cartella di lavoro e collega Notion con il loro sistema di collegamenti.

04 Se una AI non si collega a Notion.
Esporta la pagina del progetto in testo e incollala a inizio chat: è il piano B, meno comodo ma funziona.

Claude Code	server MCP Notion + CLAUDE.md	verificato
ChatGPT	connettore Notion dalle impostazioni	da controllare
Altre AI	AGENTS.md + collegamento Notion	dipende
Piano B	incolla la pagina progetto in chat	sempre

// REGOLA D'ORO
Una sola fonte di verità: aggiorna sempre la pagina in Notion, mai una copia in una chat. Se due posti dicono cose diverse, una AI sbaglierà.

// ERRORE COMUNE
Dare a ogni AI un file di regole diverso. Scrivi le regole una volta, copiale ovunque uguali.

// PASSO 06 · CAMBIA AI A METÀ PROGETTO

06 CONTINUA *il lavoro*

la AI nuova legge la pagina e riparte da dove eri: nessun riassunto da incollare

01 **Apri la AI nuova nella cartella di lavoro.**
Con le regole del passo 04 e Notion collegato.

02 **Scrivi una frase sola.**
“Continuiamo con la landing page.” Il nome del progetto basta.

03 **Controlla cosa ha capito.**
Chiedi dove siete e il prossimo passo: deve combaciare con la pagina.

```
claude -p "Seguendo le regole in CLAUDE.md, in questa cartella la pagina del pro
getto sta in pagina-progetto.md (qui fa le veci di Notion). Continuiamo con la l
anding page: dimmi in 3 righe dove siamo e il prossimo passo, poi scrivi la sezi
one Come funziona in 3 passi." --allowedTools Read
```

OUTPUT VERO · ESEGUITO IL 28/10/2026 (ESEMPIO, DATI INVENTATI)

```
**A che punto siamo:** landing page di Studio Aurora, sprint 3. Sono già decisi il titolo ("Meno dolore di schiena in 6
settimane"), il tono (diretto, senza promesse di guarigione) e un solo pulsante, "Prenota la prima visita". Sono già scritti
la struttura in 5 sezioni, l'hero e la sezione problema. I prezzi sono stati tolti dalla pagina perché li decide Aurora.
**Prossimo passo:** scrivere la sezione "Come funziona" (3 passi), poi le FAQ (4 domande).

---

### Come funziona

**1. Prenoti la prima visita.**
Scegli il giorno che ti va bene e raccontaci dove senti dolore e da quanto.

**2. Capiamo da dove parte il dolore.**
Alla prima visita guardiamo come ti muovi e costruiamo un percorso sulla tua schiena, non uno standard.

**3. Segui il percorso per 6 settimane.**
Lavoriamo insieme e controlliamo i progressi passo per passo, così sai sempre a che punto sei.

[ Prenota la prima visita ]

---

Nella pagina del progetto non c'è scritto cosa succede davvero alla prima visita né come sono organizzate le 6 settimane
(quante sedute, quanto durano). Per questo i passi restano generici e non ho messo numeri: vanno fatti confermare ad Aurora.
```

// COSA ABBIAMO NOTATO

Ha riconosciuto titolo, tono e pulsante già decisi, e ha detto che nella pagina mancavano i dettagli della prima visita invece di inventarli. È ciò che vuoi: se manca un dato, lo dichiara.

// PASSO 07 · LA AI AGGIORNA LA PAGINA

07 SCRIVI *cosa è successo*

la regola 2 di CLAUDE.md: a fine sessione la pagina del progetto si aggiorna da sola

01 **Dì cosa è stato fatto.**
A parole, come lo diresti a un collega.

02 **Dai il permesso di scrivere.**
In modalità *claude -p* la modifica va autorizzata: *--permission-mode acceptEdits* solo per quel comando.

03 **Leggi la pagina dopo.**
Sposta il lavoro in “Fatto”, tiene “Da fare” solo per ciò che resta, e chiede se non sa cosa è stato scartato.

```
claude -p "Seguendo le regole in CLAUDE.md, aggiorna pagina-progetto.md con quel
lo che abbiamo fatto: scritta la sezione Come funziona in 3 passi; la FAQ resta
da fare. Dimmi in una riga cosa hai scritto." --permission-mode acceptEdits --al
lowedTools Read,Edit
```

OUTPUT VERO · LA RISPOSTA

```
In `pagina-progetto.md`, "Come funziona" (3 passi) è passata da "Da fare" a "Fatto", in "Da fare" resta solo la
FAQ (4 domande), e "Ultima sessione" del 28/10 dice: fatto, resta, scartato "niente in questa sessione".

Ho spostato in "Decisioni prese" la vecchia nota sulla sezione prezzi tolta, così non va persa. Non ho scritto
il testo dei 3 passi, perché non era nella pagina né nella sessione (regola 3: niente dati inventati).
```

LA PAGINA DOPO L'AGGIORNAMENTO

```
# Progetto: Landing page Studio Aurora (ESEMPIO, dati inventati)
Stato: in corso · Sprint: 3 · Ultimo aggiornamento: 28/10/2026
## Decisioni prese
- Titolo: "Meno dolore di schiena in 6 settimane" (scelto il 27/10, il primo era troppo medico)
- Tono: diretto, niente promesse di guarigione
- Un solo pulsante: "Prenota la prima visita"
- Niente sezione prezzi: la decide Aurora, non noi.
## Fatto
- Struttura a 5 sezioni; testo hero e sezione problema
- Sezione "Come funziona" in 3 passi
## Da fare
- FAQ (4 domande)
## Ultima sessione (Claude, 28/10/2026)
- Fatto: scritta la sezione "Come funziona" in 3 passi.
- Resta: la FAQ (4 domande).
- Scartato: niente in questa sessione.
```

// ERRORE COMUNE VISTO DAVVERO

Senza **`--permission-mode acceptEdits`** la prima prova non ha scritto nulla: “il permesso di scrittura è stato negato”, e ci ha mostrato il testo da incollare a mano. Aggiungi il permesso solo a quel comando, non a tutti.

// VERIFICA FINALE

FUNZIONA?
Controlla qui.

- [ ] **claude mcp list** mostra notion connesso (passo 03).
- [ ] CLAUDE.md e AGENTS.md sono nella cartella di lavoro e identici (passo 04).
- [ ] Una AI nuova, con una frase sola, dice dove siete senza che tu incolli nulla (passo 06).
- [ ] Dopo la sessione la pagina del progetto ha “Fatto” e “Da fare” aggiornati (passo 07).
- [ ] Una cosa che non è in Notion viene dichiarata mancante, non inventata (passo 06).
- [ ] Cambia AI una seconda volta: il lavoro riparte ancora dallo stesso punto.

La AI ignora Notion	CLAUDE.md/AGENTS.md non letto o MCP non connesso	passi 03-04
Riparte da zero	la pagina progetto non è stata aggiornata	passo 07
Inventa dettagli	la pagina o l'hub non contengono quel dato	passi 01-02
Due AI discordanti	regole diverse in due file: tieni una versione	passo 05

01 **Parti con un solo progetto.**
Quando funziona con quello, aggiungi gli altri con la stessa struttura.

02 **Rileggi l'hub una volta al mese.**
Togli le pagine vecchie: una regola superata è peggio di nessuna regola.

// RICORDA

Questo metodo **non decide al posto tuo**: dà alle AI lo stesso contesto. Se le pagine sono vaghe o vecchie, tutte le AI sbaglieranno nello stesso modo. Esempi eseguiti con Claude Code 2.1.310 su macOS; il collegamento a Notion segue la documentazione ufficiale e può cambiare.