// GUIDA GRATIS · CLAUDE SEO

CLAUDE SEO, *installato passo passo.*

Claude SEO è un plugin **gratuito e open source** (licenza MIT, di Agrici Daniel) che aggiunge a Claude Code **26 skill** e **19 agenti** specializzati in SEO: fino a 17 lavorano in parallelo sul tuo sito. Qui trovi i comandi esatti del README, cosa devi vedere, cosa aspettarti da un audit e i **limiti onesti**.

01 · Installazione	tre comandi dentro Claude Code + il controllo	pag. 02
02 · I comandi /seo	quale usare per cosa	pag. 03
03 · Il primo audit	cosa succede, cosa ottieni, quanto consuma	pag. 04
04 · Dati veri e SEO locale	API Google gratuite, Google Maps	pag. 05
05 · Contenuti e ricerca AI	sitemap, confronti, brief, ChatGPT e Gemini	pag. 06
06 · Limiti e verifica	cosa non fa, come capire che funziona	pag. 07
Link ufficiali	tutte le fonti della guida	pag. 08

// COSA TI SERVE

01 — Claude Code 1.0.33 o più recente
Il plugin gira dentro Claude Code e usa il tuo piano Claude (Pro, Max, Team o API). Nessun abbonamento SEO.

02 — Python dalla 3.11 alla 3.14
Lo usa l'ambiente isolato che il plugin crea da solo con `/seo setup`. Python 3.15 non è ancora supportato.

03 — Un sito da analizzare
Il tuo, o una pagina di cui hai il permesso. Le chiavi Google sono facoltative (pag. 05).


// COME USARLA

Segui le pagine in ordine: installazione, `/seo doctor`, poi un comando su **una pagina sola** prima dell'audit completo. I comandi sono copiati dalla documentazione ufficiale letta l'11/11/2026 (versione 2.6.0): se nel frattempo sono cambiati, vale il README del link.

// PASSO 01 · INSTALLAZIONE

01 TRE COMANDI *dentro Claude Code.*

Apri il terminale nella cartella del progetto, avvia Claude Code con `claude` e scrivi i comandi **nella chat di Claude Code**, uno alla volta. Il primo aggiunge il marketplace dell'autore, il secondo installa il plugin, il terzo prepara gli strumenti.



// I COMANDI DEL README

```
/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo
/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo
/seo setup
/seo doctor          # controllo, quando vuoi
```

01 Aggiungi il marketplace
`/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo` registra il repository dell'autore come fonte di plugin.

02 Installa il plugin
`/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo`: arrivano 26 skill e 19 agenti. Se il pannello lo chiede, scegli lo scope (solo tu o tutto il progetto).

03 Prepara gli strumenti
`/seo setup` crea un ambiente Python isolato e un browser headless (Chromium) senza toccare il resto del sistema.

04 Controlla
`/seo doctor` verifica che tutto sia pronto senza modificare nulla. Scrivi `/seo`: deve comparire l'elenco dei comandi.

> **Errori comuni — «/seo» non riconosciuto**: controlla con `/plugin list` e ripeti i due comandi di installazione. **ModuleNotFoundError**: non installare pacchetti a mano con pip, rilancia `/seo doctor` e `/seo setup`. **Executable doesn't exist** (Playwright): stessa cura, `/seo setup`.

> **Consiglio —** su Windows, se hai Python 3.15 installa anche la 3.14: il README dice che la 3.15 non è ancora supportata. Per togliere il plugin: `/plugin uninstall claude-seo@agricidaniel-claude-seo`.


FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo#install · github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/TROUBLESHOOTING.md

// PASSO 02 · I COMANDI

02 QUALE COMANDO *per cosa.*

Tutti partono da `/seo` seguito dal nome e quasi sempre dall'indirizzo da analizzare. Questi sono i principali, con la descrizione della documentazione ufficiale.

`/seo audit <url>`	audit completo del sito con gli agenti in parallelo	`sito`
`/seo page <url>`	analisi approfondita di una sola pagina	`pagina`
`/seo plan <tipo>`	strategia: saas, local, ecommerce, publisher, agency	`piano`
`/seo technical <url>`	SEO tecnica in 9 categorie	`tecnica`
`/seo content <url>`	qualità dei contenuti ed E-E-A-T	`contenuti`
`/seo schema <url>`	trova, valida e genera i dati strutturati Schema.org	`tecnica`
`/seo sitemap <url | generate>`	analizza o genera la sitemap XML	`tecnica`
`/seo local <url>`	SEO locale: scheda Google, citazioni, recensioni	`locale`
`/seo maps [comando]`	Google Maps: geo-grid, scheda, recensioni, competitor	`locale`
`/seo backlinks <url>`	profilo dei backlink (Moz, Bing, Common Crawl)	`link`
`/seo geo <url>`	AI Overviews e ottimizzazione per la ricerca AI	`AI`
`/seo google [comando]`	API Google: Search Console, PageSpeed, CrUX, GA4, PDF	`dati`



01 Parti da una pagina
`/seo page` costa meno di un audit completo e ti fa vedere subito il formato dei consigli.

02 Poi il sito intero
`/seo audit` quando hai capito cosa aspettarti (pag. 04).


03 Elenco completo
Ci sono anche `hreflang`, `images`, `ecommerce`, `drift`, `cluster`, `sxo`: tutti in docs/COMMANDS.md.

FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/COMMANDS.md

// PASSO 03 · IL PRIMO AUDIT

03 COSA SUCCEDE *in un audit.*

Scrivi `/seo audit https://tuosito.it`. Secondo il README un audit completo richiede **10-15 minuti** e lavora in tre fasi.



01 Capisce che sito è
Riconosce il tipo di attività (SaaS, locale, e-commerce, editoria, agenzia) e adatta i controlli.

02 Il team si divide il lavoro
Fino a **17 agenti** in parallelo: tecnica, contenuti, schema, velocità, ricerca AI e altro.

03 Ti dà un piano, non una lista di allarmi
I problemi hanno un punteggio e sono in ordine di priorità; ogni consiglio dice su cosa si basa e come capire che ha funzionato.

Report	file Markdown salvati sul tuo computer	`sempre`
PDF	`/seo google report` li trasforma in un PDF	`facoltativo`
Modelli	5 agenti su Opus, gli altri su Sonnet	`piano Claude`

// ESEMPIO DAL README DELL'AUTORE · NON ESEGUITO DA NOI

```
# Schema Markup Report: rankenstein.pro/about
| JSON-LD Blocks   | 3                                  |
| Schema Types     | Organization, WebSite, SoftwareApp |
| Critical Issues  | 2                                  |
| Overall Grade    | B+ (solid foundation, actionable gaps) |
```

Non l'abbiamo lanciato per questa guida: `/seo setup` installa un ambiente Python e un browser, e non volevamo installare nulla sul computer di prova. Il report e il punteggio mostrati nel reel sono **esempi**, non un audit vero.

Errori comuni — lanciare l'audit completo per provare: consuma una parte del tuo piano Claude ben più grande di una pagina sola (lo dice il README). Si può cambiare il modello di ogni agente nel suo file in `agents/`.

Consiglio — prima dell'audit lancia `/seo plan local` (o saas, ecommerce, publisher, agency): ottieni la strategia e il calendario dei contenuti adatti al tuo tipo di sito, e l'audit poi ha un obiettivo chiaro.

FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo#how-an-audit-works

// PASSO 04 · DATI VERI E SEO LOCALE

04 DATI VERI, *gratis.*


Claude SEO funziona senza chiavi. Ma senza le API Google i Core Web Vitals sono **stime di laboratorio** e l'indicizzazione è dedotta dalla pagina. Le API Google che servono sono gratuite e le chiavi restano sul tuo computer.

01 Collega Google
`/seo google setup` : PageSpeed Insights, Chrome UX Report, Search Console e Google Analytics 4.

02 Usa i dati veri
`/seo google [comando]` legge Search Console, PageSpeed, CrUX e GA4; `/seo google report` fa il PDF.

03 SEO locale
`/seo local https://tuosito.it` controlla scheda Google Business Profile, citazioni, recensioni e map pack.

04 Google Maps
`/seo maps` analizza la tua posizione sulla mappa (geo-grid), la scheda, le recensioni e i competitor vicini.



MENU /SEO · REEL

// ORDINE CONSIGLIATO PER UN'ATTIVITÀ LOCALE

```
/seo google setup              # una volta
/seo local https://tuosito.it
/seo maps
/seo page https://tuosito.it/contatti
```

> **Errori comuni —** aspettarsi i dati di Search Console senza aver verificato il sito su Search Console: le API leggono solo le proprietà del tuo account.

> **Consiglio —** se il sito carica i contenuti solo dopo uno scroll o un clic, i risultati possono essere «rumorosi» (README): controlla quelle pagine con `/seo page`, che apre il browser headless.

FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo#faq · github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/COMMANDS.md

// PASSO 05 · CONTENUTI E RICERCA AI

05 CONTENUTI *e ricerca AI.*

Oltre a trovare problemi, il plugin prepara file nuovi. Qui cosa fa davvero ogni comando, secondo la documentazione: alcuni generano il file, altri la struttura o il brief da completare.

01 **Sitemap**
`/seo sitemap generate`: sceglie il tipo di attività, pianifica la struttura con te e genera un XML valido.

02 **Pagine di confronto**
`/seo competitor-pages generate`: impaginazioni «X vs Y» e «Alternative a X», tabelle di confronto e schema, con dati accurati e fonti citate.

03 **Brief per gli articoli**
`/seo content-brief "argomento"`: keyword principali e secondarie, intento di ricerca, scaletta dei titoli, link interni.

04 **Ricerca AI**
`/seo geo` misura quanto le tue pagine sono facili da citare e se i crawler AI le raggiungono; `/seo agentic` controlla llms.txt e l'accesso degli agenti.



FILE GENERATI · REF



RICERCA AI · REEL

// ONESTÀ SUGLI ARTICOLI

Il plugin prepara il **brief** e la struttura (`/seo cluster ...` `execute` crea contenuti tramite **Claude Blog**, plugin dello stesso autore, oppure restituisce i brief). L'articolo finito lo scrivi tu con Claude partendo dal brief, o installi Claude Blog.

Errori comuni — pubblicare una pagina di confronto senza ricontrollare i dati del competitor: il plugin chiede dati accurati e fonti, ma la responsabilità di quello che pubblichi resta tua.

Consiglio — per un sito con tanti articoli, `/seo cluster "argomento"` raggruppa le keyword per intento di ricerca dai risultati di Google e ti dice quali pagine scrivere e come collegarle tra loro.

FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/COMMANDS.md · github.com/AgriciDaniel/claude-blog

// LIMITI E VERIFICA

06 COSA NON FA *e come verificarlo.*

Il README stesso elenca i limiti. Te li riportiamo tutti, perché ti servono per decidere se ti basta o se ti serve ancora un tool a pagamento.

01 Non è un database di backlink
Le grandi suite (come Semrush e Ahrefs) hanno database propri e crawler più veloci e profondi. `/seo backlinks` usa fonti pubbliche: Moz, Bing, Common Crawl. Molti usano entrambi.

02 I dati passano da Claude
Le pagine analizzate vengono mandate a Claude (Anthropic) come ogni lavoro in Claude Code. Nessun servizio SEO terzo le vede, salvo estensioni che colleghi tu.

03 Costa piano Claude
Gratis come software, ma ogni audit consuma il tuo uso di Claude: un audit completo molto più di una pagina.

04 Stime senza chiavi
Senza API Google i Core Web Vitals sono stime di laboratorio (pag. 05).

// COME CAPIRE CHE FUNZIONA

`/seo doctor`	nessun errore: ambiente e browser pronti	passo 01
`/seo`	compare l'elenco dei comandi	passo 01
`/seo page <url>`	un report Markdown salvato nella cartella	passo 02
`/seo audit <url>`	piano d'azione con priorità	passo 03
Dopo una correzione	rilancia lo stesso comando: il problema non c'è più	sempre

> **Consiglio —** confronta il primo report con quello che già sai del tuo sito (una pagina lenta, un titolo doppio): se li trova, puoi fidarti di più del resto. Il plugin dice anche come verificare ogni correzione.

> **Errori comuni —** dare per buono un consiglio su un sito costruito in JavaScript senza guardarlo: il plugin apre la pagina in un browser headless, ma i contenuti che compaiono solo dopo uno scroll o un clic possono sfuggire.

FONTI · github.com/AgriciDaniel/claude-seo#faq · github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/PRIVACY.md

// LINK UFFICIALI

TUTTO QUELLO CHE TI *serve.*

Documentazione citata nella guida, aperta e controllata l'11/11/2026.

Claude SEO · repository	github.com/AgriciDaniel/claude-seo	tutte
Installazione	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/INSTALLATION.md	01
Tutti i comandi	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/COMMANDS.md	02-06
Risoluzione problemi	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/TROUBLESHOOTING.md	01
Architettura	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md	03
Privacy	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/PRIVACY.md	06
Licenza MIT	github.com/AgriciDaniel/claude-seo/blob/main/LICENSE	–
Claude Blog (stesso autore)	github.com/AgriciDaniel/claude-blog	05
Claude Code · installazione	code.claude.com/docs/en/quickstart	01
Claude Code · plugin	code.claude.com/docs/en/discover-plugins	01
Google · Search Console	search.google.com/search-console	04
Google · PageSpeed Insights	pagespeed.web.dev	04

// SE QUALCOSA VA STORTO

/seo doctor	controlla ambiente e browser senza modificare nulla	Claude Code
/seo setup	ricrea ambiente Python e Chromium	Claude Code
/plugin list	controlla che claude-seo sia installato	Claude Code
/plugin uninstall claude-seo@agricidaniel-claude-seo	lo rimuove	Claude Code

// RICORDA

Claude SEO non fa salire il sito da solo: ti dice **cosa sistemare e in che ordine**, e in parte prepara i file. Il risultato arriva quando applichi le correzioni e rilanci il controllo. Parti dalle prime tre voci del piano d'azione, non da tutte insieme.

Comandi e requisiti cambiano con le versioni: se qualcosa non corrisponde, vale la documentazione del link.