// GUIDA GRATIS · SKILLS, NON AGENTI

LA TUA PRIMA SKILL, *in 4 passi.*

Invece di creare un agente per ogni compito, dai a **un solo agente** (Claude) una Skill per ogni lavoro: una cartella con le istruzioni, i tuoi template e la lista di cosa vuol dire «finito». Qui la costruiamo dall'inizio, con un esempio **eseguito davvero** l'11/11/2026: i solleciti delle fatture non pagate.

00 · Cos'è una Skill	cosa dice Anthropic, dove si mette, come si carica	pag. 02
01 · L'intervista	Claude ti fa le domande, tu rispondi	pag. 03
01 · Il manuale	dalle risposte nasce il SKILL.md	pag. 04
02 · La cassetta	i template che ti riescono bene, nella cartella	pag. 05
03 · La lista del «finito»	Claude si controlla prima di mostrarti il lavoro	pag. 06
04 · Correggi il manuale	quando sbaglia, cambi il file, non la chat	pag. 07
Verifica e risorse	come sai che funziona + la biblioteca gratuita	pag. 08-09

// COSA TI SERVE

01 — Claude Code (o claude.ai)
Qui usiamo Claude Code, dove una Skill è solo una cartella sul computer. Su claude.ai la stessa cartella si carica come zip (pag. 08).

02 — Un lavoro che ripeti
Qualcosa che spieghi ogni volta da capo: solleciti, preventivi, report, risposte ai clienti. Più è ripetitivo, più rende.

03 — 30 minuti
Il tempo di un'intervista, una prova e una correzione. Non serve saper programmare.


// COME USARLA

Segui i passi in ordine sul tuo lavoro vero, non sull'esempio. I riquadri **OUTPUT VERO** sono le risposte reali di Claude sul nostro esempio (dati inventati, nessun cliente vero). Le regole sono prese dalla documentazione ufficiale Anthropic letta l'11/11/2026: se nel frattempo è cambiata, vale la doc del link.

// PRIMA DI INIZIARE · COS'È UNA SKILL

00 UN AGENTE, *tanti manuali.*

Al talk «**Don't Build Agents, Build Skills Instead**» (AI Engineer Code 2025) Barry Zhang e Mahesh Murag di Anthropic l'hanno detto così: invece di costruire un agente con la sua impalcatura per ogni settore, adatti **un agente generale** dandogli le competenze giuste. La doc ufficiale definisce una Skill come una cartella con istruzioni, script e risorse che Claude usa **quando servono**.



29 S · REEL

1 · **Nome e descrizione**	sempre caricati, ~100 token per Skill	`all'avvio`
2 · **Corpo del SKILL.md**	le istruzioni, sotto i 5.000 token	`quando serve`
3 · **Altri file**	template, esempi, script: letti solo se servono	`se servono`

// DOVE SI METTE (Claude Code)

`~/.claude/skills/nome/SKILL.md`	tua, in tutti i progetti di questo computer	`personale`
`.claude/skills/nome/SKILL.md`	del progetto: la condividi col team via git	`progetto`
`<plugin>/skills/nome/SKILL.md`	dentro un plugin, si chiama /plugin:nome	`plugin`

01 Si attiva da sola
Claude legge le descrizioni di tutte le Skill e apre quella giusta quando la tua richiesta corrisponde.

02 O la chiami tu
Scrivi `/nome-skill`. Con `/skills` vedi l'elenco di quelle disponibili.

> **Errori comuni —** chiamare «agente» ogni Skill: la Skill non gira da sola, è un manuale che lo stesso Claude apre. Mettere tutto in un unico file enorme: la doc consiglia il SKILL.md sotto le 500 righe e il resto in file a parte.

FONTI · ai.engineer/talks/CEvIs9y1uog-agent-skills · platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview · code.claude.com/docs/en/skills

// PASSO 01 · L'INTERVISTA

01 FATTI INTERVISTARE *sul tuo lavoro.*

Non scrivere il manuale tu: fai il lavoro raccontandolo a Claude. La doc ufficiale lo dice così: lavora con Claude, nota cosa gli spieghi ogni volta, poi chiedigli di trasformarlo in una Skill. «Claude gestisce il formato delle Skill in modo nativo»: non serve un prompt speciale.



34 S · REEL

// IL PROMPT CHE ABBIAMO USATO

```
Voglio trasformare in una Skill di Claude un lavoro
che faccio ogni settimana: i solleciti delle fatture
non pagate. Intervistami sul mio lavoro finché non
sei in grado di farlo da solo: fammi le domande che
ti servono, numerate, massimo 8, poi fermati e
aspetta le mie risposte.
```

// OUTPUT VERO · CLAUDE SONNET, 11/11/2026 (5 delle 8 domande)

```
1. Da dove parti?
2. Quando una fattura va sollecitata?
3. Quanti livelli di sollecito hai?
5. Come sono scritti?
6. Cosa includi in ogni messaggio?
…e altre 3: invio, raggruppamenti, registro.
```

01 Rispondi come a un collega nuovo
Da dove prendi i dati, quando parte un sollecito, quanti livelli hai, cosa non fai mai. Frasi brevi bastano.

02 Incolla 2-3 esempi veri
Un'email che ti è venuta bene vale più di dieci regole: Claude ne ricava tono e struttura.

Errori comuni — rispondere «fai tu»: la Skill erediterà le scelte di Claude, non le tue. Rispondere a metà: le domande senza risposta diventano le parti del manuale dove sbaglierà.

Consiglio — se una domanda ti mette in difficoltà («e se il cliente contesta?»), quella è proprio la regola che oggi hai solo in testa. Scrivila.

FONTI · platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices

// PASSO 01 · IL MANUALE

01 CON LE RISPOSTE, *scrive il manuale.*

Abbiamo risposto alle 8 domande (dati di prova: export CSV, primo sollecito a 7 giorni, due livelli, solo bozze, tono serio) e chiesto a Claude di scrivere la Skill. Il cuore è il file `SKILL.md`: in alto nome e descrizione, sotto le istruzioni.

// IL PROMPT

```
Adesso scrivi la Skill per Claude Code. File: SKILL.md
(frontmatter name e description in terza persona, cosa
fa + quando usarla; corpo sotto le 80 righe, che rimanda
ai template e contiene la checklist "Finito se"),
templates/sollecito-1.md, templates/sollecito-2.md.
```

// OUTPUT VERO · L'INIZIO DEL SKILL.md CHE HA SCRITTO

```
---
name: solleciti-fatture
description: Prepara bozze di email di sollecito per fatture scadute e non pagate a partire da un
export CSV del gestionale. Raggruppa le fatture per cliente, sceglie il livello (cortese a 7 giorni,
fermo a 21 giorni) e compila i template. Da usare quando l'utente chiede di sollecitare clienti,
preparare solleciti di pagamento o gestire fatture scadute.
---

# Solleciti fatture

Prepara solo bozze di email: non inviare nulla. […]
## Procedura  (8 passi: leggi il CSV, escludi le
   "contestate", scegli il livello, una email per cliente…)
```

01 name
Solo minuscole, numeri e trattini, massimo 64 caratteri. Non può contenere «anthropic» o «claude».

02 description
In terza persona, cosa fa e quando usarla, con le parole che userai per chiederla («sollecitare clienti», «fatture scadute»). È l'unica cosa che Claude legge per decidere se aprirla.

03 Salvala
Crea `.claude/skills/solleciti-fatture/` e mettici `SKILL.md`. Il primo rigo del file deve essere `---`.

> **Errori comuni —** descrizioni vaghe («aiuta con i documenti»): la Skill non parte mai. Frontmatter non in prima riga: Claude Code non legge i campi e tratta tutto come testo.

FONTI · platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices · code.claude.com/docs/en/skills

// PASSO 02 · LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

02 QUELLO CHE RIESCE, *si salva.*

Ogni volta che un risultato ti viene bene (un'email, un preventivo, un report), non lasciarlo nella chat: mettilo nella cartella della Skill come **template**, e nel manuale scrivi «usa questo». Così Claude non riparte da zero e non fa mai la stessa cosa due volte in due modi diversi.



// LA CARTELLA DELL'ESEMPIO

```
solleciti-fatture/
├── SKILL.md            il manuale
└── templates/
    ├── sollecito-1.md  cortese, 7-20 giorni
    └── sollecito-2.md  fermo, 21-30 giorni
```

// OUTPUT VERO · templates/sollecito-1.md (inizio)

```
**A:** {{email}}
**Oggetto:** Promemoria di pagamento - fatture scadute

Gentile {{cliente}},

dai nostri registri risultano ancora aperte le fatture indicate di seguito.

| Fattura | Importo | Scadenza |
|---------|---------|----------|
[…]
```

// E NEL SKILL.md, LA RIGA CHE LO COLLEGA

```
- 7-20 giorni di ritardo → livello 1,
  usa `templates/sollecito-1.md` (cortese)
```

01 Nomi chiari
`sollecito-1.md`, non `doc2.md`: Claude sceglie i file anche dal nome.

02 Un livello di profondità
Ogni file va citato direttamente dal SKILL.md: i rimandi a catena (file che rimanda a file) Claude rischia di leggerli a metà.

> **Consiglio —** i template costano zero finché non servono: Claude li apre solo quando li usa. Puoi metterne tanti, purché il manuale dica quando usare quale.

FONTI · platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices

// PASSO 03 · LA LISTA DEL «FINITO»

03 SI CONTROLLA *prima di mostrartelo.*

È il passo che quasi nessuno fa. In fondo al manuale metti la lista di cosa vuol dire «finito», e chiedi a Claude di copiarla e spuntarla prima di consegnare. È il pattern della doc ufficiale: «Copy this checklist and track your progress», più un ciclo controlla → correggi → ricontrolla.



// LA LISTA NEL SKILL.md (5 delle 12 voci)

```
## Finito se
Copia questa checklist, spuntala e verifica
ogni voce prima di consegnare:
- [ ] Nessuna fattura "contestata" è stata sollecitata
- [ ] Una sola bozza per cliente, con tutte le sue fatture scadute
- [ ] Ogni bozza contiene numero fattura, importo, scadenza, link di pagamento e
termine di 7 giorni (data)
- [ ] Tono formale, frasi brevi, nessuna minaccia
- [ ] Nulla è stato inviato: solo bozze salvate
```

// OUTPUT VERO · CLAUDE USA LA SKILL DA SOLO (11/11/2026)

Richiesta: `Oggi è l'11/11/2026. Prepara i solleciti di questa settimana partendo da fatture.csv`.
Nessun nome di Skill nel prompt: Claude l'ha aperta da solo (strumento `Skill → solleciti-fatture`), ha letto CSV e template e ha risposto:

```
Ho preparato una sola bozza, per Rossi Srl. Non ho inviato nulla.
· Rossi Srl, livello 2: include 2026/108 (24 gg) e 2026/101 (9 gg).
Esclusi: Bianchi Studio (contestata), Verdi & Figli (2 gg di ritardo).
Da gestire personalmente: Neri Sas, 41 giorni di ritardo.
Da controllare: il link di pagamento ha {numero}: i link contengono
una barra (…/fattura/2026/108). Verifica che funzionino.
```

01 Voci verificabili
«Nessuna fattura contestata», «una bozza per cliente», non «fai un buon lavoro».

02 Anche quello che non deve fare
«Nulla è stato inviato». Il punto «Da controllare» qui sopra l'ha trovato da solo, controllando la lista.

> **Errori comuni —** lista troppo lunga di voci generiche: Claude le spunta tutte senza guardare. Meglio 6 voci precise che 20 vaghe.

FONTI · platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices

// PASSO 04 · CORREGGI IL MANUALE

04 SE SBAGLIA, NON SGRIDARLO: *correggi il file.*

Se scrivi «no, non così!» in chat, la correzione vale per quella chat e domani riparte l'errore. La doc lo chiama ciclo osserva → correggi → riprova: guardi cosa ha fatto, cambi il manuale, rilanci la stessa richiesta. La nostra bozza era fredda: ecco cosa è successo, senza ritocchi.

Giro 1 · bozza originale	«dopo il nostro precedente promemoria, le fatture […] risultano ancora non saldate»	freddo
Giro 2 · cambiato solo il SKILL.md	Stile: «tono serio e formale» → «tono cordiale, anche al livello 2». Bozza: **identica** al giro 1	non basta
Perché	il testo della bozza viene dal template, e il template diceva ancora le frasi fredde	trovato
Giro 3 · corretto il template	«le riscriviamo perché […] queste fatture risultano ancora aperte. Capita a tutti: ci basta sapere come procedere»	cordiale



// OUTPUT VERO · BOZZA DEL GIRO 3 (estratto)

```
Gentile Rossi Srl,

le riscriviamo perché, dopo il nostro promemoria,
queste fatture risultano ancora aperte. Capita a
tutti: ci basta sapere come procedere.
[tabella 2026/108 e 2026/101, totale € 1.708,00]
Le saremmo grati se potesse saldarle entro il
18/11/2026, anche direttamente da qui: […]
Se ha già pagato, ci mandi pure la ricevuta e
chiudiamo tutto.

Grazie per la collaborazione,
Ufficio amministrazione
```

Errori comuni — correggere solo la regola generale quando il testo arriva da un template: il comportamento non cambia. Correggi il file da cui nasce l'errore.

Consiglio — tieni una riga «Errori già corretti» in fondo al SKILL.md con data e motivo: tra un mese saprai perché una regola esiste.

// VERIFICA

COME SAI CHE *funziona.*

Una Skill è fatta bene quando parte da sola sulle richieste giuste e consegna il lavoro senza che tu debba correggerlo in chat. Questi controlli vengono dalla doc di Claude Code e dalle best practice Anthropic.

/skills	la tua Skill è nell'elenco: se non c'è, Claude non la vede	presente
Richiesta senza nome	«prepara i solleciti di questa settimana»: deve aprirla da sola	si attiva
/solleciti-fatture	chiamata diretta: deve seguire la procedura	funziona
3 casi di prova	un caso normale, uno con eccezione (contestata), uno limite (41 giorni)	tutti ok
/reload-skills	se hai creato una cartella nuova e non la vede	ricarica

// SE NON PARTE (doc Claude Code)

01 Controlla la descrizione
Deve contenere le parole che usi davvero quando chiedi quel lavoro. È il motivo più comune.

02 Controlla il frontmatter
`---` nel primo rigo, YAML valido, campi scritti esatti (i nomi sbagliati vengono ignorati senza errore).

03 Su claude.ai
Comprimi la cartella in zip e caricala da Impostazioni (piani Pro, Max, Team, Enterprise con esecuzione del codice attiva).

// QUANTO È COSTATO IL NOSTRO ESEMPIO

5 chiamate a Claude Sonnet	intervista, scrittura della Skill, 3 giri d'uso	≈ 0.26 $ di listino
Skill e template	sono file di testo: nessun abbonamento in più	gratis

> **Consiglio —** prova la Skill anche con un modello più piccolo (Haiku): se funziona lì, le istruzioni sono abbastanza chiare. Lo consiglia la doc stessa.

FONTI · code.claude.com/docs/en/skills · support.claude.com/en/articles/12512198-creating-custom-skills

// LA BIBLIOTECA · RISORSE GRATUITE SULL'IA

RISORSE GRATUITE PER *andare avanti.*

Tutte ufficiali o open source, gratuite e aperte l'11/11/2026. Nessuna richiede di comprare qualcosa per iniziare.

Talk: Don't Build Agents, Build Skills	www.youtube.com/watch?v=CEvIs9y1uog	video
Agent Skills · panoramica ufficiale	platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview	doc
Agent Skills · best practice	platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/best-practices	doc
Skill in Claude Code	code.claude.com/docs/en/skills	doc
Skill ufficiali Anthropic (con skill-creator)	github.com/anthropics/skills	repo
Lo standard aperto Agent Skills	agentskills.io	spec
Blog: Equipping agents with Agent Skills	www.anthropic.com/engineering/equipping-agents-for-the-real-world-with-agent-skills	articolo
Blog: Building effective agents	www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents	articolo
Anthropic Academy (anche «Introduction to agent skills»)	anthropic.skilljar.com	corsi
Corso: Agent Skills with Anthropic	www.deeplearning.ai/short-courses/agent-skills-with-anthropic	corso
Hugging Face · AI Agents Course	huggingface.co/learn/agents-course	corso
Cookbook: introduzione alle Skill	platform.claude.com/cookbook/skills-notebooks-01-skills-introduction	notebook
Guida al prompt engineering	platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview	doc

// RICORDA

Una Skill non è un agente in più: è **il manuale** che dai all'agente che hai già. Parti da un solo lavoro, quello che spieghi più spesso. Intervista, template, lista del «finito», e ogni errore corretto nel file, non in chat. Tra un mese avrai un manuale che fa il lavoro come lo faresti tu.

Le Skill eseguono istruzioni e a volte codice: usa solo quelle scritte da te o da fonti di cui ti fidi, e leggile prima di installarle (lo raccomanda Anthropic).