// GUIDA GRATIS · CLAUDE × INSTAGRAM

FAI GESTIRE INSTAGRAM *a Claude, davvero.*

Nel reel parliamo di «una skill» che gestisce il profilo. Lo strumento vero che abbiamo trovato, e di cui abbiamo letto il codice, è un **server MCP open source**: il modo in cui Claude si collega a un servizio esterno. Si chiama **meta-mcp**, l'ha scritto JSKIM (`mikusnuz` su GitHub), è gratuito e parla con l'API ufficiale di Instagram. Qui lo installi passo passo e vedi, onestamente, cosa fa e cosa no.

// COSA OTTIENI

01 **Claude che legge il tuo profilo**
Follower, post, statistiche di ogni contenuto e dell'account, chiesti in italiano in una chat.


02 **Claude che risponde ai commenti**
Legge i commenti di un post, ti propone le risposte e le pubblica dopo il tuo ok.

03 **Claude che pubblica**
Foto, reel, caroselli e storie, partendo da un file che sta online.

04 **Claude che studia la tua nicchia**
I numeri pubblici (like, commenti, visualizzazioni) degli account professionali che gli indichi, e da lì idee e copioni.

// COSA TI SERVE

Instagram professionale	account business o creator, gratis, collegato a una Pagina Facebook	pag. 03
App Meta per sviluppatori	gratis, si crea in 5 minuti su developers.facebook.com	pag. 03
Claude Code o Claude Desktop	dove installi il server MCP	pag. 05
Node.js 20 o superiore	il server parte con un comando npx	pag. 05



// COME USARLA

Fai le pagine 03-05 in ordine una volta sola (circa un'ora la prima volta). Poi le pagine 06-08 sono i **prompt** da usare ogni settimana. La tabella di pag. 02 dice per ogni cosa promessa nel reel se lo strumento la fa **sì**, **in parte** o **no**. Link controllati l'11/11/2026: se un menu cambia nome, vale la pagina ufficiale.

// LO STRUMENTO · META-MCP

00 COSA FA DAVVERO, *funzione per funzione.*

Abbiamo letto il codice del server (cartella `src/tools/instagram`): **33 strumenti per Instagram**, più 27 per Threads e 6 per gestire il token. Nel reel si parla di «11 funzioni»: è il numero del video da cui siamo partiti e non l'abbiamo trovato in nessuno strumento pubblico. Qui sotto c'è cosa promette il reel e cosa fa lo strumento vero.

Scrivere i post	Claude scrive la caption, `ig_publish_photo / reel / carousel` pubblica	SÌ
Commenti e risposte	`ig_get_comments`, `ig_reply_to_comment`, nascondi, elimina	SÌ
Ottimizzare il profilo	legge bio e statistiche; la bio la cambi tu a mano: nessuno strumento la modifica	IN PARTE
Pianificare la settimana	Claude scrive il piano; il server pubblica solo subito, niente programmazione	IN PARTE
Reel migliori della nicchia	numeri pubblici degli account professionali che indichi (Business Discovery)	IN PARTE
Perché hanno funzionato	Claude ragiona su caption e numeri: i video non li guarda	IN PARTE
Copioni dalle idee	lo fa Claude, non serve nessuno strumento	SÌ
Messaggi diretti	4 strumenti DM, con token della Pagina e permesso in più	IN PARTE

// ATTENZIONE A UNA RIGA DEL README

Il README dice «Schedule a carousel post», ma nel codice «schedule» non c'è: **lo strumento non programma i post** (orari: pag. 08). Progetto giovane (32 stelle, aggiornato il 19/10/2026), MIT: fissa la versione `@2.2.2`.

// GLI STRUMENTI INSTAGRAM, DAL CODICE (letto l'11/11/2026, versione 2.2.2)

```
pubblicazione  ig_publish_photo · ig_publish_video · ig_publish_reel · ig_publish_carousel
               ig_publish_story · ig_get_container_status
contenuti      ig_get_media_list · ig_get_media · ig_get_media_insights · ig_delete_media
               ig_toggle_comments
commenti       ig_get_comments · ig_get_comment · ig_get_replies · ig_reply_to_comment
               ig_post_comment · ig_hide_comment · ig_delete_comment
profilo        ig_get_profile · ig_get_account_insights · ig_business_discovery
               ig_get_collaboration_invites · ig_respond_collaboration_invite
hashtag        ig_search_hashtag · ig_get_hashtag · ig_get_hashtag_recent · ig_get_hashtag_top
menzioni, DM   ig_get_mentioned_comments · ig_get_tagged_media · ig_get_conversations
               ig_get_messages · ig_get_message · ig_send_message
```

FONTI · github.com/mikusnuz/meta-mcp · github.com/mikusnuz/meta-mcp/tree/main/src/tools/instagram

// PASSI 1-2 · ACCOUNT E APP META

01 ACCOUNT PROFESSIONALE *e app Meta.*

L'API di Instagram funziona solo con account **professionali** (business o creator): gli account personali non possono usarla. Il passaggio è gratuito e si può annullare.

01 Passa ad account professionale
App Instagram › profilo › menu › **Impostazioni e attività › Tipo di account e strumenti › Passa a un account professionale**, scegli una categoria e Creator o Business. Se l'account era privato diventa pubblico.

02 Collega una Pagina Facebook
Serve per la strada con Facebook Login usata da meta-mcp. Dal Centro assistenza Instagram: «Aggiungere o cambiare la Pagina Facebook collegata all'account professionale».

03 Crea l'app su developers.facebook.com
My Apps › Create App, tipo «Other» poi «Business», un nome qualsiasi. In **App Settings › Basic** trovi `META_APP_ID` e `META_APP_SECRET` (il secret non va mai condiviso).

04 Aggiungi il prodotto Instagram
Nell'app: **Add Products › Instagram Graph API**, poi in Settings colleghi il tuo account business tramite la Pagina.

// COSA DEVI VEDERE

Sul profilo Instagram compare la dashboard professionale. Nella dashboard dell'app Meta vedi il prodotto Instagram e, in App Settings › Basic, l'App ID numerico.

Errori comuni — provare con un account personale («Personal accounts cannot use the Graph API», dal README). Collegare la Pagina sbagliata: deve essere quella collegata all'account Instagram che vuoi gestire. Mettere il secret in un file che finisce su GitHub.

Consiglio — se hai paura di sbagliare, fai tutta la prima prova su un **secondo account professionale** di test: le stesse operazioni, zero rischi sul profilo vero.



REEL

// PERCHÉ TUTTO QUESTO

Nel reel l'installazione sembra un clic. Nella realtà Instagram non dà accesso a nessuno strumento esterno senza **un account professionale, un'app Meta e un token** che autorizzi l'app. È il passo più lungo, ma lo fai una volta.

FONTI · help.instagram.com/502981923235522 · help.instagram.com/570895513091465 · developers.facebook.com · github.com/mikusnuz/meta-mcp#setup-guide

// PASSO 3 · IL TOKEN

02 IL TOKEN CHE APRE *il tuo account.*

Il token è la chiave che permette all'app (e quindi a Claude) di leggere e pubblicare sul tuo account. Lo generi nel **Graph API Explorer** di Meta, poi lo allunghi da circa 1 ora a circa 60 giorni.

01 Apri il Graph API Explorer
developers.facebook.com/tools/explorer › scegli la tua app.

02 Aggiungi i permessi
`instagram_basic`, `instagram_content_publish`, `instagram_manage_comments`, `instagram_manage_insights`, `pages_show_list`, `pages_read_engagement`. Per i DM anche `instagram_manage_messages`.

03 Generate Access Token
Autorizzi con il tuo profilo Facebook e scegli la Pagina e l'account Instagram. Il token che esce dura circa un'ora.

04 Allungalo e trova il tuo ID
Con le due chiamate qui sotto (dal README del progetto): token lungo, poi l'ID numerico dell'account Instagram.

// LE CHIAMATE (sostituisci i valori in maiuscolo)

```
# 1. token lungo (~60 giorni)
GET https://graph.facebook.com/v26.0/oauth/access_token?grant_type=fb_exchange_token
    &client_id=APP_ID&client_secret=APP_SECRET&fb_exchange_token=TOKEN_CORTO

# 2. le tue Pagine, poi l'account Instagram collegato alla Pagina
GET https://graph.facebook.com/v26.0/me/accounts?fields=id,name&access_token=TOKEN_LUNGO
GET https://graph.facebook.com/v26.0/PAGE_ID?
fields=instagram_business_account&access_token=TOKEN_LUNGO

# risposta: {"instagram_business_account":{"id":"1784..."}}  → questo e' INSTAGRAM_USER_ID
```

// COSA DEVI VEDERE

La prima chiamata restituisce un `access_token` nuovo con `expires_in` di circa 5 milioni di secondi (circa 60 giorni). La terza restituisce un ID che inizia di solito con `1784`: lo copi in un posto sicuro insieme al token.

Errori comuni — dimenticare un permesso (il server poi risponde con un errore di permessi: rigeneri il token con il permesso mancante). Usare l'ID della Pagina al posto dell'ID Instagram. Lasciar scadere il token: dopo ~60 giorni va rinnovato.

Consiglio — il server ha lo strumento `meta_debug_token`: chiedi a Claude «controlla il mio token e dimmi quando scade e che permessi ha». Mettiti un promemoria 50 giorni dopo per `meta_refresh_token`.

FONTI · developers.facebook.com/tools/explorer · github.com/mikusnuz/meta-mcp#step-2-instagram-setup

// PASSO 4 · COLLEGALO A CLAUDE

03 INSTALLA IL SERVER *e fai la prima domanda.*

Il server parte sul tuo computer con `npx` (serve Node.js 20 o superiore: `node --version`). Claude Code lo aggiunge con un comando; Claude Desktop con un file di configurazione.

// CLAUDE CODE (sintassi della doc ufficiale MCP di Claude Code)

```
claude mcp add --env INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN=TOKEN_LUNGO --env INSTAGRAM_USER_ID=1784... \
  --transport stdio --scope user instagram -- npx -y @mikusnuz/meta-mcp@2.2.2

claude mcp list        # deve comparire "instagram" con lo stato
/mcp                   # dentro una sessione: stato del server e strumenti
```

// CLAUDE DESKTOP · claude_desktop_config.json (dal README)


```
{ "mcpServers": { "meta": {
    "command": "npx", "args": ["-y", "@mikusnuz/meta-mcp@2.2.2"],
    "env": { "INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN": "TOKEN_LUNGO", "INSTAGRAM_USER_ID": "1784..." } } } }
```

// PRIMO PROMPT DA PROVARE

```
Usa lo strumento ig_get_profile e dimmi username, follower, numero di post
e la bio del mio account. Poi usa ig_get_media_list e dimmi gli ultimi 5 post
con data e tipo (foto, reel, carosello).
```

// COSA DEVI VEDERE

Claude ti chiede il permesso di usare lo strumento, poi risponde con i dati veri del tuo profilo (i campi letti da `ig_get_profile` sono: id, name, username, biography, followers_count, follows_count, media_count, profile_picture_url, website). Se i numeri coincidono con quelli che vedi nell'app, il collegamento funziona.



CODE.CLAUDE.COM/DOCS/EN/MCP · 11/11

Errori comuni — mettere il nome del server subito dopo `--env` : la doc dice di mettere un'altra opzione in mezzo, come `--transport stdio` . Node troppo vecchio: il server non parte.

Consiglio — `--scope user` rende il server disponibile in tutti i progetti; il token resta in `~/.claude.json` sul tuo computer, mai in una cartella condivisa.

FONTI · code.claude.com/docs/en/mcp · modelcontextprotocol.io/docs/develop/connect-local-servers · nodejs.org/en/download

// USO 1 · POST E COMMENTI

04 PUBBLICA E RISPONDI, *sempre dopo il tuo ok.*

Due regole dell'API da sapere: il file da pubblicare deve stare **su un server pubblico** nel momento della pubblicazione (un link https, non un file del computer) e le immagini devono essere **JPEG**. Il limite è di 100 post pubblicati via API ogni 24 ore.

// PROMPT · COMMENTI


```
Prendi l'ultimo reel con ig_get_media_list e leggi i commenti con ig_get_comments.
Per ognuno scrivi una risposta breve, nel mio tono (diretto, niente emoji in fila),
e mettile in una tabella. NON pubblicare niente: aspetta che ti dica quali vanno bene.
```


// ESEMPIO · risposta scritta da Claude su 3 commenti di prova inventati (11/11)

```
@marta.design   «Funziona anche con un account creator?»
  → Sì, l'API vale per account business e creator. Il personale no.
@luca_bakery    «Quanto costa?»
  → Lo strumento è gratuito e open source. Ti serve un account Claude.
@g.rossi        «Ma pubblica anche da solo?»
  → Pubblica quando glielo chiedi. Per gli orari fissi serve il pianificatore di Meta.
```

// PROMPT · PUBBLICAZIONE

```
Pubblica come reel il video https://tuosito.it/reel-12.mp4 con questa caption: [...].
Prima di pubblicare mostrami caption e link e aspetta il mio "vai".
Poi controlla lo stato con ig_get_container_status e dammi il link del post.
```





Errori comuni — passare un file locale al posto di un link pubblico; usare PNG (solo JPEG per le foto); far pubblicare le risposte senza rileggerle. Un reel appena caricato può restare «in elaborazione» qualche secondo: per questo esiste `ig_get_container_status`.

Consiglio — scrivi in un file `TONO.md` 5 risposte vere tue che ti piacciono e chiedi a Claude di leggerlo prima di rispondere: le bozze diventano molto più simili a te.

FONTI · developers.facebook.com/docs/instagram-platform/content-publishing · developers.facebook.com/docs/instagram-platform/comment-moderation

// USO 2 · LA TUA NICCHIA

05 COSA FUNZIONA NELLA NICCHIA, *e copioni da lì.*

Con `ig_business_discovery` Claude legge i dati pubblici di **altri account professionali** di cui conosci il nome: follower, numero di post e, per i post, like, commenti e visualizzazioni. Non vede i video e non funziona con account personali o con limite d'età. Hashtag: serve la revisione di Meta, massimo 30 ogni 7 giorni.

// PROMPT · ANALISI

```
Usa ig_business_discovery su questi 3 account: [nome1], [nome2], [nome3], con i campi
media{caption,like_count,comments_count,view_count,media_product_type,timestamp,permalink}.
Ordina i reel per visualizzazioni rispetto ai follower dell'account, prendi i 5 migliori
e dimmi cosa hanno in comune (tema, prima frase della caption, lunghezza, formato).
```

// ESEMPIO · analisi scritta da Claude su 6 reel di prova inventati (account «@studio_esempio», 8.200 follower, 11/11)

reel	view	view/follower	commenti
«3 errori nel preventivo»	41.300	5,0x	212
«Il cliente che non paga: cosa fare»	29.800	3,6x	167
«Il mio studio prima e dopo»	6.100	0,7x	19


In comune i 2 migliori: un problema del cliente nella prima riga, un numero, una domanda finale.

// PROMPT · COPIONE


```
Dal reel migliore scrivi un copione di 30 secondi per il mio profilo su [tema]:
hook di 1 riga, 3 punti, chiusura con una domanda. Non copiare frasi dell'originale.
```

// ESEMPIO · copione scritto da Claude dal reel di prova n. 1


```
HOOK   3 errori che ti fanno perdere il cliente prima ancora del preventivo.
1      Rispondi dopo due giorni: chi chiede, chiede a tre persone.
2      Mandi un prezzo senza spiegare cosa include.
3      Non fissi una data per risentirvi.
CHIUSA Quale dei tre fai anche tu? Scrivilo qui sotto.
```



BUSINESS DISCOVERY · 11/11



HASHTAG SEARCH · LIMITI · 11/11



REEL

> **Errori comuni —** chiedere a Claude di «guardare» i reel: legge numeri e caption, non le immagini. Fidarsi di un solo post: confronta sempre con i follower.

FONTI · developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/business-discovery · developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/hashtag-search

// USO 3 · LA SETTIMANA E LA VERIFICA

06 IL PIANO LO SCRIVE CLAUDE, *l'orario lo fissi tu.*

meta-mcp pubblica solo «adesso». Per far uscire i post a un orario usi lo **Strumento di pianificazione di Meta Business Suite** (gratuito, da computer o app): Claude prepara il piano, le caption e i testi, tu li programmi lì. Per il profilo vale lo stesso: Claude propone la bio, la incolli tu.

// PROMPT · PIANO E PROFILO

```
Leggi i miei ultimi 20 post con ig_get_media_list e ig_get_media_insights (views, reach,
saved, shares). Proponimi un piano di 5 contenuti per la prossima settimana (giorno, formato,
hook, caption) e una bio nuova di massimo 150 caratteri. Spiega ogni scelta con un numero.
```





REEL

// COME VERIFICHI CHE FUNZIONA

Collegamento	`claude mcp list` mostra il server e `ig_get_profile` dà i tuoi numeri	pag. 05
Permessi	`meta_debug_token` elenca i permessi e la scadenza del token	pag. 04
Commenti	una risposta di prova a un tuo commento compare sotto il post	pag. 06
Pubblicazione	una foto JPEG di prova pubblicata e poi eliminata con `ig_delete_media`	pag. 06

meta-mcp (JSKIM)	github.com/mikusnuz/meta-mcp	02-05
MCP in Claude Code	code.claude.com/docs/en/mcp	05
Pubblicazione via API	developers.facebook.com/docs/instagram-platform/content-publishing	06
Pianificazione Business Suite	facebook.com/business/help/1170295510042639	08

// RICORDA

Questo strumento è **un collegamento**, non un social media manager automatico: legge, propone e pubblica quando glielo chiedi. Dagli i tuoi numeri veri e rileggi tu prima di pubblicare. Nella pagina dei server MCP ufficiali di Meta (developers.facebook.com/documentation/mcp, 11/11/2026) non c'è un server per Instagram organico: se un giorno esce, confrontalo con questo.