// GUIDA GRATIS · TUTORIAL PASSO PASSO

REGISTRA IL LAVORO, *poi affidalo all'agente.*

Un agente sbaglia quando gli spieghi il lavoro a metà. Qui impari il metodo inverso: **fai il lavoro una volta registrando lo schermo e spiegando a voce le decisioni**, e da quella registrazione ricavi una procedura scritta che l'agente può seguire e che puoi controllare.

Cosa ottieni	una procedura scritta, con regole e checklist	1 file .md
Cosa ti serve	Un Mac, Claude Code, un lavoro che ripeti ogni settimana	~30 minuti
Strumenti	registrazione schermo del Mac · faster-whisper · Claude Code	gratis i primi due
Esempio	report settimanale per un cliente inventato (“Aurora”)	provato davvero

// LA MAPPA

01 registra lo schermo · **02** spiega a voce le decisioni · **03** ricava la trascrizione · **04** fai scrivere la procedura · **05** collega file e strumenti · **06** provala su un caso reale · **07** correggi e riprova

// ONESTÀ

I passi 03–06 sono stati eseguiti davvero il 28/10/2026 (Claude Code 2.1.310, macOS). Dati e cliente sono inventati. La registrazione del passo 01 è un esempio: la trascrizione mostrata è scritta a mano per l'esempio, mentre il comando di trascrizione è stato provato su un audio vero.

01 REGISTRA *lo schermo*

fai il lavoro una volta, dall'inizio alla fine, come lo fai sempre

01 **Premi Cmd + Maiusc + 5.**
Si apre la barra degli screenshot del Mac, strumento già installato.

02 **Scegli “Registra schermo selezionato”.**
Meglio la sola finestra di lavoro: meno rumore, file più leggero.

03 **Apri Opzioni e scegli il microfono.**
Senza microfono non registri la voce, e la voce è la parte più importante.

04 **Premi Registra e fai il lavoro.**
Per fermare: icona di stop nella barra dei menu in alto. Il file va sul Desktop.

Un lavoro alla volta	non registrare “tutta la giornata”	**5-10 min**
Parti dall'inizio vero	da quando apri il primo file	**non da metà**
Dati veri o di prova?	usa dati senza nomi sensibili	**importante**

// PERCHÉ REGISTRARE
Quando spieghi un lavoro a parole ti dimentichi i passi che fai senza pensarci. Mentre lo fai davvero, li fai tutti.

// ERRORE COMUNE
Registrare senza spiegare. Il video mostra cosa clicchi, non perché: il perché sta solo nella tua voce.

02 SPIEGA A VOCE *le decisioni*

ogni volta che scegli qualcosa, dì perché; ogni regola tua, dilla con “questa è una mia regola”

01 **Dì cosa stai per fare.**
“Apro il file dei contatti della settimana.” Una frase, poi lo fai.

02 **Dì perché scegli così.**
“Ignoro le righe con fonte test: sono prove nostre.” È questa la parte che l'agente non può indovinare.

03 **Dì cosa NON fai.**
“Mai percentuali, il cliente non le ama.” I divieti sono regole come le altre.

04 **Dì come controlli prima di consegnare.**
“Prima di inviare controllo che non ci siano prezzi.”

ESEMPIO · PRIME RIGHE DELLA TRASCRIZIONE (INVENTATA PER L'ESEMPIO)

[00:03] Allora, ogni lunedì preparo il report settimanale per Aurora, uno studio di fisioterapia. Apro il file dei contatti della settimana.
[00:15] Guardo la colonna "fonte". Prima cosa che faccio: ignoro le righe dove la fonte è "test", sono prove nostre, non contatti veri.
[00:31] Poi conto i contatti veri e li divido per fonte: Instagram, Google, passaparola.
[00:48] Se i contatti totali sono meno di 10, non scrivo "calo" ma "settimana tranquilla": con numeri così piccoli un calo non significa niente. Questa è una mia regola.

// COME PARLARE

Come a un collega nuovo seduto accanto a te. Se dici “poi faccio la solita cosa”, la solita cosa non finisce nella procedura.

03 TRASFORMA LA VOCE *in testo*

Claude Code legge testo, non audio: serve la trascrizione della registrazione

01 **Installa faster-whisper.**
Gratis e locale: l'audio non esce dal tuo Mac. Serve Python 3 (consigliato in un ambiente virtuale).

02 **Salva trascrivi.py nella cartella di lavoro.**
Sono 6 righe: carica il modello “small” e stampa ogni frase col minuto.

03 **Lancia il comando sul file registrato.**
Il testo stampato va copiato in **trascrizione.txt** accanto alla registrazione.

```
pip install faster-whisper

# trascrivi.py
import sys
from faster_whisper import WhisperModel
model = WhisperModel("small", compute_type="int8")
segs, _ = model.transcribe(sys.argv[1], language="it")
for s in segs:
print(f"[{int(s.start)//60:02d}:{int(s.start)%60:02d}] {s.text.strip()}")
```

```
python3 trascrivi.py registrazione.mov > trascrizione.txt
```

```
PROVATO DAVVERO SU UN AUDIO ITALIANO · faster-whisper 1.2.1
[00:00] Apri la registrazione dello schermo e fai il lavoro come sempre.
```

// ERRORI COMUNI

command not found: pip → prova **python3 -m pip install faster-whisper**. Il primo avvio scarica il modello: serve qualche minuto e internet. Parole sbagliate (nomi, sigle): correggile a mano nel .txt prima di andare avanti.

// PRIVACY

Se nella registrazione compaiono dati di clienti, tienila in locale e non caricarla su servizi online.

// PASSO 04 · LA PROCEDURA

04 FAI SCRIVERE *la procedura*

`trascrizione → procedura in markdown: passi numerati, regole con la frase d'origine, checklist`

01 **Metti trascrizione.txt in una cartella di lavoro.**
Apri il Terminale in quella cartella.

02 **Lancia la richiesta.**
Chiedi: passi verificabili, regole con la frase da cui vengono, nessun passo inventato.

03 **Salva la risposta in procedura.md.**
Controlla sempre a mano: la procedura è tua, l'agente l'ha solo scritta.

```
claude -p "Leggi trascrizione.txt: è la registrazione a voce di una persona che fa un lavoro. Scrivi una procedura in markdown: titolo, strumenti/file usati, passi numerati (uno per riga, verificabili), regole decise a voce (con la frase da cui vengono) e una checklist finale di controllo. Non inventare passi che non sono nella trascrizione. Rispondi solo con il markdown." --allowedTools Read > procedura.md
```

OUTPUT VERO · ESEGUITO IL 28/10/2026 (PASSI E STRUMENTI)

```
# Report settimanale contatti per Aurora (studio di fisioterapia)

## Strumenti e file usati
- File dei contatti della settimana (con la colonna "fonte")
- File della settimana precedente (per il confronto)
- Report scritto per Aurora (nella trascrizione non si dice né il formato né il canale di invio)

## Quando
- Ogni lunedì

## Passi
1. Apri il file dei contatti della settimana.
2. Guarda la colonna "fonte" ed escludi tutte le righe con fonte "test".
3. Conta i contatti veri rimasti.
4. Dividi i contatti veri per fonte: Instagram, Google, passaparola.
5. Se i contatti totali sono meno di 10, nel report scrivi "settimana tranquilla" e non "calo".
6. Apri il file della settimana precedente e confronta i numeri.
7. Scrivi la differenza con la settimana precedente come numero assoluto, senza percentuali.
8. Scrivi il report: al massimo 5 righe, tono diretto, con una sola proposta per la settimana dopo in fondo.
9. Controlla il report e togli eventuali prezzi.
10. Controlla il report e togli eventuali promesse di risultati.
11. Invia il report ad Aurora.
```

// COSA ABBIAMO NOTATO

Ha segnalato da solo che il canale di invio non era nella trascrizione: non l'ha inventato. È il comportamento che vuoi.

// PASSO 05 · COLLEGA GLI STRUMENTI

05 COLLEGA FILE *e strumenti*

la procedura nomina i file e le app: ora l'agente deve poterli davvero raggiungere

01 **Metti i file citati nella cartella di lavoro.**
Nell'esempio: una sottocartella **dati/** con i contatti di questa settimana e della scorsa.

02 **Dai solo i permessi che servono.**
--allowedTools Read = può leggere, non può modificare né inviare. Aggiungi altro solo quando la prova va bene.

03 **Lascia a te l'ultimo passo.**
L'invio al cliente resta manuale finché non ti fidi: scrivilo nella richiesta.

```
lavoro/
├── trascrizione.txt
├── procedura.md
└── dati/
    ├── contatti-questa-settimana.csv
    └── contatti-settimana-scorsa.csv
```

LE REGOLE ESTRATTE DALLA TUA VOCE · OUTPUT VERO

```
## Regole decise a voce
| Regola | Frase da cui viene |
|---|---|
| Le righe con fonte "test" non contano | "ignoro le righe dove la fonte è "test", sono prove nostre, non contatti veri." [00:15] |
| Sotto i 10 contatti totali si scrive "settimana tranquilla", mai "calo" | "Se i contatti totali sono meno di 10, non scrivo "calo" ma "settimana tranquilla": con numeri così piccoli un calo non significa niente. Questa è una mia regola." [00:48] |
| La differenza con la settimana prima si scrive in numero, mai in percentuale | "Scrivo solo la differenza in numero, mai in percentuale, perché Aurora non ama le percentuali." [01:10] |
| Il report ha al massimo 5 righe, tono diretto e una sola proposta finale | "massimo 5 righe, tono diretto, in fondo una sola proposta per la settimana dopo." [01:35] |
| Nel report non ci sono prezzi né promesse di risultati | "Prima di inviare controllo che non ci siano prezzi e che non prometta risultati. Se ci sono, li tolgo." [01:55] |
```

// ERRORI COMUNI

Nomi file diversi da quelli nella procedura: l'agente non li trova e te lo dice. Permessi troppo larghi fin dall'inizio: se sbaglia, sbaglia anche in scrittura o invio.

// PASSO 06 · PROVA SU UN CASO REALE

06 PROVALA SU *un caso reale*

stessi dati, stessa procedura: controlla il risultato voce per voce con la checklist

01 **Lancia la procedura sul lavoro di questa settimana.**
Chiedi il risultato e la checklist con sì/no per ogni voce.

02 **Confronta con quello che avresti scritto tu.**
Se è diverso, il difetto è quasi sempre nella procedura, non nell'agente.

```
claude -p "Segui la procedura in procedura.md per preparare il report di Aurora, usando dati/contatti-questa-settimana.csv e dati/contatti-settimana-scorsa.csv. Non inviare nulla. Rispondi con: 1) il report 2) la checklist finale di procedur a.md con spunta sì/no per ogni voce." --allowedTools Read
```

OUTPUT VERO · ESEGUITO IL 28/10/2026

```
## 1) Report per Aurora

> Settimana tranquilla: 6 contatti veri (19-25 ottobre).
> Instagram 3, Google 2, passaparola 1.
> Rispetto alla settimana scorsa: 1 contatto in meno (da 7 a 6). La differenza è tutta su Instagram (da 4 a 3); Google e passaparola sono uguali.
> Proposta per la prossima settimana: pubblicare su Instagram due storie con una domanda diretta ai pazienti, per esempio "dove senti più dolore dopo una giornata alla scrivania?".

Come ci sono arrivato:
- **Questa settimana:** 8 righe, di cui 2 con fonte "test" (prova1, prova2) che ho escluso. Restano 6 contatti veri: Instagram 3 (Anna, Sara, Giulia), Google 2 (Marco, Paolo), passaparola 1 (Luca).
- **Settimana scorsa:** 7 righe, nessuna di test. Instagram 4, Google 2, passaparola 1.
- Il totale è sotto 10, quindi ho scritto "settimana tranquilla" e il report non usa mai la parola "calo".
- **Passo 11 (invio ad Aurora): non fatto**, come mi hai chiesto. Non ho inviato nulla e non ho modificato nessun file.

## 2) Checklist finale

| Voce | Esito |
|---|---|
| Nessuna riga con fonte "test" è stata contata | ✅ Sì |
| I contatti sono divisi per Instagram, Google e passaparola | ✅ Sì |
| Se il totale è sotto 10, nel report c'è "settimana tranquilla" e non c'è "calo" | ✅ Sì (totale 6) |
| Il confronto con la settimana precedente è in numero assoluto, senza simbolo % | ✅ Sì ("1 contatto in meno") |
| Il report ha 5 righe o meno | ✅ Sì (4 righe) |
| Il tono è diretto | ✅ Sì |
| In fondo c'è una sola proposta per la settimana dopo | ✅ Sì |
| Nel report non ci sono prezzi | ✅ Sì |
| Nel report non ci sono promesse di risultati | ✅ Sì (la proposta dice cosa fare, non cosa otterrà) |
```

// VERIFICA FATTA

Conta a mano: 8 righe, 2 di “test” escluse = 6 contatti (3 Instagram, 2 Google, 1 passaparola); settimana scorsa 7. Il report dice 6 contro 7, giusto.

// VERIFICA FINALE

FUNZIONA?
Controlla qui.

- [ ] La registrazione ha la **voce** e copre il lavoro dall'inizio alla fine (passi 01–02).
- [ ] **trascrizione.txt** è corretta nei nomi e nelle sigle (passo 03).
- [ ] **procedura.md** ha passi numerati e nessun passo che non hai fatto (passo 04).
- [ ] I file nominati dalla procedura sono nella cartella, con permessi minimi (passo 05).
- [ ] La prova su un caso reale rispetta ogni regola della checklist (passo 06).
- [ ] L'ultimo passo (invio, pubblicazione) è ancora tuo.

Salta un passo	lo facevi senza dirlo a voce	passo 02
Inventa una regola	la trascrizione era vaga o sbagliata	passo 03
Sbaglia i numeri	dati o nomi file diversi dalla procedura	passo 05
Ripete lo stesso errore	correggi procedura.md, non solo il risultato	passo 07

01 **Ripeti dal passo 06 dopo ogni correzione.**
Una regola nuova alla volta, poi stessa prova: se non cambia nulla, la regola non è chiara.

02 **Quando funziona per 3 settimane, schedulalo.**
Solo allora aggiungi permessi di scrittura o di invio.

// RICORDA

Una procedura non decide: **mette per iscritto quello che fai**. L'agente sbaglia se la registrazione è vaga o se la procedura è vecchia, quindi rileggila e correggila tu. Comandi provati con Claude Code 2.1.310 e faster-whisper 1.2.1 su macOS; con altre versioni vale la documentazione ufficiale.