



Helper  
심화신촌2팀

Helper란?

이렇게사용하세요!

Helper란?

Action View templates are written using embedded Ruby in tags mingled with HTML. To avoid cluttering the templates with boilerplate code, a number of helper classes provide common behavior for forms, dates, and strings. It's also easy to add new helpers to your application as it evolves.

난잡한 코드 사용을 막기 위해  
반복되는 코드를 간결하게 만든 것

`<a href="http://likelion.net/article/5/edit">수정하기</a>`

<%= link\_to '수정하기', edit\_article\_path(@article) %>


<%= @timestamps.nil? ? "" : @timestamps.strftime("%Y-%m-%d") %>



<%= format\_datetime @timestamps %>



세상에서 제일 진한 초콜릿



초콜릿 만들기 도구



초콜릿 만들기 도구로 수제초콜릿 장인되기

## 내장 Helper

form\_helper

link\_helper

asset\_tag\_helper

cache\_helper

javascript\_helper

number\_helper

...

## 사용자 지정 Helper

내가 원하는대로

text_field_tag		<input type="text">
text_area_field_tag		<textarea></textarea>
hidden_field_tag	→	<input type="hidden">
email_field_tag		<input type="email">
...		...

```
...  
<tbody>  
  <tr>  
    <td><%= link_to 'show', @article %></td>  
    <td><%= link_to 'edit', edit_article_path(@article) %></td>  
    <td><%= link_to 'delete', article_path(@article), method: :delete ... %></td>  
  </tr>  
</tbody>  
...
```

<%= csrf\_meta\_tags %>  
<%= stylesheet\_link\_tag %>  
<%= javascript\_include\_tag %>



이렇게 사용하세요!

사실 이게 Helper로 있을까?  
하는 것은 웬만하면 다 있습니다..

그래서 간략한 예시 설명만 첨부합니다

NAVER

멋쟁이 사자처럼

검색

통합검색

블로그

뉴스

이미지

지식iN

동영상

카페

지식백과

더보기

검색옵션 ^

블로그 1-10 / 647건



[코딩앤플레이, 멋쟁이사자처럼 코딩로봇 첫...](#)

2일 전


무엇보다 멋쟁이사자처럼 선생님이 여정 그렇게 예쁘고 친절하신지~~유아교육과 선생님  
부럽지않게 차근차근 설명을 잘 해주십니다. 아~ 우리 예쓰양 재미있다고 넘...  
퍼플래빗 세상~ 사랑... [blog.naver.com/birdkiss78/220924366949](http://blog.naver.com/birdkiss78/220924366949) | 블로그 내 검색



[코딩로봇 알버트와 멋쟁이사자처럼...](#)

2일 전

그래서 저도 코딩앤플레이에서 진행하는 '멋쟁이사자처럼' 코딩교육 클래스가 있어서 아이  
를 데리고 직접 다녀왔습니다. 우리가 사용하고 있는 수많은 기기들은 대부분...  
까칠새니의 공감스토... [blog.naver.com/wldudtjs1/220924439807](http://blog.naver.com/wldudtjs1/220924439807) | 블로그 내 검색



[\[Moot's\] 멋쟁이 사자처럼 4기 합격](#) 2016.03.17.

3주가량 준비해 지원한 멋쟁이 사자처럼 4기에 합격했습니다 합격 이 단어를 보기 위해 정  
말 마음 졸이며 기다렸습니다. 감사하게도 4기에 합격했고, 제가 열심히 한다면...

Moot's View [blog.naver.com/moots\\_photo/220657918589](http://blog.naver.com/moots_photo/220657918589)

SmartEditor 3.0



[코딩앤플레이 멋쟁이 사자처럼 코딩교육...](#)

2일 전

코딩앤플레이 멋쟁이 사자처럼 코딩교육 클래스 다녀왔어요^^ 요즘 올 달코미하고 열심히  
방학이라 여기 저기 돌아다니는 중이에요^^ 오늘은 코딩앤플레이 멋쟁이사자처럼...

네이버에 멋쟁이 사자처림을 검색해 보았습니다

# truncate

코딩애플레이, 멋쟁이 사자처럼 코딩로봇 첫...  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25

```
<%= @title = "코딩애플레이, 멋쟁이 사자처럼 코딩로봇 첫 만남~" %>  
<%= truncate @title, length: 25 %>
```

\*omission: ...을 원하는 형태로 바꿔줌

 VISA 5255 3928 \*\*\*\* \*

<%= @credit = "5255 3928 1142 1952" %>  
<%= truncate @credit, length: 24, omission: \*\*\*\* \* %>

# highlight

코딩애플레이, **멋쟁이 사자처럼** 코딩로봇 첫..

```
<%= @title = "코딩애플레이, 멋쟁이 사자처럼 코딩로봇 첫 만남~" %>  
<%= highlight @title, '멋쟁이 사자처럼' %>
```

\*highlighter: 강조효과설정(해당 문자열은 ₩1로 표시)

# link\_to\_unless\_current

파이리 (포켓몬) 9,786 총 문서 개수 보유  
파이리에서 넘어옴 Add New Page

편집 토론 Share

← 003: 이상해꽃 004: 파이리 005: 리자드 →

보기 · 토론 · 편집 스타팅 포켓몬


메인 시리즈	관동	이상해씨 · 파이리 · 꼬부기 (pk: 피카츄, 이브이*)
	성도	치코리타 · 브케인 · 리아코
	호연	나무지기 · 아차모 · 물짱이
	신오	모부기 · 불꽃송이 · 팽도리
	하나	주리비안 · 뚜꾸리 · 수탱이
	칼로스	도치마론 · 푸호꼬 · 개구마르
	알로라	나뭇빼미 · 냐오볼 · 누리공
불가사의의 던전	구조대	이상해씨 · 파이리 · 꼬부기 · 피카츄 · 나옹 · 고라파덕 · 알통몬 · 탕구리 · 이브이 · 치코리타 · 브케인 · 리아코 · 나무지기 · 아차모 · 물짱이 · 예나비
	탐험대	이상해씨 · 파이리 · 꼬부기 · 피카츄 · 나옹 · 치코리타 · 브케인 · 리아코 · 나무지기 · 아차모 · 물짱이 · 예나비 · 모부기 · 불꽃송이 · 팽도리 · 먹고자

지금 내가 보고 있는 페이지는 파이리!

# rails g controller home

컨트롤러나 스캐폴드를 만들면 자동으로 동일한 이름의 Helper가 생성되던데..





수많은 헬퍼가 있는데 어디에 넣어요

```
<%= contents_list @articles, 'title' %>
```

잘 만든 헬퍼는 한줄의 코드로

```
▼<ul>  
  <li>First Article</li>  
  <li>Second Article</li>  
  <li>Third Article</li>  
  <li>Forth Article</li>  
</ul>
```

수많은 양의 HTML 코드를 만들어냅니다

```

module ArticlesHelper
  def format_datetime(datetime)
    return "" unless datetime
    datetime.strftime("%Y-%m-%d")
  end

  def contents_list(collection, prop)
    #collection: 여러개의 record가 담긴 변수
    #prop: record 중에서 출력하고 싶은 내용
    return "" unless collection
    content_tag :ul do
      collection.each do |element|
        concat content_tag :li, element.attributes[prop]
        #concat: 스크립트 블록 내부에 출력 코드를 포함
        #element.attributes[prop]: 출력하고 싶은 내용을 담음
      end
    end
  end
end

```

끗