
GUIA PRATICO DE REPRODUCAO MANUAL

28 bugs - Desafio QA SEA Tecnologia

Passo a passo para demonstrar no navegador, DevTools e API; coletar evidencia; explicar ao recrutador; e retestar depois da correcao.

28 bugs	Web + API validacao manual	Modo escuro leitura com menos reflexo
------------	-------------------------------	--

Regra de seguranca: use somente dados sinteticos. Nunca edite, exclua ou capture dados de terceiros. Mocks provam a reacao da interface a uma condicao controlada; nao provam que o backend real produziu aquela resposta.

SUMARIO CLICAVEL

- BUG-001** - API permite leitura e mutacoes sem autenticao
- BUG-002** - Backend aceita dados obrigatorios invalidos
- BUG-003** - Proximo passo nao executa acao observavel
- BUG-004** - Formulario e recortado em 390 px
- BUG-005** - Defaults visiveis nao sao persistidos
- BUG-006** - Rotulos nao identificam os campos
- BUG-007** - Registro salvo pode exigir reload para aparecer
- BUG-008** - Adicionar outra atividade submete o cadastro
- BUG-009** - Adicionar EPI nao cria novo conjunto
- BUG-010** - ASO selecionado nao aparece na requisicao
- BUG-011** - Erro 500 fecha o formulario sem recuperacao
- BUG-012** - Menu de tres pontos nao oferece acoes
- BUG-013** - Etapas e navegacao sem semantica adequada
- BUG-014** - Lista nao comunica vazio, carregamento ou erro
- BUG-015** - Lista longa recorta o ultimo cartao
- BUG-016** - Menus lateral e superior nao executam acao
- BUG-017** - Conteudo e metadados de template publicados
- BUG-018** - Icones humanos nao tem contexto
- BUG-019** - Shell movel recortado e sobreposto
- BUG-020** - Indicador usesEpi e salvo invertido
- BUG-021** - PATCH parcial apaga campos omitidos
- BUG-022** - API aceita ID definido pelo cliente
- BUG-023** - Interface envia CPF alfabetico e data futura
- BUG-024** - CPF completo aparece na listagem
- BUG-025** - Contraste e landmarks insuficientes
- BUG-026** - Controles sem nome, tipo ou grupo programatico
- BUG-027** - Fonte e favicon retornam erro HTTP
- BUG-028** - JSON malformado nao oferece recuperacao

COMO USAR ESTE GUIA NA ENTREVISTA

Comece pelo risco, depois demonstre. Não leia tudo mecanicamente. Use o roteiro abaixo para manter a explicação curta e verificável.

1. Diga o objetivo: o que você queria proteger.
2. Reproduza com dados sintéticos e indique onde está olhando.
3. Mostre o resultado observado e compare com o esperado.
4. Colete evidência mínima, sem dados pessoais reais.
5. Explique o impacto e como faria o reteste.

Frase de transparência: "Eu fui anotando como reproduzir cada defeito e usei IA para organizar o material. Os passos foram cruzados com os testes, evidências e comportamento observado. Onde usei mock, eu deixo claro que ele prova a reação da interface, não uma resposta real do backend."

BUG-001 - API permite leitura e mutacoes sem autenticacao

Severidade: Alta

Camada: API real / seguranca

O que voce esta provando

Provar que operacoes com dados pessoais e ocupacionais respondem sem token, sessao ou perfil autorizado.

Preparacao segura

1. Abra o DevTools em Network ou use PowerShell/Postman.
2. Para PATCH/DELETE, crie primeiro um registro sintetico com nome iniciado por QA Automacao. Nunca altere registro de terceiro.

Passo a passo manual

1. Envie GET para <https://analista-teste.seatecnologia.com.br/employees> sem header Authorization e sem cookie de sessao.
2. Registre status, request headers e response headers.
3. Crie um registro sintetico via POST e guarde somente o ID retornado.
4. Envie PATCH para `/employees/{id}` sem credencial, alterando apenas um campo do proprio registro.
5. Envie DELETE para o mesmo ID, tambem sem credencial.

Resultado que confirma o bug

GET, PATCH e DELETE respondem com sucesso (historicamente 200) mesmo sem autenticacao. O comportamento seguro seria 401 ou 403.

Evidencia recomendada

Salvar uma requisicao reduzida mostrando metodo, URL, ausencia de Authorization e status. Nao copiar respostas completas com dados de terceiros.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu demonstrei o problema sem tocar em dados de terceiros: usei GET anonimo e, para mutacoes, criei e removi apenas um registro sintetico. A ausencia de 401/403 prova falta de controle de acesso."

Como retestar depois da correcao

Repetir os mesmos metodos sem sessao e confirmar 401/403. Depois, com perfis autorizados e nao autorizados, validar o escopo de acesso.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-002 - Backend aceita dados obrigatorios invalidos

Severidade: Alta

Camada: API / validacao server-side

O que voce esta provando

Demonstrar que o servidor persiste payloads invalidos, embora a interface tente restringir alguns campos.

Preparacao segura

1. Use somente dados sinteticos com marcador QA Automacao.
2. Tenha um cliente HTTP aberto e prepare limpeza pelos IDs retornados.

Passo a passo manual

1. Envie POST /employees sem nome.
2. Repita com nome null, numero, apenas espacos e data de nascimento futura.
3. Para cada resposta, anote status e verifique se foi devolvido um ID.
4. Se o servidor criar o registro, remova-o pelo ID retornado.

Resultado que confirma o bug

Os payloads invalidos retornam 201 e sao persistidos. O esperado e 400 ou 422 com mensagem por campo.

Evidencia recomendada

Tabela pequena com caso, payload reduzido e status; nao guardar CPF real.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"A interface nao e fronteira de seguranca. Eu chamei a API diretamente e provei que o servidor aceita dados impossiveis ou obrigatorios ausentes."

Como retestar depois da correcao

Confirmar 400/422, corpo de erro por campo e ausencia de criacao para todos os casos.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-003 - Proximo passo nao executa acao observavel

Severidade: Media

Camada: Web / fluxo

O que voce esta provando

Verificar se o CTA anunciado como continuidade realmente muda etapa, rota ou apresenta feedback.

Preparacao segura

1. Abra a listagem de funcionarios.

Passo a passo manual

1. Marque A etapa esta concluida? como Sim.
2. Anote URL, titulo, etapa ativa e conteudo antes do clique.
3. Clique em Proximo passo.
4. Compare URL, titulo, etapa ativa e conteudo depois do clique.

Resultado que confirma o bug

Nada muda e nao existe mensagem de bloqueio ou fim do fluxo.

Evidencia recomendada

Video curto ou duas capturas antes/depois, mais URL e etapa ativa.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O controle promete avançar o fluxo. Eu comparei o estado antes e depois e não houve navegação nem feedback, por isso o usuário não sabe como continuar."

Como retestar depois da correcao

Confirmar mudanca de etapa/rota ou mensagem explicita explicando por que não é possível avançar.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-004 - Formulario e recortado em 390 px

Severidade: Media

Camada: Web / responsividade

O que voce esta provando

Provar que controles ficam fora da viewport em largura comum de celular.

Preparacao segura

1. DevTools > Toggle device toolbar.
2. Defina viewport 390 x 844.

Passo a passo manual

1. Recarregue a pagina na largura definida.
2. Clique em + Adicionar Funcionario.
3. Role horizontalmente, se houver, e observe Nome, CPF, seletores e botoes.
4. No painel Elements, selecione o input Nome e confira o destaque da caixa; compare com o limite de 390 px.

Resultado que confirma o bug

O formulario ultrapassa a largura da tela; no registro original o campo Nome terminava em x=466.

Evidencia recomendada

Screenshot em 390 px com a borda da viewport e o campo cortado.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“Eu reproduzi em 390 por 844, uma largura realista de celular. O controle ultrapassa a viewport e dificulta o preenchimento.”

Como retestar depois da correcao

Testar 390, 768 e 1280 px; todos os campos e botoes devem ficar alcançaveis sem sobreposicao.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-005 - Defaults visíveis não são persistidos

Severidade: Média

Camada: Web x API / integridade

O que você está provando

Comparar valores que parecem selecionados na tela com o payload realmente enviado.

Preparação segura

1. Abra DevTools > Network e filtre por employees.
2. Abra um formulário novo.

Passo a passo manual

1. Não clique nos seletores Cargo, Atividade e EPI; apenas observe os valores que aparecem.
2. Preencha os demais campos obrigatórios com dados sintéticos.
3. Clique em Salvar.
4. Abra a requisição POST /employees e leia Request Payload.

Resultado que confirma o bug

A tela mostra valores iniciais, mas o payload envia role vazio e pode omitir activity/epi.

Evidência recomendada

Captura do formulário antes do envio e captura sanitizada do payload.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“A tela comunica que há valores selecionados, mas a rede mostra que eles não foram persistidos. É uma divergência silenciosa entre interface e API.”

Como retestar depois da correção

Sem interagir nos seletores, salvar e confirmar que o payload contém exatamente os valores visíveis; ou que a tela mostra placeholders obrigatórios.

[Voltar ao sumário](#)

BUG-006 - Rotulos nao identificam os campos

Severidade: Baixa

Camada: Acessibilidade / HTML

O que voce esta provando

Verificar se label e input estao associados programaticamente.

Preparacao segura

1. Abra o formulario e DevTools > Elements.

Passo a passo manual

1. Clique no texto Nome e observe se o foco vai para o input.
2. Inspeccione o label e procure o atributo for.
3. Inspeccione o input correspondente e procure id igual ao for.
4. Repita para CPF, Data de nascimento e RG.
5. Opcional: no Console, use `document.querySelectorAll("label[for]")`.

Resultado que confirma o bug

Os rotulos nao apontam para os inputs; clicar no texto nao foca o campo e consultas semanticas nao encontram associacao.

Evidencia recomendada

Print de label e input no Elements mostrando for/id ausentes ou divergentes.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu nao avaliei apenas aparencia. Inspecionei a associacao programatica: o rotulo visivel nao identifica o campo para leitor de tela ou foco por label."

Como retestar depois da correcao

Clicar em cada rotulo deve focar exatamente um controle; for e id devem coincidir.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-007 - Registro salvo pode exigir reload para aparecer

Severidade: Media

Camada: Web / consistencia eventual

O que voce esta provando

Observar se a lista e atualizada imediatamente depois de um POST bem-sucedido.

Preparacao segura

1. Use nome unico QA Automacao + timestamp.
2. Abra Network para confirmar o POST.

Passo a passo manual

1. Cadastre e salve o funcionario sintetico.
2. Confirme que o POST terminou com sucesso.
3. Sem recarregar, procure o nome na listagem.
4. Se nao aparecer, pressione F5 e procure novamente.
5. Repita algumas vezes e anote frequencia.

Resultado que confirma o bug

Em ocorrencia intermitente, o item aparece somente apos reload.

Evidencia recomendada

Video continuo mostrando POST 201, ausencia na lista e aparicao depois do F5.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu tratei como intermitente, nao como regra absoluta. O risco e o usuario achar que falhou e criar duplicidade."

Como retestar depois da correcao

Repetir em amostra maior; apos sucesso, a lista deve atualizar ou mostrar estado pendente/erro sem exigir F5.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-008 - Adicionar outra atividade submete o cadastro

Severidade: Media

Camada: Web / formulario

O que voce esta provando

Provar que um controle de adicionar bloco aciona indevidamente o submit.

Preparacao segura

1. DevTools > Network filtrado por employees.
2. Formulario preenchido, sem clicar em Salvar.

Passo a passo manual

1. Observe que existe uma atividade.
2. Clique em Adicionar outra atividade.
3. Verifique se surgiu um segundo bloco.
4. Confira Network e se o formulario permaneceu aberto.

Resultado que confirma o bug

O clique dispara POST 201 e fecha o formulario, em vez de adicionar outro bloco.

Evidencia recomendada

Video ou captura da requisicao POST iniciada pelo clique.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu monitorei a rede antes do clique. Um botao auxiliar nao deveria submeter o cadastro; ele deveria apenas inserir outro grupo de atividade."

Como retestar depois da correcao

Confirmar ausencia de POST e presenca de um segundo bloco. Inspeccionar se o botao usa type=button.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-009 - Adicionar EPI nao cria novo conjunto

Severidade: Media

Camada: Web / formulario dinamico

O que voce esta provando

Verificar se o comando anunciado cria um novo par EPI + CA.

Preparacao segura

1. Abra o formulario e deixe o primeiro conjunto de EPI visivel.

Passo a passo manual

1. Conte quantos seletores de EPI e campos CA existem.

2. Clique em Adicionar EPI.

3. Conte novamente.

4. Tente navegar por Tab para localizar um novo grupo.

Resultado que confirma o bug

A quantidade permanece igual; nenhuma alteracao visivel ou acessivel acontece.

Evidencia recomendada

Captura antes/depois ou video com contagem visual.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu medi o estado antes e depois. O controle existe, mas nao cria o segundo conjunto que anuncia."

Como retestar depois da correcao

Apos o clique, deve existir um novo seletor de EPI e um novo campo CA, com nomes acessiveis distintos.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-010 - ASO selecionado nao aparece na requisicao

Severidade: Media

Camada: Web x API / upload

O que voce esta provando

Comparar o nome exibido na interface com o corpo real da requisicao.

Preparacao segura

1. Use arquivo ficticio pequeno, nunca ASO real.
2. DevTools > Network filtrado por employees.

Passo a passo manual

1. Selecione o arquivo sintetico no campo ASO.
2. Confirme que o nome aparece na tela.
3. Preencha e salve.
4. Abra o POST e confira Content-Type, Form Data ou Request Payload.
5. Pesquise pelo nome do arquivo e por campos relacionados a ASO.

Resultado que confirma o bug

O nome aparece na tela, mas o arquivo, nome ou referencia nao existe no corpo enviado.

Evidencia recomendada

Print da tela com nome ficticio e print sanitizado do payload sem o arquivo.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu nao conclui pelo visual. Comparei com a rede: a interface diz que anexou, mas a requisicao nao leva o documento."

Como retestar depois da correcao

Confirmar multipart ou endpoint de upload, referencia persistida e mensagem de sucesso; validar tipo/tamanho com arquivo sintetico.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-011 - Erro 500 fecha o formulario sem recuperacao

Severidade: Alta

Camada: Web / resiliencia

O que voce esta provando

Avaliar se um erro de persistencia preserva o trabalho e informa o usuario.

Preparacao segura

1. No DevTools, use Local Overrides/Requestly, ou execute o teste Playwright com page.route para responder 500 ao POST.
2. Use somente dados sinteticos.

Passo a passo manual

1. Configure apenas o POST /employees para devolver 500.
2. Abra e preencha o formulario.
3. Clique em Salvar.
4. Observe se o formulario fecha, se os campos permanecem e se surge alerta/retry.

Resultado que confirma o bug

O formulario fecha, os dados somem e nao existe mensagem acionavel.

Evidencia recomendada

Video continuo com a resposta 500 na rede e o formulario fechando.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Esse e um cenario controlado de resiliencia. Eu nao derrubei o servidor; simulei uma resposta 500 e observei que a interface perdeu o trabalho do usuario."

Como retestar depois da correcao

Com 500, o formulario deve permanecer aberto, manter valores, mostrar role=alert e permitir tentar novamente.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-012 - Menu de tres pontos nao oferece acoes

Severidade: Media

Camada: Web / affordance

O que voce esta provando

Verificar se o icone interativo abre opcoes reais.

Preparacao segura

1. Tenha um cartao sintetico visivel.

Passo a passo manual

1. Clique no icone de tres pontos do cartao.
2. Observe menu, modal, mudanca de foco ou rota.
3. Pressione Tab e Enter/Espaco sobre o controle.
4. Inspecione o elemento para verificar papel e handlers.

Resultado que confirma o bug

Nao ocorre mudanca observavel e nenhuma acao e apresentada.

Evidencia recomendada

Video curto ou screenshot do clique sem menu.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O desenho comunica que ha acoes, mas o controle nao entrega nenhuma. Isso e uma affordance enganosa."

Como retestar depois da correcao

Confirmar menu acessivel com editar/detalhar/excluir conforme permissao, ou remover o icone.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-013 - Etapas e navegacao sem semantica adequada

Severidade: Media

Camada: Acessibilidade / navegacao

O que voce esta provando

Verificar foco, papel, nome e estado de controles laterais e etapas.

Preparacao segura

1. Abra a pagina e DevTools > Elements/Accessibility.

Passo a passo manual

1. Pressione Tab repetidamente e veja se os icones laterais recebem foco.
2. Inspeccione os pais dos icones: procure button/link, tabindex e nome acessivel.
3. Inspeccione as nove etapas e compare os nomes.
4. Procure aria-current ou estado ativo.

Resultado que confirma o bug

Elementos sao div/img sem foco e sem nome; etapas repetem ITEM 1.

Evidencia recomendada

Print do Accessibility Tree e dos elementos sem papel/nome.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"A navegacao existe visualmente, mas nao programaticamente. Teclado e leitor de tela nao conseguem identificar nem operar os controles."

Como retestar depois da correcao

Todos os controles devem ser links/botoes focaveis, nomeados e com estado ativo anunciado.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-014 - Lista nao comunica vazio, carregamento ou erro

Severidade: Media

Camada: Web / estados de UI

O que voce esta provando

Diferenciar tres estados que exigem mensagens distintas.

Preparacao segura

1. Use DevTools throttling/Requestly ou os mocks Playwright para lista vazia, atraso e 500.

Passo a passo manual

1. Cenario vazio: responda GET /employees com [] e abra a pagina.
2. Cenario carregando: atrase a resposta por cerca de 2 segundos.
3. Cenario erro: devolva 500.
4. Em cada um, observe texto, indicador, role=status/alert e botao de retry.

Resultado que confirma o bug

A pagina mostra apenas contadores incompletos, sem explicar vazio, espera ou falha.

Evidencia recomendada

Uma captura por estado, com Network aberto para provar a resposta controlada.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“Eu isolei tres condicoes. A interface apresenta praticamente o mesmo vazio ambiguo, entao o usuario nao sabe se nao ha dados, se esta carregando ou se falhou.”

Como retestar depois da correcao

Mensagens distintas, indicador de carregamento, alertas acessiveis e retry no erro.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-015 - Lista longa recorta o ultimo cartao

Severidade: Media

Camada: Web / layout de lista

O que voce esta provando

Provar que itens validos ficam inacessiveis quando a lista cresce.

Preparacao segura

1. Use resposta sintetica com cerca de 15 registros; nao e teste de carga.

Passo a passo manual

1. Abra a pagina com a lista sintetica.
2. Tente rolar o contêiner ate o ultimo nome.
3. No Elements, selecione o contêiner e confira overflow-y e altura.
4. Use busca do navegador pelo ultimo nome e veja se ele existe no DOM, mas nao e alcancavel.

Resultado que confirma o bug

O ultimo cartao fica abaixo do contêiner e nao ha rolagem adequada.

Evidencia recomendada

Screenshot mostrando o ultimo item cortado e estilos do contêiner.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O dado existe, mas o layout impede acesso. Eu separei isso de carga: usei apenas uma lista sintetica moderada para validar completude da consulta."

Como retestar depois da correcao

Confirmar scroll, paginacao ou virtualizacao; ultimo item deve ser alcançavel por mouse e teclado.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-016 - Menus lateral e superior nao executam acao

Severidade: Media

Camada: Web / navegacao

O que voce esta provando

Testar se controles que parecem navegacao alteram algum estado observavel.

Preparacao segura

1. Abra a pagina inicial; opcionalmente use lista vazia sintetica.

Passo a passo manual

1. Anote URL, titulo, etapa ativa e conteudo.

2. Clique separadamente nos icones de empresa, organograma, notificacoes, historico e usuario.

3. Clique nas etapas 2 a 9.

4. A cada clique, compare URL, conteudo, classe ativa, menu ou modal.

Resultado que confirma o bug

Nenhum controle altera estado observavel; etapas ainda aparecem como ITEM 1.

Evidencia recomendada

Video percorrendo os controles ou tabela antes/depois.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu nao inferi pelo codigo. Cliquei em cada controle e comparei estados observaveis; areas inteiras parecem disponiveis, mas nao sao alcançaveis."

Como retestar depois da correcao

Cada controle deve navegar/abrir sua funcao, atualizar foco e estado ativo, ou ser removido.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-017 - Conteúdo e metadados de template publicados

SEVERIDADE: MÉDIA CAMADA: CONTEÚDO / METADADOS

O QUE VOCE ESTÁ PROVANDO

Identificar sinais de template não finalizado no conteúdo e no documento HTML.

PREPARAÇÃO SEGURA

1. Abra a página e o DevTools na aba Elements.

PASSO A PASSO MANUAL

1. Procure o texto Lorem ipsum no cartão inicial.
2. Observe o título exibido na aba do navegador.
3. No Elements, inspecione as tags HTML e HEAD e o elemento link rel=icon.
4. Abra diretamente /vite.svg para confirmar o recurso de template.

RESULTADO QUE CONFIRMA O BUG

Lorem ipsum, título Vite + React + TS, lang=en e favicon de template permanecem publicados.

EVIDÊNCIA RECOMENDADA

Screenshot da tela e do no correspondente na aba Elements.

COMO EXPLICAR EM CERCA DE 30 SEGUNDOS

"Eu validei tanto o que o usuário vê quanto os metadados usados pelo navegador e por tecnologia assistiva. Eles indicam publicação incompleta do template."

COMO RETESTAR DEPOIS DA CORREÇÃO

Confirmar conteúdo real, título do produto, lang=pt-BR e favicon correto.

BUG-018 - Icones humanos nao tem contexto

Severidade: Baixa

Camada: Acessibilidade / conteudo visual

O que voce esta provando

Determinar se icone de pessoa e silhueta comunicam finalidade para todos os usuarios.

Preparacao segura

1. Abra DevTools > Elements/Accessibility.

Passo a passo manual

1. Localize o ultimo icone lateral de pessoa.
2. Tente foco por Tab e procure nome acessivel/tooltip.
3. Inspeccione a silhueta do cartao e leia alt, role e aria-hidden.
4. Reduza para 390 px e veja se a silhueta invade o texto.

Resultado que confirma o bug

Icone sem acao/home; imagem com alt vazio sem declaracao clara de decorativa e com interferencia no mobile.

Evidencia recomendada

Print do Accessibility Tree e da sobreposicao mobile.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu verifiquei a finalidade programatica, nao apenas a imagem. Quem usa leitor de tela nao recebe contexto do icone e a ilustracao tambem afeta o layout."

Como retestar depois da correcao

Perfil deve ter controle nomeado; imagem informativa deve ter descricao, decorativa deve ser ignorada e nao sobrepor conteudo.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-019 - Shell movel recortado e sobreposto

Severidade: Media

Camada: Web / responsividade geral

O que voce esta provando

Avaliar a pagina inicial completa, nao apenas o formulario, em 390 px.

Preparacao segura

1. DevTools device toolbar em 390 x 844.

Passo a passo manual

1. Recarregue a home.
2. Percorra etapas, cartao, botoes e cabecalho.
3. Procure rolagem horizontal controlada para as etapas.
4. Observe sobreposicao da silhueta e largura do texto.

Resultado que confirma o bug

Etapas terminam fora da viewport, texto fica estreito, imagem cobre conteudo e botoes quebram.

Evidencia recomendada

Screenshot de pagina inteira em 390 px.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“Esse bug e do shell inteiro. A estrutura nao se reorganiza para celular e parte do fluxo fica fora da tela.”

Como retestar depois da correcao

Testar 390/768/1280; etapas compactadas ou rolaveis, sem sobreposicao e com botoes alcançaveis.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-020 - Indicador usesEpi e salvo invertido

Severidade: Alta

Camada: Web x API / integridade ocupacional

O que voce esta provando

Provar nos dois sentidos que o valor persistido e o oposto da escolha do formulario.

Preparacao segura

1. DevTools > Network filtrado por employees.
2. Use dados sinteticos e limpe o ID criado.

Passo a passo manual

1. Cenario A: preencha EPI e CA, mantenha a indicacao de que usa EPI e salve.
2. Abra o POST/response ou consulte o ID criado e leia state.employee.usesEpi.
3. Cenario B: marque O trabalhador nao usa EPI, deixe activity/epi/CA vazios e salve.
4. Leia novamente usesEpi no objeto persistido.

Resultado que confirma o bug

Com EPI, usesEpi fica false; sem EPI, fica true.

Evidencia recomendada

Dois payloads/respostas reduzidos, um para cada sentido, com nomes sinteticos.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“Eu usei dois caminhos para eliminar ambiguidade. O dado persistido fica invertido nos dois sentidos, o que afeta rastreabilidade de seguranca do trabalho.”

Como retestar depois da correcao

Com EPI deve persistir true; com nao usa EPI deve persistir false. Revisar tambem dados antigos.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-021 - PATCH parcial apaga campos omitidos

Severidade: Alta

Camada: API / integridade

O que voce esta provando

Verificar a semantica de atualizacao parcial sem perda silenciosa.

Preparacao segura

1. Crie um registro sintetico completo e guarde ID e campos.

Passo a passo manual

1. Envie PATCH /employees/{id} contendo apenas state.employee.role.

2. Confirme o status.

3. Envie GET para o mesmo ID.

4. Compare nome, CPF, RG e demais campos com o objeto original.

5. Limpe o registro.

Resultado que confirma o bug

O cargo muda, mas campos nao enviados desaparecem.

Evidencia recomendada

Antes/depois sanitizado destacando campos perdidos.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“PATCH deveria alterar apenas o campo enviado. Eu criei um registro proprio, alterei so o cargo e provei perda silenciosa dos demais dados.”

Como retestar depois da correcao

Os campos omitidos devem permanecer intactos; se PATCH nao for suportado, a API deve rejeitar claramente.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-022 - API aceita ID definido pelo cliente

Severidade: Media

Camada: API / integridade

O que voce esta provando

Verificar se identificadores imutaveis sao controlados pelo servidor.

Preparacao segura

1. Use ID sintetico unico e nome QA Automacao.

Passo a passo manual

1. Monte um POST valido incluindo campo id definido por voce.

2. Envie a requisicao.

3. Leia status e id devolvido.

4. Consulte o registro pelo ID e depois remova-o.

Resultado que confirma o bug

O servidor retorna 201 e preserva o ID escolhido pelo cliente.

Evidencia recomendada

Payload reduzido e resposta com o mesmo ID.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O identificador deveria ser gerado exclusivamente pelo servidor. Aceitar ID externo cria risco de colisao e comportamento ambiguo."

Como retestar depois da correcao

A API deve ignorar e substituir o ID, ou rejeitar com 400/422.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-023 - Interface envia CPF alfabetico e data futura

Severidade: Media

Camada: Web / validacao

O que voce esta provando

Provar que a UI permite submeter valores evidentemente invalidos.

Preparacao segura

1. DevTools > Network filtrado por employees.
2. Use nome unico sintetico.

Passo a passo manual

1. Cenario CPF: digite 11 letras no campo CPF e complete o restante.
2. Clique em Salvar e observe se houve POST.
3. Cenario data: escolha uma data futura e complete o restante.
4. Clique em Salvar e observe POST e mensagens por campo.
5. Remova qualquer registro sintetico criado.

Resultado que confirma o bug

A interface envia o POST nos dois casos, sem bloqueio local adequado.

Evidencia recomendada

Captura do campo invalido e da requisicao emitida.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu observei a rede para nao depender apenas da mensagem visual. O POST e emitido com CPF alfabetico e data futura, e o backend permissivo agrava o risco."

Como retestar depois da correcao

Nenhum POST deve ocorrer; a UI deve mostrar mensagem por campo e o servidor deve repetir a validacao.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-024 - CPF completo aparece na listagem

Severidade: Media

Camada: Privacidade / interface

O que voce esta provando

Demonstrar exposicao desnecessaria de identificador pessoal na tela.

Preparacao segura

1. Use somente registro sintetico com CPF conhecido, como 00000000000.
2. Preferencialmente responda a lista com mock proprio para nao abrir dados de terceiros.

Passo a passo manual

1. Abra a listagem contendo o registro sintetico.
2. Procure o CPF no cartao.
3. Observe se aparece integral e formatado.
4. Registre screenshot sem qualquer dado real.

Resultado que confirma o bug

O CPF completo 000.000.000-00 fica visivel.

Evidencia recomendada

Screenshot do cartao sintetico; nunca capturar CPF de terceiro.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu usei CPF ficticio para provar minimizacao. A mascara visual nao substitui autorizacao; o identificador completo nao precisa aparecer para todos."

Como retestar depois da correcao

Confirmar mascara parcial conforme necessidade e perfis autorizados; acesso anonimo deve estar bloqueado.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-025 - Contraste e landmarks insuficientes

Severidade: Media

Camada: Acessibilidade

O que voce esta provando

Combinar medicao objetiva de contraste com inspecao da estrutura semantica.

Preparacao segura

1. Chrome DevTools > Elements.
2. Tenha o seletor de cor/contrast ratio disponivel; opcionalmente Lighthouse/axe como apoio.

Passo a passo manual

1. Inspecione + Adicionar Funcionario, Ver apenas ativos e Proximo passo.
2. Clique na cor do texto/fundo no painel Styles e leia Contrast ratio.
3. Compare texto normal com minimo WCAG AA de 4.5:1.
4. No Console, execute `document.querySelectorAll("h1, nav, aside").length`.
5. Confira o Accessibility Tree para titulo principal e regioes de navegacao.

Resultado que confirma o bug

CTAs medem cerca de 2.92:1 e nao existem h1, nav ou aside.

Evidencia recomendada

Print do contrast ratio e resultado do Console/Accessibility Tree.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"Eu nao usei apenas opiniao visual. Medi a relacao de contraste e consultei landmarks no DOM; ambos ficam abaixo do esperado para acessibilidade."

Como retestar depois da correcao

Contraste $\geq 4.5:1$ para texto normal e estrutura com h1/nav/aside ou equivalentes semanticos corretamente rotulados.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-026 - Controles sem nome, tipo ou grupo programatico

Severidade: Baixa

Camada: Acessibilidade / HTML

O que voce esta provando

Inspecionar o botao voltar e agrupamentos de sexo/EPI.

Preparacao segura

1. Abra o formulario e DevTools > Elements/Accessibility.

Passo a passo manual

1. Localize o controle de voltar.
2. Confira tag, type, accessible name e papel.
3. No Console, rode `document.querySelectorAll("fieldset, legend, [role=radiogroup]").length`.
4. Inspecione opcoes de sexo e EPI e veja se compartilham um grupo rotulado.

Resultado que confirma o bug

Botao sem nome e com tipo implicito submit; zero fieldset/legend/radiogroup.

Evidencia recomendada

Print do elemento e da consulta no Console.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O fluxo pode ate nao submeter nesse clique, mas a semantica e preventiva: o controle nao anuncia sua funcao e os grupos nao tem contexto compartilhado."

Como retestar depois da correcao

Botao com `type=button` e nome acessivel; grupos com `fieldset/legend` ou `radiogroup` rotulado.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-027 - Fonte e favicon retornam erro HTTP

Severidade: Baixa

Camada: Frontend / assets

O que voce esta provando

Confirmar que recursos declarados carregam com status abaixo de 400.

Preparacao segura

1. Abra DevTools > Network e marque Disable cache.

Passo a passo manual

1. Recarregue a pagina com F5.
2. Filtre por css/font e localize a URL fonts.googleapis.com/css2.
3. Abra a requisicao e leia Status Code.
4. Filtre por vite.svg ou favicon e leia o status.
5. Opcional: abra as URLs diretamente em nova aba.

Resultado que confirma o bug

A folha do Google Fonts retorna 400 Bad Request e /vite.svg retorna 404.

Evidencia recomendada

Screenshot do Network com Name, Status e Request URL; o print enviado mostra o CSS2 com status 400.

Como explicar em cerca de 30 segundos

“Eu validei manualmente no Network. Os recursos estaticos declarados deveriam responder abaixo de 400, mas a fonte retorna 400 e o favicon 404.”

Como retestar depois da correcao

Recarregar com cache desabilitado e confirmar 200/304 para ambos, sem erros no Console.

[Voltar ao sumario](#)

BUG-028 - JSON malformatado nao oferece recuperacao

Severidade: Media

Camada: Web / resiliencia e contrato

O que voce esta provando

Verificar comportamento da interface quando o status e 200, mas o corpo nao e JSON valido.

Preparacao segura

1. Use Requestly, Local Overrides ou Playwright page.route para interceptar GET /employees.

Passo a passo manual

1. Configure GET /employees para responder status 200 e corpo quebrado, por exemplo {"employees": [.
2. Recarregue a pagina.
3. Observe Console e Network para confirmar erro de parse.
4. Procure mensagem visivel, role=alert e botao Tentar novamente.

Resultado que confirma o bug

Nao aparece alerta nem acao de recuperacao; a tela fica ambigua apesar do erro de parse/contrato.

Evidencia recomendada

Print com resposta controlada no Network e tela sem feedback; opcionalmente log sanitizado do Console.

Como explicar em cerca de 30 segundos

"O status 200 nao garante contrato valido. Eu devolvi JSON malformatado de forma controlada e a interface falhou silenciosamente, sem alerta ou retry."

Como retestar depois da correcao

Mostrar mensagem clara, role=alert, logging sanitizado e botao de retry; validar schema antes de renderizar.

[Voltar ao sumario](#)

CHECKLIST DE DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

PASSOS RÁPIDOS PARA UMA REPRODUÇÃO SEGURA

- 01** Use uma janela anônima para demonstrar ausência de autenticação, quando aplicável.
- 02** Abra Network antes da ação que dispara a requisição.
- 03** Marque Preserve log quando precisar manter a requisição após navegação.
- 04** Use Disable cache para assets e recarregue com F5.
- 05** Em bugs de API, mostre método, URL, ausência ou presença de credencial, status e payload reduzido.
- 06** Em bugs de acessibilidade, combine teclado, Elements, Accessibility Tree e medição objetiva.
- 07** Em mocks, diga explicitamente que a condição foi controlada para testar a reação da interface.
- 08** Finalize limpando somente o registro sintético criado por você.

COMANDO DE APOIO

`npm run test:bug -- BUG-020`

Troque o número pelo bug desejado. O identificador no título localiza e executa todos os cenários ligados ao mesmo defeito.