

并发理论大作业命名规则

为了方便后续 camunda 组和其他两个组协同测试，现规定大作业涉及实体对应的英文名缩写。

中文名	英文名及缩写
货主	Owner (OWN)
货代	Freight Forwarder (FFW)
船代	Shipping Agency (SAG)
报关行	Customs Broker (CUB)
海关	Customs (CUS)
边防	State Border Guard Service (SBG)
码头	Container Terminal (CTE)
车队	Transport (TRP)
货场	Depot (DPT)

消息契约

命名规范

- 消息名统一使用「全小写+中划线」格式，例如：ship-arrival-message
- Task Type (Worker任务类型) 同样使用「全小写+中划线」格式，例如：load-ctn
- 禁止使用驼峰 (shipArrivalMessage) 或下划线 (ship_arrival_message) 命名

关联键 (Correlation Key)

- 所有消息统一使用 orderId 作为关联键
- orderId 贯穿整个跨组织流程生命周期，由货代组在流程起始时生成
- orderId 格式：ORDER-YYYYMMDD-NNN (示例：ORDER-20260416-001)

公共字段 (所有消息必含)

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间（ISO 8601 UTC）	2026-04-16T10:30:00Z
senderId	string		发送方标识	CONTAINER-TERMINAL-01

数据类型规范

字段类型	格式约定	示例
订单号	ORDER-YYYYMMDD-NNN	ORDER-20260416-001
集装箱号	4 字母+7 数字（国际标准）	MSKU1234567
船舶编号	VESSEL-NNN	VESSEL-042
时间戳	ISO 8601 UTC	2026-04-16T10:30:00Z
金额	数字型，保留两位小数	1250.50
国家代码	ISO 3166-1 两字母代码	CN / US / JP

填写要求

- 每条消息必须包含：基本信息表 + 字段清单表 + JSON 载荷示例

码头（Container Terminal）对外消息

M8arrival-to-customs（码头通知海关货物到港）

基本信息

消息名	arrival-to-customs
发送方	Container Terminal（码头）

接收方	Customs (海关)
关联键	orderId
触发时机	装箱服务任务 (load-ctn) 完成后，由 send-arrival-to-customs Worker 主动发出
业务意义	为海关汇聚点贡献「货物到港」条件。海关需等待舱单、船到港信息、报关单三要素齐备才能做放行决策

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T14:30:00Z
senderId	string		码头标识	CONTAINER-TERMINAL-01
vesselId	string		船舶编号，需与舱单一致	VESSEL-042
containerId	string		集装箱号	MSKU1234567
arrivalTime	string		货物实际到港时间	2026-04-16T10:00:00Z
loadingCompletedTime	string		装箱完成时间	2026-04-16T14:30:00Z
terminalLocation	string		码头位置描述	Shanghai Yangshan

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T14:30:00Z",
  "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
  "vesselId": "VESSEL-042",
  "containerId": "MSKU1234567",
  "arrivalTime": "2026-04-16T10:00:00Z",
  "loadingCompletedTime": "2026-04-16T14:30:00Z",
  "terminalLocation": "Shanghai Yangshan Terminal"
```

}

M9ship-departure-notification (船舶离港通知)

基本信息

消息名	ship-departure-notification
发送方	Container Terminal (码头)
接收方	Shipping Agency (船代) / Freight Forwarder (货代)
关联键	orderId
触发时机	码头流程末端 departure 服务任务执行时
业务意义	宣告货物物理运输阶段开始。同时标志码头流程结束,作为跨组织流程的里程碑事件

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T18:00:00Z
senderId	string		码头标识	CONTAINER-TERMINAL-01
vesselId	string		船舶编号	VESSEL-042
departureTime	string		实际离港时间	2026-04-16T18:00:00Z
voyageNumber	string		航次编号	V2026-042E
nextPort	string		下 一 港 代 码 (UN/LOCODE)	USLAX

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T18:00:00Z",
  "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
```

```
"vesselId": "VESSEL-042",  
"departureTime": "2026-04-16T18:00:00Z",  
"voyageNumber": "V2026-042E",  
"nextPort": "USLAX"  
}
```

M16berth-allocation-message (泊位分配通知)

基本信息

项目	内容
消息名	berth-allocation-message
发送方	Container Terminal (码头)
接收方	Freight Forwarder (货代)
关联键	orderId
触 发 时 机	allocate-berth 服务任务执行时
业 务 意 义	码头确定泊位后通知货代，货代据此安排货物进港

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-00
timestamp	string		消息产生时间 (ISO 8601 UTC)	2026-04-16T10:00:00

senderId	string		码头标识	CONTAINER-TERMIN
vesselId	string		船舶编号	VESSEL-042
berthId	string		分配的泊位编号	BERTH-3
allocationTime	string		泊位分配时间 (ISO 8601 UTC)	2026-04-16T10:00:00

JSON 载荷示例

```
1  {
2    "orderId": "ORDER-20260416-001",
3    "timestamp": "2026-04-16T10:00:00Z",
4    "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
5    "vesselId": "VESSEL-042",
6    "berthId": "BERTH-3",
7    "allocationTime": "2026-04-16T10:00:00Z"
8  }
```

M17gate-in-appointment-message (进港预约通知)

基本信息

项目	内容
消息名	gate-in-appointment-message
极 发 送 方	Container Terminal (码头)

接收方	Transport (车队)
关联键	orderId
触 发 时 机	book-gate-in 服务任务执行时
业 务 意 义	码头向车队预约集装箱进港时间与闸口，车队据此安排拖车计划

字段清单

字段名	类型	必填	说明	极示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-202604
timestamp	string		消息极产生时间 (ISO 8601 UTC)	2026-04-16T10
senderId	string		码头标识	CONTAINER-TE
containerId	string		集装箱号 (4 字母+7 数字)	MSKU1234567
appointmentTime	string		预约进港时间 (ISO 8601 UTC)	2026-04-17T08
gateId	string		指定入港闸口编号	GATE-2

JSON 载荷示例

```
1  {
2    "orderId": "ORDER-20260416-001",
3    "timestamp": "2026-04-极 16T10:00:00Z",
4    "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
5    "containerId": "MSKU1234567",
6    "appointmentTime": "2026-04-17T08:00:00Z",
7    "gateId": "GATE-2"
8  }
```

M18loading-report-message (装船报告)

基本信息

项目	内容
消息名	loading-report-message
发送方	Container Terminal (码头)
接收方	Shipping Agency (船代)
关联键	orderId
触 发 时 机	send-loading-report 服务任务执行时 (装箱完成后)
业 务 意 义	向船代报告集装箱已完成装船，船代据此更新舱单状态并准备签发提单

字段清单

字段名	类型	必	说明	示例值
-----	----	---	----	-----

		填		
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-202
timestamp	string		消息产生时间（ISO 8601 UTC）	2026-04-16
senderId	string		码头标识[极 cite: 3]	CONTAINER
vesselId	string		船舶编号	VESSEL-042
containerId	string		集装箱号（4 字母+7 数字）	MSKU12345
loadingCompletedTime	string		装船完成时间（ISO 8601 UTC）	2026-04-16
status	string		装载状态（固定值：LOADED）	LOADED

JSON 载荷示例

```
1  {
2    "orderId": "ORDER-20260416-001",
3    "timestamp": "2026-04-16T14:35:00Z",
4    "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
5    "vessel 极 Id": "VESSEL-042",
6    "containerId": "MSKU1234567",
7    "loadingCompletedTime": "2026-04-16T14:30:00Z",
8    "status": "LOADED"
9  }
```

M23receipt-confirmation-message (收据确认)

基本信息

项目	内容
消息名	receipt-confirmation-message
发送方	Container Terminal (码头)
接收方	Transport (车队)
关联键	orderId
触 发 时 机	confirm-receipt 服务任务执行时 (车队重箱交付后)
业 务 意 义	码头确认已接收车队交付的重箱，作为陆路交付的法律凭证

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416
timestamp	string		消息产生时间 (ISO 8601 UTC)	2026-04-16T12:00
senderId	string		码头标识	CONTAINER-TERM
containerId	string		集装箱号 (4 字母+7 数字)	MSKU1234567

receiptId	string	收据编号（码头生成）	REC-17132616000
confirmationTime	string	收据确认时间（ISO 8601 UTC）	2026-04-16T12:00:00Z

JSON 载荷示例

```
1  {
2    "orderId": "ORDER-20260416-001",
3    "timestamp": "2026-04-16T12:00:00Z",
4    "senderId": "CONTAINER-TERMINAL-01",
5    "containerId": "MSKU1234567",
6    "receiptId": "REC-1713261600000",
7    "confirmationTime": "2026-04-16T12:00:00Z"
8  }
```

报关行（Customs Broker）对外消息

M10declaration-submitted（向海关提交报关单）

基本信息

消息名	declaration-submitted
发送方	Customs Broker（报关行）
接收方	Customs（海关）
关联键	orderId
触发时机	报关行的 declare-to-customs 服务任务执行时
业务意义	启动海关的申报处理流程。海关收到后进行合规性审核和风险评估，决定

	放行或要求查验
--	---------

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T08:30:00Z
senderId	string		报关行标识	CUSTOMS-BROKER-05
declarationId	string		报关单编号（报关行生成）	DECL-20260416-001
hsCode	string		商品 HS 编码	9503.00
declaredValue	number		申报价值	25000.00
currency	string		货币代码（ISO 4217）	USD
quantity	number		申报数量	500
countryOfOrigin	string		原产国（ISO 代码）	CN
countryOfDestination	string		目的国（ISO 代码）	US
cargoDescription	string		货物描述	Plush Toys

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T08:30:00Z",
  "senderId": "CUSTOMS-BROKER-05",
  "declarationId": "DECL-20260416-001",
  "hsCode": "9503.00",
  "declaredValue": 25000,
  "currency": "USD",
  "quantity": 500,
  "countryOfOrigin": "CN",
```

```
"countryOfDestination": "US",  
"cargoDescription": "Plush Toys"  
}
```

M11inspection-appointment (查验预约)

基本信息

消息名	inspection-appointment
发送方	Customs Broker (报关行)
接收方	Customs (海关)
关联键	orderId
触发时机	报 关 行 收 到 海 关 declare-success 回 复 后 ， 执 行 appoint-for-inspection 服务任务时
业务意义	告知海关查验的具体时间和地点，便于海关安排查验资源

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		报关行标识	CUSTOMS-BROKER-05
appointmentId	string		预约编号	APT-20260416-001
appointmentTime	string		预约查验时间	2026-04-17T09:00:00Z
inspectionLocation	string		查验地点	Shanghai Yangshan Inspection Area
contactPerson	string		现场联系人	Li Ming
contactPhone	string		现场联系电话	+86-21-12345678

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T11:30:00Z",
  "senderId": "CUSTOMS-BROKER-05",
  "appointmentId": "APT-20260416-001",
  "appointmentTime": "2026-04-17T09:00:00Z",
  "inspectionLocation": "Shanghai Yangshan Inspection Area",
  "contactPerson": "Li Ming",
  "contactPhone": "+86-21-12345678"
}
```

海关 (Customs) 对外消息

M12clearance-to-broker (给报关行放行证书)

基本信息

消息名	clearance-to-broker
发送方	Customs (海关)
接收方	Customs Broker (报关行)
关联键	orderId
触发时机	海关完成合规性审核与风险评估，且未触发查验指令时，主动向报关行发出放行证书
业务意义	通知报关行该票货物已获放行，报关行可据此安排后续提货或转运手续

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识(关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T08:30:00Z
senderId	string		报关行标识	CUSTOMS-BROKER-05
clearanceId	string		放行编号 (海关生成)	CLR-20260416-001
clearanceStatus	string		放行状态(APPROVED / REJECTED)	APPROVED
clearanceTime	string		放行时间	2026-04-16T13:20:00Z

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T13:20:00Z",
  "senderId": "CUSTOMS-SH-01",
  "clearanceId": "CLR-20260416-001",
  "clearanceStatus": "APPROVED",
  "clearanceTime": "2026-04-16T13:20:00Z",
}
```

M13inspection-order (给报关行查验指令)

基本信息

消息名	inspection-order
发送方	Customs (海关)
接收方	Customs Broker (报关行)
关联键	orderId
触发时机	海关风险评估或随机抽查触发查验要求时，主动发出

业务意义	通知报关行该票货物需接受查验，报关行据此预约查验时间并准备相关资料
------	-----------------------------------

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		海关标识	CUSTOMS-SH-01
inspectionId	string		查验指令编号	INSP-20260416-001
inspectionType	string		查验类型（PHYSICAL / DOCUMENTARY）	PHYSICAL
deadline	string		完成查验的截止时间	2026-04-18T00:00:00Z
reason	string		查验原因 （RISK_ASSESSMENT / RANDOM）	RISK_ASSESSMENT

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
  "senderId": "CUSTOMS-SH-01",
  "inspectionId": "INSP-20260416-001",
  "inspectionType": "PHYSICAL",
  "reason": "RISK_ASSESSMENT",
  "deadline": "2026-04-18T00:00:00Z"
}
```

M19 customs-clearance-to-terminal（给码头放行通知）

基本信息

消息名	customs-clearance-to-terminal
发送方	Customs (海关)
接收方	Container Terminal (码头)
关联键	orderId
触发时机	海关对该票货物做出放行决策后，向码头同步放行状态
业务意义	告知码头该集装箱已完成海关监管，允许装船或后续作业

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		海关标识	CUSTOMS-SH-01
vesselId	string		船舶编号	VESSEL-042
containerId	string		集装箱号	MSKU1234567
clearanceStatus	string		放行状态 (APPROVED / REJECTED)	APPROVED
clearanceTime	string		放行时间	2026-04-16T13:20:00Z

JSON 载荷示例

```
{  
  "orderId": "ORDER-20260416-001",  
  "timestamp": "2026-04-16T13:25:00Z",  
  "senderId": "CUSTOMS-SH-01",  
  "vesselId": "VESSEL-042",  
  "containerId": "MSKU1234567",  
  "clearanceStatus": "APPROVED",
```

```
"clearanceTime": "2026-04-16T13:20:00Z"
}
```

车队 (Transport) 对外信息

M22ctn-to-owner (把空纸箱交给货主)

基本信息

消息名	ctn-to-owner
发送方	Transport (车队)
接收方	Owner (货主)
关联键	orderId
触发时机	当货代收据送到，车队接收到空纸箱以后，车队发出
业务意义	车队已经成功获取或分配了空集装箱 (或纸箱)，并完成向货主的物理移交或系统分配。货主系统收到此消息后，即可触发后续的“装货”动作。

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		车队系统标识	TRANSPORT-FLEET-08
ctnNumber	string		分配的集装箱号	CTN-884821
handOverTime	string		交付时间	2026-04-16T11:30:00Z
driverName	string		承运司机姓名	张三
carLicense	string		承运车辆牌照	沪 A-12345

JSON 载荷示例

```
{
```

```
"orderId": "ORDER-20260416-001",
"timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
"senderId": "TRANSPORT-FLEET-08",
"ctnNumber": "CTN-884821",
"handOverTime": "2026-04-16T11:30:00Z",
"driveName": "张三",
"carLicense": "沪 A-12345"
}
```

M20outbound-ctn-to-depot (车队将出口重箱及回执移交货场)

基本信息

消息名	outbound-ctn-to-depot
发送方	Transport (车队)
接收方	Depot (货场)
关联键	orderId
触发时机	货物装载完毕
业务意义	车队已经从货主处提取了装载完毕的出口集装箱 (重箱), 并将其与交接单 (Receipt) 一起实际运抵并移交给指定堆场。

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		车队系统标识	TRANSPORT-FLEET-08
ctnNumber	string		分配的集装箱号	CTN-884821
handOverTime	string		交付时间	2026-04-16T11:30:00Z
receiptId	string		设备交接单编号	REC-20260417-999

driverName	string		承运司机姓名	张三
carLicense	string		承运车辆牌照	沪 A-12345

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
  "senderId": "TRANSPORT-FLEET-08",
  "ctnNumber": "CTN-884821",
  "handOverTime": "2026-04-16T11:30:00Z",
  "receiptId": "REC-20260417-999",
  "driveName": "张三",
  "carLicense": "沪 A-12345"
}
```

货代（ Freight Forwarder ）对外信息

M2 so-to-sa(shipping order to shipping agecy 货代向船代发送订舱单)

基本信息

消息名	so-to-sa
发送方	Freight Forwarder（ 货代 ）
接收方	Shipping Agecy（ 船代 ）
关联键	orderId
触发时机	货代收到订单后，向船代发送
业务意义	货代在收到货主的订单后，向船代发起订舱申请（ S/O ），以锁定船期和舱位。

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		货代系统标识	FF-GLOBAL-LOGISTICS
saId	string		船代标识	SA-MAERSK-01
pol	string		装货港口(Port of Loading)	CNSHA(上海港)
pod	string		卸货港(Port of Discharge)	CNSHA(上海港)
cargoWeight	string		预估货物重量	1500kg
containerType	string		所需集装箱箱型及数量	2*40HQ（即 40 英尺）

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
  "senderId": "FF-GLOBAL-LOGISTICS",
  "saId": "SA-MAERSK-01",
  "pol": "CNSHA",
  "pod": "CNSHA",
  "cargoWeight": "15000kg",
  "containerType": "1x40HQ"
}
```

M3 order-info-to-cb（货代向报关行发送订单信息）

基本信息

消息名	order-info-to-cb
发送方	Freight Forwarder（货代）
接收方	Customs Broker（报关行）
关联键	orderId

触发时机	货代收到订单后，向报关行发送
业务意义	货代将货物的核心信息（如发票、箱单信息）同步给报关行，以便报关行提前准备报关草单

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		货代系统标识	FF-GLOBAL-LOGISTICS
cbId	string		报关行标识	CB-EXPRESS-02
hsCode	string		货物海关编码	85171210
cargoName	string		货物中英文名称	手机配件（Mobile Accessories）
declaredValue	number		申报价值	25000.00
currency	string		货币代码（ISO 4217）	USD
quantity	number		申报数量	500
countryOfOrigin	string		原产国（ISO 代码）	CN
countryOfDestination	string		目的国（ISO 代码）	US

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
  "senderId": "FF-GLOBAL-LOGISTICS",
  "cbId": "CB-EXPRESS-02",
  "hsCode": "85171210",
  "cargoName": "Mobile Accessories" ,
  "declaredValue": 25000,
```

```
"currency": "USD",
"quantity": 500,
"countryOfOrigin": "CN",
"countryOfDestination": "US"
}
```

M4 equipment-receipt-to-transport(货代向车队下发设备交接单)

基本信息

消息名	equipment-receipt-to-transport
发送方	Freight Forwarder (货代)
接收方	Transport (车队)
关联键	orderId
触发时机	货代收到船代的设备交接单后，才发出
业务意义	货代将船代批复的“设备交接单（EIR/提箱单）”转交接力给车队。

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识（关联键）	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		货代系统标识	FF-GLOBAL-LOGISTICS
transportId	string		车队标识	TRANSPORT-FLEET-08
receiptId	string		设备交接单	EIR-MSK-992384
pickupDepot	string		指定的提空箱的货场	DEPOT-BAOSHAN-01

JSON 载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
```

```
"timestamp": "2026-04-16T09:45:00Z",
"senderId": "FF-GLOBAL-LOGISTICS",
"transportId": "TRANSPORT-FLEET-08",
"receiptId": "REC-20260417-999",
"pickupDepot": "DEPOT-BAOSHAN-01",
}
```

货主 (OWN) 对外信息

M1 order-to-ffw (Owner → Freight Forwarder)

基本信息

消息名	order-to-ffw
发送方	Owner (OWN)
接收方	Freight Forwarder (FFW)
关联键	orderId
触发时机	Owner 完成 handle-order 后 ,由 send-order-to-ffw worker 发出
业务意义	把委托订单正式交给货代 , 触发订舱/报关/提箱等后续链路

字段清单

字段名	类型	必填	说明	示例值
orderId	string		订单唯一标识 (关联键)	ORDER-20260416-001
timestamp	string		消息产生时间	2026-04-16T11:30:00Z
senderId	string		货主系统标识	OWN-GLOBAL-LOGISTICS
ffwId	string		货代系统标识	FF-GLOBAL-LOGISTICS
pol	string		装 货 港 口 (Port of Loading)	CNSHA(上海港)
pod	string		卸 货 港 (Port of Discharge)	CNSHA(上海港)

cargoWeight	string		预估货物重量	1500kg
-------------	--------	--	--------	--------

载荷示例

```
{
  "orderId": "ORDER-20260416-001",
  "timestamp": "2026-04-16T11:30:00Z",
  "senderId": "OWN-GLOBAL-LOGISTICS",
  "ffwId": "FF-GLOBAL-LOGISTICS",
  "pol": "CNSHA(上海港)",
  "pod": "CNSHA(上海港)",
  "cargoWeight": "1500kg"
}
```