

# 강아지용품.html

- ① 주제 파악 : 강아지 용품
- ② 화면구성 및 설계
- ③ 기초자료 수집
  - 애완견 이미지 찾기
  - 색상 설정하기
- ④ 웹 문서 구조 제작(html)
  - 강아지용품.html
- ⑤ 웹 문서 디자인 작업(css)
  - 강아지용품.css
- ⑥ 마무리

애완견 종류

입양하기

건강돌보기

더불어살기


## 강아지 용품 준비하기

### 강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

### 강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하여야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하여야 합니다.




### 밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적하므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

### 이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

# ❖ 화면구성





header

nav

[애완견 종류](#)
[강아지용품](#)
[건강돌보기](#)
[더불어살기](#)

강아지 용품 준비하기

section

aside

강아지 집

article

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

강아지 먹이

article

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하셔야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하셔야 합니다.

밥그릇, 물병


article

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

이름표, 목줄

article

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.



footer

Copyright 2022 namycom

- [애완견 종류](#)
- [입양하기](#)
- [건강돌보기](#)
- [더불어살기](#)

## 강아지 용품 준비하기

### 강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

### 강아지 먹이


강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하셔야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하셔야 합니다.

### 밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

### 이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.



# ❖ 강아지용품.html

Html5&CSS kjn

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ko">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>강아지용품</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="container">
```

```
<header>
```

```
 ---추가
```

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">애완견 종류</a></li>
```

```
<li><a href="#">강아지용품</a></li>
```

```
<li><a href="#">건강돌보기</a></li>
```

```
<li><a href="#">더불어살기</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
</header>
```



- [애완견 종류](#)
- [강아지용품](#)
- [건강돌보기](#)
- [더불어살기](#)

```
<section>
```

```
<h2>강아지 용품 준비하기</h2>
```

```
<article>
```

```
    <h3>강아지 집 </h3>
```

```
    <p>강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다.  
강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으  
로 구입하세요.집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지,  
세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습  
니다.</p>
```

```
</article>
```

## 강아지 용품 준비하기

### 강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강  
아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집  
으로 구입하세요.집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어  
있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시  
는 것이 좋습니다.

```
<article>
```

```
    <h3>강아지 먹이 </h3>
```

```
    <p>강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사  
료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정  
도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료  
를 급여하셔야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념  
과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우  
높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하셔야  
합니다.</p>
```

```
</article>
```

### 강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배 정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하셔야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하셔야 합니다.



```
<article>
```

```
  <h3>밥그릇, 물병 </h3>
```

```
  <p>밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋  
습니다.물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물  
을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이  
므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는  
것이 좋습니다.</p>
```

```
</article>
```

### 밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습  
니다.물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에  
물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위  
생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마  
련하시는 것이 좋습니다.

```
<article>
```

```
  <h3>이름표, 목줄</h3>
```

```
  <p>강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.</p>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

### 이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

## ❖ 강아지용품.html

Html5&CSS kjn

```
<aside>
```

```

```

```

```

```

```

```
</aside>
```

```
<footer>
```

```
<p>Copyright 2022 namycom</p>
```

```
</footer>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Copyright 2022 namycom

# ❖ 강아지용품.CSS

Html5&CSS kjn

```
body{font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";}
#container{
    width:800px;
    margin: 0px auto;
}
header {
    padding:10px;
    height: 100px;
    background-color: rgb(250,90,120);
}
#logo{
    width:100px;
    height:100px;
    float:left;
}
nav{
    width:550px;
    float:right;
    margin-top:13px;
}
nav ul li{
    display: inline-block;
    padding: 10px;
}
nav a{
    text-decoration: none;
    color:#fff;
    font:18px bold;
}
```



- [애완견 종류](#)
- [강아지용품](#)
- [건강돌보기](#)
- [더불어살기](#)



[애완견 종류](#)   [강아지용품](#)   [건강돌보기](#)   [더불어살기](#)

```

section{
  width:650px;
  float:left;
}
section h2{
  margin-left: 10px;
}
article p{
  text-indent: 16px;
  text-align: justify;
}

```

```

article{
  width:295px;
  height:280px;
  padding: 10px;
  margin: 0 5px 5px 0;
  border: 1px solid #ccc;
  float:left;
}

```



## 강아지 용품 준비하기

### 강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

### 강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하여야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하여야 합니다.

### 밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이며 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

### 이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

## 강아지 용품 준비하기

### 강아지 집

강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요. 집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.

### 강아지 먹이

강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다. 따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하여야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고, 비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하여야 합니다.

### 밥그릇, 물병

밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다. 물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요. 밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이며 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.

### 이름표, 목줄

강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요. 그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이 예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.

## ❖ 강아지용품.CSS

Html5&CSS kjn

```
aside{  
  width: 150px;  
  float:right;  
  background: #eee;  
  margin-top: 72px;  
}  
aside img{  
  width:150px;  
  height:195px;  
}
```




```
footer{  
    clear:both;  
    background-color: #069;  
    color: #fff;  
    font-style: italic;  
    font-weight: bold;  
    padding: 20px;  
    text-align: center;  
}
```

Copyright 2022 namycom



*Copyright 2022 namycom*



# 더불어살기.html

- ① 주제 파악 : 강아지와 함께 살기
- ② 화면구성 및 설계
- ③ 기초자료 수집
  - 사람과 함께하는 이미지 찾기
  - 색상 설정하기
- ④ 웹 문서 구조 제작(html)
  - 더불어살기.html
- ⑤ 웹 문서 디자인 작업(css)
  - 더불어살기.css
- ⑥ 마무리





## 더불어 살기

애완견 종류 강아지용품 건강돌보기 더불어살기

### 애완동물과 외출할 때 주의할 사항


- 인식표 부착하기
- 목줄 등 안전조치하기
- 배설물 수거하기
- 예방접종 실시하기

### 공원에서 하지 말아야 할 행동

- I. 심한 소음 또는 악취를 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위
- II. 애완 동물의 배설물을 수거하지 않고 방치하는 행위
- III. 애완동물을 통제할 수 있는 줄을 매지 않고 입장하는 행위



# ❖ 화면 구성



## <style 작성>

```
body{
  font-family:"맑은 고딕",
    "고딕", "굴림"; }
```

```
#container{
  width: 70%;
  margin:0 auto;}
```

*/\*헤더영역\*/*

```
header {
  background-color: #069;
  padding: 10px;
  height: 100px;}
header h1{
  width:40%;
  float:left;
  color:#fff;}
```

```
nav{
  width:50%;
  float:right;
  margin-top:13px;}
```

```
nav ul li{
  display: inline-block;
  padding: 10px;}
```

```
nav a{
  text-decoration: none;
  color:#fff;
  font:18px bold;}
```

*/\*섹션 영역\*/*

```
section{
  border:5px solid #8ce;
  padding:20px;
  line-height:44px;}
```


```
#at1 ul{
  list-style:square;}
```

```
#at1 img{
  width:300px;
  height:460px;
  float:right;}
```

```
#at2 ol{
  list-style: upper-roman;}
```

*/\*푸터영역\*/*

```
footer{
  padding:10px;
  background-color:#069;
  color:#fff;
  text-align:center;
  font-weight:bold;
  font-style:italic;}
```



# 건강돌보기.html

- ① 주제 파악 : 건강돌보기
- ② 화면구성 및 설계
- ③ 기초자료 수집
  - 강아지 치료 이미지 찾기
  - 색상 설정하기
- ④ 웹 문서 구조 제작(html)
  - 건강돌보기.html
- ⑤ 웹 문서 디자인 작업(css)
  - 건강돌보기.css
- ⑥ 마무리

## 건강돌보기

애완견 종류 입양하기 건강돌보기 더불어살기

### 검사와 접종

- 예방접종
- 종합검진
- 스케일링
- 중성화수술

### 예방접종

- a. 종합백신(DHPPL)
- b. 코로나 장염
- c. 켄넬코프
- d. 광견병

종합백신(DHPPL) : 다섯가지 질병에 대한 예방 접종

코로나장염: 코로나 바이러스성 장염을 예방하는 백신

켄넬코프 : 켄넬코프 감기 예방 접종

광견병생후 3개월 이상 된 강아지에게 1회 접종한 후 6개월 후 재접종한다. 매년 추가접종을 해야 한다.

태어난 첫 해에는 6~8주 후부터 2주 간격으로 총 5회 접종을 하고 그 다음부터는 1년에 한번씩 접종하면 된다.

### 애완견에 해로운 음식

#### 닭뼈


닭뼈는 개의 이빨로 깨물수 없고 닭뼈를 그대로 삼키면 목이나 위를 찌를 수 있다

#### 차가운 우유

강아지는 몸이 미숙하여 설사의 원인이 될 수있다


#### 양파

개의 혈액에 한해 강한 독성을 가지고 있어 적혈구를 녹인다. 심하면 급성 빈혈로 목숨이 위태로울 수 있다. 파 종류는 모두 안좋다.



# ❖ 화면 구성

70% : 60% -> 70% 수정



## <style 작성>

```
body{
    font-family:"맑은 고딕",
        "고딕", "굴림";}
#container{
    width: 70%;
    margin: 0 auto;}
```

*/\*헤더영역\*/*

```
header {
    background-color:
    rgb(250,90,120);
    height: 100px;}
header h1{
    width:40%;
    float:left;
    color:#fff;}
nav{
    width:50%;
    float:right;
    margin-top:13px;}
nav ul li{
    display: inline-block;
    padding: 10px;}
nav a{
    text-decoration: none;
    color:#fff;
    font:18px bold;}
ul{
    list-style-type:square;}
```

*/\*섹션영역\*/*

```
section{
    border:5px solid #eee;
    padding:5px;
    overflow: hidden;}
section p{
    font-size:16px;
    line-height:20px;}
article{
    width:30%;
    float:left;
    padding:10px;
}
#at4{
    width:65%;}
#at5{
    margin-top:72px;}
```

*/\*푸터영역\*/*

```
footer{
    clear:both;
    padding:10px;
    background-color:#069;
    color:white;
    text-align:center;
    font-weight:bold;
}
```