


誰もが安心して身につけられる製品を目指して — 金属アレルギー予防の取組 —

徳島大学大学院医歯薬学研究部歯学域では、令和7年9月5日、金属アレルギーによる健康被害の予防と正しい理解の普及を目的に、「身につける金属製品の安全確保を求める会」を設立しました。本学が実施した全国調査によると、約1割の人が金属アレルギーを自覚しており、特に女性では装身具（アクセサリー）による皮膚トラブルが多く認められています。本会では、医師・歯科医師・研究者・消費者団体が連携し、安全な製品選択と社会的な仕組みづくりを社会に対して提言を行います。

ご参画・ご支援をご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

1. 金属アレルギーの現状

徳島大学では令和7年2月、全国の年代・性別の人口構成を反映した無作為抽出による調査を実施しました。その結果、金属アレルギーを自覚する人は人口の約10%にのぼり、特に女性では装身具（アクセサリー）による皮膚トラブルが多く認められました。



アレルギー疾患の自覚

細木真紀他：金属アレルギー疾患の認識と装飾品の選択に関する調査研究
(2024年度後期ダイバーシティ推進共同研究として実施)

軽度の皮膚症状から
重篤化する例も
あります




当科受診患者の症状例


2. 臨床・研究の取組

徳島大学病院には歯科用金属アレルギー外来が設置されており、臨床と研究の両面から金属アレルギーに関する疫学調査及び金属分析を継続しています。検査から診断・治療に至るまで一貫した診療体制のもと、歯科金属や装身具を実際に分析し、原因となる金属元素を確認してきました。

疫学調査では、発症リスクとして特にピアスが顕著であることがわかりました。ピアスの流行とともに、装着後に皮膚トラブルを経験した既往のある患者さんの割合は年々増加しており、特に女性で顕著です。



新患者数とピアス関連皮膚障害既往割合の推移



アレルギーを引き起こしやすい環境

3. 「身につける金属製品の安全確保を求める会」の設立

欧州連合 (EU) では、金属アレルギーの予防のために、装飾品へのニッケル溶出量が規制されています。特にピアスについては、「ニッケルが溶出しないこと」が条件とされています。しかし日本には装身具に関する明確な規制や、統一された表示制度はありません。

そこで、令和7年9月5日、大学院医歯薬学研究部歯学域は、金属アレルギーによる健康被害の予防と正しい理解の普及を目的として、「身につける金属製品の安全確保を求める会」を設立しました。

この取り組みは、大学だけで完結するものではありません。消費者、事業者、関連団体、そして報道機関の皆様のお力が不可欠です。会費や参加に伴う義務はありません。会員・賛助会員としての参加や、情報発信へのご協力をお願いいたします。

「身につける金属製品の安全確保を求める会」連絡先：徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野