GUIA PRÁTICO · EDIÇÃO 2026

Treino Seguro 60+

Volte a se movimentar com segurança, ganhar força e manter a autonomia no dia a dia.

- 5 movimentos essenciais
- Plano de 8 semanas
- Checklist e diário

Material educativo. Não substitui avaliação médica, fisioterapêutica ou de profissional de educação física. Leia os avisos de segurança antes de começar.

ANTES DE TUDO

Leia isto primeiro

Este guia foi feito para quem quer começar ou voltar a treinar depois dos 60 com mais segurança, clareza e autonomia. Ele não promete milagre e não substitui acompanhamento individual.

AVISO IMPORTANTE

Este material é **educativo**. Não substitui a avaliação de um médico, fisioterapeuta ou profissional de educação física. Antes de começar, converse com seu médico — principalmente se você tem pressão alta, problema no coração, diabetes, dor articular, labirintite, osteoporose, doença renal ou usa medicação contínua.

PARE E PROCURE AJUDA

Interrompa o treino e procure atendimento se sentir dor ou aperto no peito, falta de ar fora do normal, tontura forte, desmaio, palidez, dor de cabeça súbita ou fraqueza de um lado do corpo.

Como usar este guia

1. **Leia os capítulos 1 a 3** antes de treinar. Eles explicam o porquê, os cuidados e como medir o esforço.
2. **Leve a lista de perguntas** do capítulo 2 para a sua consulta médica.
3. **Comece pela semana 1** do plano de 8 semanas, sem pressa.
4. **Use o diário** no fim do guia para anotar cargas, repetições e como você se sentiu.
5. **Releia o capítulo de segurança** sempre que aumentar peso ou mudar um exercício.

A IDEIA EM UMA FRASE

Pequenos passos, com boa técnica e regularidade, valem mais do que um mês puxado seguido de desistência.

O que este guia não é

- Não é diagnóstico, receita ou plano individualizado.
- Não é dieta e não promete emagrecimento.
- Não substitui um profissional que conheça o seu histórico.
- Não é um treino para atletas ou para quem já treina pesado.

MAPA DO GUIA

O que você vai encontrar

Um caminho curto e prático: entender, se preparar, treinar e manter.

1. Por que treinar depois dos 60 vale muito	Força, equilíbrio e autonomia
2. Antes de começar	Triagem, médico e primeiro dia
3. Segurança e intensidade	Esforço, respiração, dor e alertas
4. Aquecimento	5 a 8 minutos que mudam o treino
5. Os 5 movimentos essenciais	Empurrar, puxar, sentar/levantar, dobrar, equilibrar
6. Plano de 8 semanas	Duas sessões por semana, com progressão
7. Como progredir sem se machucar	Carga, repetições e descanso
8. Alimentação e hidratação	O básico que sustenta o treino
9. Como manter a constância	Hábito, plano B e motivação
10. Checklist do dia do treino	Para não esquecer nada
11. Diário de 8 semanas	Registro para enxergar o progresso
12. Perguntas frequentes	Dúvidas comuns, respostas diretas
13. Glossário e referências	Termos e leituras

COMO LER

Você pode ler tudo em uma sentada ou ir por capítulo. O importante é não pular os avisos de segurança e começar leve.

CAPÍTULO 1

Por que treinar depois dos 60 vale muito

Com o tempo, o corpo perde força e equilíbrio. Isso não é só estética: mexe com a sua independência, o seu medo de cair e a sua disposição para viver.

O treino de força e equilíbrio ajuda o corpo a continuar fazendo o que importa: levantar da cama, carregar compras, subir escada, brincar com os netos, viajar e sair de casa com confiança. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde recomendam, para adultos acima de 60 anos, atividade aeróbica regular, fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana e treino de equilíbrio para prevenir quedas — sempre respeitando a condição de cada pessoa.

Força

Mais facilidade para levantar, carregar e empurrar. A força é a base da autonomia.

Equilíbrio

Mais controle do corpo e menos risco de queda. Equilíbrio também se treina.

Ossos e articulações

Movimento com carga adequada ajuda a manter a saúde óssea e a mobilidade.

Humor e sono

Atividade física regular está associada a mais disposição, melhor humor e sono.

O que muda no dia a dia

SITUAÇÃO	COM MAIS FORÇA E EQUILÍBRIO
Levantar da cadeira	Menos esforço e mais segurança
Subir escada	Mais confiança e menos cansaço
Carregar peso leve	Menos sobrecarga nas costas
Andar em piso irregular	Mais estabilidade e reação
Dias fora de casa	Mais autonomia e disposição

NÃO É SOBRE VIRAR ATLETA

É sobre continuar fazendo suas coisas com segurança. O objetivo é funcional: viver melhor, não levantar o maior peso da academia.

TRÊS MITOS PARA DEIXAR DE LADO

"Depois dos 60 é tarde para começar", "musculação é coisa de jovem" e "queda é normal da idade". O corpo responde ao treino em qualquer idade, e equilíbrio também se treina. O que não vale é ignorar dor aguda ou começar sem orientação.

CAPÍTULO 2

Antes de começar

A primeira sessão começa antes da academia: começa na conversa com o seu médico e na escolha de um ambiente seguro.

Quando falar com o médico primeiro

- Você tem pressão alta, doença no coração, diabetes, doença renal ou pulmonar.
- Sente tontura, falta de ar ou dor no peito em esforços leves.
- Tem osteoporose, dor articular forte ou fez cirurgia recente.
- Usa medicação contínua que altera batimentos, pressão ou sono.
- Já caiu nos últimos meses ou tem muito medo de cair.

LEVE ESTAS PERGUNTAS

- Existe alguma restrição para treino de força ou equilíbrio?
- Preciso evitar alguma posição, aparelho ou faixa de esforço?
- Meus medicamentos podem alterar minha resposta ao esforço?
- Que sinais devem me fazer parar imediatamente?
- Preciso de algum exame antes de começar?

No primeiro dia na academia

1. **Peça uma orientação inicial.** Muitas academias oferecem uma visita guiada. Aproveite para aprender a regular os aparelhos.
2. **Escolha um horário tranquilo.** Menos gente significa mais calma, espaço e atenção.
3. **Comece pelos aparelhos.** Eles guiam o movimento e são uma boa porta de entrada.
4. **Anote os ajustes.** Altura do banco, posição do encosto e carga inicial. Isso economiza tempo nas próximas sessões.
5. **Não tenha pressa.** A primeira semana serve para aprender o movimento, não para levantar peso.

Primeiro dia: roteiro curto

ETAPA	TEMPO	O QUE FAZER
Aquecimento	5–8 min	Caminhada leve e movimentos de braços e pernas
Aparelhos	20–25 min	2 séries leves nos 5 movimentos, com orientação
Equilíbrio	3–5 min	Apoio em uma perna, com suporte por perto
Volta à calma	3–5 min	Caminhada lenta e respiração tranquila

SINAL DE QUE COMEÇOU BEM

Você terminou com a sensação de "fiz, e ainda consigo conversar". Se terminou destruído, o peso ou o volume estavam altos demais.

CAPÍTULO 3

Segurança e intensidade

Segurança não é treinar fraco para sempre. É aprender a medir o esforço, respeitar os sinais do corpo e progredir na hora certa.

A escala de esforço (0 a 10)

Use a percepção de esforço para regular o peso. No começo, fique entre **3 e 5**.

NOTA	SENSAÇÃO	CONVERSA	USO NO GUIA
0–2	Muito leve	Conversa normal	Aquecimento
3–4	Leve	Conversa fácil	Início do plano
5–6	Moderado	Conversa com esforço	Progressão
7–8	Forte	Conversa difícil	Só com boa base
9–10	Máximo	Não conversa	Não é meta aqui

Três regras que valem sempre

Respire

Solte o ar no esforço. Nunca prenda a respiração.

Controle

Se o corpo balança ou você usa impulso, o peso está alto.

Descanse

60 a 90 segundos entre séries. Durma bem entre os treinos.

Dor: o que é normal e o que não é

SENSAÇÃO	O QUE PODE SER	O QUE FAZER
Ardência muscular durante a série	Esforço normal	Terminar a série com técnica
Dor muscular leve no dia seguinte	Adaptação	Movimentar-se, hidratar, descansar
Pontada aguda ou dor articular	Sinal de alerta	Parar, reduzir e procurar orientação
Dor que piora a cada série	Sinal de alerta	Não insistir

SINAIS DE EMERGÊNCIA

Dor ou aperto no peito, falta de ar que não passa, tontura forte, visão escura, desmaio, palpitação forte, dor de cabeça súbita, fraqueza de um lado do corpo ou fala enrolada. Pare e procure ajuda imediatamente.

Prevenção de quedas no dia a dia

- Mantenha o caminho livre de tapetes soltos, fios e objetos.
- Use calçado firme, com sola antiderrapante.
- Levante devagar depois de ficar sentado ou deitado; se tiver tontura, sente-se e peça ajuda.
- Tenha um apoio por perto ao treinar equilíbrio.
- Não suba em bancos ou cadeiras para alcançar objetos.

CAPÍTULO 4

Aquecimento: 5 a 8 minutos

O aquecimento avisa o corpo que o treino vai começar. Ele melhora a circulação, a mobilidade e a percepção do movimento — e reduz o risco de começar no peso direto.

ETAPA	TEMPO	COMO FAZER
Caminhada leve	3–4 min	Esteira, bicicleta ou caminhada no corredor, em ritmo de conversa
Ombros	30–45 s	Circulos pequenos para frente e para trás, sem dor
Quadril	30–45 s	Mãos na cintura, círculos lentos e confortáveis
Joelhos	30 s	Elevar um joelho de cada vez, com apoio se precisar
Tornozelos	30 s	Apontar e flexionar os pés, sentado ou em pé com apoio
Sentar e levantar	5–8 rep	Da cadeira, sem peso, devagar
Empurrar na parede	5–8 rep	Flexão na parede, corpo alinhado, sem pressa
Puxar com elástico	8–10 rep	Se tiver elástico leve; se não, só o movimento dos braços

> **REGRA SIMPLES**
>
> Se ainda está frio, faça mais 2 minutos de caminhada. O primeiro exercício do treino não deve ser o mais pesado do dia.

Volta à calma (3 a 5 minutos)

- Diminua o ritmo aos poucos; não pare de repente.
- Faça caminhada lenta até a respiração acalmar.
- Alongue com calma os grupos que trabalhou, sem forçar.
- Beba água e respire fundo algumas vezes.

CAPÍTULO 5

Os 5 movimentos essenciais

Você não precisa de 30 aparelhos. Precisa cobrir os padrões que usa na vida: empurrar, puxar, sentar e levantar, dobrar e levantar do chão, e equilibrar-se.

MOVIMENTO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO INICIAL
Empurrar	Levantar, apoiar, empurrar portas	Flexão na parede; supino na máquina
Puxar	Postura, costas, carregar	Remada com elástico; puxada na máquina
Sentar e levantar	Pernas e quadril	Levantar da cadeira; leg press
Dobrar e levantar	Costas, glúteos e pernas	Dobradiça com bastão; ponte de glúteo
Equilíbrio e carregar	Prevenir quedas e carregar peso	Apoio em uma perna; caminhada com peso leve

COMO LER OS PRÓXIMOS CARDS

Cada movimento tem: para que serve, como começar, erros comuns, como facilitar e como progredir. Comece pela versão mais fácil e só avance quando a técnica estiver confortável.

SÉRIES E REPETIÇÕES INICIAIS

2 séries de 8 a 12 repetições, com esforço 3–4 de 10. Se não conseguir conversar durante a série, reduza o peso. Se estiver muito fácil, ainda está cedo para aumentar: primeiro aprenda o movimento.

MOVIMENTO 1 DE 5

Empurrar

Empurrar está em abrir uma porta, levantar uma caixa, apoiar-se para levantar. Treinar esse padrão ajuda braços, ombros e peito a continuarem úteis.

Flexão na parede

INICIANTE

Como fazer: fique de pé, a um passo da parede, mãos na altura dos ombros. Incline o corpo devagar até quase encostar o peito, mantendo o corpo alinhado. Empurre de volta.

- Mantenha o abdômen levemente firme e os ombros longe das orelhas.
- Solte o ar ao empurrar.
- Quanto mais perto da parede, mais fácil.

2 x 8–12 **Esforço 3–4** **Descanso 60 s**

Supino na máquina

ACADEMIA

Como fazer: ajuste o banco para as mãos ficarem na linha do peito. Empurre as manoplas para frente sem travar os cotovelos com força. Volte devagar.

- Ombros para trás e para baixo; não deixe os ombros subirem.
- Punhos firmes, sem torcer.
- Se sentir dor no ombro, reduza a amplitude ou troque pela parede.

2–3 x 8–12 **Esforço 3–5** **Descanso 60–90 s**

Erros comuns

- Usar peso demais e empurrar com impulso do corpo.
- Prender a respiração.
- Deixar os ombros subirem em direção às orelhas.
- Travar os cotovelos com força no fim do movimento.

COMO FACILITAR OU PROGREDIR

Facilitar: fique mais perto da parede ou reduza a carga. **Progredir:** afaste-se um pouco da parede ou aumente 1–2 kg quando fizer o movimento com folga e boa técnica.

MOVIMENTO 2 DE 5

Puxar

Puxar equilibra o corpo e ajuda a manter a postura. É o movimento de trazer as compras, abrir uma gaveta e segurar o neto no colo.

Remada com elástico

INICIANTE

Como fazer: sente-se com a coluna ereta e passe o elástico nos pés ou prenda em um apoio firme. Puxe os cotovelos para trás, junto ao corpo, e volte devagar.

- Peito aberto; não arredonde as costas.
- Puxe com os cotovelos, não com as mãos.
- Solte o ar ao puxar.

2 x 10–12 **Esforço 3–4** **Descanso 60 s**

Puxada na frente / remada sentada

ACADEMIA

Como fazer: ajuste o banco e segure a barra ou manoplas. Puxe até a altura do peito, sem jogar o corpo para trás. Volte controlando.

- Mantenha o peito aberto e o olhar à frente.
- Não puxe atrás da nuca.
- Evite balançar o tronco para ganhar impulso.

2–3 x 8–12 **Esforço 3–5** **Descanso 60–90 s**

Erros comuns

- Arredondar as costas para puxar mais.
- Usar peso demais e perder a postura.
- Puxar com pressa e soltar o peso de uma vez.

COMO FACILITAR OU PROGREDIR

Facilitar: use um elástico mais leve ou diminua a carga. **Progredir:** aumente a resistência do elástico ou 1–2 kg na máquina quando as 12 repetições ficarem confortáveis.

MOVIMENTO 3 DE 5

Sentar e levantar

Esse é o movimento da vida real: cadeira, sofá, vaso sanitário, carro. Pernas e quadril fortes tornam tudo mais fácil e seguro.

Levantar da cadeira

INICIANTE

Como fazer: sente-se na beirada da cadeira, pés afastados na largura do quadril. Incline o tronco levemente à frente e levante empurrando o chão com os pés. Sente devagar.

- Joelhos alinhados com os pés; não deixe cair para dentro.
- Use os braços só se precisar, apoiando na cadeira ou nas pernas.
- Quanto mais alta a cadeira, mais fácil.

2 x 8–12 **Esforço 3–4** **Descanso 60 s**

Leg press

ACADEMIA

Como fazer: ajuste o banco e apoie os pés na plataforma. Empurre sem travar os joelhos e volte devagar, sem deixar o peso bater.

- Não deixe os joelhos caírem para dentro.
- Mantenha o quadril apoiado no banco.
- Amplitude confortável; não force além do que o joelho permite.

2–3 x 8–12 **Esforço 3–5** **Descanso 60–90 s**

Erros comuns

- Levantar com impulso e jogar o corpo para frente.
- Colocar os pés muito juntos ou muito afastados.
- Descer rápido demais e perder o controle.

COMO FACILITAR OU PROGREDIR

Facilitar: use uma cadeira mais alta ou apoie as mãos. **Progredir:** use uma cadeira mais baixa, segure um peso leve junto ao peito ou aumente a carga do leg press.

MOVIMENTO 4 DE 5

Dobrar e levantar

Dobrar o quadril com a coluna estável é o que protege suas costas ao pegar algo no chão, amarrar o sapato ou levantar uma caixa.

Dobradiça com bastão

INICIANTE

Como fazer: em pé, segure um bastão apoiado nas costas (atrás da cabeça e no sacro). Empurre o quadril para trás, mantendo o bastão em contato com a cabeça, as costas e o sacro. Volte apertando os glúteos.

- Joelhos levemente flexionados, não agachados.
- O movimento vem do quadril, não da coluna.
- Vá só até onde conseguir manter o bastão encostado.

2 x 8–10 **Esforço 2–3** **Descanso 60 s**

Ponte de glúteo

INICIANTE

Como fazer: deite-se de barriga para cima, joelhos dobrados e pés no chão. Aperte os glúteos e eleve o quadril alguns centímetros. Desça devagar.

- Não estufe a barriga nem arqueie a lombar.
- Empurre o chão com os pés.
- Se doer a lombar, reduza a altura.

2 x 8–12 **Esforço 3–4** **Descanso 60 s**

Erros comuns

- Arredondar as costas para descer mais.
- Usar peso demais e perder a coluna neutra.
- Fazer o movimento com pressa e sem sentir o quadril.

COMO FACILITAR OU PROGREDIR

Facilitar: faça a dobradeira só com o movimento do quadril, sem bastão. **Progredir:** segure um peso leve junto ao peito ou aumente devagar a carga na dobradeira.

MOVIMENTO 5 DE 5

Equilíbrio e carregar

Equilíbrio é uma habilidade treinável. Carregar peso leve também: é o que faz você levar as compras sem sobrecarregar as costas.

Apoio em uma perna

INICIANTE

Como fazer: fique perto de uma parede ou cadeira e apoie a mão. Eleve um pé do chão e mantenha o equilíbrio por 10 a 30 segundos. Troque de lado.

- Olhar à frente, respiração tranquila.
- Use o apoio sempre que precisar.
- Comece com os dois pés no chão e vá tirando o apoio aos poucos.

2–3 x 10–30 s **Cada lado** **Apoio por perto**

Caminhada com peso leve

PROGRESSÃO

Como fazer: segure uma garrafa ou peso leve em cada mão e caminhe alguns metros com postura ereta. Se preferir, comece com um peso só.

- Passos curtos e controlados.
- Ombros relaxados, olhar à frente.
- Não use peso se o equilíbrio ainda estiver inseguro.

2 x 10–20 m **Esforço 3–4** **Descanso livre**

SEGURANÇA

Treine equilíbrio sempre com um apoio por perto (parede, cadeira ou corrimão). Se sentir tontura, sente-se imediatamente. Não faça equilíbrio em superfície escorregadia ou com pressa.

BÔNUS: CORE

Se quiser complementar, faça 2 séries de 6–8 repetições de “dead bug” ou “bird dog” no chão, devagar. Não é obrigatório para começar.

CAPÍTULO 6

Plano de 8 semanas

Duas sessões por semana, com pelo menos 48 horas entre elas. Exemplo: terça e sexta, ou segunda e quinta. O plano usa os cinco movimentos e progressão tranquila.

Divisão das sessões

SESSÃO A	SESSÃO B
Aquecimento Sentar/levantar (leg press ou cadeira) Empurrar (supino máquina ou parede) Puxar (puxada ou elástico) Ponte de glúteo Equilíbrio Volta à calma	Aquecimento Dobradiça com bastão Puxar (remada) Empurrar (ombro leve ou parede) Sentar/levantar (cadeira) Equilíbrio + caminhada com peso leve Volta à calma

Semanas 1 e 2 — aprender o movimento

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPETIÇÕES	ESFORÇO	DESCANSO
Sentar/levantar	2	8–10	3	60 s
Empurrar	2	8–10	3	60 s
Puxar	2	10–12	3	60 s
Dobrar	2	8–10	2–3	60 s
Equilíbrio	2	10–20 s	—	livre

Semanas 3 e 4 — criar ritmo

Adicione uma série nos principais e mantenha o esforço confortável. Se a técnica oscilar, volte ao volume anterior.

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPETIÇÕES	ESFORÇO	DESCANSO
Sentar/levantar	3	8–12	3–4	60–90 s
Empurrar	3	8–12	3–4	60–90 s
Puxar	3	10–12	3–4	60–90 s
Dobrar	2–3	8–12	3	60 s
Equilíbrio	2–3	15–30 s	—	livre

Plano de 8 semanas

Semanas 5 e 6 — um pouco mais de força

Aumente a carga só se as repetições estiverem fáceis e a técnica estiver estável. Aumentos pequenos: 1–2 kg ou um nível no aparelho.

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPETIÇÕES	ESFORÇO	DESCANSO
Sentar/levantar	3	8–12	4–5	90 s
Empurrar	3	8–12	4–5	90 s
Puxar	3	8–12	4–5	90 s
Dobrar	3	8–12	3–4	60–90 s
Equilíbrio	3	20–30 s	—	livre

Semanas 7 e 8 — consistência e técnica

Mantenha o volume e priorize a qualidade. Se chegar cansado, reduza uma série ou a carga — não cancele o treino.

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPETIÇÕES	ESFORÇO	DESCANSO
Sentar/levantar	3	8–12	4–5	90 s
Empurrar	3	8–12	4–5	90 s
Puxar	3	8–12	4–5	90 s
Dobrar	3	8–12	3–4	60–90 s
Equilíbrio	3	20–30 s	—	livre

REGRA DE OURO

Se você faltar uma semana, volte de onde parou — não tente "compensar" dobrando o treino. Consistência ganha de intensidade.

AQUECIMENTO E VOLTA À CALMA

Faça o aquecimento do capítulo 4 em todas as sessões e termine com 3–5 minutos de caminhada lenta e alongamento suave.

CAPÍTULO 7

Como progredir sem se machucar

Progresso não é colocar mais peso toda semana. É fazer o movimento melhor, com mais controle, e aumentar aos poucos quando o corpo responde bem.

A regra 2 por 2

Se você consegue fazer **2 repetições a mais** do que o alvo na última série, em **2 sessões seguidas**, aumente a carga em 1–2 kg (ou um nível no aparelho). Depois, volte a construir repetições com a nova carga.

Quando aumentar

Técnica estável, esforço 4–5, últimas repetições desafiadoras mas controladas.

Quando não aumentar

Dor articular, corpo balançando, respiração presa ou medo de executar o movimento.

Sinais para reduzir o ritmo

- Dor que piora durante a série.
- Cansaço fora do normal por mais de dois dias.
- Sono ruim e recuperação lenta.
- Tontura ou falta de ar desproporcional.

Descanso entre treinos

Deixe pelo menos 48 horas entre as sessões de força. Caminhadas leves nos outros dias são bem-vindas. O corpo se fortalece no descanso, não só no treino.

> **NÃO FAÇA**
>
> Não aumente carga e volume na mesma semana. Não treine até a falha. Não ignore dor articular. Não compare seu progresso com o de outra pessoa.

CAPÍTULO 8

Alimentação e hidratação

Não é dieta. É o básico que ajuda você a treinar bem, recuperar e manter força.

O prato equilibrado

- **Proteína** em cada refeição: ovo, feijão, lentilha, carne, frango, peixe, leite, queijo ou iogurte.
- **Legumes e verduras** em boa quantidade, variando as cores.
- **Carboidrato** adequado: arroz, batata, mandioca, pão, aveia, frutas.
- **Gorduras boas**: azeite, castanhas, abacate, sementes.

Antes e depois do treino

MOMENTO	IDEIA SIMPLES
30–60 min antes	Fruta + iogurte, pão com queijo ou banana com aveia
Durante	Água; se o treino for longo ou quente, pequenos goles frequentes
Depois	Refeição normal com proteína, carboidrato e vegetais

Hidratação

- Beba água ao longo do dia, não só quando sentir sede.
- Leve garrafa para a academia e beba durante o treino.
- Se tem restrição de líquidos por problema cardíaco ou renal, siga a orientação médica.

ATENÇÃO

Se você tem doença renal, diabetes, insuficiência cardíaca ou usa medicação que interfere na glicose ou na pressão, não faça mudanças alimentares radicais por conta própria. Converse com médico ou nutricionista.

SEM DIETA MILAGROSA

Não corte grupos alimentares inteiros, não use suplementos sem orientação e não tente compensar o treino com restrição. O objetivo é sustentar o corpo, não puni-lo.

CAPÍTULO 9

Como manter a constância

O melhor treino é o que você consegue repetir. Duas vezes por semana, toda semana, muda mais do que um mês intenso seguido de desistência.

O que funciona

- [ ] Escolha dois dias fixos e coloque no calendário.
- [ ] Vá no mesmo horário; o cérebro cria o hábito.
- [ ] Deixe a roupa e o tênis prontos na noite anterior.
- [ ] Anote cada sessão no diário; ver o progresso motiva.
- [ ] Tenha um plano B de 10 minutos para dias corridos.

Plano B de 10 minutos

ETAPA	TEMPO
Caminhada leve	3 min
Levantar da cadeira	2 x 8
Flexão na parede	2 x 8
Equilíbrio com apoio	2 x 20 s
Respiração e alongamento leve	2 min

> **DIA RUIM NÃO É DIA PERDIDO**
>
> Se está cansado, faça metade. Se está com dor aguda, não treine e procure orientação. O importante é não transformar um dia difícil em uma semana inteira parada.

Celebre o processo

Marque no calendário cada sessão concluída. Depois de quatro semanas, releia o diário e compare como você começou. O progresso costuma ser mais visível no que você consegue fazer do que no espelho.

CAPÍTULO 10

Checklist do dia do treino

Imprima esta página ou tire uma foto. Passe os olhos antes de sair de casa e antes de começar.

Antes de sair

- [ ] Conversei com meu médico e estou liberado para treinar.
- [ ] Estou com roupa confortável e tênis firme.
- [ ] Levei garrafa de água e toalha.
- [ ] Comi algo leve e não estou em jejum longo.
- [ ] Sei quais exercícios vou fazer hoje.

Antes de começar

- [ ] Fiz o aquecimento de 5 a 8 minutos.
- [ ] Ajustei os aparelhos e a carga.
- [ ] Estou com espaço livre ao redor.
- [ ] Tenho apoio por perto para o equilíbrio.
- [ ] Estou respirando normalmente.

Durante o treino

- [ ] Solto o ar no esforço e não prendo a respiração.
- [ ] Mantenho a técnica mesmo quando o peso aumenta.
- [ ] Respeito o descanso entre as séries.
- [ ] Paro se sentir dor aguda, tontura ou falta de ar.
- [ ] Não comparo meu treino com o de outras pessoas.

Depois do treino

- [ ] Fiz a volta à calma e bebi água.
- [ ] Anotei cargas, repetições e como me senti.
- [ ] Deixei o próximo treino marcado.

> **PARE IMEDIATAMENTE**
>
> Dor ou aperto no peito, falta de ar fora do normal, tontura forte, desmaio, dor de cabeça súbita, fraqueza de um lado do corpo ou fala enrolada. Procure ajuda.

CAPÍTULO 11

Diário de treino — semanas 1 a 4

Anote a carga, as repetições e o esforço. Isso ajuda a saber quando progredir e a enxergar o quanto você evoluiu.

SEM.	DATA	SESSÃO	EXERCÍCIOS E CARGAS	ESFORÇO	OBSERVAÇÕES
1					
1					
2					
2					
3					
3					
4					
4					

O QUE ANOTAR

Exemplo: "Leg press 20 kg · 2x10 · esforço 3 · sem dor". Se mudou a carga, registre. Se sentiu algo estranho, registre também.

Diário de treino — semanas 5 a 8

SEM.	DATA	SESSÃO	EXERCÍCIOS E CARGAS	ESFORÇO	OBSERVAÇÕES
5					
5					
6					
6					
7					
7					
8					
8					

Depois das 8 semanas

- Releia o diário e veja o que ficou mais fácil.
- Mantenha os dois dias fixos e continue progredindo devagar.
- Se quiser, repita o plano com cargas um pouco maiores.
- Leve o diário ao profissional que acompanha você.

> **PROGRESSO REAL**
>
> Talvez você não veja mudança no espelho em 8 semanas, mas pode sentir a diferença ao levantar da cadeira, subir escada ou carregar compras. É isso que importa.

CAPÍTULO 12

Perguntas frequentes

Preciso de academia para começar?

Não. Dá para começar em casa com cadeira, parede e elástico. A academia ajuda porque tem aparelhos que guiam o movimento e variedade de cargas.

Tenho dor no joelho. Posso treinar?

Depende da causa e do seu limite. Converse com seu médico ou fisioterapeuta. Em geral, ajustar amplitude, reduzir carga e evitar dor aguda é o caminho. Dor articular forte não deve ser ignorada.

Quanto tempo até sentir resultado?

Força e disposição costumam melhorar nas primeiras semanas. Mudanças mais visíveis levam de 6 a 12 semanas de consistência. O progresso varia de pessoa para pessoa.

Posso treinar todos os dias?

Força, duas a três vezes por semana com descanso entre as sessões. Caminhada leve pode ser feita nos outros dias, se você estiver bem.

Musculação emagrece?

Ajuda a manter massa muscular e disposição, mas emagrecimento envolve alimentação, sono, saúde e outros fatores. Não é garantia nem promessa deste guia.

Preciso de personal trainer?

Não é obrigatório, mas uma orientação inicial é muito útil para aprender técnica e ajustar o plano ao seu corpo.

Posso usar só máquinas?

Sim. Elas guiam o movimento e são uma boa escolha para começar. Com o tempo, você pode variar com pesos livres leves e elásticos.

O que comer antes do treino?

Algo leve 30–60 minutos antes: fruta, iogurte, pão com queijo ou banana com aveia. Evite refeição muito pesada.

E se eu falhar uma semana?

Volte de onde parou, sem dobrar o treino. Consistência ao longo dos meses vale mais do que recuperar uma semana perdida de uma vez.

Queda é normal da idade?

Queda não é destino. Força, equilíbrio, ambiente seguro e revisão de medicamentos ajudam a reduzir o risco. Converse com seu médico sobre o seu caso.

Tenho pressão alta. Posso treinar?

Com liberação médica e pressão controlada, atividade física costuma ser benéfica. Evite prender a respiração e siga a orientação do seu médico.

Como saber se o peso está certo?

Você mantém a técnica, consegue conversar durante a série e termina com esforço 3–5. Se o corpo balança ou você prende a respiração, reduza.

CAPÍTULO 13

Glossário e referências

Termos que aparecem no guia

TERMO	SIGNIFICADO SIMPLES
Série	Um grupo de repetições feitas sem parar.
Repetição	Uma execução completa do movimento.
Carga	O peso usado no exercício.
Amplitude	O quanto você se move no exercício.
RPE / esforço	Nota de 0 a 10 de quão difícil foi a série.
Progressão	Aumentar aos poucos o desafio (carga, repetições ou controle).
Regressão	Versão mais fácil do exercício.
Core	Região do tronco que ajuda a estabilizar o corpo.
DOMS	Dor muscular tardia, aquela sensação de 24–48 h depois.

Referências

- Organização Mundial da Saúde (OMS). *Diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário*, 2020.
- American College of Sports Medicine (ACSM). *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*.
- Ministério da Saúde. *Guia de Atividade Física para a População Brasileira*, 2021.

LEMBRETE FINAL

Este guia é educativo e não substitui avaliação individual. Se você tem uma condição de saúde, leve este material ao seu médico ou profissional de educação física antes de começar.

Comece hoje, no seu ritmo

Escolha dois dias da semana, faça a primeira sessão leve e registre no diário. O resto é repetição — com segurança, paciência e constância.

Treino Seguro 60+