

	FICHA DE ABERTURA DO PROTOCOLO SEPSE	Código: FORM-CGMP-QUA-008 = 3
		Integridade: Relevante
		Disponibilidade: Pública
		Revisão: 3
		Data da atualização: 16/06/2026

FICHA DE ABERTURA DO PROTOCOLO SEPSE					
PACIENTE:			DATA DE NASCIMENTO:		
PRONTUÁRIO:		FILIAÇÃO:		DATA E HORA DA ABERTURA:	
LOCAL DE ABERTURA: () Classificação de Risco () Pronto Atendimento () Observação () Sala Vermelha					
Assinatura e carimbo do médico ou enfermeiro					
SUSPEITA DE SEPSE					
PACIENTE COM INFECÇÃO SUSPEITA/CONFIRMADA: CALCULAR NEWS ORIGINAL – CIRCULE A PONTUAÇÃO					
Anotar o valor encontrado e circular somente a pontuação correspondente em cada parâmetro.					
PARÂMETRO	VALOR	0 pt	1 pt	2 pts	3 pts
FR (irpm)	___ irpm	(0) 12-20	(1) 9-11	(2) 21-24	(3) <=8 ou >=25
SpO2 (%)	___ %	(0) >=96	(1) 94-95	(2) 92-93	(3) <=91
O2 suplementar	Disp./fluxo: _____	(0) Não		(2) Sim	
PAS (mmHg)	___ mmHg	(0) 111-219	(1) 101-110	(2) 91-100	(3) <=90 ou >=220
FC (bpm)	___ bpm	(0) 51-90	(1) 41-50 ou 91-110	(2) 111-130	(3) <=40 ou >=131
Temperatura (°C)	___ °C	(0) 36,1-38,0	(1) 35,1-36,0 ou 38,1-39,0	(2) >=39,1	(3) <=35,0
Consciência - AVPU	() A () V () P () U	(0) A/Alerta			(3) V/P/U
SOMA DO NEWS + CLASSIFICAÇÃO DE RISCO + CONDUTA					
NEWS total: _____ pontos / RED score? qualquer item com 3 pontos: () Não () Sim			NEWS >= 7? () Não () Sim PA: _____ x _____ mmHg		
Classificação: () 0 mínimo () 1-4 baixo/vigilância () 5-6 ou RED score: avaliação urgente () >=7 alto: resposta emergencial					
Prosseguir protocolo se infecção suspeita/confirmada + NEWS >=5, RED score, NEWS >=7 ou instabilidade/preocupação clínica. Julgamento clínico prevalece.					
Nome do médico acionado: _____			Data e hora do acionamento: _____ às _____		
AVALIAÇÃO MÉDICA – Encerrar ou prosseguir o protocolo DATA: HORA:		MÉDICO		ENFERMEIRA	
		CARIMBO E ASSINATURA		CARIMBO E ASSINATURA	
Finalizar: () Sem infecção () Paciente em cuidados de fim de vida () Outro motivo:					
PACIENTE COM SEPSE, PROSSEGUIR PROTOCOLO:					
FOCO DA INFECÇÃO: () Pulmonar () Abdominal () Urinário () Pele e partes moles () Corrente sanguínea () Ferida operatória () Sem foco definido () Outros: _____					
Antibiótico prescrito: _____ () Iniciado () Mantido () Trocado					
Solicitado exames pacote sepse: () Sim () Não					
RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA NA PRIMEIRA HORA					
Hipoperfusão, hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg) ou lactato > 4 mmol/?					
() Não – sem indicação de reposição volêmica					
() Sim, porém paciente tem contraindicação a reposição Justifique:					
() Sim – prescrever cristalóide 30 ml/kg – correr em até 3 horas e reavaliar					

	FICHA DE ABERTURA DO PROTOCOLO SEPSE	Código: FORM-CGMP-QUA-008 = 3
		Integridade: Relevante
		Disponibilidade: Pública
		Revisão: 3
		Data da atualização: 16/06/2026

LABORATÓRIO / ENFERMAGEM			
LACTATO	Hora da coleta	Hora do resultado	
() Coletado lactato Valor:	:	:	
() Coletado hemoculturas	Hora da coleta:		
		Assinatura auxiliar do laboratório	
REPOSIÇÃO VOLÊMICA	ANTIBIÓTICO NA PRIMEIRA HORA		
() Sim () Não se aplica	Hora da 1ª dose do ATB: _____:		Assinatura e carimbo enfermeiro
Iniciado em: _____:	Coletado hemoculturas antes do ATB? () Sim () Não		
Concluído em: _____:			
Volume total: _____			
REAVALIAÇÃO MÉDICA 1 após realização da ressuscitação volêmica e/ou avaliação do lactato			
APÓS REALIZAÇÃO DA RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA E/OU AVALIAÇÃO DO LACTATO			
() Paciente permanece com PAM > 65 mmHg ou lactato <4,0 mmol			
() Lactato > 4 mmol/L (solicitar 2º exame na urgência)		Hora da solicitação:	
() Paciente permanece hipotenso (PAM < 65 mmHg)			
() Iniciado noradrenalina		Hora do início:	
() Paciente já estava em uso de noradrenalina			
() Associado vasopressina		Hora do início:	
Necessita de vaga de UTI: () Sim () Não () Não se aplica			
Data e hora da reavaliação:		CARIMBO E ASSINATURA	
REAVALIAÇÃO MÉDICA 2 - RECALCULAR NEWS E CHECAR RESPOSTA			
NEWS atual: _____ pontos RED score? () Não () Sim NEWS >=7? () Não () Sim		RESULTADO DO 2º LACTATO Hora: _____:_____ Valor: _____ mmol/L () Não se aplica	
Sinais vitais: FR _____ irpm SpO2 _____ % O2 supl. () Não () Sim PAS _____ mmHg			
FC _____ bpm Temp _____ °C AVPU: () A () V () P () U			
Conduta NEWS: () 1-4 vigilância () 5-6 avaliação urgente () >=7 resposta emergencial			
() Lactato > 4 mmol/L ou persistente/elevando - solicitar/rever 2º lactato e perfusão		Data e hora da reavaliação 2 Data: ____/____/____ Hora: _____:_____ Assinatura e carimbo médico	
() Hipotensão/PAM < 65 mmHg ou necessidade de vasopressor			
() Piora respiratória ou necessidade crescente de O2 para manter SpO2 adequada			
() Rebaixamento do nível de consciência ou AVPU diferente de Alerta			
() Oligúria < 0,5 mL/kg/h ou creatinina > 2,0 mg/dL			
() Bilirrubina > 2,0 mg/dL, plaquetas < 100.000, INR > 1,5 ou TTPA > 60 s			
() Necessidade de controle de foco/procedimento cirúrgico			
Foco suspeito: _____ Acionamento: ____/____ às _____:			
APÓS AS REAVALIAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA:			
() Infecção sem sinais de gravidade pelo NEWS/avaliação clínica - encerrar protocolo			
() Sepsis - manter pacote, antibiótico e monitorização com NEWS seriado			
() Choque séptico - vasopressor/lactato elevado após volume ou hipoperfusão persistente			
REAVALIAÇÃO MÉDICA 3 Até a 6ª hora - metas terapêuticas + tendência do NEWS			
() Tempo de enchimento capilar < 3 segundos		() Ausência de lívido	
() PA > 90 mmHg e/ou PAM > 65 mmHg		() Diurese > 0,5 ml/kg/h	
() Melhora do nível de consciência / AVPU alerta		() NEWS reduziu ou permaneceu < 5	
() Não atingiu alvo terapêutico ou NEWS >= 7		() Outro: _____	
Data: ____/____/____		Assinatura e carimbo médico:	
Hora: _____:			



FORMULÁRIO DE SEPSE - GUIA DE ANTIMICROBIANOS

Código: FORM-CGA-QUA-004=0
Integridade: Relevante
Disponibilidade: Pública
Revisão: 0
Data da elaboração: 16/06/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME DO PACIENTE:

DATA DE NASCIMENTO:

FILIAÇÃO:

DATA DA PRESCRIÇÃO:

PADRONIZAÇÃO FARMACÊUTICA DE ANTIMICROBIANOS DE ACORDO COM O FOCO INFECCIOSO

O PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSA A PRESCRIÇÃO PADRÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO

PULMONAR	PNEUMONIA COMUNITÁRIA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Azitromicina 500mg: 1 FA em 250ml em SF 0,9% EV	
	() Opção 2: Levofloxacino 500mg: 01 bolsa e meia (750mg) EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA	
	() opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Clindamicina 600mg: 01 FA em 100ml de SF 0,9%, EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
ABDOMINAL	INSTITUCIONALIZADO (A), DPOC E/OU INTERNAÇÃO RECENTE (ALTA HÁ MENOS DE 15 DIAS)	
	() opção 1: Cefepime 2g: 01 FA em 100ml de SF 0,9% EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	INFECÇÃO LOCALIZADA, PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA, ABDOME AGUDO	
URINÁRIO	() Opção 1: Ciprofloxacino 200mg: 02 bolsas EV + Metronidazol 500mg: 01 bolsa EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	
	() opção 2: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml SF 0,9% EV + Metronidazol 500mg: 01 bolsa EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	INFECÇÃO COMUNITÁRIA	
	() Opção 1: Ciprofloxacino 200mg: 02 bolsas EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	
	() opção 2: Ceftriaxona 1g: 02 FA + 100ml SF 0,9% EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
CUTÂNEO	INTERNAÇÃO PRÉVIA COM ALTA HÁ MENOS DE 15 DIAS OU LITÍASE RENAL COM ITU DE REPETIÇÃO	
	() Opção 1: Piperacilina + Tazobactam 4,5g: 01 FA em 100ml de SF 0,9% EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	ERISPELA E CELULITE NÃO BOLHOSA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV	
	() opção 2: Oxacilina 500mg: 04 FA em 100ml de SF 0,9% EV de 4/4h	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
CUTÂNEO	ERISPELA BOLHOSA OU PÉ DIABÉTICO COM OU SEM NECROSE	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Clindamicina 600mg: 01 AMP em 100ml de SF 0,9% EV	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)



FORMULÁRIO DE SEPSE - GUIA DE ANTIMICROBIANOS

Código: FORM-CGA-QUA-004=0

Integridade: Relevante

Disponibilidade: Pública

Revisão: 0

Data da elaboração: 16/06/2026

SNC	MENINGOCOCO, PNEUMOCOCO OU HAEMOPHYLUS INFLUENZAE	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV 12/12H	
?	INDETERMINADO	Carimbo e assinatura do (a) médico (a)
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Oxacilina 500mg: 04 FA em 100ml de SF 0,9% EV de 4/4h	
DESFECHO	DISPENSAÇÃO DA FARMÁCIA (EXCLUSIVA PARA NEWS >5) DISPENSAÇÃO REALIZADA: () SIM () NÃO DATA: ____/____/____ HORA: ____:____	Carimbo e assinatura do (a) farmacêutico (a) ou auxiliar de farmácia