

Schema **dax-3.2.xsd**

schema location: <C:\Documents and Settings\voeckler\Desktop\schemadax-3.2\dax-3.2.xsd>

target namespace: <http://pegasus.isi.edu/schema/DAX>

Elements Complex types

adag [AbstractJobType](#)

[CatalogType](#)

[FilenameType](#)

[InvokeType](#)

[JobUsesType](#)

[PlainFilenameType](#)

[ProfileType](#)

[TransformationUsesType](#)

Simple types

[ArchitectureType](#)

[FilenameSafePattern](#)

[FileType](#)

[LinkageType](#)

[NodeIdentifierPattern](#)

[OSType](#)


[ProfileNamespace](#)

[TransferType](#)

[VersionPattern](#)


Attr. groups

[SystemInformationGroup](#)


element **adag**

children	file executable transformation job dag dax child				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	version	VersionPattern	required		
	name	FilenameSafePattern	required		
	index	xs:nonNegativeInteger	optional	0	
	count	xs:nonNegativeInteger	optional	1	

element [adag/file](#)

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	Catalog Type				
children	profile metadata pfn				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:NMTOKEN	required		

element [adag/executable](#)

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of Catalog Type				
children	profile metadata pfn				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:NMTOKEN	required		
	namespace	xs:string	optional		
	version	VersionPattern	optional		
	installed	xs:boolean	optional	true	

arch	ArchitectureType	optional	x86
os	OSType	optional	linux
osrelease	xs:string	optional	
osversion	VersionPattern	optional	
glibc	VersionPattern	optional	


element **adag/transformation**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
children	uses				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	namespace	xs:string	optional		
	name	xs:N M T O K E N	required		
	version	VersionPattern	optional		


element **adag/transformation/uses**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	TransformationUsesType				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		
	namespace	xs:string	optional		
	version	VersionPattern	optional		
	executable	xs:boolean	optional	true	

element **adag/job**




element **adag/dag**




element **adag/dax**

element **adag/child/parent**

diagram	 <p>parent node referring to a job.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
attributes	Name ref edge-label	Type NodeIdentifierPattern xs:string	Use required optional	Default	Fixed


complexType **AbstractJobType**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
children	argument profile stdin stdout stderr uses invoke				
used by	elements adag/dag adag/dax adag/job				
attributes	Name id node-label	Type NodeIdentifierPattern xs:string	Use required optional	Default	Fixed

element **AbstractJobType/argument**

diagram	 <p>Arguments on the commandline, text interrupted by filenames</p>
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
children	file

element **AbstractJobType/argument/file**

diagram											
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX										
type	<u>PlainFilenameType</u>										
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th></tr><tr><td>name</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	name	xs:string	required		
Name	Type	Use	Default	Fixed							
name	xs:string	required									

element **AbstractJobType/profile**

diagram	 <p>Execution environment specific data to be passed to lower levels.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	ProfileType				
attributes	Name key namespace	Type xs:string ProfileNamespace	Use required required	Default	Fixed

element **AbstractJobType/stdin**

diagram	<div><div>stdin</div><div>stand-in for "file", linkage is "input" fixed.</div></div>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of <u>PlainFilenameType</u>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		
	link	LinkageType	optional		input

element **AbstractJobType/std out**

diagram	<div>stdout</div> <p>stand-in for "file", linkage is "output" fixed.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of PlainFilenameType				
attributes	N ame name link	Type xs:string LinkageType	Use required optional	Default	Fixed output

element **AbstractJobType/stderr**

diagram	<div>stderr</div> <p>stand-in for "file", linkage is "output" fixed.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of PlainFilenameType				
attributes	N ame name link	Type xs:string LinkageType	Use required optional	Default	Fixed output

element **AbstractJobType/uses**

diagram	<div>uses</div>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	JobUsesType				
attributes	N ame name link optional register transfer namespace version exectuable	Type xs:string LinkageType xs:boolean xs:boolean TransferType xs:string VersionPattern xs:boolean	Use required optional optional optional optional optional optional	Default false true true false	Fixed

element **AbstractJobType/invoke**

diagram	<div>invoke</div> <p>very simple notifications.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	InvokeType				
attributes	N ame when	Type xs:N M T O K E N	Use required	Default	Fixed

complexType **CatalogType**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
children	profile metad ata pfn				
used by	elements ad aq /execu table ad aq /fi le				
attributes	N ame name	Type xs:N M T O K E N	Use required	Default	Fixed

element **CatalogType/profile**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	ProfileType				
attributes	N ame key namespace	Type xs:string ProfileN amespace	Use required required	Default	Fixed

element **CatalogType/metadata**


diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of xs:string				
attributes	N ame key type	Type xs:N M T O K E N xs:N M T O K E N	Use required required	Default	Fixed

element **CatalogType/pfn**


diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
children	profile				

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	url	xs:anyURI	required		
	site	xs:string	optional	local	

element **CatalogType/pfn/profile**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	ProfileType				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	key	xs:string	required		
	namespace	ProfileNamespace	required		

complexType **FilenameType**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of PlainFilenameType				
used by	complexType JobUsesType				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		
	link	LinkageType	optional		
	optional	xs:boolean	optional	false	
	register	xs:boolean	optional	true	
	transfer	TransferType	optional	true	

complexType **InvokeType**

diagram					
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
used by	element AbstractJobType/invoke				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	when	xs:NMTOKEN	required		

complexType **JobUsesType**

diagram	<div>JobUsesType</div> <p>type for job-like uses elements that refers either to data or to executables.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	extension of FilenameType				
used by	element AbstractJobType/uses				
attributes	N ame	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		
	link	LinkageType	optional		
	optional	xs:boolean	optional	false	
	register	xs:boolean	optional	true	
	transfer	TransferType	optional	true	
	namespace	xs:string	optional		
	version	VersionPattern	optional		
	executable	xs:boolean	optional	false	

complexType PlainFilenameType

diagram	<div>PlainFilenameType</div> <p>defines just a filename.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
used by	elements AbstractJobType/argument/file AbstractJobType/std err AbstractJobType/std in AbstractJobType/std out complexTypes FilenameType TransformationUsesType				
attributes	N ame	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		

complexType ProfileType

diagram	<div>ProfileType</div> <p>type of the ubiquitous profile element.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
used by	elements AbstractJobType/profile CatalogType/profile CatalogType/pfn/profile				
attributes	N ame	Type	Use	Default	Fixed
	key	xs:string	required		
	namespace	ProfileNamespace	required		

complexType TransformationUsesType

diagram	<div>TransformationUsesType</div> <p>type for transformation uses elements that refers either to data or to executables.</p>				
namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				

type	extension of PlainFilenameType				
used by	element adag/transaction/uses				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	name	xs:string	required		
	namespace	xs:string	optional		
	version	VersionPattern	optional		
	executable	xs:boolean	optional	true	

simpleType **ArchitectureType**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	restriction of xs:NMTOKENS				
used by	attribute SystemInformationGroup/@arch				
facets	enumeration x86 enumeration x86_64 enumeration ppc enumeration ppc_64 enumeration ia64 enumeration sparcv7 enumeration sparcv9 enumeration amd64				

simpleType **FilenameSafePattern**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	restriction of xs:NMTOKEN				
used by	attributes adag/dag/@file adag/dax/@file adag/@name				
facets	pattern [-.0-9a-zA-Z]+				

simpleType **FileType**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	restriction of xs:NMTOKEN				
facets	enumeration file enumeration executable enumeration pattern				

simpleType **LinkageType**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
type	restriction of xs:NMTOKEN				
used by	attributes FilenameType/@link AbstractJobType/stdin/@link AbstractJobType/stdout/@link AbstractJobType/stderr/@link				
facets	enumeration none enumeration input enumeration output enumeration inout				

simpleType **NodeIdentifierPattern**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
type	restriction of xs:NMTOKEN
used by	attributes AbstractJobType/@id adag/child/parent/@ref adag/child/@ref
facets	pattern [-0-9a-zA-Z_]+

simpleType **OStype**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
type	restriction of xs:NMTOKENS
used by	attribute SystemInformationGroup/@os
facets	enumeration aix enumeration sunos enumeration linux enumeration darwin enumeration windows

simpleType **ProfileNamespace**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
type	restriction of xs:NMTOKEN
used by	attribute ProfileType/@namespace
facets	enumeration pegasus enumeration condor enumeration dagman enumeration env enumeration hints enumeration globus enumeration selector enumeration stat

simpleType **TransferType**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
type	restriction of xs:NMTOKEN
used by	attribute FilenameType/@transfer
facets	enumeration false enumeration optional enumeration true

simpleType **VersionPattern**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX
type	restriction of xs:string

used by	attributes SystemInformationGroup/@glibc SystemInformationGroup/@osversion adag/executable/@version adag/transformation/@version adag/job/@version adag/@version JobUsesType/@version TransformationUsesType/@version
facets	pattern [0-9]+\.\.[0-9]+\.\.[0-9]+)??

attributeGroup **SystemInformationGroup**

namespace	http://pegasus.isi.edu/schema/DAX				
used by	element adag/executable				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	arch	ArchitectureType	optional	x86	
	os	OSType	optional	linux	
	osrelease	xs:string	optional		
	osversion	VersionPattern	optional		
	glibc	VersionPattern	optional		

XML Schema documentation generated with [XMLSPY](http://www.altova.com/xmlspy) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>