

26.9 뉴로산후

임신 중 한 몸에 산모와 태아 두 뇌가 공존

회음부 절개, 제왕절개 → 자율신경계, 인지, 모토 등 많은 부분에 문제가 생김

산후 뇌의 문제를 해결해줘야

뉴로 트레이닝 평가 규칙

- 결과가 최우선이다
- 프로토콜보다 원리, 원칙이 우선 되어야 한다.
- 초기 평가는 새로운 또는 다른 인풋을 시스템에 도입할 시작점을 선택하기 위함이다.
- 핵심은 지속적이고 끊임없는 재평가에 있다. (이것 저것 많이 하려고 하지 말고 하나만 확실하게 하는 것이 빠르고 효과적)
- 다음 세가지 질문에 답하려 최선을 다하라 (모든 수술 환자들에게 적용)

1. 자극이 어디로 가고 있는가?
2. 자극이 뇌의 해당 부분을 활성화시키고 있는가 아니면 억제하고 있는가?
3. 자극을 위협적이라고 인식하는가, 아니면 비위협적으로 인식하는가?

평가가 중요

- 전체의 루프를 보는 눈을 가지는 것이 중요 (8레벨)
- 여러 평가를 시도

선행되어야 할 것 (#1)

— 산모의 행동변화를 만들어 내는 것 (필수)

목표감각 - 순서감각 - 행동

- 명확성 - 산후가 다시 새로운 가장 좋은 몸을 만들기 시작할 수 있는 시점이라는 것을 명확히 교육할 것
- 소통
- 도전
- 창의성 - 무엇이 자신의 환경에서 좋을지를 계속 만들어 나가라
- 자신감

신뢰관계를 만드는 것이 중요

요실금, 복직근이개, 허리통증, 성생활의 불편함 → 골반기저의 문제 (연결된 모든 유닛, 신경, 뇌를 봐야 함)

골반기저, 허는 내장근육으로 생각해라 (내장기에 문제가 있는 회원들에게 적용)

현장강의

인지를 만드는게 중요

임신전 (제1의몸) — 임신 중(제2의몸) — 산후(제3의 몸)

임신 전으로 돌아가는게 아닌 변화 된 상태에서 부족한 것을 채우고 찾아가는 것

6대 힘프절 평가요소

위치 : 목, 거드랑이, 서혜부, 무릎, 발목(복사버) 쇄골

평가 : 좌우 부종차이, 피부 팽창도, 책색 상태 확인

통증이심하고 정체된 쪽을 직접 강타하지 않음

감각 신호가 좋은 쪽 pmrf를 먼저 자극 (교감신경다운)

영양

재료 - 단백질, 오메가3

운반 - 철분, 비타민c

구조 - 칼슘, 비타민D

회복

영양은 뇌의 재료. 자극을 줘도 재료가 업승면 뇌는 반응 못한다

기능에 대한 것을 끌어올리려면 선 상태에서 해야한다.

pelvic floor는 정적인 상태에서만 하지 마라 - dynamic으로 연결되어야 한다

누워서 하는 드릴은 섰을 때 실제로 거의 사용이 안된다.

수축 이완 법을 익히고 동적 움직임 상황에서 pelvic floor를 사용 할 것

내몸에 먼저 적용하고 체화하라

sma는 bilateral coamplex moverment - z vibe를 이빨 가운데 물면 활성화화
회원의 상태에 따라 좌우로 물개 할 수 있음

mid line의 구조물을 훈련시키는 것은 sma를 활성화 시키는 것

뉴로 트레이닝 - sensory before motor

motor는 수축과 이완

수축만 하면 안됨

감각, 모토 후 임무에 맞게, 상황에 맞게 통합하는 것이 중요

골반기저를 인지하고 수축과 이완을 할 수 있는 능력이 필요

산모의 골반기저가 회복이 안되어 있는데 바로 적용하면 안됨

회복 후 드릴 적용

배변, 감각, 하혈등의 문제가 있는지 확인 - 의료적 평가가 필요

방광 - 내부 수축과 이완에 대한 리셉터 → 스파이날코드 → 브레인

(충분히 늘어나지 않으면 억제)판스 - 판틴 뉴트리션에서 억제

피질, 판스가 좋아야 소변을 잘 컨트롤 함

시각화 → 인지가 중요 그 후 센서리 → 모토 → 통합

기저 수축을 자세가 바뀔 때 바로 힘이 빠짐 → 피질을 체크 (힘은 피질)

생리통 → 간기능, 미드라인, 내장기의 위치가 틀어져 있을 수 있음

염증 → 미주신경, 부교감, 잠

산후 마인드가 중요

스트레스 → 내가 생각하는 이상과 현실이 갭이 클수록 스트레스가 높아짐 → 마인드가 깨짐

메타인지 - 나의 상태를 인지할 수 있도록 유도. (현실적 목표를 설정하라 현실적이지 않은 목표는 스트레스가 된다)

산모가 체크리스트를 보면서 스스로 자신의 몸상태를 살피도록 → 산모들의 퍼스트 브레인 상태에서 세컨 브레인으로 갈 수 있도록 하는 것들(정신적, 심리적 문제가 있는 사람들에게도 도움이 됨)

감정이 들어가면 자율신경계에 대한 부분들이 작동됨

자율율신경계 → 항상성유지를 위한 것 → 자율신경계가 무너지면 항상성이 무너지짐

항상성이 무너지면 interoception에 문제가 생김 - 호흡, 심박동

input - processing - output → input (루프가 형성됨)

숙제를 못했다 → 왜 못했는지 → 그 상황에 맞게 조율

성공에 대한 상황, 예측 (작게 조금씩 가능한 만큼 쪼개서 시도 할 수 있도록)

출산 후 몸이 리셋 된 상태 → 새로운 상태로 기존에 안좋았던 것들을 없앨 수 있음

awenness - interoception인지 - 세밀하고 정확한 브레인 맵핑이 만들어짐

산후 몸에는 엄청난 회복과정 → 이 상황을 잘 이용해서 최상의 상태로 변화시킬 수 있음

무기력한 회원 → 어떤 상황에 무기력한지 → 무기력 할 때 어떤 느낌인지 → 뭘 하는지 → 주변 환경에 대한 것 → 질문에 대한 생각(환경 상황 현실)을 하면서 프로세싱 → 질문에 대한 것을 생각하며 인지를 하게 되고 예측이 가능해짐 → 무기력한 이유, 상황들을 찾아보고 적어보도록 시킴 → 다음 세션에 이 것에 대한 것을 대화할 수 있도록 하는 것

앞니에 바이브레이션은 5번 뇌신경을 자극 (3차신경)

몸에 주는 진동은 dosal colum