

Простейшие (Protozoa)

Итоговый тест · 30 вопросов

Фамилия, имя _____

Класс _____

Дата _____

В каждом задании выберите **один** правильный ответ и обведите его букву. Всего 30 заданий, максимум 30 баллов.

1. Как называются органоиды движения у амёбы обыкновенной?

- ☐ А Жгутики
- ☐ Б Псевдоподии
- ☐ В Реснички
- ☐ Г Миофибриллы

5. Какое вещество придаёт эвглени зелёный цвет?

- ☐ А Крахмал
- ☐ Б Хлорофилл
- ☐ В Вода
- ☐ Г Жир


2. У какого организма есть стигма?

- ☐ А Амёба
- ☐ Б Эвглена зелёная
- ☐ В Инфузория-туфелька
- ☐ Г Малярийный плазмодий

6. Какое из простейших является паразитом?


- ☐ А Лямблия
- ☐ Б Амёба обыкновенная
- ☐ В Инфузория-туфелька
- ☐ Г Раковинная амёба

3. Какое из простейших представлено на фотографии?



- ☐ А Эвглена зелёная
- ☐ Б Лейшмания
- ☐ В Трипаносома
- ☐ Г Амёба обыкновенная

7. С помощью чего передвигается данное простейшее?




- ☐ А Жгутик
- ☐ Б Реснички
- ☐ В Псевдоподии
- ☐ Г Нет органоидов передвижения

4. Какие признаки характерны для простейших?

- ☐ А Одноклеточность
- ☐ Б Наличие ядра
- ☐ В Наличие клеточной стенки
- ☐ Г Невозможность передвигаться

8. Какой процесс представлен на данной схеме?



- Ⓐ Фагоцитоз
- Ⓑ Фототаксис
- Ⓒ Пиноцитоз
- Ⓓ Экзоцитоз

9. Какое свойство живого проявляет эвглена зелёная, двигаясь в сторону более освещённого участка водоёма?

- Ⓐ Развитие
- Ⓑ Размножение
- Ⓒ Раздражимость
- Ⓓ Наследственность и изменчивость

10. В какой момент амёба обыкновенная превращается в цисту?

- Ⓐ Перед делением
- Ⓑ Перед накоплением питательных веществ
- Ⓒ При чрезмерном размножении
- Ⓓ При наступлении неблагоприятных условий

11. Дыхание у простейших происходит через

- Ⓐ Сократительную вакуоль
- Ⓑ Порошицу
- Ⓒ Всю поверхность тела
- Ⓓ Пищеварительную вакуоль


12. Какое из простейших вызывает малярию?

- Ⓐ Эвглена зелёная
- Ⓑ Амёба дизентерийная
- Ⓒ Малярийный плазмодий
- Ⓓ Арцелла

13. Какие простейшие принимают участие в образовании мела?


- Ⓐ Эвглены
- Ⓑ Малярийные плазмодии
- Ⓒ Фораминиферы
- Ⓓ Лейшмании

14. Какая структура инфузории обозначена цифрой 1?



- Ⓐ Сократительная вакуоль
- Ⓑ Клеточный рот
- Ⓒ Порошица
- Ⓓ Макронуклеус

15. Какая структура амёбы обозначена цифрой 1?



- Ⓐ Ядро
- Ⓑ Пищеварительная вакуоль
- Ⓒ Цитоплазма
- Ⓓ Ложноножка

16. Благодаря какому органоиду осуществляется фототаксис эвглены зелёной?

- Ⓐ Цитоплазма
- Ⓑ Хлоропласты
- Ⓒ Стилма
- Ⓓ Пищеварительная вакуоль


17. Какие органоиды не являются органоидами движения?

- Ⓐ Жгутики
- Ⓑ Хлоропласты
- Ⓒ Реснички
- Ⓓ Сократительная вакуоль

18. Какой органоид Простейших предназначен для удаления излишков жидкости вместе с растворёнными в ней продуктами жизнедеятельности?

- Ⓐ Порошица
- Ⓑ Цитоплазма
- Ⓒ Сократительная вакуоль
- Ⓓ Пищеварительная вакуоль

19. Какие простейшие изображены на фотографии?



- Ⓐ Эвглены зелёные
- Ⓑ Трипаносомы
- Ⓒ Амёбы
- Ⓓ Малярийные плазмодии

20. Какое простейшее изображено на фотографии?



- Ⓐ Лямблия
- Ⓑ Трипаносома
- Ⓒ Арцелла
- Ⓓ Лейшмания


21. Как называется стадия жизни, которую образуют Простейшие при неблагоприятных условиях?

- Ⓐ Ложноножка
- Ⓑ Вакуоль
- Ⓒ Циста
- Ⓓ Клеточная стенка

22. Какое из простейших вызывает сонную болезнь?

- Ⓐ Трипаносома
- Ⓑ Лейшмания
- Ⓒ Дизентерийная амёба
- Ⓓ Балантидий

23. Как называется движение эвглены зелёной в сторону источника света?



- Ⓐ Фагоцитоз
- Ⓑ Фототаксис
- Ⓒ Гелиотропизм
- Ⓓ Геотропизм

24. Какие простейшие имеют минеральный скелет?

- Ⓐ Инфузории
- Ⓑ Амёбы
- Ⓒ Радиоларии
- Ⓓ Споровики

25. Через какой органоид инфузория-туфелька выбрасывает неперевариваемые остатки пищи?

- Ⓐ Глотка
- Ⓑ Ротовое отверстие
- Ⓒ Порошица
- Ⓓ Сократительная вакуоль

26. Непостоянную форму тела имеет

- Ⓐ Амёба
 - Ⓑ Эвглена зелёная
 - Ⓒ Инфузория-туфелька
 - Ⓓ Инфузория Балантидий
-

27. Какое простейшее всегда содержит две сократительные вакуоли?

- Ⓐ Амёба обыкновенная
 - Ⓑ Эвглена зелёная
 - Ⓒ Вольвокс
 - Ⓓ Инфузория-туфелька
-

28. Муха цеце переносит возбудителей сонной болезни, а именно:

- Ⓐ Трипаносом
 - Ⓑ Лейшманий
 - Ⓒ Лямблий
 - Ⓓ Дизентерийных амёб
-

29. Какое из простейших имеет два ядра: микро- и макронуклеусы (большое и малое)?

- Ⓐ Амёба обыкновенная
 - Ⓑ Арцелла
 - Ⓒ Инфузория-туфелька
 - Ⓓ Фораминифера
-

30. Какое простейшее передвигается с помощью одного жгутика?

- Ⓐ Лямблия
- Ⓑ Эвглена зелёная
- Ⓒ Инфузория-туфелька
- Ⓓ Балантидий