

이세비 Frontend Developer

2sebusiness.tech@gmail.com github.com/2seb2 2001.02.06 (만 25세)

INTRODUCE

잘 만든 서비스는 티가 나지 않는다고 생각합니다.
그래서 구현이 끝나면 사용자 입장에서 서비스를 처음부터 다시 써봅니다.
동작하는 것과 자연스러운 것은 다르고, 그 차이는 코드만 봐서는 다 보이지 않기 때문입니다.
입력 중에 페이지를 나가면 내용이 사라지는데도 경고창이 뜨지 않던 버그도,
모바일에서 입력할 때마다 화면이 확대되어 사용 흐름이 방해받는 문제도 이렇게 직접 쓰다가 발견해서 고쳤습니다.
사용 흐름이 끊기는 지점을 먼저 찾고, 자연스러워질 때까지 다듬는 일을 가장 좋아합니다.

PROJECTS

지켜줘 홈즈 — 전세 계약 전 AI가 위험 요소를 한 번에 분석해주는 임차인 보호 서비스

GITHUB

2026.04 - 2026.06

React 19 TypeScript SSE Emotion Playwright Yarn Berry

> 3명 팀프로젝트 (FE 2 · BE 1, Frontend Developer)
> 전세가율 · 등기부등본 · 독소조항 · 건축물 현황을 분석해 위험 리포트를 제공하는 임차인 1차 안전망 서비스

이탈 경고가 정상 제출까지 막던 문제 해결 : 필요할 때만 뜨는 경고로

문제

- E2E 테스트 작성 중, 이탈 경고가 정상 제출 시에도 떠서 분석 시작 흐름을 막는 버그 발견
- 제출 버튼을 누르면 state를 바꿔 경고를 끄도록 고쳤지만,
  state는 다음 렌더에 반영돼 이동 순간 경고 판단 함수가 이전 렌더의 값을 참조(stale closure)하던 것이 원인

해결

- 원인 수정: 경고 판단이 state 대신 ref를 읽게 하고, 이동 직전 ref를 즉시 false로 바꿔 경고를 끄도록 수정
- 새로고침 · 탭 닫기는 브라우저 보안 정책상 커스텀 모달을 띄울 수 없어, 모든 이탈 경로를 브라우저 기본 경고창으로 통일

결과

- **검증완료:** 뒤로가기·새로고침·탭 닫기 3가지 이탈 경로 모두 '입력 있을 때만 경고, 정상 제출 시 미노출'까지 E2E로 검증
- **데이터 보호:** 사용자가 입력 도중 실수로 이탈해 작성 내용을 잃는 상황 차단

모바일 폼 입력 시 화면이 확대되던 문제 해결 : 접근성은 지키면서 자동 확대만 제거

PR

문제

- 모바일로 직접 서비스를 써보다,
  input을 누를 때마다 화면이 자동 확대되어 하단 버튼을 누르려면 매번 손으로 축소해야 하는 문제 발견
- 원인은 input의 font-size가 14px로, 모바일 브라우저가 자동 줌을 적용하는 기준(16px 미만)에 걸린 것

해결

- 줌 자체를 차단하는 방법은 핀치 줌까지 막아 접근성 지침(WCAG) 위반이라 배제
- font-size를 16px로 올려 자동 줌 기준을 벗어나게 하고, 높이 변화는 padding으로 보정

결과

- **접근성 유지:** 핀치 줌은 그대로 두고 자동 확대만 제거
- **동작 제거:** 폼 입력 시 매번 필요하던 수동 축소 동작이 사라짐

파일 업로드부터 분석 결과까지 전체 사용자 흐름 자동 검증 : 시나리오 32개, 숨어 있던 버그 4건 수정

문제
- 업로드 → 분석 → 결과 확인까지의 흐름을 배포할 때마다 손으로 다 확인할 수 없어 E2E 테스트 도입
- 그런데 분석 진행 상황을 실시간으로 받는 SSE(EventSource)는 Playwright의 네트워크 mock이 적용되지 않아, 정상 완료 · 에러 · 무한 대기 같은 핵심 시나리오를 재현할 수 없는 상태

해결
- 테스트 때문에 실제 서비스 코드에 분기를 넣고 싶지 않아,
  테스트 브라우저가 뜰 때 EventSource를 가짜 구현체로 교체하는 stub 방식 선택

결과
- **자동 검증:** 업로드 → 분석 → 결과 확인 전체 흐름 32개 시나리오 자동화
- **버그 수정:** 테스트 작성 과정에서 위 이탈 경고 버그 포함 기존 버그 4건 발견 · 수정

타입·린트 오류의 main 유입 차단 및 배포 자동화 — CI 152회 중 21회 머지 전 차단

PR

문제
- PR을 머지하기 전에 타입·린트 오류를 자동으로 걸러주는 장치가 없어, 오류가 main에 그대로 들어갈 수 있는 상황
- 배포도 매번 수동이라 빠뜨리거나 잘못된 브랜치를 올릴 위험이 있던 상태

해결
- 워크플로우를 PR 검증용과 배포용으로 분리하고, Branch Protection Rule로 CI를 통과해야만 머지되도록 설정
- 배포는 Vercel이 organization 저장소에서 유료 플랜 없이는 불가해 배제하고, S3 + CloudFront로 직접 구성

결과
- **머지 전 차단:** 운영 기간 **CI 152회 중 21회 오류를 머지 전에 차단**해 main 유입 방지
- **자동 배포:** main 머지 시 자동 배포되어 배포 누락 가능성 배제
- **리뷰 집중:** 리뷰어가 코드 스타일 지적 없이 로직 검토에 집중

BoostAD — 글의 맥락을 분석해 어울리는 광고를 매칭하는 광고 플랫폼

GITHUB

2025.12 - 2026.02

React 19 · TypeScript · TanStack Query · Tailwind CSS · FSD Architecture

> 4명 팀프로젝트 (FE 1 · BE 중심 3, Frontend Developer로 주도)
> 지금 읽는 글의 맥락으로 1차 광고를 매칭하고, 스크롤·체류 시간으로 학습 중인 순간을 감지해 2차 광고를 노출하는 서비스
> 부스트캠프 타 팀들이 SDK를 실제 블로그에 삽입, 광고 노출을 확인하고 실사용 피드백을 반영해 모바일 안내·이미지 업로드 UI 개선

로딩 중 880ms 빈 화면 제거 : 진입 흐름이 끊기지 않는 화면

문제
- 특정 페이지에서만 쓰는 라이브러리(약 1.5MB)가 초기 번들에 포함되어,
  그 페이지를 쓰지 않는 사용자까지 매번 내려받고 있음을 Bundle Analyzer로 확인해 코드 스플리팅으로 분리
- 분리 후 직접 써보니, 이번에는 해당 페이지에 들어갈 때 약 880ms간 빈 화면이 보이는 새로운 문제 발견

해결
- 실제 페이지 레이아웃과 같은 구조의 Skeleton UI를 직접 구현해 Suspense fallback으로 연결

결과
- **로딩 UX: 약 880ms의 빈 화면**을 레이아웃이 유지되는 **로딩 화면으로 대체** (Fast 4G 기준)
- **초기 다운로드 용량 47% 감소:** 저빈도 페이지 전용 1.5MB 리소스를 지연 로딩해 해당 페이지를 이용하지 않는 사용자는 다운로드하지 않도록 개선하고, 이용 사용자의 **초기 다운로드 용량도 3,286KB → 1,750KB로 최적화**

검색해도 나오지 않던 서비스, 서비스명 검색 1위 노출

PR

문제
- 배포 후 직접 검색해보니 서비스가 검색 결과에 아예 나오지 않음을 확인
- 퍼블리셔가 들어오는 주된 경로가 검색인데, 검색을 통한 신규 사용자 유입이 불가능한 상태

해결
- Search Console로 확인해 색인 미등록·sitemap 부재·메타 태그 미설정이 원인임을 파악
- sitemap.xml과 robots.txt를 직접 작성하고, SEO 메타 태그와 동적 document.title을 설정한 뒤 색인 요청

결과
- **검색 1위 노출:** 색인 등록 후 서비스명 검색 시, **동명의 기존 기업 사이트들보다 상위인 1위 노출**
  ('boostad' 검색 기준, 2026-02-04 확인)

Web OS Emulator — 멀티유저 웹 OS 에뮬레이터 구현 및 타 팀 코드베이스 리팩토링

README

2025.11 - 2025.12

React 19 TypeScript WebSocket Zustand Emotion Vitest

> 4명 팀프로젝트 (FE 2 · BE 2, Frontend Developer)
> 여러 사용자가 동시에 창을 조작하면 WebSocket으로 모든 탭에 실시간 동기화되는 주니어네이버 컨셉의 웹 OS 에뮬레이터
> 타 팀 코드베이스(멀티유저 웹 OS 에뮬레이터) 리팩토링 및 AI 선물 추천 기능 추가 프로젝트

낯선 코드베이스를 안전하게 리팩토링하기 위한 테스트 안전망 구축 : 커버리지 0% → 72%

문제

- 다른 팀의 프로젝트를 넘겨받아 리팩토링해야 하는데, 기존 기능이 깨졌는지 확인할 테스트가 하나도 없는 상태
- WebSocket·드래그 이벤트 로직은 브라우저 환경에 의존해 테스트 작성 자체도 어려웠음

해결

- Vitest + jsdom으로 브라우저 환경을 구성
- 테스트 기준과 CLAUDE.md를 직접 작성하고,
  그 기준에 맞춰 Claude Code가 만든 테스트 초안을 검토·수정하며 129개 테스트 작성(14개 파일)

결과

- **커버리지 0% → 72%:** 테스트 129개, 14개 파일
- **동작 파악:** 테스트를 작성하는 과정 자체가 낯선 코드의 실제 동작(데이터 형식, 이벤트 처리 방식)을 파악하는 수단이 됨
- **회귀 검증:** 이후 리팩토링에서 기존 동작의 유지 여부를 테스트 실행으로 검증

EXPERIENCE

NAVER Boostcamp Web·Mobile 10기 수료 (8개월 과정)

↗ 챌린지 수료증 ↗ 멤버십 수료증 2025.06 - 2026.02

- 터미널 syscall 에뮬레이션·바닐라 JS 상태 관리·ESM 모듈 설계 등 프론트엔드·CS 원리 중심 과제 수행
- Node.js net 모듈 HTTP 서버 · NestJS · MySQL 백엔드를 직접 구현하며 프론트-백엔드 간 API 설계 논의 기반 확보
- 팀 프로젝트 2회(Web OS Emulator, BoostAD)를 기획부터 배포까지 수행

프론트엔드 학습 스터디

2025.12 – 진행 중

- Beacon API, React Router 등 심화 주제 발표. 발표 내용을 근거로 BoostAD 도입을 제안해 팀 채택

서경 SW 아카데미

2024.07 – 2024.12

- 과학기술정보통신부 주관 SW전문인력 양성 사업, 서경대학교 주관 6개월 과정
- 기업 멘토링 프로젝트 수행 (헥토그룹 멘토링)

AWARDS & CERTS

- 여성가족부 AI·데이터 융복합 아이디어 및 분석 활용 공모전 장려상 2025.07.18
- 서경 SW아카데미 프로젝트 경진대회 동상 2024.12.16
- 리눅스마스터 2급 (한국정보통신진흥협회) 2024.10.04

EDUCATION

서경대학교 컴퓨터공학과 졸업