

-- 테이블 삭제하기 --

```
drop table book CASCADE CONSTRAINTS;  
drop table customer CASCADE CONSTRAINTS;  
drop table orders CASCADE CONSTRAINTS;
```

-- 테이블 확인하기 --

```
select * from tab;
```

-- 테이블 생성하기 --

```
create table book(  
bookid NUMBER(2) PRIMARY KEY,  
bookname NVARCHAR2(40),  
publisher NVARCHAR2(40),  
price NUMBER(8)  
);
```

-- 테이블 구조보기 --

```
desc book;
```

```
CREATE TABLE Customer(  
custid NUMBER(2) PRIMARY KEY,  
name VARCHAR2(40),  
address VARCHAR(50),  
phone VARCHAR(20)  
);
```

```
create table orders(  
orderid number(2) PRIMARY KEY,  
custid NUMBER(2) REFERENCES customer(custid),  
bookid NUMBER(2) REFERENCES book(bookid),  
saleprice NUMBER(8),  
orderdate date  
);
```

-- 데이터 생성 --

```
INSERT INTO book VALUES (1, '축구의 역사', '굿스포츠', 7000);  
INSERT INTO book VALUES (2, '축구아는 여자', '나무수', 13000);  
INSERT INTO book VALUES (3, '축구의 이해', '대한미디어', 22000);  
INSERT INTO book VALUES (4, '골프 바이블', '대한미디어', 35000);  
INSERT INTO book VALUES (5, '피겨 교본', '굿스포츠', 8000);  
INSERT INTO book VALUES (6, '역도 단계별기술', '굿스포츠', 6000);  
INSERT INTO book VALUES (7, '야구의 추억', '굿스포츠', 20000);  
INSERT INTO book VALUES (8, '야구를 부탁해', '이상미디어', 13000);  
INSERT INTO book VALUES (9, '올림픽 이야기', '삼성당', 7500);  
INSERT INTO book VALUES (10, 'Olympic Champions', 'Pearson', 13000);
```

```
INSERT INTO book VALUES (10, '자바의 완성', '한빛 출판사', 13000);
INSERT INTO book VALUES (22, '오라클의 활용', '길벗출판사', 13000);
```

```
INSERT INTO customer VALUES (1, '박지성', '영국 맨체스터', 000-5000-0001);
INSERT INTO customer VALUES (2, '김연아', '대한민국 서울', 000-6000-0001);
INSERT INTO customer VALUES (3, '장미란', '대한민국 강원도', 000-7000-0001);
INSERT INTO customer VALUES (4, '추신수', '미국 클리블랜드', 000-8000-0001);
INSERT INTO customer VALUES (5, '박세리', '대한민국 대전', null);
```

```
INSERT INTO orders VALUES (1, 1, 1, 6000, to_date('2014-07-01','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (2, 1, 3, 21000, to_date('2014-07-03','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (3, 2, 5, 8000, to_date('2014-07-03','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (4, 3, 6, 6000, to_date('2014-07-04','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (5, 4, 7, 20000, to_date('2014-07-05','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (6, 1, 2, 12000, to_date('2014-07-07','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (7, 4, 8, 13000, to_date('2014-07-07','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (8, 3, 10, 12000, to_date('2014-07-08','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (9, 2, 10, 7000, to_date('2014-07-09','yyyy-mm-dd'));
```

```
INSERT INTO orders VALUES (10, 3, 8, 13000, to_date('2014-07-10','yyyy-mm-dd'));
```

```
create table Imported_Book(
bookid number primary key,
bookname varchar2(20),
publisher varchar2(20),
price number
);
```

— 컬럼 지우기—

```
delete from 테이블이름 where 조건;
```

— 레코드 수정

```
update 테이블 이름
```

```
set 필드=값
```

```
where 조건;
```

