

Шпаргалка по VIM

Режимы, перемещение, правка, поиск и замена, файлы и окна, буферы и вкладки, макросы и настройки. Команды даны для обычного режима, если не сказано иное.

Режимы

Esc
Вернуться в обычный режим — базовое действие, если что-то пошло не так

i / a
Вставка перед курсором / после курсора

I / A
Вставка в начале / в конце строки

o / O
Новая строка ниже / выше с переходом к вставке

v / V / Ctrl-v
Выделение: посимвольное, построчное, прямоугольное

R
Режим замены: печать поверх существующего текста

:
Командная строка редактора

Перемещение

h j k l
Влево, вниз, вверх, вправо

w / b / e
На слово вперёд / назад / в конец слова

0 / ^ / \$
В начало строки / к первому непробельному символу / в конец

gg / G / 42G
В начало файла / в конец / к строке 42

Ctrl-d / Ctrl-u
Полэкрана вниз / вверх

{ / }
К предыдущему / следующему пустому абзацу

%
К парной скобке

f<символ> / t<символ>
К ближайшему символу в строке / перед ним; ; повторяет

Ctrl-o / Ctrl-i
Назад и вперёд по истории переходов

Правка

x / X
Удалить символ под курсором / перед ним

dd / D
Удалить строку / до конца строки

dw / d\$ / d}
Удалить слово, до конца строки, до конца абзаца

cc / cw
Заменить строку / слово с переходом к вставке

yy / yw / p / P
Скопировать строку / слово; вставить после / перед курсором

u / Ctrl-r
Отменить / вернуть отменённое

.
Повторить последнее изменение — самая экономящая клавиша

J
Склеить текущую строку со следующей

>> / <<
Сдвинуть строку вправо / влево

~ / guu / gUU
Сменить регистр символа; строку в нижний / в верхний

Команда = действие + область

Команды складываются: d (удалить) + 2w (два слова) = d2w. Работают и «текстовые объекты»:

diw / ciw
Удалить / заменить слово под курсором целиком

di" / ci(
Внутри кавычек / внутри скобок

da" / ca(
То же вместе с кавычками или скобками

dap / yap
Абзац целиком: удалить / скопировать

Поиск и замена

```
/текст, затем n / N
Поиск вперёд, к следующему / предыдущему
совпадению

?текст
Поиск назад

*
Найти слово под курсором

:%s/старое/новое/g
Замена во всём файле

:%s/старое/новое/gc
То же с подтверждением каждой замены

:10,20s/a/b/g
Замена только в строках 10–20; '<','>' — в выделении

:noh
Снять подсветку найденного

:g/шаблон/d
Удалить все строки со совпадением (:v/шаблон/d —
оставить только их)
```

Файлы, выход

```
:w / :w файл
Сохранить / сохранить под другим именем

:q / :q!
Выйти / выйти без сохранения

:wq или ZZ
Сохранить и выйти

:e файл / :e!
Открыть файл / перечитать с диска, отбросив правки

:w !sudo tee %
Сохранить файл, открытый без нужных прав

:r файл / :r !команда
Вставить содержимое файла или вывод команды
```

Буферы, окна, вкладки

```
:ls / :b номер
Список открытых буферов и переход к нужному

:bn / :bp / :bd
Следующий, предыдущий, закрыть буфер

:sp файл / :vs файл
Разделить окно по горизонтали / вертикали

Ctrl-w h j k l
Переход между окнами

Ctrl-w = / Ctrl-w _
Выровнять размеры / развернуть текущее окно

:tabnew файл, gt / gT
Новая вкладка, следующая / предыдущая
```

Метки и регистры

```
ma, затем 'a
Поставить метку a и вернуться к ней

,
Вернуться туда, где были до последнего прыжка

"au / "ap
Скопировать в регистр a и вставить из него

"+y / "+p
Обмен с системным буфером обмена

:reg
Показать содержимое регистров
```

Макросы

```
qa ... q
Записать последовательность действий в регистр a

@a / @@
Выполнить макрос / повторить последний

20@a
Выполнить 20 раз — обработка однотипных строк за
один приём
```

Настройки

```
Разовые команды вводятся через :set, постоянные
пишут в ~/.vimrc (для Neovim — ~/.config/nvim/init.vim).

:set number relativenumber
Номера строк, в том числе относительные

:set ignorecase smartcase
Поиск без учёта регистра, но с учётом, если введены
заглавные

:set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4
Отступы пробелами

:set hlsearch incsearch
Подсветка совпадений и поиск по мере ввода

:syntax on / :set wrap
Подсветка синтаксиса; перенос длинных строк

:set paste / :set nopaste
Вставка из буфера терминала без автоотступов
```

Если растерялись

- Нажмите Esc — вы в обычном режиме, дальше :q! выходит без сохранения.
- vimtutor в терминале — встроенный получасовой курс.
- :help тема открывает документацию, Ctrl-J переходит по ссылке, Ctrl-o возвращает.
- Число перед командой повторяет её: 3dd удалит три строки.
- Файл открыт другим сеансом — Vim предупредит о swar-файле; безопасный выбор обычно «только для чтения».