

uexButton

按钮功能

方法

open 创建按钮

close 移除按钮

监听方法

onClick 点击按钮的监听方法

open

创建按钮

uexButton.open(id, x, y, width, height, jsonData)

说明:

创建按钮

参数:

id:(String 类型) 必选 按钮唯一标示符

x:(Number 类型) 必选 x 坐标

y:(Number 类型) 必选 y 坐标

width:(Number 类型) 必选 宽

height:(Number 类型) 必选 高

jsonData:(String 类型) 必选 按钮内容, JSON 类型, 格式为

```
'{"title": "AppCan", "titleColor": "#111111", "bgImage": "res://a1.png", "textSize": "18"}';
```

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
title	是	按钮标题
titleColor	是	标题颜色
bgImage	是	按钮背景图
textSize	是	按钮标题字体

平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport"
      content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>uexButton</title>
<script type="text/javascript">
```

```

window.uxOnload = function() {
    uexButton.onClick = function(index){
        alert("被点击的按钮的id是:"+index);
    }
}

function createButton(){
    var id = 1001;
    var x = 100;
    var y = 100;
    var width = 100;
    var height = 100;
    var jsonData = '{"title":"AppCan","titleColor":"#111111","bgImage":"res://a1.png","textSize":"18"}';
    uexButton.open(id,x,y,width,height,jsonData);
}

function closeButton(){
    var id = 1001;
    uexButton.close(id);
}
</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">uexButton</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">
            <input class="btn" type="button" value="uexButton" onclick="createButton();"/>
            <input class="btn" type="button" value="close" onclick="closeButton();"/>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

close

移除按钮

uexActionSheet.close(id)

说明：

移除按钮

参数：

id:(String 类型)必选 按钮唯一标示符

平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

见 open 方法示例

onClick

点击按钮的回调方法

`uexActionSheet.onClick(id)`

参数:

`id:(String 类型)`必选 按钮唯一标示符

版本支持:

3.0.0+

示例:

见 `open` 方法示例