```
uexTent
腾讯微博分享功能
方法
  registerApp 用户授权
  sendTextContents 分享文字
  sendImageContents 分享图片
回调方法
  cbShare 分享后的回调方法
  cbRegisterApp 授权应用的回调方法
registerApp
  授权本应用访问用户微博账号
  uexTent.registerApp(appKey, appSecret, registerUrl)
说明:
  请先到腾讯微博开放平台注册
参数:
  appKey:(String 类型)必选 通过腾讯开放平台注册的 appKey
  appSecret:(String 类型)必选通过腾讯开放平台注册的 appSecret
  registerURL:(String 类型)必选通过腾讯开放平台注册的 registerURL
平台支持:
  Android2.2+
  i0S4.3+
版本支持:
  3.0.0+
示例:
  见 sendImageContent 方法示例
sendTextContent
  分享文本到腾讯微博
  uexSina.sendTextContent(txt)
说明:
  分享文本到腾讯微博
参数:
  txt:(String 类型)必选 分享的文本内容
平台支持:
  Android2.2+
  i0S4.3+
版本支持:
  3.0.0+
```

示例:

见 sendImageContent 方法示例

```
sendImageContent
    分享图片到腾讯微博
    uexTent.sendImageContent (imagePath, txt)
说明:
    分享图片到腾讯微博
参数:
    imagePath:(String 类型)必选 分享的图片的路径
    txt:(String 类型)必选 分享的文本内容
平台支持:
    Android2.2+
    iOS4.3+
版本支持:
    3.0.0+
示例:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no"</p>
/>k rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>腾讯微博功能</title>
<script type="text/javascript">
var cText = 0;
var cJson = 1;
var cInt = 2;
   window.uexOnload = function(){
       uexTent.cbShare=function(opCode,dataType,data){
          document.getElementById("showStatus").innerHTML = "返回分享状态码:"+data;
         };
       uexTent.cbr
     }
   function shareText(){
       //分享文字
       var txt = "这是来自AppCan中国最大的移动中间键平台对腾讯微博分享支持测试";
       uexTent.sendTextContent(txt);
   }
      function sharePic(){
       var content = "这是来自AppCan中国最大的移动中间键平台对腾讯微博分享支持测试";
       var realImgPath = "res://test.png";
       uexTent.sendImageContent(realImgPath,content);
   }
   function register(){
       alert("register");
       var appKey = "801338244";
```

```
var appSecret = "2428aa8e7478f6ea2c6171b48f5adcf7";
      var registerUrl = "http://www.3g2win.com/";
      uexTent.registerApp(appKey,appSecret,registerUrl);
      alert(2222);
</script>
</head>
<body>
     <div class="tit">腾讯微博功能</div>
     <div class="conbor">
        <div class="consj">
            <span>1.注册app id</span>
            <input class="btn" type="button" value="注册App" onclick="register();">
            <div class="tcxx" id="selectItem"></div><br>
         <span>2.发表状态</span>
         <input class="btn" type="button" value="分享文本" onclick="shareText();">
         <div class="tcxx" id="showStatus"></div><br>
            <span>3.分享图片,以及文字</span>
         <input class="btn" type="button" value="分享图片" onclick="sharePic();">
         <div class="tcxx" id="showPicStatus"></div><br>
        </div>
     </div>
</body>
</html>
cbRegisterApp
    注册应用的回调方法
    uexTent.cbRegisterApp (opId,dataType,data)
参数:
    opId:(Number 类型)必选 操作 ID, 此函数中不起作用, 可忽略。
    dataType:(Number 类型)必选 数据类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数
据类型
    data:(Number 类型)必选 分享结果,成功:0,失败:1。
版本支持:
    3.0.0+
cbShare
    分享后的回调方法
    uexTent.cbShare(opId, dataType, data);
    opId:(Number 类型)必选 操作 ID, 此函数中不起作用, 可忽略。
    dataType:(Number 类型)必选 数据类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数
据类型
    data:(Number 类型)必选 分享结果,成功返回 0,失败返回状态码。
```

版本支持: 3.0.0+