

## uexListView

封装 listview 拓展功能。用户可以使用该插件实现下拉刷新，下拉加载，左右滑动删除。

### 方法

- open 打开
- close 关闭
- setItems 设置 listview 条目数据
- deleteItemsAt 删除指定位置的数据
- insertItemsAt 插入数据到指定位置
- appendItems 加载数据
- reloadItems 重新加载数据
- setItemSwipeType 设置侧滑类型
- setPullRefreshHeader 设置下拉刷新样式
- setPullRefreshFooter 设置上拉加载样式

### 监听方法

- onItemClick 条目被点击时的监听方法
- onLeftOptionButtonInItem 左边按钮被点击时的监听方法
- onRightOptionButtonInItem 右边按钮被点击时的监听方法
- onPullRefreshHeaderListener 下拉刷新的监听方法
- onPullRefreshFooterListener 上拉加载的监听方法

### open

打开 listview

```
uexListView.open(params);
```

### 说明：

在界面的指定位置显示 listview。

### 参数：

params: (String 类型) 必选 打开 listview 必要参数的集合。  
该字符串为 JSON 格式。如下：

```
var params = {  
  "x": 0,  
  "y": 0,  
  "w":100,  
  "h":100  
};
```

名字段含义如下：

- x:(Number 类型) 必选 listview 视图 x 坐标
- y:(Number 类型) 必选 listview 视图 y 坐标
- w:(Number 类型) 必选 listview 视图宽度
- h:(Number 类型) 必选 listview 视图高度

### 平台支持:

Android2.2+  
iOS4.3+

### 版本支持:

3.0.0+

### 示例:

```
var params = {  
    "x": 0,  
    "y": 100,  
    "w":250,  
    "h":400  
};  
uexListView.open(JSON.stringify(params));
```

### close

关闭 listview 视图  
uexListView.close();

### 说明:

关闭 listview 视图

### 参数:

无。

### 平台支持:

Android2.2+  
iOS4.3+

### 版本支持:

3.0.0+

### 示例:

```
uexListView.close();
```

### setItems

设置 listview 列表项数据  
uexListView.setItems(params);

### 参数:

params: (String 类型) 必选 listview 每一个条目数据的集合。  
该字符串为 JSON 格式。如下:  
var params = {

```

"listItems":[
    {
        "image": "res://icon.png",
        "placeholderImg":"res://icon.png",
        "title": "标题",
        "subtitle": "子标题",
        "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",
        "titleSize": 10,
        "titleColor": "#006000",
        "subtitleSize": 10,
        "subtitleColor": "#000000",
        "selectedBackgroundColor": "#006000",
        "backgroundColor": "#FFFFFF",
        "height": 100
    },
    ...
],
"rightSwipeOptionItem":{
    "backgroundColor": "#ffffff",
    "optionBtn":[
        {
            "btnIndex": "1",
            "text": "分享",
            "textColor": "#ffffff",
            "textSize": 10,
            "bgColor": "#6F00D2"
        },
        ..
    ]
},
"leftSwipeOptionItem":{
    "backgroundColor": "#ffffff",
    "optionBtn":[
        {
            "btnIndex": "1",
            "text": "分享",
            "textColor": "#ffffff",
            "textSize": 10,
            "bgColor": "#6F00D2"
        },
        ..
    ]
},

```

```
};
```

名字段含义如下：

`listItems` (数组类型) 必选 `listview` 列表项数据数组。

`image`: (String 类型) 必选 列表项头像。

`placeholderImg`: (String 类型) 可选 头像占位图片。

`rightBtnImg`: (String 类型) 可选 右侧按钮图片。

`selectedBackgroundColor`: (String 类型) 可选 选中背景色。

`backgroundColor`: (String 类型) 可选 背景色。

`height`: (Number 类型) 可选 列表项高度。

`title`: (String 类型) 必选 标题。

`titleSize`: (Number 类型) 可选 标题字体大小。

`titleColor`: (String 类型) 可选 标题字体颜色。

`subtitle`: (String 类型) 必选 子标题。

`subtitleSize`: (String 类型) 可选 子标题字体大小。

`subtitleColor`: (String 类型) 可选 子标题字体颜色。

`rightSwipeOptionItem`: (String 类型) 可选 左滑右边的按钮。

`leftSwipeOptionItem`: (String 类型) 可选 右滑左边的按钮。

`backgroundColor`: (String 类型) 可选 按钮所在列表项背景色。

`optionBtn`: (String 类型) 必选 左右按钮数据数组。

`btnIndex`: (Number 类型) 必选 按钮唯一标识。

`text`: (String 类型) 必选 按钮文本。

`textColor`: (String 类型) 可选 按钮文本颜色。

`textSize`: (Number 类型) 可选 按钮文本大小。

`bgColor`: (String 类型) 可选 按钮背景色。

## 平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

## 版本支持：

3.0.0+

## 示例：

```
uexListView.setItems(JSON.stringify(items));
```

## deleteItemsAt

删除指定位置的数据

```
uexListView.deleteItemsAt(params);
```

## 说明：

删除指定位置的数据

## 参数：

params: (String 类型) 必选 listView 列表项索引的数组。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```
var params = {  
    "itemIndex": [0, 1]  
};
```

名字段含义如下：

itemIndex: (数组类型) 必选 列表项的位置索引集合

### 平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

### 版本支持：

3.0.0+

### 示例：

```
var params = {  
    "itemIndex": [0, 1]  
};  
uexListView.deleteItemsAt(JSON.stringify(params));
```

### insertItemAt

插入数据到指定位置

```
uexListView.insertItemAt(params);
```

### 说明：

插入数据到指定位置

### 参数：

params: (String 类型) 必选 要插入 listView 数据的集合。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```
var params = {  
    "itemIndex": 1,  
    "item": {  
        "image": "res://icon.png",  
        "placeholderImg": "res://1Normal.png",  
        "title": "标题",  
        "subtitle": "子标题",  
        "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",  
        "titleSize": 10,  
        "titleColor": "#006000",  
        "subtitleSize": 10,  
        "subtitleColor": "#000000",  
        "selectedBackgroundColor": "#006000",
```

```

        "backgroundColor": "#FFFFFF",
        "height": 100
    }
};

```

名字段含义如下：

itemIndex: (Number 类型) 必选 要插入的位置索引。  
 image: (String 类型) 必选 列表项头像。  
 placeholderImg: (String 类型) 可选 头像占位图片。  
 rightBtnImg: (String 类型) 可选 右侧按钮图片。  
 selectedBackgroundColor: (String 类型) 可选 选中背景色。  
 backgroundColor: (String 类型) 可选 背景色。  
 height: (Number 类型) 可选 列表项高度。  
 title: (String 类型) 必选 标题。  
 titleSize: (Number 类型) 可选 标题字体大小。  
 titleColor: (String 类型) 可选 标题字体颜色。  
 subtitle: (String 类型) 必选 子标题。  
 subtitleSize: (String 类型) 可选 子标题字体大小。  
 subtitleColor: (String 类型) 可选 子标题字体颜色。

#### 平台支持：

Android2.2+  
 iOS4.3+

#### 版本支持：

3.0.0+

#### 示例：

```

var params = {
    "itemIndex": 1,
    "item": {
        "image": "res://icon.png",
        "placeholderImg": "res://1Normal.png",
        "title": "标题",
        "subtitle": "子标题",
        "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",
        "titleSize": 10,
        "titleColor": "#006000",
        "subtitleSize": 10,
        "subtitleColor": "#000000",
        "selectedBackgroundColor": "#006000",
        "backgroundColor": "#FFFFFF",
        "height": 100
    }
};

```

```
uexListView.insertItemsAt(JSON.stringify(params));
```

## appendItems

加载数据

```
uexListView.appendItems(params)
```

### 说明:

加载数据到 listview 尾部

### 参数:

params: (String 类型) 必选 要插入 listview 列表项数据的集合。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```
var params = {  
    "listItems":[  
        {  
            "image": "res://icon.png",  
            "placeholderImg":"res://1Normal.png",  
            "title": "标题",  
            "subtitle":"子标题",  
            "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",  
            "titleSize": 20,  
            "titleColor":"#006000",  
            "subtitleSize": 10,  
            "subtitleColor":"#000000",  
            "selectedBackgroundColor":"#006000",  
            "backgroundColor":"#FFFFFF",  
            "height":100  
        },  
        ..  
    ]  
};
```

名字段含义如下：

listItems (数组类型) 必选 listview 列表项数据数组。

image: (String 类型) 必选 列表项头像。

placeholderImg: (String 类型) 可选 头像占位图片。

rightBtnImg: (String 类型) 可选 右侧按钮图片。

selectedBackgroundColor: (String 类型) 可选 选中背景色。

backgroundColor: (String 类型) 可选 背景色。

height: (Number 类型) 可选 列表项高度。

title: (String 类型) 必选 标题。

titleSize: (Number 类型) 可选 标题字体大小。

titleColor: (String 类型) 可选 标题字体颜色。

subtitle: (String 类型) 必选 子标题。

subtitleSize: (String 类型) 可选 子标题字体大小。

subtitleColor: (String 类型) 可选 子标题字体颜色。

### 平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

### 版本支持：

3.0.0+

### 示例：

```
var params = {
    "listItems":[
        {
            "image": "res://icon.png",
            "placeholderImg": "res://1Normal.png",
            "title": "标题",
            "subtitle": "子标题",
            "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",
            "titleSize": 20,
            "titleColor": "#006000",
            "subtitleSize": 10,
            "subtitleColor": "#000000",
            "selectedBackgroundColor": "#006000",
            "backgroundColor": "#FFFFFF",
            "height": 100
        },
        ..
    ]
};
uexListView.appendItems(JSON.stringify(params));
```

### reloadItems

刷新数据

uexListView.reloadItems(params)

### 说明：

刷新 listview, 清除当前数据，加载新数据

### 参数：

params: (String 类型) 必选 要刷新数据的集合。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```
var params = {
    "listItems":[
        {
```



```

        "image": "res://icon.png",
        "placeholderImg": "res://1Normal.png",
        "title": "标题",
        "subtitle": "子标题",
        "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",
        "titleSize": 20,
        "titleColor": "#006000",
        "subtitleSize": 10,
        "subtitleColor": "#000000",
        "selectedBackgroundColor": "#006000",
        "backgroundColor": "#FFFFFF",
        "height": 100
    },
    ..
]
};

```

名字段含义如下：

**listItems:** (数组类型) 必选 listview 列表项数据数组。  
**image:** (String 类型) 必选 列表项头像。  
**placeholderImg:** (String 类型) 可选 头像占位图片。  
**rightBtnImg:** (String 类型) 可选 右侧按钮图片。  
**selectedBackgroundColor:** (String 类型) 可选 选中背景色。  
**backgroundColor:** (String 类型) 可选 背景色。  
**height:** (Number 类型) 可选 列表项高度。  
**title:** (String 类型) 必选 标题。  
**titleSize:** (Number 类型) 可选 标题字体大小。  
**titleColor:** (String 类型) 可选 标题字体颜色。  
**subtitle:** (String 类型) 必选 子标题。  
**subtitleSize:** (String 类型) 可选 子标题字体大小。  
**subtitleColor:** (String 类型) 可选 子标题字体颜色。

## 平台支持：

Android2.2+  
 iOS4.3+

## 版本支持：

3.0.0+

## 示例：

```

var params = {
    "listItems": [
        {
            "image": "res://icon.png",
            "placeholderImg": "res://1Normal.png",

```

```
        "title": "标题",
        "subtitle": "子标题",
        "rightBtnImg": "res://ac_title_btn_hov.png",
        "titleSize": 20,
        "titleColor": "#0000ff",
        "subtitleSize": 10,
        "subtitleColor": "#000000",
        "selectedBackgroundColor": "#006000",
        "backgroundColor": "#FFFFFF",
        "height": 100
    },
    ....
]

};

uexListView.reloadItems(JSON.stringify(params));
```

## setItemSwipeType

设置侧滑类型

uexListView.setItemSwipeType(params);

### 说明：

设置 listView 侧滑类型。

params 范围： 0, 1, 2, 3

0:可以向右滑动；

1:可以向左滑动；

2:左右都可以滑动；

3:左右都不能滑动；

### 参数：

params: (Number 类型) 必选 侧滑类型值。

### 平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

### 版本支持：

3.0.0+

### 示例：

```
uexListView.setItemSwipeType(2);
```

## setPullRefreshHeader

设置下拉刷新样式

uexListView.setPullRefreshHeader(params);

### 说明:

设置 listview 下拉刷新样式。

### 参数:

params: (String 类型) 必选 刷新样式的集合。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```
var params = {
    PullRefreshHeaderStyle:
    {
        "arrowImage": "res://1Normal.png",
        "backgroundColor": "#e2e7ed",
        "textColor": "#576c89",
        "textFontSize": 20,
        "pullRefreshNormalText": "下拉可以刷新",
        "pullRefreshPullingText": "松开即可刷新",
        "pullRefreshLoadingText": "加载中...",
        "isShowUpdateDate": 1
    }
};
```

名字段含义如下：

PullRefreshHeaderStyle: (JSON类型) 必选 下拉刷新样式集合。

arrowImage: (String类型) 可选 下拉图片。

backgroundColor: (String类型) 可选 下拉背景。

textColor: (String类型) 可选 字体颜色。

textFontSize: (Number类型) 可选 字体大小。

pullRefreshNormalText: (String类型) 必选 下拉时文本。

pullRefreshPullingText: (String类型) 必选 松开时文本。

pullRefreshLoadingText: (String类型) 必选 加载中文本。

isShowUpdateDate: (Number类型) 必选 (0：不显示， 1：显示)。安卓和ios格式不一样

### 平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

### 版本支持:

3.0.0+

### 示例:

```
var params = {
    PullRefreshHeaderStyle:
    {
        "arrowImage": "res://1Normal.png",
```

```

        "backGroundColor": "#e2e7ed",
        "textColor": "#576c89",
        "textFontSize": 20,
        "pullRefreshNormalText": "下拉可以刷新",
        "pullRefreshPullingText": "松开即可刷新",
        "pullRefreshLoadingText": "加载中...",
        "isShowUpdateDate": 1
    }
};
uexListView.setPullRefreshHeader(JSON.stringify(params));

```

## setPullRefreshFooter

设置上拉加载样式

```
uexListView.setPullRefreshFooter(params);
```

### 说明:

设置 listView 上拉加载样式。

### 参数:

params: (String 类型) 必选 加载样式的集合。

该字符串为 JSON 格式，如下：

```

var params = {
    PullRefreshFooterStyle:
    {
        "arrowImage": "res://1Normal.png",
        "backGroundColor": "#e2e7ed",
        "textColor": "#576c89",
        "textFontSize": 13,
        "pullRefreshNormalText": "上拉加载更多",
        "pullRefreshPullingText": "松开即可加载更多",
        "pullRefreshLoadingText": "加载中...",
        "isShowUpdateDate": 1
    }
};

```

名字段含义如下：

PullRefreshFooterStyle: (JSON类型) 必选 上拉加载样式集合。

arrowImage: (String类型) 可选 上拉图片。

backGroundColor: (String类型) 可选 上拉背景。

textColor: (String类型) 可选 字体颜色。

textFontSize: (Number类型) 可选 字体大小。

pullRefreshNormalText: (String类型) 必选 上拉时文本。

pullRefreshPullingText: (String类型) 必选 松开时文本。

pullRefreshLoadingText: (String类型) 必选 加载中文本。

isShowUpdateDate: (Number类型) 必选 是否显示日期 (0：不显示， 1：显示)。

### 平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

### 版本支持：

3.0.0+

### 示例：

```
var params ={
    PullRefreshFooterStyle:
    {
        "arrowImage":"res://1Normal.png",
        "backGroundColor":"#e2e7ed",
        "textColor":"#576c89",
        "textFontSize":13,
        "pullRefreshNormalText":"上拉加载更多",
        "pullRefreshPullingText":"松开即可加载更多",
        "pullRefreshLoadingText":"加载中...",
        "isShowUpdateDate":1
    }
};
uexListView.setPullRefreshFooter(JSON.stringify(params));
```

### onItemClick

点击列表项的监听方法

uexListView.onItemClick(itemIndex);

### 说明：

点击列表项的监听方法。

### 参数：

itemIndex: (Number 类型) 必选 被点击列表项的索引

### 版本支持：

3.0.0+

### onLeftOptionButtonInItem

点击左边按钮的监听方法

uexListView.onLeftOptionButtonInItem(itemIndex, optionBtnIndex);

### 说明：

点击左边按钮的监听方法。

**参数：**

itemIndex: (Number 类型) 必选 被点击按钮所在列表项的索引。

optionBtnIndex: (Number 类型) 必选 被点击按钮的索引。

**版本支持：**

3.0.0+

**onRightOptionButtonItem**

点击右边按钮的监听方法

uexListView.onRightOptionButtonItem(itemIndex, optionBtnIndex);

**说明：**

点击右边按钮的监听方法。

**参数：**

itemIndex: (Number 类型) 必选 被点击按钮所在列表项的索引。

optionBtnIndex: (Number 类型) 必选 被点击按钮的索引。

**版本支持：**

3.0.0+

**ontPullRefreshHeaderListener**

下拉刷新的监听方法

uexListView.ontPullRefreshHeaderListener(status);

**说明：**

下拉刷新的监听方法。

**参数：**

status: (Number 类型) 必选 刷新状态码 ( 0：开始刷新，1：刷新中，2：刷新完成)。

**版本支持：**

3.0.0+

**ontPullRefreshFooterListener**

上拉加载的监听方法

uexListView.ontPullRefreshFooterListener(status);

**说明：**

点击左边按钮的监听方法。

**参数：**

status: (Number 类型) 必选 刷新状态码 ( 0：开始刷新, 1：刷新中, 2：刷新完成)。

**版本支持:**

3.0.0+