

Claude Token - Usage

Pare de gastar tokens a toa toda vez que inicia um chat pelo Claude.

Claude Code no VS Code - Guia de Setup

Passo a passo para reduzir o consumo de tokens usando um arquivo [CLAUDE.md](#) bem estruturado.

01 - Instalação & Configuração

Passo 1 - Abra o VS Code

Inicie o Visual Studio Code no seu computador.

Passo 2 - Instale a extensão

Vá em Extensões (ou pressione Ctrl+Shift+X), pesquise por Claude Code for VS Code e clique em instalar.

Passo 3 - Crie uma pasta de trabalho

Na sua área de trabalho (ou onde preferir), crie uma pasta dedicada ao projeto.

Vá em Arquivo → Abrir Pasta e selecione a pasta criada. O Claude Code passará a operar dentro dela.

Passo 5 — Ative as permissões avançadas

Vá em Configurações e ative a opção Permitir ignorar permissões perigosas para que o Claude

Code opere com autonomia total.

02 - Gerando o arquivo CLAUDE.md

Passo 6 — Use um template de referência

Para criar o CLAUDE.md, utilize um template pronto como ponto de partida.

Passo 7 — Acesse a pasta de referência

Abra o repositório de exemplo: github.com/dhamaniasad/claude-code-prompt

Passo 8 - Entenda a estrutura

O arquivo descreve a estrutura de pastas do projeto e a função de cada diretório. Isso é o que reduz o consumo de tokens — o Claude já sabe o que está onde.

Passo 9 - Inicialize o projeto

Com o CLAUDE.md pronto na raiz da pasta, digite no chat do Claude Code:

"Iniciar esse projeto com base no arquivo

MD do Claude"

O Claude montará toda a estrutura de pastas automaticamente, exatamente como especificado.

Por que isso economiza tokens?

O CLAUDE md funciona como um mapa do projeto.

Com ele, o Claude não precisa explorar os arquivos a cada interação — ele já conhece a estrutura, as convenções e o contexto. Menos exploração = menos tokens consumidos por tarefa.