RER.csv 📄

«column»
* id_rer: Integer
  status-denominación: Text(50)
  coeficiente de estado: Long
  peso: Long
  calorias_porc: Long
  proteinas_porc: Long
  grasas_porc: Long
  carbohidratos_porc: Long

«index»
+ id_rer()

A

Calorias_Menu.csv 📄

«column»
  id_rer: Integer
  animal: Text(50)
  peso_animal: Long
  MER: Long
  num_menu: Integer
  alimento: Text(50)
  cantidad_alimento: Long
  porcentaje_calorias: Text(50)
  calo_total: Text(50)

«index»
+ animal()
+ num_menu()
+ alimento()
+ id_rer()

COMPOSICION_ING

«column»
*PK id_alimento: I
  denominación
  tipo_alimento
  porciento_cal
  porciento_pro
  porciento_gra
  porciento_car

«PK»
+ PK_Table1(Int

«index»
+ denominacion

---

ingredientes

- $comp_ingr: array

+ __contruct(): void
+ añadir_ingredientes(string, string, double, double, double, double): void
+ cargar_ingredientes(): void
+ get_comp_ingr(int): void
+ get_comp_ingredientes(): void

---

rellenar_Calorias_Menu

- $cal_menu: array
- $row: int

+ __construct(): void
+ absorber_datos(): array
+ calc_id_menu(): int
+ consultar_menus(): array
+ get_cal_menu(): array
+ quitar_menu(int): array
+ reescribir_Calorias_Menu(array): void

(partial class, right edge)

-

+
+
+
+
+

GREDIENTES.csv 🗔

nteger
_alimento: Text(50)
: Text(50)
orias: Long
teinas: Long
sa: Long
bohidratos: Long

eger)

_alimento()

---

mascotas
$macotas_caracteristica: array
__construct(): void
masc_borrar(string): array
masc_ind_get(string): array
mascotas_get(): array
mascotas_put(string, double, double, double, double, double, double): array