



往深处问，往 Offer 近

面向技术岗的 AI 模拟面试平台
简历驱动·岗位定向·多轮追问·手撕判题·可解释评分

Plan-then-Execute 多 Agent 状态机

自我介绍 → 项目深挖 → 八股 / 算法 → HR → 反问 → 终评报告

深问 DEEPASK 产品首页

品牌落地页，一眼看懂深问能做什么

- 清晰传达「往深处问」的产品定位与核心价值
- 展示多轮追问、手撕判题、量化报告等核心能力
- 右侧预览真实面试间体验，降低首次使用门槛



深问 DEEPASK
工作台

登录后的中枢，练什么一眼看清

- 四大入口：开始面试、管理简历、面试记录、成长档案
- 顶部汇总累计面试、已出报告与进行中场次
- 最近场次可一键继续或查看报告

深问DEEPASK

工作台

开始面试

我的简历

面试记录

成长档案

模型设置

用量查询

通知

帮助

X xuyongqi

进入运维后台

退出登录

你好，xuyongqi

多练一场，面试多一分把握。今天想练点什么？

50
累计面试

38
已出报告

12
进行中

开始模拟面试

全流程混合面或专项专场，AI 面试官实时追问

上传 / 管理简历

AI 解析画像，作为面试官的提问依据

面试记录

回顾历史面试，对照报告复盘表现

成长档案

跨场次复盘进步与欠缺，可选针对性再练

最近面试

全部记录

全流程混合面 已结束

2026-08-26 05:22 · 已回答 9 轮

查看报告

全流程混合面 进行中

2026-08-24 06:45 · 已回答 0 轮

继续面试

全流程混合面 进行中

2026-08-24 05:59 · 已回答 0 轮

继续面试

全流程混合面 进行中

2026-08-24 05:24 · 已回答 3 轮

继续面试

全流程混合面 已结束

2026-08-24 05:19 · 已回答 0 轮

查看报告

02new-interview

深问 DEEPASK

开始一场面试

从简历到题单，三步开练

- 选择简历作为本场上下文，AI 读懂项目与技术栈
- 设定岗位方向、目标企业与面试形式 / 类型
- 支持全流程混合面或专项突击（项目 / 八股 / HR）

深 深问
DEEPASK

工作台

开始面试

我的简历

面试记录

成长档案

模型设置

用量查询

通知

帮助

X xuyongqi

进入运维后台 →

退出登录

精选简历1.pdf

岗位方向（可选）

AI 应用与算法

AI Agent 开发

简历建议：

AI Agent 开发

搜广推

Web 前端

安全

机器学习 / 数据挖掘

目标企业（可选）

不限企业

选定后会贴近该岗位/企业高频考点；仍是一场独立面试。

面试形式

选形态与类型；轮次、去重、复习等放进自定义设置。

自定义设置

面试形态

全流程混合面

项目拷打 + 八股 + 算法 + HR，比例按简历动态分配，最接近真实面试

专项专场

只考一个环节，深度突击薄弱项

面试类型（全流程已锁定）

全流程

项目 + 八股 + 算法 + HR

项目拷打

深挖简历项目，拷打真实性

八股专场

围绕技术栈的基础知识

HR 行为面

沟通、抗压、职业规划

精选简历1.pdf · 全流程混合面 · 8 轮 · AI Agent 开发 · 永久去重

自定义设置

开始面试 →

03 custom-setting

深问 DEEPASK 自定义设置

每场独立配置，贴合你的练习节奏

- 总轮次 4 ~ 20 轮：快速体验 ↔ 深度拷打
- 本场练习焦点、去掉算法环节、复习模式与题目去重
- 设置仅作用于当前场次，互不干扰



04- target-compa

深问 DEEPASK
岗位定向

- 规划官先读简历，再结合岗位与企业拼出题单
- 4.5 万 + 题库 A/B 双路召回，优先匹配大厂高频原题
- 项目名与技术栈进入规划与追问链路

The screenshot displays the DEEPASK AI Interview web application. On the left is a vertical sidebar with navigation links: 工作台 (Dashboard), 开始面试 (Start Interview - highlighted), 我的简历 (My Resume), 面试记录 (Interview Record), 成长档案 (Growth Archive), 模型设置 (Model Settings), 用量查询 (Usage Query), 通知 (Notification), and 帮助 (Help). Below the sidebar are user controls showing the username 'xuyongqi' with an edit icon, a link to '进入运维后台' (Enter O&M Backend), and a '退出登录' (Logout) button.

The main content area is titled '开始一场模拟面试' (Start a Mock Interview). A note states: '每场都是独立完整的模拟。可选本场焦点只影响这一场规划，不跨场记忆。' (Each session is an independent complete simulation. Selecting the focus for this session only affects the planning for this session, no cross-session memory).

A status bar indicates '平台试用剩余 9958 场 (使用系统默认 Key 时每开一场扣 1 次)。也可在「模型设置」填写自己的 Key，不占试用次数。' (Platform trial remaining 9958 sessions (using system default key deducts 1 session per session opened). You can also enter your own key in 'Model Settings', which does not count against the trial sessions).

The '本场设定' (Session Settings) section includes:

- '选择简历' (Select Resume): A dropdown menu currently set to '精选简历1.pdf'.
- '岗位方向 (可选)' (Job Direction (Optional)): A dropdown menu set to 'AI 应用与算法'.
- '目标企业 (可选)' (Target Company (Optional)): A dropdown menu set to '字节跳动'.

Below these settings, there are two rows of recommendation tags:

- Row 1: '简历建议:' followed by 'AI Agent 开发' (highlighted in blue), '搜广推', 'Web 前端', and '安全'.
- Row 2: '机器学习 / 数据挖掘'.

The '面试形式' (Interview Format) section has a note: '选形态与类型；轮次、去重、复习等放进自定义设置。' (Select format and type; rounds, deduplication, review, etc., go into custom settings). There is a '自定义设置' (Custom Settings) button on the right.

Under '面试形态' (Interview Format), two options are visible:

- '全流程混合面': Described as '项目拷打 + 八股 + 算法 + HR，比例按简历动态分配,' (Project stress test + Eight-paragraph questions + Algorithms + HR, proportions dynamically allocated based on resume).
- '专项专场': Partially visible, described as '日常...'. It features a microphone icon.

深问 DEEPASK

面试记录

每场独立存档，随时续练与复盘

- 支持关键词、状态、岗位与企业多维筛选
- 进行中场次可继续，已结束场次直达报告
- 标签化展示岗位方向与目标企业

深

深问

DEEPASK

工作台

开始面试

我的简历

面试记录

成长档案

模型设置

用量查询

通知

帮助

X

xuyongqi

进入运维后台 →

退出登录

面试记录

回看每场面试，复盘进步。可按目标岗位 / 企业筛选

搜索关键词

全部状态

目标岗位，如 Java

目标企业，如 腾讯

筛选

全流程混合面

已结束

AI Agent 开发

小红书

查看报告 →

2026-08-26 05:22 · 已回答 9 轮 · 结束于 2026-08-26 05:53

全流程混合面

进行中

继续面试 →

2026-08-24 06:45 · 已回答 0 轮

全流程混合面

进行中

AI Agent 开发

继续面试 →

2026-08-24 05:59 · 已回答 0 轮

全流程混合面

进行中

测试开发 / 自动化

字节跳动

继续面试 →

2026-08-24 05:24 · 已回答 3 轮

全流程混合面

已结束

Web 前端

查看报告 →

2026-08-24 05:18 · 已回答 8 轮 · 结束于 2026-08-24 05:24

全流程混合面

进行中

AI Agent 开发

继续面试 →

2026-08-24 05:05 · 已回答 1 轮

全流程混合面

进行中

AI Agent 开发

继续面试 →

2026-08-24 03:31 · 已回答 0 轮

深问 DEEPASK

成长档案

跨场次看见进步与短板

- 已复盘场次、准备度、本周练习与连续练习天
- 里程碑推动持续练习，标出当前最弱维度
- 数据回流驱动下一轮针对性训练

深问DEEPASK

工作台

开始面试

我的简历

面试记录

成长档案

模型设置

用量查询

通知

帮助

X xuyongqi

进入运维后台

退出登录

历史要过下一切。

再开一场独立面试AI 成长解读

已复盘场次42

准备度14.9

本周练习8

连续练习天1

最近综合分1.5

练习里程碑

完成首场模拟
已建立成长基线

坚持三场
纵向对比样本充足

练满五场
近因能力画像更稳定

当前优先拉升维度

沟通表达 1.19/10

基于近 5 场加权画像，该维度相对最弱，可从下方「可选：下一场练什么」一键预填专场。

本周 8 场 · 上周 34 场 (-26)

可选：下一场练什么

点选后仅预填模式与本场焦点，需你确认才开练；不自动继承历史对话。

预填开练 · 仍是独立面试

补强：其他短板

相关短板出现 61 次 (覆盖 31 场)

焦点：本场请针对「其他短板」相关薄弱点加强考察

补强：表达与结构化

相关短板出现 24 次 (覆盖 24 场)

焦点：本场请重点考察表达结构化 (STAR)、条理与重点取舍，对含糊表述追问澄清

补强：缓存与一致性

相关短板出现 13 次 (覆盖 13 场)

补强：行为与软技能

相关短板出现 13 次 (覆盖 12 场)

07 深问 DEEPASK 针对性再练

一键预填模式，专打薄弱项

- 按表达、缓存、项目、算法等维度推荐练习卡片
- 点击卡片自动预填模式与焦点，确认即开练
- 每场仍是独立测评，不继承历史对话

可选：下一场练什么

预填开练 · 仍是独立面试

点选后仅预填模式与本场焦点，需你确认才开练；不自动继承历史对话。

补强：其他短板



相关短板出现 61 次（覆盖 31 场）

焦点：本场请针对「其他短板」相关薄弱点加强考察

补强：表达与结构化



相关短板出现 24 次（覆盖 24 场）

焦点：本场请重点考察表达结构化（STAR）、条理与重点取舍，对含糊表述追问澄清

补强：缓存与一致性



相关短板出现 13 次（覆盖 13 场）

焦点：本场请重点考察缓存架构与数据一致性（穿透/击穿/雪崩、多级缓存、失效策略），结合简历技术栈追问

补强：行为与软技能



相关短板出现 13 次（覆盖 12 场）

焦点：本场请重点考察行为面：抗压、协作冲突、职业规划与自驱

补强：项目深度与量化



相关短板出现 13 次（覆盖 12 场）

焦点：本场请重点深挖项目：目标/baseline/指标/失败复盘/个人贡献，要求用数据说话

补强：算法与编码




相关短板出现 9 次（覆盖 9 场）

焦点：本场请加强算法与编码考察：思路、复杂度、边界与正确性，必要时插入编码题

08 深问 DEEPASK 能力画像

雷达图 + 短板标签，短板看得见

- 近 5 场加权四维雷达：技术深度、项目经验、沟通表达、综合素质
- 分类短板标签一目了然，每条可「针对性再练」
- 练完即更新，形成闭环



深问 DEEPASK 面试间

多轮追问 + 语音双向，像真一面

- 展示阶段与轮次进度，节奏可控
- 题面支持 Markdown 渲染，复杂内容清晰可读
- 面试官 TTS 播报，候选人可文字或麦克风实时转写

返回

中途退出 新建面试

提问中 第 0/8 轮 · 题单 8 题

题目播报 关

面

你好，许永琪。我是今天的面试官。
先请你做一个简短的自我介绍，包括你的技术背景和项目经历概况。

TTS

你好我是许永琪，现在正在找关于agent开发的工作，具有丰富的开发经验

面

假设你正在开发一个AI Agent，需要将你之前做的多级缓存系统封装成一个工具，让Agent能够查询景点或商家的信息。你会如何设计这个工具？请具体说明工具的定义、参数、返回结果的结构化设计，以及如何保证缓存一致性。

TTS

输入回答，或点麦克风实时转写... (Ctrl+Enter 发送)

支持边说边出字

发送

10 coding.png

深问 DEEPASK

手撕算法

题面 + 在线判题，算法环节不缺席

- 左侧 Markdown 题面含难度与标签
- 右侧多语言编辑器，支持运行与提交判题
- 通过后自动推进下一问，融入全流程

LangChain 和 LlamaIndex 有什么区别？在什么场景下你会选择哪一个？

5

接下来是一道算法题：算法题：除了自身以外数组的乘积（Medium）。请在编辑器里完成实现，先点「运行」自测示例，确认无误后点「提交」。

除了自身以外数组的乘积

Medium

数组

前缀和

给你一个整数数组 `nums`，返回 数组 `answer`，其中 `answer[i]` 等于 `nums` 中除了 `nums[i]` 之外其余各元素的乘积。

题目数据 保证 数组 `nums` 之中任意元素的全部前缀元素和后缀的乘积都在 32 位 整数范围内。

请 不要使用除法，且在 $O(n)$ 时间复杂度内完成此题。

示例 1:

输入: `nums = [1,2,3,4]` 输出: `[24,12,8,6]`

示例 2:

输入: `nums = [-1,1,0,-3,3]`
输出: `[0,0,9,0,0]`

手撕 函数 Java Main.java

运行 提交

```
1 import java.io.*;
2 import java.util.*;
3 import java.math.*;
4
5 // 本题参数顺序: nums (方法名参考 productExceptSelf, 可自建函数
6 // 判题: stdin 第一行 = 参数 JSON 数组; stdout 打印一行结果 JS
7 // 可用: List/Map/Set/Queue/Deque/PriorityQueue/Arrays/Colle
8
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) throws Exception
11     {
12         // 请自行完成输入输出与求解
13     }
14 }
```


12 report-questi

深问 DEEPASK

逐题复盘

岗位定向的最佳验收入口

- 逐题展示来源、考点与简历关联
- 大厂原题、简历深挖、算法与 HR 穿插呈现
- 单题得分回流成长档案，驱动下一轮练习

逐题作答详情

点击题目查看完整作答与点评

1	Agent 工具调用与高并发缓存改造	1/10	↗
2	“MindBridge”校园心理健康智能体平台：考察RAG的工程化落地细节，以及Agent在...	1/10	↗
3	LangGraph 循环执行 ★ 百度 原题	1/10	↗
4	多 Agent 通信 ★ 百度 原题	1/10	↗
5	LangChain 与 LlamaIndex 对比 ★ 京东 原题	1/10	↗
6	算法题：除了自身以外数组的乘积 (Medium)	1/10	↗
7	多智能体分工架构 ★ 百度 原题	1/10	↗
8	职业规划与岗位动机	1/10	↗

面向计算机专业·互联网校招 / 社招

为 CS / SE / AI 等计算机相关专业同学，以及备战大厂技术面与 HR 面的互联网求职者而生

- 计算机相关专业：Agent / 后端 / 前端 / 算法 / 测试等方向
- 互联网招聘：按岗位 + 目标企业（字节、阿里、腾讯等）定向练真题
- 简历驱动深挖 + 手撕判题 + 可解释报告，贴近真实技术面流程

深问 DeepAsk

往深处问，往 Offer 近

即将上线，敬请期待