
HARDCORE AI BY 30X · LECTURA DE 6 MINUTOS

El principio de la pirámide

Una forma de ordenar lo que escribes: primero la conclusión, después los argumentos que la sostienen y, abajo de todo, los datos. La propuso Barbara Minto en McKinsey y hoy es la base de cómo se escribe en consultoría, producto e ingeniería.

La forma



Cada nivel responde la pregunta que genera el nivel de arriba. Si dices «hay que migrar la base de datos», el lector pregunta «¿por qué?», y el nivel de abajo responde.

Las tres reglas

1 **Cada idea resume a las que tiene debajo.** Si no puedes resumir un grupo en una frase, el grupo está mal armado.

2 **Las ideas de un mismo grupo son del mismo tipo.** Tres razones, o tres pasos, o tres riesgos. No una razón, un paso y un riesgo mezclados.

3 **Las ideas de un grupo tienen un orden lógico:** por tiempo (primero, después), por estructura (frontend, backend, datos) o por importancia (de la más a la menos grave).

Un chequeo útil para cada grupo es que sea **MECE**: *mutuamente excluyente* (ninguna idea se pisa con otra) y *colectivamente exhaustivo* (entre todas cubren el tema).

Cómo empezar: situación, complicación, pregunta, respuesta

La introducción ubica al lector antes de darle la respuesta. Son cuatro pasos cortos, conocidos como SCQA.

S **Situación**
Lo que el lector ya sabe y acepta. «El MVP corre en un solo servidor.»

C **Complicación**
Lo que cambió o se complicó. «El tráfico se triplicó y las respuestas tardan 4 segundos.»

Q **Pregunta**
La pregunta que surge, aunque no la escribas. «¿Qué hacemos?»

A **Respuesta**
La idea principal, arriba de la pirámide. «Separemos lectura y escritura esta semana.»

Antes y después

ANTES

«Estuve revisando el código del login. Encontré que el token se guarda en localStorage. También vi que no hay límite de intentos. Probé con un script y pude hacer 500 intentos por minuto. Además el error dice si el email existe. Creo que deberíamos ver esto antes del demo.»

DESPUÉS

Hay que arreglar tres fallas del login antes del demo del miércoles.

1. No hay límite de intentos: hice 500 por minuto.
2. El error revela si el email existe.
3. El token queda en localStorage, accesible desde cualquier script de la página.

Propongo resolverlas en ese orden: la primera es la más expuesta.

Dónde lo usamos en el curso

La spec mínima

Arriba, el flujo que vas a construir. Debajo, los tres criterios de aceptación. Debajo de cada uno, cómo se prueba.

La descripción de un PR

Primera línea: qué cambia y por qué. Después, los cambios agrupados. Al final, cómo verificarlo.

El pitch del Demo Day

En 3 minutos no hay tiempo para llegar a la conclusión al final. Empieza por el problema y lo que resolviste.

Los prompts a un agente

Primero el objetivo y el resultado esperado; después el contexto y las restricciones. El agente, como cualquier lector, trabaja mejor si sabe adónde va.

Ejercicio de 10 minutos

Escribe tu pitch del Demo Day con esta estructura y léelo en voz alta. Si la primera frase no se entiende sola, todavía no es la idea principal.

```
Situación:    ...
Complicación: ...
Respuesta:    [tu producto y lo que resuelve, en una frase]
  1. ...
  2. ...
  3. ...
```

Si el lector solo lee la primera frase, ¿se lleva lo importante? Si la respuesta es sí, armaste bien la pirámide.

Para profundizar: Barbara Minto, *The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking*. Está disponible para préstamo digital en Internet Archive y a la venta en librerías.

Diógenes Moreira · AI for Developers, 30X · Cohorte 5 · material del curso