

01 문제 정의


회의록 자동화보다 중요한 것은 액션아이템 누락 방지입니다

광고주별 캠페인 회의 이후 회의록 정리와 액션아이템 수기 등록에 회의 1건당 약 30~60분이 소요된다.

특히 한국어 회의에서는 책임자와 기한이 암묵적으로 표현되는 경우가 많아,
회의 내용은 남지만 후속 업무 추적이 가능한 데이터는 남지 않는다.

본 PoC는 회의 transcript를 정제하고 LLM으로 액션아이템을 추출해,
누락 위험이 있는 후속 업무를 검토 가능한 구조화 데이터로 전환한다.

02 End-to-End Architecture



Trade-off: 제공 transcript로 STT 품질 변수를 줄이고, DuckDB로 서버 운영 부담 없이 분석 파이프라인 검증에 집중합니다.

03 Data Model & Idempotency

원본 발화와 추출 결과를 분리 저장해 추적성과 재처리 가능성을 확보합니다

테이블	저장 목적
meetings	회의 메타데이터
utterances	원본 발화 및 정규화 텍스트
chunks	LLM 입력 단위
action_items	담당자·업무·상태·신뢰도·근거 발화

Traceability

원본 발화와 추출 결과를 분리해
오류 추적과 재처리를 가능하게 설계

Dashboard Ready

owner, status, confidence를 저장해
분석 쿼리와 대시보드 구성을 단순화

Idempotency

입력 기반 deterministic ID로
재실행 시 중복 적재를 방지

04 LLM Extraction Reliability

LLM 출력은 스키마 검증, 근거 발화, confidence를 통해 검증 가능한 데이터로 저장합니다

Domain Prompting

광고 회의 맥락과 약어 사전 제공
CPM, ROAS, A/B, CTA 등 도메인 용어 정규화

Structured Output

JSON schema 기반 구조화 출력
owner, task, due_date, priority, confidence 필수화

Evidence Tracking

source_utterance를 함께 저장
추출 근거가 없는 액션아이템은 검토 대상으로 분류

Validation & Retry

스키마 위반 응답은 재시도
근거 부족 항목은 low confidence로 분류



05 Impact & Failure Handling

30~60m
→ 10~15m

회의 1건당 정리 시간

자동 추출 후 검토 기준

Hallucination

근거 발화가 없는 항목은
저장 제외 또는 검토 대상으로 분류

10~22.5h/
week

주 30건 기준 예상
절감 시간

100명 조직 / 주 30건 회의 가정

Owner Mis-Mapping

speaker / role 기반 추론
확신이 낮으면 owner 미확정

Risk-based
Review

낮은 신뢰도 항목
우선 검토

confidence + source_utterance 기반

Duplicate Loading

deterministic ID + upsert로
재실행 중복 방지