

vic_dirtree

<vic_dirtree>

└<vic>

| └__init__.py

| └find.sh

| └replace.sh

| └<analyses>

| | └README.md

| └<core>

| | └__init__.py

| | └livebroker.py

| | └livefeed.py

| | └strategy.py

| | └struct.py

| └<examples>

| | └backtesting.py

| | └example.py

| | └mhfreq_strategy.py

| └<exchange>

| | └__init__.py

| | └<common>

| | | └__init__.py

| | | └websocket.py

| | | └http.py

| | └<vic_binance>

| | | └__init__.py

| | | └binance_http.py

| | | └binance_http_thread.py

| | | └binance_ws.py

| | | └binance_ws_thread.py

| | | └test.py

| | | └<python-binance>

| | └<vic_bitmex>

| | | └__init__.py

| | | └bitmex_http.py

vic_dirtree

- | | | ↳bitmex_http_thread.py
- | | | ↳bitmex_ws.py
- | | | ↳bitmex_ws_thread.py
- | | | ↳<api-connectors>
- | | | ↳<sample-market-maker>
- | | ↳<vic_gdax>
- | | | ↳<gdax-python>
- | | ↳<vic_huobi>
- | | | ↳__init__.py
- | | | ↳huobi_http.py
- | | | ↳huobi_http_thread.py
- | | | ↳huobi_ws.py
- | | | ↳huobi_ws_thread.py
- | | | ↳<REST-API-demos>
- | | | ↳<WebSocket-API-demos>
- | | ↳<vic_kraken>
- | | | ↳<python2-krakenex>
- | | ↳<vic_mysql>
- | | | ↳__init__.py
- | | | ↳loaddata_from_mysql.py
- | | ↳<vic_okex>
- | | | ↳__init__.py
- | | | ↳okex_http.py
- | | | ↳okex_http_thread.py
- | | | ↳okex_ws.py
- | | | ↳okex_ws_thread.py
- | | | ↳okexft_http.py
- | | | ↳okexft_http_thread.py
- | | | ↳okexft_ws_thread.py
- | | | ↳okexzs_ws_thread.py
- | | | ↳<rest>
- | | | ↳<WebSocket>
- | ↳<plot>
- | | ↳README.md

vic_dirtree

```
└<viclib>
|  └__init__.py
|  └README.md
|  └<common>
|    └__init__.py
|    └_websocket.py
|    └conf.py
|    └http.py
|    └mysql_pool.py
|    └qyapi_weixin.py
|    └sendmail.py
|    └xsl.py
|  └<exchange>
|    └__init__.py
|    └<vic_binance>
|      └__init__.py
|      └binance_http.py
|      └binance_http_thread.py
|      └binance_ws.py
|      └binance_ws_thread.py
|      └test.py
|      └<python-binance>
|    └<vic_bitmex>
|      └__init__.py
|      └bitmex_http.py
|      └bitmex_http_thread.py
|      └bitmex_ws.py
|      └bitmex_ws_thread.py
|      └<api-connectors>
|    └<vic_bitstamp>
|      └__init__.py
|      └bitstamp_ws.py
|    └<vic_gdax>
|      └<gdax-python>
```

vic_dirtree

```
| | |>vic_huobi>
| | | |>__init__.py
| | | |>huobi_http.py
| | | |>huobi_http_thread.py
| | | |>huobi_ws.py
| | | |>huobi_ws_thread.py
| | | |><REST-API-demos>
| | | |>>><WebSocket-API-demos>
| | |>vic_kraken>
| | | |>>>python2-krakenex>
| | |>vic_mysql>
| | | |>__init__.py
| | | |>>>loaddata_from_mysql.py
| | |>vic_okex>
| | | |>__init__.py
| | | |>okex_http.py
| | | |>okex_http_thread.py
| | | |>okex_ws.py
| | | |>okex_ws_thread.py
| | | |>okexft_http.py
| | | |>okexft_http_thread.py
| | | |>okexft_ws_thread.py
| | | |>okexzs_ws_thread.py
| | | |><rest>
| | | |>>><WebSocket>
| |>netvalue>
| | |>__init__.py
| | |>binance_netvalue.py
| | |>huobi_netvalue.py
| | |>okex_netvalue.py
| | |>order_oneclick.py
| | |>>>README.md
|>vics>
| |>README.md
```

vic_dirtree

```
|  |<doc>
|  |  |databases.md
|  |  |develop_accounts.md
|  |  |hosts.md
|  |  |product_accounts.md
|  |  |README.md
|  |  |servers.md
|  |  |test.md
|  |  |<img>
|  |    |BINA-ETH.png
|  |    |HUOBI-ETH.png
|  |    |  OKEX-ETH.png
|  |<market>
|  |  |__init__.py
|  |  |backup_db.sh
|  |  |clear.sh
|  |  |store_market_data.py
|  |  |  streaty_example.py
|  |<netvalue>
|  |  |netvalue_risk_tools.py
|  |  |  README.md
|  |<server>
|  |  |client.py
|  |  |exchange_market_server.py
|  |  |exchange_trade_server.py
|  |  |README.md
|  |  |server.py
|  |  |  start.sh
|  |<tools>
|  |  |create_netvalue_equity_table.sh
|  |  |create_vic_tables.sh
|  |  |  mysql_vic_transfer_data.sh
|<winsen>
|  |<algorithm>
```

vic_dirtree

```
| | ├── __init__.py
| | ├── is.py
| | ├── pov.py
| | ├── twap.py
| | ├── vol.py
| | └── vwap.py
| ├── <common>
| | ├── __init__.py
| | ├── fmt.py
| | ├── initHelper.py
| | ├── loadData.py
| | ├── msg.py
| | ├── posManager.py
| | ├── signal.py
| | └── tradeHelper.py
| ├── <config>
| | ├── __init__.py
| | ├── account.py
| | └── portfolio.py
| ├── <strategies>
| | └── ok_mom_hour.py
| ├── <traders>
| | ├── operatingCommand.md
| | └── tradeCommand.md
```