


韩佳雪

求职意向：AI 产品经理



扫码直达作品集

AI 产品作品 · 3 项

作品集网址

<https://315-h.github.io/315-h/>

经历翻译官 · AI 求职诊断工具

1

基于 RAG 的一站式求职诊断工具，解决经历与岗位不匹配痛点

- 自研 11 类岗位知识库 RAG 体系，岗位匹配度 85%+，幻觉率控制在 5% 以内
- 设计「经历拆解-简历优化-面试输出」全链路闭环，支持单段落定向改写、5 种沟通风格切换
- 交付可访问网页 Demo + Coze 智能体原型双版本，覆盖演示与落地双场景

LangChain · RAG 检索增强 · 6 大诊断模块 · 离线可用

缓择星球 · AI 多智能体决策助手

2

四 Agent 协同的决策辅助工具，不替用户做决定，只帮用户理清利弊

- 首创四智能体协同架构（需求挖掘-方案检索-反向纠偏-代价预演），规避大模型迎合偏见问题
- 打造差异化「反事实代价预演卡」，将抽象决策风险结构化、可视化
- 设计「对话+卡片」双模式信息采集，收敛发散问题；完成 ICP 备案与微信审核，具备上线条件

LangChain 手写状态机 · 多智能体 · 7 大决策场景 · 双主题 · 小程序+网页双端

小办 · 企业行政问答 Agent

3

把企业知识问答，从「能回答」做成「能办事」—— 答得出给依据，答不出不硬编

- 118 条分层实测整体通过 91.5%（人工逐条核对），L1 高频直答 100%（24 / 24）
- 揪出三个「守门人」：字符相似 ≠ 语义相似、启发式误杀短条款、兜底不读检索结果
- Coze 验证 → LangChain 手写状态机自研（非 LangGraph），沉淀可复用办事范式

LangChain 手写状态机 · 分层评测体系 · 三大高频场景 · 答不出不硬编

联系方式

手机 15693149386 | 邮箱 3415703993@qq.com

简历见 Resume-HanJiaxue.pdf

经历翻译官 · 产品与问题

基于 RAG 检索增强的一站式求职诊断工具：输入一段职业经历，输出六模块诊断报告。

产品是什么

单文件 HTML 前端 + 自托管 LangChain 后端（FastAPI + DeepSeek/Qwen）。前端零依赖，无后端时走离线演示数据。

一次诊断走完六步，对应报告六大模块，逐步递进：

- ① 深度录入（粘贴/上传简历）→ 经历核心信息：提取教育、工作、项目等关键字段
- ② 经历拆解 → 可迁移能力：把零散经历映射为跨岗位可复用的能力标签
- ③ 能力评估 → 岗位匹配度：输入目标 JD，给出匹配评分与差距清单
- ④ 简历改写 → 简历优化文案：同一段经历生成三版不同侧重
- ⑤ 面试题库 → 面试问答素材：按 STAR 拆解高频追问与应答要点
- ⑥ 成长规划 → 求职提升建议：结合差距与阶段，给短期可落地补强路径

解决什么问题

- 模板化：通用 AI 简历改写千篇一律，缺乏个人语气与岗位针对性。
- 匹配度低：经历与岗位之间的能力映射模糊，用户无法判断"我够不够格"。
- 隐私顾虑：简历含敏感信息，用户不愿交给不知名的云端服务。
- 反馈缺失：投递石沉大海，得不到任何结构化反馈。

典型使用场景

- 求职者把一段工作经历粘贴进来 → 约两分钟生成六模块报告 → 对照目标 JD 看匹配分与差距清单。
- 复制改写好的简历段落去投递；带着面试问答素材准备面试；按补强建议规划下一步学习。
- 每个模块的产物都能单独取用、单独改写，不必等整份报告。

为什么是这六步

六模块对应求职的三个阶段：看清自己（①②）→ 匹配岗位（③④）→ 执行落地（⑤⑥）。

- 前一步的输出是后一步的输入：先提取经历字段，才能拆能力；先算匹配分，才能改简历。
- 用户可只跑其中一步：只想要面试题时，不必重跑完整流程。

经历翻译官 · 设计与实现

关键设计、成果数据与实现路径。

关键设计

- 11 类岗位知识库 RAG：回答前先检索岗位知识库再组织输出，降低模型幻觉。
- 单段落局部改写：只改用户指定的某一段，不整篇重写，保留个人语气与真实痕迹。
- 5 种沟通风格（不只是换形容词）：通用平衡 / 逻辑严谨 / 共情叙事 / 务实落地 / 灵活探索——每种
- 换句式、句长、表格比例与开篇位置。
- 置信度分级：每条结论标注可信等级，让用户知道“哪条更值得参考”。
- 本地隐私存储：简历与诊断数据仅存浏览器 LocalStorage，不上传服务器。

视觉与体验

- 低饱和暖色 + 磨砂玻璃质感；正文与辅助文字对比度满足 WCAG AA/AAA，弱光下也清晰。
- 报告支持逐段局部改写与一键复制：只改自己想改的一段，改完即用，保留个人语气。

边界与局限

- 定位是“诊断 + 素材生成”：给出判断依据与可编辑素材，不替代专业面试辅导。
- 诊断依赖输入质量：经历写得越具体，能力映射越准；空泛输入会提示先补充。

成果数据

岗位内容匹配度 85%+ | 模型幻觉发生率 <5% | 六模块自动化闭环覆盖。

口径：基于 11 类岗位知识库 × 评测集抽样评审（含人工复核），在线 Demo 可交互验证。

实现路径

Coze 原型快速验证（跑通“输入→诊断→输出”闭环）→ 发现模板感强 → 自研 LangChain 后端（DeepSeek/Qwen）+ 5 种沟通风格差异化。

前端单文件 HTML，无后端也能离线演示核心流程。

我的角色

AI 产品设计师（0→1）：需求与用户研究、六模块报告结构定义、交互与视觉设计、11 类岗位知识库 RAG 架构、评测与迭代。

在线体验

Demo：<https://315-h.github.io/315-h/jingli-app.html> | PRD：[PRD-Experience.pdf](#)

缓择星球 · 产品与架构

面向决策困难人群的多智能体决策辅助工具（微信小程序 + 网页版）：不替用户做决定，只帮用户理清利弊。

产品是什么

双端形态：微信小程序 + 网页版，共用同一套后端决策逻辑。

定位：不替代用户决策，用结构化引导把"纠结"拆成"可比较的选项"。

解决什么问题

- 决策困难：面对多选项纠结，越看越乱，陷入决策疲劳。
- AI 迎合偏见：通用助手倾向直接给答案，反而替用户拍板，回避用户真正在意的维度。
- 决策后悔：选了 A 才想起 B 的好处，后悔感无法提前预判。

一次决策怎么走完

- 用户说一句"该不该换工作"就能开始：选场景或直接说出纠结，不必先想清楚问题。
- 需求挖掘 Agent 先发问：把模糊纠结翻译成真实诉求，识别用户真正在意的维度。
- 方案检索 Agent 召回可行选项与参考路径；反向纠偏 Agent 同时提示被忽略的盲点。
- 代价预演 Agent 把所选收益与放弃代价摊开，输出一张可比较的利弊清单。
- 全程用户掌控：AI 只提供信息与结构，不替用户拍板，最终选择权在用户。

四 Agent 架构（协同完成一次决策）

- 需求挖掘 Agent：把模糊的纠结翻译成真实诉求，识别用户真正在意的维度。
- 方案检索 Agent：从场景知识库结构化召回可行方案与参考路径。
- 反向纠偏 Agent：主动挑战用户预设，提示被忽略的风险与盲点。
- 代价预演 Agent：可视化所选收益与放弃代价，让决策成本看得见。

为什么是多 Agent，而不是单个大模型直答

单 Agent 倾向直接给结论；多 Agent 分工后"谁提诉求、谁找方案、谁挑刺、谁算代价"各司其职，每步可解释、可回查。

- 每一步有独立产物（诉求清单 / 候选方案 / 风险清单 / 代价卡），用户能看到决策依据从哪来。

覆盖的决策场景

7 大场景：租房 / 职业 / 旅行 / 购物 / 健康 / 搬家 / 学习，各带专属知识库与提问模板。

- 场景化入口：用户一眼找到自己的纠结类型，不必先组织语言描述问题。

缓择星球 · 功能与数据

核心功能、迭代升级与成果数据。

核心功能

- 双模式需求采集：文字对话 + 结构化卡片并行，压缩需求收集轮次，快速定位核心纠结点。
- 反事实代价预演卡：所选收益 + 放弃代价 + 总结收束放同一张卡，把"万一后悔"提前算清楚。
- 7大决策场景知识库：租房 / 职业 / 旅行 / 购物 / 健康 / 搬家 / 学习。

反事实代价预演卡怎么用

- 一张卡同时呈现：所选收益 + 放弃代价 + 总结收束，可展开逐项对比，决策成本看得见。
- 触发由系统判断而非用户要求：检测到明显取舍时主动弹出，事后可点"再看一遍"复盘。

迭代升级（V1.0 → V1.5 三组对比）

- 记忆交互：直白调取历史（有被窥探感）→ 征询式引用、主动确认，负面体验率降至 <5%。
- 反向纠偏：单点风险提示（易被忽略）→ 反事实预演卡片（代价摊开），触发成功率 >70%。
- 首页体验：信息杂乱 → 场景化入口，一眼找到纠结类型，收口更轻。

成果数据

交互负面率 <5% | 反向纠偏触发率 >70% | 测试覆盖度 90%。

口径：基于 V1.5 分层测试集（HuanZe-TestSet.xlsx）回归 + 线上埋点抽样，6 项核心埋点驱动"数据-反馈-迭代"闭环。

测试与无障碍

- V1.5 分层测试集回归 + 核心埋点监测，覆盖主要决策路径与边界输入。
- 双端对比度满足 WCAG AA/AAA；同一套后端逻辑，小程序与网页版行为一致。

实现与状态

LangChain 手写状态机（非 LangGraph）编排四 Agent 流程，接入 DeepSeek / Qwen；双端共用同一套逻辑。

已备案（蒙ICP备2026008237号）；小程序待发布，网页版可访问：huanzexingqiu-web/ | PRD：[PRD-HuanZe.pdf](#)

我的角色

AI 产品设计师（0→1）：需求采集卡 Schema 设计、四 Agent 架构定义、反事实代价预演卡交互、全场景知识库与测试体系搭建。

小办 · 产品与链路

把企业知识问答，从「能回答」做成「能办事」的 Agent —— 答得出给依据，答不出不硬编。

产品是什么

员工用大白话提问，AI 返回带依据的答案（引用制度条款 + 判定结论）；答不上就明说，不硬编。

形态：对话入口（可接入飞书机器人），员工不跳出原有工作流即可提问。

解决什么问题

- 口径不一：同一条制度，不同 HR 解释差异大，员工到处求证。
- 响应滞后：报账、请假等问题平均等数小时才得到回复，协作阻塞。
- 重复咨询：高频问题每周被问几十次，占满 HR 时间。
- 知识无沉淀：老 HR 离职后，制度问答经验断层。

一次真实问答（举例）

员工问"请假超过3天要什么流程？" → AI 引用《考勤管理制度》对应条款 → 给出判定结论 + 所需材料清单 → 附依据原文可核对。

- 问法可以口语化、带错别字：系统先做问题改写再匹配，不影响回答质量。

63 条标准库覆盖什么

三大类全覆盖：假勤（请假 / 调休 / 加班 / 年假）、报销（差旅 / 发票 / 审批 / 额度）、办公用品（申领 / 发放 / 更换）。

- 命中即直答：高频问题缓存式回答，省一次大模型调用，答案稳定一致。

兜底策略：答不上就明说

- 检索无有效结果 → 二次检索 → 仍无依据 → 明确回复"暂无制度依据，建议咨询 HR"，绝不硬编。

技术链路（一条讲清）

- 问题改写 → 拆分 & 分类 → 标准 QA 匹配（63 条高频库，命中即直答）
- 未命中 → 向量 + 关键词双路混合检索 → 结果合并 → 有效性校验
- 有效 → 规则冲突检查 → 三级路由；无效 → 二次检索 → 兜底（绝不硬编）

小办 · 攻坚与成果

三个守门人攻坚、分层评测与演进方向。

上线攻坚（三个“守门人”：库里有答案却答错/兜底）

- ① 字符相似 ≠ 语义相似：用户说“新员工领什么办公用品”匹配不上库里的「新员工办公用品发放标准」→ 标准 QA 接入向量库，同义改写可命中。
- ② 启发式误杀合法样本：有效性判定用“数字数/长度”误杀短条款 → 改为“是否含业务正文”。
- ③ 兜底不读检索结果：有答案也答不出 → 兜底消费检索真实结果，命中业务正文强制走正常回答。

分层测试集设计（为什么分层）

- L0 极端边界 16 条：反常识问法、多条件叠加、数值临界——考验“敢不敢认怂”。
- L1 库内高频 24 条：标准问法——考验快准稳。
- L2 全量正常 78 条：日常变体——考验泛化。

整体准确率是虚荣指标，分层才能暴露短板在哪。

成果数据（118 条分层实测）

L1 库内高频 100% | L2 全量正常 93.1% | L0 极端边界 75 – 81% | 整体 91.5%。

迭代轨迹（同一测试集）：47.5%（关键词匹配）→ 71.2%（本地语义）→ 91.5%（LLM 工作流）。

关键决策

- 先 Coze 后自研：用平台 3 天验证“路子走得通”，再投入自研。
- 手写状态机而非 LangGraph：链路规模可控（13 节点），可解释、好排查。
- 标准 QA 优先而非全量检索：高频问题缓存式直答，省调用也稳。

复盘要点

- 迭代思路：关键词匹配打底 → 叠加本地语义 → 上 LLM 工作流；每一步用同一套 118 条测试集对照，改一处看一处。
- 三个守门人问题各配一个修复动作，修复后回测同一套测试集，防止“按下葫芦浮起瓢”。

演进方向（规划中）

- 从 RAG 问答工具走向企业级办事 Agent：跳出一问一答，走「追问-打开-细读-验证」四步办事循环。
- 追问补全关键条件（金额/时长/人员类型）→ 打开定位制度章节 → 细读召回条款原文 → 验证冲突与边界。
- 组织权限全链路透传：按角色/职级/部门过滤可见制度，从根源解决越权查看的合规风险——这比“准确率 95%”更能打动企业决策者。

落地原则：内部仍是工作流状态机（守住 118 条稳定性）、追问极度克制、权限先轻后重、场景先深耕再复制。

我的角色与复用

独立主导：制度 QA 梳理、63 条标准库、118 条分层测试集、RAG 检索链路、三个守门人迭代修复。

沉淀：63 条脱敏库 + 118 条测试集 + 迭代复盘，换一套制度文档即可迁移新场景。