




PRD-经历翻译官

前言



当下应届生与转行求职者在求职过程中，难以将零散的实习、项目经历转化为招聘方认可的专业表达，通用简历优化工具缺少岗位细分能力模型，输出内容同质化严重。基于该痛点，本项目设计《经历翻译官》AI 求职辅助网页产品。产品区分深度精准梳理、简历快速抽取两大业务流程，覆盖 5 类互联网热门求职岗位，一站式完成能力诊断、简历优化、面试话术生成，支持局部内容独立改写与多轮对话咨询。产品整体架构由 Web 响应式网页、腾讯云代理中转服务、扣子 Coze 平台（ workflow、智能体、岗位知识库）共同组成。本文档为 V1.0 MVP 需求规格说明书，界定本次开发功能边界、交互逻辑、埋点规范与非功能要求，用于指导原型设计、前端开发与 AI workflow 配置，同时作为个人 AI 产品实战作品集项目。

项目采用轻量化 MVP 落地思路，优先借助低代码平台快速实现业务闭环、产出可演示线上 Demo；待需求验证完成后，中长期迭代方案将移除第三方低代码平台依赖，基于 LangChain 搭建自主 RAG 与 Agent 服务，进一步提升项目技术深度。

一、版本信息



版本号：



创建日期



审核人

二、 变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026-7-26	v1.0	韩佳雪	完成MVP全量需求撰写，包含功能模块、交互规则、埋点体系、非功能需求，搭建双模式核心业务流程
2026-7-29	v1.5	韩佳雪	补全AI专属模块：意图体系、RAG链路、Prompt策略、模型调度、AI评测、风控降级、系统架构，标准化PRD文档结构

三、 文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
经历翻译官	本产品名称，核心含义为将用户零散的实习、项目经历，转化为目标岗位认可的标准化求职表达。
深度精准模式	引导式问答收集用户信息，通过多维度输入挖掘隐性经历，依托岗位知识库生成精细化求职报告，工作流标识： <code>JING_LI_v1_5_SHENDU_workflow</code> 。
快速简历抽取模式	支持简历文本粘贴、简历图片上传，自动 OCR 解析简历内容，快速提取教育、项目、技能信息生成报告，工作流标识： <code>JING_LI_v1_5_KUAIISU_workflow</code> 。
局部二次编辑	报告生成后，针对单段经历、单条面试话术独立发起 AI 优化，仅更新选中片段，无需全量重生。可选指令：改写、更简洁、更专业、更量化。
云函数中转层	腾讯云 Web 函数，作用：解决浏览器跨域限制、隐藏扣子 API 密钥，转发前后端请求。
可迁移能力	用户过往经历中，能够复用适配新岗位的通用能力（数据分析、项目协调、需求挖掘等），为本产品核心识别目标。
OCR 识别	AI 图片文字识别能力，用于解析图片版简历，将图像信息转为可处理文本。

四、 需求背景需求背景与量化业务目标

产品现状

当前互联网求职场景中，应届生、跨行业转行求职者普遍缺乏简历专业化包装能力，市面通用AI简历工具无岗位细分模型、输出同质化严重，无法满足精细化求职优化需求。暂无轻量化、双模式、支持

局部改写+面试话术联动的垂直求职AI工具。

用户痛点

大量应届生、转行求职者存在共性求职难题：

1. 无法挖掘自身经历中的**可迁移能力**，不清楚过往项目、实习经历对应目标岗位的价值；
2. 不熟悉目标岗位专业话术，简历描述口语化、缺乏量化表达，难以通过筛选；
3. 缺少标准化简历优化方案、配套面试话术，零散寻找求职资料效率低下；
4. 区分不同求职赛道（AI 产品经理、产品经理、用户研究员、数据分析师、运营）的岗位能力要求难度高。

市面上现有 AI 求职工具普遍存在问题：

- 通用型简历工具，缺少岗位细分能力模型，输出内容泛化；
- 大多只支持文本输入，缺少引导式深度梳理经历的交互；
- 生成完整报告后，无法针对单段经历局部微调改写；
- 缺少配套面试问答素材，仅停留在简历文本优化层面。

项目动机

打造垂直求职 AI 工具，帮助求职者把零散个人经历翻译为目标岗位认可的专业表达。项目采用「前端网页 + 云函数中转 + Coze 智能体工作流」轻量化架构，快速完成产品验证；后续支持迭代为 LangChain 自主架构，脱离低代码平台依赖。

量化业务目标（MVP V1.0）

1. 业务闭环：双模式（深度/快速）功能可用率100%，无致命流程阻塞；
2. AI输出质量：简历内容岗位匹配度 $\geq 85\%$ ，模型幻觉率 $\leq 5\%$ （无编造经历、无虚假数据）；
3. 性能指标：AI接口平均响应时长 $\leq 10s$ ，页面首屏加载 $\leq 2s$ ；
4. 用户体验：局部改写功能成功率 $\geq 98\%$ ，接口异常降级覆盖率100%；
5. 内容完整性：每篇报告100%包含能力诊断、简历优化文案、面试话术三大模块。

五、用户分层与使用场景

用户分层

核心用户A：应届毕业生

实习、项目经历零散，无简历撰写经验，不了解互联网岗位招聘标准，需要标准化简历包装+面试话术指导。

核心用户B：跨行业转行求职者

拥有过往工作经历，无法提炼可迁移能力，需要将旧经历适配产品、运营、数据分析等新岗位。

核心使用场景

- 场景1：应届生梳理零散实习经历，通过深度模式精细化生成专属求职报告；
- 场景2：求职者已有成型简历，通过快速模式上传/粘贴简历，快速优化适配目标岗位；
- 场景3：对AI生成内容不满意，局部微调文案风格、量化成果、精简语句；
- 场景4：基于优化后的简历，咨询岗位能力、面试答题技巧等求职问题。

六、产品三层整体架构与业务闭环

三层产品架构

- 应用层（用户交互层）**：Web响应式网页，提供模式切换、信息录入、图片上传、报告渲染、局部改写、AI对话、一键复制等全部用户交互能力，适配PC+移动端。
- AI能力层（核心服务层）**：腾讯云函数中转服务 + Coze平台能力，包含双业务工作流、求职咨询Agent、OCR识别工具、岗位RAG检索能力、模型调度、风控校验。
- 数据底层（知识底座）**：5大岗位专属知识库（AI产品经理、产品经理、用户研究员、数据分析师、运营），包含岗位JD、核心能力、专业术语、STAR案例范式，为AI生成提供事实约束。

业务闭环时序流程

用户选择业务模式→录入对应信息（手动填写/OCR解析简历）→前端表单校验拦截→云函数安全中转→AI工作流解析经历+RAG匹配岗位→生成标准化求职报告→前端渲染展示→用户可执行复制、局部改写、多轮对话咨询→会话结束销毁上下文，完成闭环。

五、需求范围（功能点-端-产品线-优先级）

需求列表

功能点	端	产品线	优先级
▼ P0			
1 深度精准模式完整录入、报告生成流程	Coze Web前端	v1.0MVP	P0
2 快速简历抽取模式（文本简历）录入、报告生成流程	Web前端 Coze	v1.0MVP	P0
3 快速模式 - 简历图片上传、OCR 文字识别、文本预览编辑	Web前端 Coze	v1.0MVP	P0

4	5 大目标岗位选择：AI 产品经理 / 产品经理 / 用户研究员 / 数据分析师 / 运营	Web前端 Coze	v1.0MVP	P0
5	AI 求职报告输出：能力诊断、简历优化文案、面试话术	Web前端 Coze	v1.0MVP	P0
6	报告局部二次编辑：改写 / 更简洁 / 更专业 / 更量化（单片段独立优化）	Web前端 Coze	v1.0MVP	P0
7	模式切换 Tab，切换清空表单数据	Web前端	v1.0MVP	P0
8	按钮防重复点击、加载动画、Toast 异常提示	Web前端	v1.0MVP	P0
9	岗位知识库搭建、智能体系统提示词、两套业务 workflow 配置	Coze	v1.0MVP	P0
10	腾讯云函数接口转发、跨域处理、密钥安全托管	后端服务	v1.0MVP	P0
▼ P1				
1	报告文本一键复制功能	Coze Web前端	v1.0MVP	P1
2	弹窗式多轮 AI 对话，基于本次报告开展求职咨询	Coze Web前端	v1.0MVP	P1
3	前端基础埋点事件逻辑开发（仅代码实现，不接入第三方统计）	Web前端	v1.0MVP	P1
▼ P2				
1	PDF 简历文件直接上传解析	Web前端 后端服务	v1.5	P2
2	用户账号注册、登录、云端保存历史报告	Web前端 后端服务	v1.5	P2
3	报告导出 TXT/PDF/Word 文件	Web前端	v1.5	P2
4	AI 流式输出（文字逐段打字展示）	Web前端 后端服务	v1.5	P2
5	拓展 5 类以外其他岗位库	Coze Web前端	v2.0	P2
6	简历在线排版、简历模板生成	Web前端	v2.0	P2
7	付费额度、会员体系、商业化功能	全端	v2.0	P2
8	第三方数据分析平台接入，埋点数据上报	Web前端	v1.5	P2

--	--	--	--

边界说明

产品定位**求职辅助工具**，不提供简历投递、内推、人工一对一简历辅导等服务；所有 AI 生成内容仅作参考素材，最终由用户自主审核修改。

V1.0暂不实现（P2迭代项）


PDF解析、用户账号体系、报告导出、流式输出、多岗位拓展、数据平台上报、商业化额度限制

产品边界说明

产品定位求职辅助工具，不提供简历投递、内推、人工一对一简历辅导等服务；所有 AI 生成内容仅作参考素材，最终由用户自主审核修改。

六、 功能详细说明

产品流程图



交互原型图

<https://www.figma.com/design/8Eb5tY5gVC0TFzpTErKzuX/%E7%BB%8F%E5%8E%86%E7%BF%BB%E8%AF%91%E5%AE%98?node-id=12-2&t=cxGu6ya4pPCpDt03-0>

<https://www.figma.com/design/8Eb5tY5gVC0TFzpTErKzuX/%E7%BB%8F%E5%8E%86%E7%BF%BB%E8%AF%91%E5%AE%98?node-id=14-113&t=cxGu6ya4pPCpDt03-0>

功能说明

序号	模块	功能	功能详细说明	约束与边界
1	首页基础模块	模式切换功能	Tab 单选切换【深度精准模式 / 快速简历抽取模式】；切换成功清空表单历史	切换模式后，原有录入数据全部清除，用户需要重新填

			内容	写信息
2	首页基础模块	目标岗位选择	标签 / 下拉选择，可选：AI 产品经理、产品经理、用户研究员、数据分析师、运营；选择参数向后端传递，用于岗位知识库定向检索	提交生成报告前必须选择岗位，前端做表单拦截，未选择禁止发起请求
3	深度模式录入模块	信息录入提交	标签 / 下拉选择，可选：AI 产品经理、产品经理、用户研究员、数据分析师、运营；选择参数向后端传递，用于岗位知识库定向检索	核心经历文本上限 8000 字符；缺少必填项前端弹窗提示，不调用接口
4	快速简历录入模块	文本简历录入	输入框粘贴简历文本，确认后提交生成报告	文本上限 8000 字符
5	快速简历录入模块	简历图片上传 & OCR 识别	用户上传图片 → 请求云函数转发扣子 OCR 识别 → 返回识别文本展示预览框；支持手动修改识别文字，确认后进入生成流程	仅支持 jpg/png，单张图片 ≤5MB；V1.0 不支持 PDF 文件解析；识别结果允许人工修正
6	AI 报告生成模块	报告渲染与复制	用户上传图片 → 请求云函数转发扣子 OCR 识别 → 返回识别文本展示预览框；支持手动修改识别文字，确认后进入生成流程	首次生成需要完整请求 workflow；报告结构两种模式统一
7	局部二次编辑模块	段落局部优化	用户选中报告片段，点击指令：改写 / 更简洁 / 更专业 / 更量化；前端携带原文、优化指令、目标岗位发起请求；仅刷新当前段落，其余报告内容保持不变	不重新执行完整简历解析流程，仅调用轻量化优化逻辑
8	多轮 AI 对话模块	弹窗式求职咨询	唤起对话弹窗，上下文携带本次简历报告数据；基于用户经历进行多轮问答；临时保存对话记录，页面刷新清空	对话接口独立调用扣子智能体，不和报告生成 workflow 复用链路
9	通用基础功能	异常提示 & 自适应布局	接口报错、网络异常弹出 Toast 友好提示；网页 PC 优先，移动端自适应排版	不展示原始报错堆栈信息，面向用户使用通俗中文提示

七、AI 意图体系设计（扩充优化版）

意图分级与边界定义

本产品采用「一级意图 + 二级子场景」分层架构，所有意图最终路由至对应 workflow 或 Agent 能力，严格约束 AI 自主决策范围。

一级意图	二级子场景	能力归属	核心目标
简历报告生成意图	深度精准分析	主工作流	引导式采集信息后输出完整 6 模块求职报
简历报告生成意图	快速简历抽取分析	简历抽取子工作流 + 主工作流	基于已有简历文本快速输出标准化报告
局部内容优化意图	单段文案改写	局部改写子工作流	仅修改指定段落，不重跑全量流程
求职咨询问答意图	岗位 / 面试 / 简历答疑	Agent 对话能力	基于上下文解答开放式求职问题
兜底闲聊意图	非求职类无关话题	固定话术	礼貌拒绝并引导回归核心业务

模式识别与触发规则

快速模式触发规则

命中以下任意关键词，自动进入快速简历分析链路：`快速分析`、`直接分析`、`帮我看看`、`速看`、`简单分析一下`。

- 场景 A：用户附带完整简历文本（包含教育、项目、实习等典型结构）
 - a. 自动调用简历抽取子工作流，解析结构化字段；
 - b. 校验缺失参数：目标转型方向、当前职业阶段，缺失则主动追问补齐；
 - c. 参数完整后调用主工作流，`mode_type` 设为 `fast`。
- 场景 B：用户仅输入零散经历
 - a. 不调用简历抽取子工作流，直接将文本作为经历素材；
 - b. 追问缺失的目标岗位、职业阶段参数；
 - c. 补齐后调用主工作流，`mode_type` 设为 `fast`。

深度模式触发规则

未命中快速模式关键词，默认进入深度精准模式，`mode_type` 设为 `normal`，采用分轮引导式问答采集信息，禁止一次性抛出全部问题。

正负话术样例

- 正向话术样例：帮我把这段简历写得更量化、产品经理需要具备什么能力、优化我的面试话术、快速看看我的简历
- 负向话术样例：讲个笑话、查天气、写课程论文、无关闭聊

意图路由与兜底策略

- 生成类意图 → 路由至对应工作流执行，输出结构化结果；
- 优化类意图 → 路由至局部改写子工作流，仅刷新目标段落；

3. 咨询类意图 → 由 Agent 智能体承接，自主判断是否调用知识库检索；
4. 无关闭聊意图 → 触发固定兜底话术，不执行任何生成逻辑，引导回归求职场景。

八、RAG 完整 Pipeline 流程（扩充优化版）

知识库基础说明

本产品岗位知识库采用纯文本 TXT 格式存储，覆盖 5 大目标岗位：AI 产品经理、产品经理、用户研究员、数据分析师、运营。单份文档包含：岗位核心职责、能力要求、专业术语、STAR 简历范式、高频面试考点，所有内容均来自公开招聘 JD 与行业标准整理。

离线入库全流程

1. 文档预处理：整理单岗位 TXT 文档，统一编码格式，清除冗余空行、特殊符号；
2. 文本切片：按语义切块，单切片长度 500 字符，相邻切片重叠 100 字符，保证上下文完整性；
3. 标签标注：每个切片绑定岗位标签，用于后续定向检索；
4. 向量嵌入：通过 Coze 平台向量模型生成向量表征；
5. 入库索引：存入 Coze 向量知识库，建立岗位维度索引，支持按岗位定向召回。

线上检索链路

1. 用户提交请求，携带目标岗位参数；
2. workflow 解析用户核心诉求，生成检索 Query；
3. 定向检索对应岗位知识库，召回 Top3 最相关切片；
4. 冗余信息过滤，剔除重复、低相关度内容；
5. 将检索结果拼接至 Prompt 上下文，传入生成模型；
6. 模型结合岗位知识与用户经历，输出贴合岗位标准的内容。

检索异常与超时规则

1. RAG 检索超时阈值设为 3s，超时自动终止检索，放弃知识库召回，仅依靠基础系统提示词生成内容；
2. 检索结果为空或相关度过低时，默认输出通用岗位规范内容，保证输出完整性，同时在结果中标注「未匹配到专属岗位知识」；
3. 单轮生成仅执行一次检索，不进行多轮重试，避免接口耗时过长。

九、分节点 Prompt 策略（扩充优化版）

Agent 系统角色 Prompt

角色定位：专业跨行业能力迁移顾问「经历翻译官」核心使命：挖掘用户经历中的可迁移能力，将经历转化为目标岗位认可的专业表达，输出可直接复用的求职物料。核心约束：

1. 仅支持 5 类目标岗位：运营、产品经理、AI 产品经理、用户研究员、数据分析师，超出范围引导用户从指定项选择；
2. 所有结论必须基于用户真实经历推导，禁止编造经历、虚构数据与成果；
3. 输出结构清晰，层级分明，适配前端分段渲染与局部改写。

模式识别 Prompt

任务：识别用户请求属于快速模式还是深度模式，判断是否附带完整简历判定规则：

1. 命中快速关键词 → 标记为快速模式；
2. 用户输入包含完整简历结构（教育 / 实习 / 项目）→ 触发简历抽取子 workflow；
3. 未命中快速关键词 → 默认进入深度模式，启动引导式问答。输出格式：输出模式标签、场景分类、下一步动作指令。

主报告生成 Prompt（对应主 workflow）

角色：资深互联网求职导师 + 岗位 HR 输入参数：用户经历、目标岗位、职业阶段、沟通风格、模块开关、mode_type 强制输出结构（严格顺序，不可删减）：

1. 经历核心信息：三条主线拆解、贡献边界区分、亮点与待补强信号
2. 可迁移能力：硬技能（场景 + 工具 + 产出）、软技能（绑定真实场景）、迁移落地建议
3. 岗位匹配度：百分制评分、高低匹配点解读、优势信号、能力差距与补强方向
4. 简历优化文案：并行输出标准版、精简版、量化增强版
5. 面试问答素材：固定 5 道必考题，每题包含考察意图 + 参考回答
6. 求职提升建议：能力跃迁路径、30 天行动清单、投递策略建议约束：
 - 快速模式精简理论分析，优先输出实操内容，开头标注「⚡ 快速分析模式」；
 - 信息不足可合理推断，标注「[基于有限信息推断，建议补充]」；
 - 语言贴合应届生求职场景，拒绝空泛表述。

局部改写 Prompt（对应局部改写子 workflow）

输入参数：原始文本、改写指令、目标岗位、用户背景摘要 改写指令分类：更简洁、更专业、更量化、更换表达风格 约束规则：

1. 仅修改文风与表述，不新增经历、不虚构数据、不改变核心事实；
2. 保留原有格式标识与「可直接复制」标记；

3. 严格贴合目标岗位的专业话术体系。输出格式：仅返回优化后的单段文本，不附加额外解释。

对话问答 Prompt

角色：求职咨询顾问上下文：绑定本次用户简历与完整报告内容约束：

- 1. 回答围绕求职、简历、面试、岗位能力相关问题；
- 2. 答案结合用户自身经历，不输出泛化通用内容；
- 3. 涉及岗位专业知识，自动调用 RAG 知识库检索后作答；
- 4. 偏离业务场景礼貌引导回归，不承接无关闭聊。

十、Agent 工具调用规范（扩充优化版）

可调用工具清单

Agent 智能体共配置 3 类工作流工具，无联网、文件下载等外部能力。

表格

工具名称	工具标识	工具类型	核心作用
主分析工作流	JING_LI_v1_5_SHENDU_workflow	主流程工具	全量生成 6 模块完整求职
简历抽取子工作流	resume_extract_sub_workflow	前置处理工具	从完整简历文本中自动抽取结 段
局部改写子工作流	local_rewrite_sub_workflow	轻量化工具	针对单段文本执行定向优

工具调用触发规则

- 1. 简历抽取子工作流：快速模式下用户粘贴完整简历文本时自动调用，零散经历不调用；
- 2. 主分析工作流：参数（目标岗位、经历、职业阶段）齐全后调用，mode_type 根据模式赋值 fast / normal ；信息缺失时先追问补齐，禁止参数不全调用；
- 3. 局部改写子工作流：用户对已生成内容提出修改指令时调用，严禁调用主工作流执行局部优化，避免全量重生成。

工具调用自主决策边界

- 1. Agent 可自主判断是否需要调用岗位知识库检索，无需用户触发；
- 2. 参数缺失时，Agent 主动分轮追问，禁止强制生成；
- 3. 用户需求超出工具能力边界时，直接触发兜底话术，不强行调用工具。

工具调用异常处理

- 1. workflows调用失败，Agent 统一返回友好提示，不暴露技术报错；
- 2. 子 workflows执行超时，降级为模型直接改写生成，保证流程不阻塞。

十一、埋点

事件名称	参数名	参数说明	可选参数值
mode_switch 切换业务模式	select_mode	用户选中的模式	deep_mode（深度精准模式） quick_mode（快速简历抽取模式）
submit_generate 点击生成报告	model_type	当前使用模式	deep_mode / quick_mode
submit_generate 点击生成报告	target_job	用户选择的目标岗位	AI 产品经理 / 产品经理 / 用户研究员 / 数据分析师 / 运营
click_local_edit 使用局部优化功能	optimize_command	用户选择的优化指令	改写 / 更简洁 / 更专业 / 更量化
click_local_edit 使用局部优化功能	target_job	用户选择的目标岗位	AI 产品经理 / 产品经理 / 用户研究员 / 数据分析师 / 运营
open_chat 打开 AI 对话弹窗	chat_trigger	触发对话时机	report_finish（报告生成后唤起）
copy_text 一键复制文本	chat_trigger	复制内容类型	ability_diagnose（能力诊断） resume_content（简历文案） interview_script（面试话术）

十二、项目规划

输入 @ 把正文提及的项目管理文档附在此处

				<< 2026年8月				
☐	📁 A= 任务名	📅 开始日期	📅 截止日期	18	19	20	21	22
1	任务 1	2026/12/02	2026/12/09					
2	任务 2	2026/12/09	2026/12/16					
3	任务 3	2026/12/17	2026/12/23					
4								
5								

附录

输入 @ 把正文提及的具体文档，或需求相关的其他说明文档附在此处以供查阅

 五大岗位知识库

 经历翻译官 · AI 产品经理拓展分析
(PRD 范围外)

📄 子页面列表 [该内容不支持导出查看]

- 📄 [扩展分析](#)