



## Ejercicio


Sea la relacion Ventas(NumVenta, NoRegCarro, NoVendedor, NoCliente, Precio, Modelo, Marca, NombreCliente, NombreVendedor, FechadeVenta) de un sistema de captura de órdenes. Funciones de dependencia:

Numventa -> {NoRegCarro, NoVendedor, NoCliente, Precio, FechadeVenta }

NoRegCarro -> {Modelo, Marca}

NoVendedor -> NombreVendedor

NoCliente -> NombreCliente



Defini numVenta(Pk)

Primera forma normal

Si esta no hay atributos multivaluados ni repetición

NumVenta	NoregCarro	NoVendedor	NoCliente	Precio	Modelo	Marca	Nombre Cliente	Nombre Vendedor	Fecha Venta
311312	1231	0001	0002	120,000	lancer	Mitsubishi	franco	juan	26/11/2020

Segunda forma normal

Si no hay llaves primarias compuestas

Tercera forma Normal

No cumple hay dependencias transitivas

VENDE->{NumVenta(PK),NoregCarro(FK),NoCliente,Precio,NoCliente(FK),NoVendedor(FK)}  
CARRO->{NoregCarro(PK),Modelo,Marca}  
CLIENTE->{NoCliente(Pk),NombreCliente}  
Vendedor->{NoVendedor(PK),NombreVendedor}