



Transformación de Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional




```
PROVEEDOR:{  
    razon_social varchar(100) (PK),  
    nombre varchar (100),  
    calle varchar(60),  
    numero smallint,  
    cp smallint,  
    colonia varchar(60),  
    estado varchar(60)  
}
```


```
TELEFONO:{  
    telefono int (PK),  
    razon_social varchar (100) (FK)  
}
```



SUMINISTRA:{
[razon_social varchar (100)(FK),
codigo_barras varchar(50)(FK)](PK),
fecha_compra date,
precio_adquirido float,
}




INVENTARIO:{
codigo_barras varchar(50) (PK),
cantidad_stock smallint,
marca varchar (50),
precio float,
descripcion varchar (100)
}



```

PERTENECE:{
[codigo_barras varchar (50) (FK), num_venta varchar (20)
(FK)](PK),
cantidad_articulo smallint,
precio_total_articulo float
}


```



```

VENTA:{
num_venta varchar (20) (PK),
fecha_venta date,
cantidad_total float,
id_cliente varchar(50) (FK)
}

```



CLIENTE:{
id_cliente varchar(50) (PK),
nombre varchar (100),
rfc varchar(30) (U),
calle varchar(60),
numero smallint,
cp smallint,
colonia varchar(60),
estado varchar(60),
email varchar (60),
}