电影学院 012

场面调度
影像的运动

（插图第2版）

FILM DIRECTING
CINEMATIC
MOTION

（美）史蒂文·卡茨（Steven D. Katz）著
陈阳 译 谢飞 作序推荐



世界图书出版公司

直击导演工作的核心 探索电影镜头的潜力

这不是一部只供阅读的书籍，它需要随之练习，随之调研，随之思考。

——谢飞，北京电影学院教授

本书给导演最为巧妙和核心的工作——调度演员和摄影机，提供了可贵的建议与帮助。我极为推荐。

——朱迪斯·韦斯顿（Judith Weston），经典电影教程《指导演员》、《电影导演的直觉》作者

书中的例图给电影拍摄工作以及真实场景状况提供了传说中的调度指南，极大地丰富了这本用笔写就的参考说明手册，使书中展现的各种调度方案能够从纸上谈兵进入到实际操作之中。

——Anezka Sebek，新学院大学帕森斯设计学院动画与广播设计专业教授

要领会拍电影的微妙之处与电影摄影工作遭遇的挑战有以下值得推荐的方法：重复看大量的影片；去读好的电影学校 阅读史蒂文·卡茨的《电影镜头设计》与《场面调度：影像的运动》。在这本书的访谈录中，约翰·塞尔斯等出色的电影人以他们深刻的见解平衡了本书的可操作性和实用性。无论是对抱有雄心壮志的年轻人，还是已经有一定造诣的创作者，这都是一本极为可靠的工作手册。

——John McIntosh，纽约大学视觉艺术学院计算机艺术美学专业教授

作为少数谨慎的大部头著作之一，本书得体地避开了市场炒作的流俗之作，在坚实的技艺与方法论基础上标绘了场面调度的“航线”。

——Scott Billups，电影制作者，《数字化的电影制作》作者

电影初学者们可能马上就能学会并对类似“场面调度”的术语展开讨论，然而却对这些词汇没有具体概念。在这本书中，卡茨给读者指出了最实际的要点，他非常成功地拆解了导演在片场编排调度演员与摄影机的这项令人胆怯的工作任务。

——Dan Ochinva，*Millimeter* 杂志

只有那么几位作者或几本书能够抵达“必读”的地位，史蒂文·卡茨的作品就是其中之一。要理解并运用电影的场面调度技巧，本书是必不可少的参考指南。

——Sam L Grogg，美国电影艺术学院前院长

陈列建议：电影、艺术教材、大众读物

ISBN 978-7-5100-2980-6

9 787510 029806 >

ISBN 978-7-5100-2980-6/C · 135

定价：49.80 元

后浪出版咨询(北京)有限公司
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) LTD. CO.
www.hinabook.com

电影学院 012

FILM DIRECTING CINEMATIC MOTION

场面调度：影像的运动

（插图第2版）

（美）史蒂文·卡茨（Steven D. Katz）著
陈阳 译 谢飞 作序推荐

世界图书出版公司
北京 广州 上海 西安

图书在版编目(CIP)数据

场面调度 /(美)卡茨著;陈阳译.——北京:世界图书出版公司北京公司,2010.11
(电影学院)
书名原文:Film Directing Cinematic Motion
ISBN 978-7-5100-2980-6
Ⅰ.①场… Ⅱ.①卡… ②陈… Ⅲ.①电影—制作 Ⅳ.①J93
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 212143 号

FILM DIRECTING: CINEMATIC MOTION: A WORKSHOP FOR STAGING SCENES
Steven D. Katz
Copyright©2004 BY STEVEN D. KATZ
Reprinted with permission by Michael Wiese Productions www.mwp.com
This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese edition copyright: 2010 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION
All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2009-3114

场面调度:影像的运动(插图第 2 版)

著　　者:(美)史蒂文·卡茨(Steven D. Katz)　　**译　　者**:陈　阳　　**丛 书 名**:电影学院　　**筹划出版**:银杏树下
出版统筹:吴兴元　　**责任编辑**:陈草心　王家祥　　**营销推广**:ONEBOOK　　**装帧制造**:墨白空间

出　　版:世界图书出版公司北京公司
出 版 人:张跃明
发　　行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号邮编 100010)
销　　售:各地新华书店
印　　刷:北京盛兰兄弟印刷装订有限公司
　　(北京市大兴区黄村镇西芦城 邮编 102612)

开　　本:787 × 1092 毫米　1/16
印　　张:21.5　插页 4
字　　数:363 千
版　　次:2011 年 2 月第 1 版
印　　次:2011 年 2 月第 1 次印刷

教师服务:teacher@hinabook.com 139-1140-1220
读者咨询:onebook@263.net
编辑咨询:133-6631-2326
营销咨询:133-6657-3072 010-8161-6534

ISBN 978-7-5100-2980-6 / C·135　　**定　　价**:49.80 元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-61232263)

版权所有　翻印必究

致中国读者

写作本书的初衷是提供一份场面调度指南，希望新一代的导演和电影摄影师能够从中获益。这部指南是《电影镜头设计》的后续内容，详细地探索了我在第一本书里仅仅浅谈的一些概念。

所幸的是，中国电影艺术历史悠久，拥有知名的电影学院，学生有机会使用最先进的设备进行实践，在技术方面进行电影制作的探索。如今，我们处在数字化时代，年轻的电影制作人员拥有数字摄录设备和剪辑软件，因此，他们能够在不考虑电影胶片费用和制作流程的情况下进行拍摄。有趣的是，随之出现了大量不严谨的摄影技巧和相对简单的场面调度。结果，长镜头中用到的一些更复杂的场面调度技术并没有怎么得到传授。

新型高度便携式数字摄影机引领了广告片、音乐录影带和纪录片中的各种拍摄技巧，过去经典的场面调度技巧现在仍然能给我们提供追求个人风格的机会，这些技巧与跳切、手持摄影技巧以及其他大量当前流行的惯用手法一样丰富。如今我们之所以能够随意使用更新潮的摄影手法，是因为它们没有太多需要遵守的戒律或者不要求做多少准备工作。像黑泽明、贝纳尔多·贝托鲁奇、奥逊·威尔斯这些导演那样丰富的镜头调度方式，需要依赖于大量的剧组人员支持和较高的预算。另外，长镜头不总是导演的第一选择。

可是，这一局面即将面临改变，因为中国正在迎来电影制作的复兴，拥有顶级设备的新工作室在全国很多省份陆续涌现。无论是新的还是老的工作室都在购买最新的摄影辅助设备，实现复杂的镜头调度所必需的。同时，随着越来越多的中国观众到电影院去看电影，确保了精工细作的电影作品能得到充分的支持，也确保了导演们可以根据艺术要求去追求风格，而不是因为预算因素被动做出选择。

作为一名常驻中国的居民，我期待看到中国本土的电影人参与到中国电影制作的复兴中去，并且将艺术水准和技术水平都不断推向新的巅峰。我衷心地希望这本书能帮助电影制作者去思考，如何利用摄影机的运动来带动观众体验的变化。中国电影艺术的前景从未如此光明过。

（史蒂文·卡茨）
于北京
2010 年 11 月

序 言

我很少给书写序，更少给教科书写序。

因为，从我上世纪60年进入北京电影学院学习导演，到我自己变为教师，在学院教授电影导演专业的近五十年的学与教的历史中，除了一些课内或课外的参考书外，在课堂上很少也可以说基本没有使用和见过正式的电影导演专业的教科书。

这不是我在耸人听闻，没有正式的专业教科书，一直是我们中国高等影视导演教学的现状。

对此，我们有过多种解释：影视专业是个只有百年历史的新专业，进入高等教育也不过半个多世纪；导演是艺术创作专业，无法用固定的条条框框、公式定理来讲解；艺术提倡个性，不同的教师有不同的观点与教法，难以划一，等等。当然，对于影视摄影、录音、美术、动画等有着明确与具体的专业基础技艺训练的专业来说，国内教学中还是采用和编写了一些专业的基础教科书；而我们在教授担当影视导演，这个艺术创作的总负责的专业时，却很少使用正式的、通用的教科书。在多年的教学里，我们多是延续了从前“师傅带徒弟”和“摄影棚里边做边学”的方式，采取课堂上教师们各自按教学大纲口传心授，学生们靠各自的理解与方法，特别是通过各类作业实践，去掌握专业知识与能力。

世界图书出版公司的编辑把他们计划出版的美国电影制作教科书《场面调度：影像的运动》书稿拿给我看，希望我给它写个序。我惊讶地发现，他们的这套“电影学院”丛书已经出版了12种，且多数是在美国高等院校流行多年的专业教科书。应该说，这些书不少是适合我们影视导演专业教学应用的。其中的《认识电影》，我在1986年去美国南加大做访问学者时，就旁听过他们教师用该教材开的选修课（当然，那时他们用的是该书的老版本，现在中国出版的是2007年的第11版）。本丛书中长期被一些美国高校使用着的《电影艺术：形式与风格》与《电影史：理论与实践》等史论专业教材并不新鲜；而一些教授影视专业技艺的各类教科书，如《拍电影：现代影像制作教程》、《电影镜头设计：从构思到银幕》、《21天搞定电影剧本》、《开拍之前：故事板的艺术》、《场面调度：影像的运动》、《纪录片也要讲故事》、《如何写影评》等，却使我大开眼界。

在感谢出版社和译者的辛勤劳动之后，我以为，我们国家的影视高等教育专业教师们，是到了应该认真考虑和学习使用专业教科书教学的时候了。

其实这些年，我们的教师们也写出了不少的专业著述和教科书，但是很少有在自己

教学和全国相同专业的教学院校里流行使用的，更谈不上像美国这些教科书那样，根据教学效果和时代发展不断修正出版的了。究其原因，一是不少著述是为了评职称、获学位而作，属“理论专著”，不适合课堂教学使用（一个奇怪的行政规定造成了这一现状：教材不能算作评职称的专业著作）；二是一些教师坚持只用自己的教授大纲和教学方法，对国内外他人的教材不屑一顾，不仅不用，连看都不看；不少人士等到退休后，才把自己的教材与经验整理成书出版，可却已经无法在教学实践中去检验和修改了。

别人是怎么把这些训练具体的艺术技艺提炼为教材的？他们是怎么使用和完善这些教科书的？这套“电影学院”丛书给了我们范例。我以为，我们做教师的，很值得将这一批教科书（当然还有其他出版社出的同类作品）认真研究一下。

《场面调度：影像的运动》一书讲授训练的是影视制作中导演的一个具体专业手段。过去我在教学中多是对其定义、使用方法做些简单的讲授，结合一些经典片例做技艺分析；至于学生如何掌握与训练，则没有很具体的措施，多是笼统地归于各类拍摄实习中，让学生自己去摸索，体会。很少像本书那样，将场面调度作为一个专题，即一门课程来进行讲授和训练。

实践性和可操作性，是该书给我的最突出印象。

该书作者称，本书是“一部涵盖了各种戏剧性场景和不同摄影风格的场面调度‘兵法大全’”，是一本“实际操作的参考手册”。

全书分为“场面调度的流程”、“场面调度：工作室”、“场面调度：开拍之前”三个部分。除了在头二三章里，简单、概括地总结了一些拍摄调度的理论外，全书很少有理论和分析的长篇大论，都是对这一具体手段运用的方法说明和实践训练。特别是在第二部分“工作室”中，它用了五章的篇幅，讲授和具体操练各种不同空间与调度对象的场面调度方法，并设计了十二个调度案例进行操作练习与讲解。配合着这些案例，作者不仅图文并茂地阐释，还归纳出本案例的“预估拍摄时间表”、“技术因素”、“备用镜头”、“拍摄风格”、“个案研究”等专门技术与艺术的说明，使学生或读者能按图索骥，得到准确又实际的经验与指导，从而实在地掌握这一手段。

艺术教育中手段与能力的技艺训练是最重要也最费时的。寻找到和创作出科学的、可操作的、理论与实践结合的教学与训练方法，是艺术教育成败的关键。人类的三大古老艺术——音乐、绘画、文学流传至今，为代代艺术精英与爱好者所掌握传承，这与先辈们创造的具体可行的教授与训练方法密不可分。我国戏曲班子创造的传统戏曲唱念做打的训练方法，俄国斯坦尼斯拉夫斯基表演体系创造的“元素训练”、“行为动作方法”等，都是最好的例证。

高等影视艺术教育只有半个多世纪的历史，探索和创造科学的、实用的、有传承价值

的教学方法和经验，是我们每一个影视专业教学者的责任与义务。本书和一些美国或其他国家的影视教科书，给我们做出了榜样，值得学习与研究。

我认为，无论是把本书作为教材使用的教师与学生，或者当作阅读物的影视爱好者，在使用与阅读本书时应该特别注意接收其研究和训练的方法。工作室里的案例不仅要读，还要具体操练；可以练习书中的案例，也可选择自己的案例去实践。书中作者配合论述，选择性地采访了各种场面调度创作的参与者，如导演、制片人、摄影师、美术师、服装道具设计师、数字特效师；我们也可以按其方法，要求自己和学生就我们熟悉的影视作品与影视创作者去采访、去调研，等等。总之，这不是一部只供阅读的书籍，它需要随之练习，随之调研，随之思考。

拉杂写来，归为一句话：热忱地向影视教学和学习者，向热爱影视导演与制作的年轻人，推荐这本和其他属于“电影学院”丛书的书籍。愿读者读有所得，学有所用。

谢飞，北京电影学院教授

2010 年 10 月　北京

引 言

本书的出发点是成为一本电影人实际操作的参考手册。它是“一部涵盖了各种戏剧性场景和不同摄影风格的场面调度‘兵法大全’,对各个层次的导演都是唾手可得的经验财富”。

当然,“纸上谈兵”真的是一件美差,我有太多的机会畅想摄影机的运动和复杂的长镜头,也自然不用为拍摄超时或饭点将至而伤脑筋,因为在我为假想的电影绘制故事板时,拍摄预算是取之不尽,用之不竭的。在这样一个虚构的几近完美的拍摄现场中,阳光刚刚好透过云层投射下来,剧组人员从不抱怨午饭。即使在日落西山之时,如果需要的话,大家也会为了拍摄电影而坚持下去。

然而就在若干“兵法”即将出炉时,我意识到自己漏掉了什么。这些调度方案被我想象得过分简单了!或许我应该增加一些关于设备故障、布光时间过于漫长的实际情况,噢,对了,千万不要忘了工作人员正在 40 余度的高温中进行拍摄……

当各种现实状况逐渐溜进我设计的调度图例中,我的身份定位不由转变成了制片主任。结果,山穷水尽,柳暗花明。我开始去辨别每个调度方案中是否有潜藏的困难,所有备用镜头是否都是必要的。我开始意识到制片主任将“有限的预算投入到无限的满足导演需求中去”可真的不是什么美差。

于是,我改变了本书的主旨:它不再是一本场面调度的参考手册,而是一本告诉电影人如何在这个行业生存下去的指南。在最终的版本里,构思调度方案的首要依据仍然集中于它们的美学价值,不过现在还加入了对可操作性的考量,以帮助导演能够更好的培养出一种在任何特定情况下判断什么是最佳方案的意识。

我希望这还是一本合情合理的书。这个“度”在于为追求场面调度而耗费的实际拍摄时间和艺术家的创作精力是很有限的,导演不应在片场过度苛求自己和同伴。无论一个导演是多么“眼高”或是艺术境界超凡,在现场,你的艺术追求能否被合作者们实现才是最重要的。

如果本书中的每一例都是按部就班的公式化拍摄方案,我们也就无需有上面的担忧了。但它们不是,这本书可不是写给按图索骥者,而是甘冒风险者的。书中的调度案例有一些技术上很简单,有一些要求反复的走位,而引发这些设想的前提是创作者心中一股按捺不住的冲动——最大程度地探索镜头中的戏剧潜力。

在片场的每日每夜，导演不住地问自己："我能不能调度得更好？"而制片主任不停地问导演："你能不能赶紧拍完？"任何一部电影的成功很大程度上都得取决于如何解决上述问题。归根结底，最好的办法还是得靠导演去找寻。要凭借不断累积的经验，才能掌握如何在每天的拍摄进程中找到想要的摄影机位，而这些经验最终将对导演在创作上的成功起到很大影响。

新版本说明

本书写于 1991 年，从技术的发展上看已经距今非常遥远了。在过去的十几年中，电脑，或者更确切地说，台式电脑改变了电影的制作方式和电影人的工作方式。然而，本书的写作意图，书中所呈现的场面调度方案和它们产生的实际影响在这十几年中并未因技术的发展而改变。为了弥补技术方面的需要，本书增补了数字技术一章，介绍如何使用数字化的电影技术完成场景视觉化和场面调度设计。

除了强调技术层面的新章节外，本书还增加了"剧本拆析"一章，它与技术无关，却是故事讲述和人物发展的关键一环。尽管"数字化的电影设计"一章指向未来，使用这些新技术的前提却深深扎根于一些永不过时的基本概念。世纪之交以来，如何平衡科学和艺术一直是电影制作中不可回避的问题，并将继续成为衡量导演才华的标准。

致　谢

在本书的写作过程中，许多资深影人无私地分享了他们的理念和深刻见解。他们独具个性的风采在访谈录中一一展现，但这些短短的访谈只能揭示他们经验宝藏的冰山一角。约翰·塞尔斯、哈罗德·米切尔森、拉尔夫·辛格尔顿、达斯汀·史密斯、艾伦·达维奥、美国电影摄影师协会和美国电影学院的艾米丽·拉斯金，在此我衷心地感谢你们。

感谢 Virtus 公司的朋友们，你们发明了 Virtus WalkThrough，这个神奇的画图工具帮助我完成了本书中图示的部分。要是没有它，我将无法办到。在此特别感激 Virtus 公司的艾伦·斯科特为我提供的技术支持。

最后，我还要感谢摄影师凯文·隆巴德，感谢您在摄影机运动、设备和其他摄影调度方面的真知灼见。

使用指导

近六十年来，在拍摄电影前用故事板展示**镜流**（shot flow）已成为大家普遍接受的一种方式，可是直到今天还没有形成统一的标准标记法来绘制故事板。每位画师都有自己善用的一套图示来表达复杂的场面调度，如箭头、图中图、各种各样的人物运动方位、文字说明以及其他任何可以清晰展现镜头段落的技法。

通常，描述几秒钟的情节需要 4—5 幅图，随之而来的风险是场景的整体气氛会迷失在过于琐碎的图示描述里。不过话说回来，故事板的主要任务就是详尽地从技术上精确描绘拍摄电影的方法。当然，每位故事板画师都希望自己的作品明白易懂，可有时候为了充分理解图中的调度安排我们很有必要来回翻阅，而不是仅仅看一眼便完事。如此一来，就得了解和熟悉本书中所使用的标记方式了。为了表述的清晰性，每张故事板旁都配备了一张现场的拍摄示意图。故事板描绘的是观众从银幕上看到的内容，示意图描绘的是展现故事板中发生的情节时所需要的摄影机运动路径和人物的走位变化。一些镜头的人机运动比较复杂，读者可以先多看几遍此镜头的故事板，以便理解这些场景是如何被拍摄出来的。

为了帮助读者更好地理解这些例图，接下来我将说明我是怎样使用书中的故事板和各种标记符号的。磨刀不误砍柴工，如果你肯花些时间阅读以下说明，读起本书会事半功倍的。

0.1 故事板

本书故事板采取 1∶1.85 的宽银幕比例，是公开发行的大多数美国影片的典型画面比例。把书展开，故事板及其配套的拍摄示意图分置在左右两页。左页是上下两张连续的故事板，右页是分别对应左页上下两张故事板的拍摄示意图。

故事板在左页，按顺序编号。



配套的拍摄示意图在右页，与故事板一一对应。

故事板下方是镜头说明。如镜头中出现人物对白，对白文字写在镜头说明的下方，如图所示：

镜头说明

安：人物对白。

故事板按顺序编号，其配套的拍摄示意图编号与故事板相同，并在编号前冠以“D”。一个编号代表一个镜头。有时若干张故事板描述一个连续的**推轨镜头**(dolly shot)，这时，故事板总编号不变，在每张图总编号后加上英文字母以示顺序。

例如，一组由四幅图展示的连续的**升降镜头**(crane shot)，暂定其为镜头 1。镜头 1 利用了升降车的运动，图 1a 至 1c 则展现了镜头升降过程中不同阶段的画面内容。文字描述中的省略号表示从图 1a 至 1c 是一个连续的镜头。

编号改变表示镜头也改变。

为了更清晰地明示镜头改变，“**切至**（cut to）”将出现在下一个新镜头文字说明的开头。

1



1

1a

1a 数字后连续的英文字母……

1b



1b ……省略号表示这个镜头……

1c



1c ……是连续的。

0.2 景框外的箭头

故事板景框右方的箭头表示摄影机的运动，有立体效果的箭头用来描述摄影机推、拉、左右横移。

如果摄影机左右摇拍，就用没有立体效果的箭头表示。参见下图：



0.3 景框内的箭头

箭头表示被摄主体的运动。

如果一个被摄主体从镜头外入画，箭头则跨越景框的边界从界外画到界内。

同样的，如果一个被摄主体出画，箭头则跨越景框的边界从界内画到界外。

线描的箭头轨迹代表被摄主体移动的路径。



0.4 片场拍摄示意图

D1



书中描绘片场或场景空间全貌的透视图可以帮助读者弄明白调度安排。拍摄示意图由 Virtus WalkThrough 这款电脑程序完成。现在,这一程序已迅速成为导演的最佳可视化工具。

在大多数案例中，拍摄示意图都是选取的摄影机后某个站着的人的视点,展示整个片场或外景现场。如果涉及到运动镜头,示意图中会标示出摄影机运动的轨迹。

本书的拍摄示意图中会出现两种代表摄影机的标记。线描的摄影机表示移动的起始位置,填色的摄影机表示移动的终止位置。

在少数情况下,摄影机的运动较为复杂,运动轨迹中的关键位置点将用多种线描标记提示出来。

摇镜头则用有曲线箭头横贯其间的摄影机标记表示。

摄影机
初始位置

摄影机
终止位置

摇镜头

演员的运动轨迹由虚线箭头表示,移动的起始位置用人物线描图表示,终止位置用人物填色图表示。



人物起始位置

人物终止位置

0.5 概要图

部分故事板配有片场或外景现场的鸟瞰图。所有拍摄示意图中的符号标记皆在鸟瞰图中适用，也就是说，线描标记为摄影机或演员的起始位置，填色标记为终止位置。



0.6 其 他

本书绝大多数图例按照以上介绍的标记标准绘制，但也不免例外。在那些特别的图例旁会附加临时说明文字。比如，当填色（黑色）的摄影机标识因为出现在深色的背景上方而很难看清楚时，会把它替换成线描的摄影机标识。

我写这本书，是希望为导演界的新人和老手提供帮助。因此，在阐述书中一些场面调度理念和案例时，我预设读者应对电影拍摄有一些基本的了解，如剪辑、摄影等电影技术以及制片。具体而言读者需要预先了解镜头的类型、镜头的使用方法、正反打模式、动作轴线原则以及流畅剪辑等惯用方法。

书中第一章和第三章概括总结了一些场面调度的理论，对熟悉基本的摄影机运动的读者而言，无需细读也能理解其他章节中出现的案例。

我在这里主要强调：引导观众视角以及注意力的重要手段是摄影机的调度设计和多机拍摄技巧，而不是剪辑。不过，你也会发现书中对这两种方法都有涉及。因为在实际拍摄中，两种方法是互为补充的。

如果你想了解固定画面中场面调度的多种可能性，有大量的电影书籍可以参考，包括我的另一本书《电影镜头设计》。从某种程度上来说，《电影镜头设计》为本书介绍的场面调度奠定了基础。

目　录
Contents

致中国读者　1

序　言　谢　飞　2

引　言　5

使用指导　10



第一部分　场面调度的流程

第一章　场面调度:导演　3

1.1　视　点　/　5

1.2　戏剧性重点　/　5

1.3　动作的戏剧性范围　/　6

1.4　主镜头和长镜头　/　6

1.5　多机位拍摄和备用镜头　/　6

访谈录:约翰·塞尔斯　/　9

第二章　场面调度:制片主任　17

访谈录:拉尔夫·辛格尔顿　/　21

第二部分　场面调度:工作室

第三章　基础编排　29

3.1　场景空间　/　30

3.2　区域调度和逐个角色调度　/　31

3.3　调度演员和摄影机　/　33

强调被摄主体　/　33

强调一组被摄主体中的一个　/　34

将观众的注意力从一个被摄主体转向另一个　/　35

起连接或引导作用的调度方法　/　36

3.4　反向运动　/　37

3.5　反推镜头　/　37

3.6　实景与摄影棚调度　/　39

访谈录:艾伦·达维奥　/　42

第四章　受限空间中的场面调度　47

4.1　汽车、巴士和飞机　/　48

4.2　拍摄车内场景的配套设备　/　49

案例一:车内场景　/　51

预估拍摄时间表　/　56

技术因素　/　56

案例二：车内场景 / 59
预估拍摄时间表 / 64
技术因素 / 64
案例三：巴士内景 / 67
技术因素 / 74
备用镜头 / 74
案例四 / 77
预估拍摄时间表 / 84
备用镜头 / 84
技术因素 / 84
案例五 / 87
预估拍摄时间表 / 104
技术因素 / 104
访谈录：达斯汀·史密斯 / 106
第五章 受限空间中的高级场面调度 111
案例六 / 115
预估拍摄时间表 / 128
备用镜头 / 128
技术因素 / 129
案例七 / 131
预估拍摄时间表 / 138



案例八 / 141
技术因素 / 152
预估拍摄时间表 / 152
案例九 / 155
唤起共鸣感的调度方式 / 186
技术因素 / 186
拍摄时间表和备用镜头 / 187
访谈录：哈罗德·米切尔森 / 188
第六章 开阔空间中的场面调度 193
案例十 / 197
拍摄风格 / 214
个案研究 / 214
案例十一 / 217
技术因素 / 228
备用镜头 / 228
访谈录：林范 / 229
第七章 多人物场景的场面调度 235
7.1 表演区域 / 237
案例十二 / 239
技术因素 / 274
第三部分 场面调度：开拍之前
第八章 视觉化的剧本拆析 277
8.1 使剧本视觉化 / 278
8.2 头脑风暴 / 280
《波士顿》 / 281
剧本拆析：第一遍 / 286
剧本拆析：第二遍 / 287
剧本拆析：第三遍 / 288

视觉化方案 / 290
预估备选镜头 / 292
最终的技术性剧本拆析 / 292

第九章 数字化的电影设计 295

9.1 数字化的电影设计 / 297
9.2 开始工作 / 297
9.3 数字化的故事板 / 298
9.4 动态故事板 / 300
9.5 照片故事板 / 302
9.6 完全 3D 可视化效果 / 305
9.7 数字场景师的劳务市场 / 306
9.8 预制模型 / 306
9.9 景观生成 / 307
9.10 简洁与风格 / 310
9.11 表 演 / 320
9.12 制订计划和精确的可视化 / 320
9.13 矫枉不过正 / 322



可视化软件 323
3D 软件 323
景观生成软件 323
图像编辑软件 324
剪辑与合成软件 324

3D 互动故事板案例资源 325
如何使用互动故事板 325

重要词汇 326
出版后记 330

第一部分

场面调度的流程

第一章　场面调度：导演
第二章　场面调度：制片主任

第一章

场面调度:导演

生人勿进(*Let Me in*,2008)

场面调度是导演技艺的中心环节，是表演、摄影和剪辑互相融合的关键，而这三个方面也关系到导演能否实现创作设想。

在片场，导演必须先作出两个决定：第一，摄影机放置在哪里；第二，演员在摄影机前如何运动。否则，无论是摄影师还是服装道具，大家都无法开始投入工作。

任何一个有远见的导演在片场每天都只拍两三页剧本。换句话说，一个有想象力的导演，当他站在片场或外景地的某些时刻，脑袋中将装满各种可能的调度方案。导演迟早会明白一点，场面调度不是由一些支离破碎的决定拼凑出来的，而是一个完整有序的计划。这个计划将指导整个创作团队有序完成每天的拍摄工作。

有的导演不做什么前期准备，在片场构思整个计划。而另一些更具形象思维能力的导演，可以将他们的计划细化到分镜头表或故事板中。其实无论采用何种方法，导演调度摄影机与演员的能力都会随着经验的累积而得到提高。然而，困难的是，对于完全的新手，这种现场经验的习得就像是镜中花、水中月。即便是已经拍过片的导演，也会等很长的时间才有机会拍下一部戏，在片场磨练技艺的时间始终是有限而短暂的。

如果想要在没有拍片的时候锻炼调度能力，还有一个办法就是简化片场调度时各种没完没了的需要考虑的要素，将这些调度设计想象成某种运动模式以及技术词汇。简单地说，这就是本书所采取的办法。

导演在创作某个镜头中的场景时，需要考虑以下三个最基本的要素：

叙事性要素

戏剧性要素

画面要素

叙事性要素即剧本中描写的具体情节。比如：一个男人驱车进入自助加油站，下车加油。这段情节非常直白，几乎没有什么调度设计的空间。但如果场景换成了一个聚会的现场，人物可以在房子的各个房间里自由来去，导演和演员的活动空间就大了许多。

戏剧性要素即场景中带有情绪色彩的部分，主要分为两种：**视点**(point of view)和**戏剧性重点**(dramatic emphasis)。

1.1　视　点

在选择摄影机机位的时候，如何控制视点是最具决定性的重要因素。如果说小说中通常会出现某个人贯穿始终的叙述语言，那么故事片中通常会呈现视点的流动变化。视点可以在一个场景中迅速地从此角色转换到彼角色，也可以褒彼贬此，或保持客观中立。

导演一般通过叙事逻辑、**演员正视观众**(eye-contact)和景别来控制视点。

叙事逻辑即我们从一个或多个角色的行为中得知故事线索。比如，两个青少年进入酒馆的场景。如果摄影机先拍摄了某个店员的一些活动，然后拍两个青少年进酒馆，观众则在借用此店员的视点进行观察；反之，如果摄影机追随两个青少年从外面到了酒馆里，然后店员入画，观众就在借用青少年的视点进行观察。

演员正视观众是一种更微妙的控制视点的暗示，但却常常有超强的说服力。当演员直视镜头，我们感觉到自己和被摄主体建立了一种亲密的关系。即使让演员背向我们，如果摄影机取景范围是演员的视野所及之处，我们也会被暗示以和演员同样的视点观察眼前的一切。当从演员侧面拍摄同样的情节，效果就大不相同了，我们变成了一个中立的旁观者。

景别是另一种导演勾起我们认同感的方式。一般来讲，景别越近我们对被摄主体的亲近感越强，认同感也就越强。

1.2　戏剧性重点

戏剧性重点与景别的选择和变化有关。景别可以使演员的表演、肢体动作及事件的戏剧性得到加强或削弱。导演可以仅仅利用演员在画面中的不同位置来控制观众的注意力。

当然，灯光、美术、镜头的选择和后期剪辑都可以是控制戏剧性重点的辅助手段，但说到场面调度，我们主要关心景别和被摄主体在画面中的位置。在实际拍摄中，导演主要采用对比景别的手法。比如，把一个被摄主体的镜头从中景推到特写，这是一种强调被摄主体重要性的常用手法。另外，还有一种不是很常用的方式，把一个被摄主体的镜头从特写拉到全景，也可以起到强调作用。

画面要素是场面调度要考虑的最后一个问题，包括构图、取景、灯光和镜头的摄影特性等。要达到一个镜头的画面品质是最容易的，因为要让这些画面要素发挥出最佳效果的话并不那么需要倚赖此段落中其他镜头的配合。

导演监视取景器时，银幕中即将呈现的所有画面的品质一览无余。他不用去想象当把镜头剪成一组时这些画面将如何变化。从这个角度来讲，画面要素和视点与戏剧性重点相比不那么具有电影感。导演在调度一个场景时应该综合考虑以上三个要素（叙事性要素、戏剧性要素和画面要素）。导演用什么样的手段来满足这三个要素决定了他的调度方法。

1.3　动作的戏剧性范围

在现场拍摄中，有两种主要的处理空间问题的方法。第一种是将摄影机置于动作范围之中，第二种是将摄影机置于动作范围之外。**动作**（action）这个词涵义十分丰富，从一群愤怒的暴徒到一对情侣在床上的亲密对话，都属于动作范畴。因此，导演必须确定他想在画面中表现动作的哪个部分，这部分动作发生的空间则被称为动作的戏剧性范围。

我们可以将摄影机置于动作范围之内或之外，然后在剪辑时将不同机位上拍到的镜头组接在一个段落里。摄影机在运动时可以深入动作范围之内然后再退出来，反之亦然。如果被摄主体时常在镜头中移动，也可以随之挪动戏剧性动作的范围。

1.4　主镜头和长镜头

导演在拍摄调度一个场景时可以使用单一机位，也可以从不同角度多拍些镜头再剪辑起来。在采用单一机位时，即使不用剪辑，导演也能够指导演员不停变换被拍摄的角度。如果摄影机也运动起来，就可以在一个连续的长镜头中拍摄到同一场景的不同角度。我们通常把一个涵盖了许多动作的精心编排设计的镜头称为**长镜头**（sequence shot），事实上长镜头不过是**主镜头**（master shot）的其中一个版本。不论如何归类，我们都需要认清一个单独的镜头必须涵盖既定场景中剧本所描述的大多数动作。

1.5　多机位拍摄和备用镜头

在一个场景中采用**多机位拍摄**（multiple setups）是一种用剪辑来交代动作

的手法。通过从不同视点展示被摄主体，多机位拍摄加强了场景的戏剧性。导演可以用尽可能多的方式尝试拍摄同一场景，哪怕大多在后期中会被剪掉。

采用剪辑来处理的话，意味着把拍摄到的动作拆解成各个短暂瞬间的细小片段。这样一来，似乎就不像采用长镜头处理时那样需要加入摄影机的运动和复杂的编排调度。当然，一镜到底和多机位拍摄（及剪辑）绝不是互相排斥的，他们会产生相同的拍摄结果——多样化的视点。在很多情况下，导演需要将复杂的场面调度和**快速剪辑**（fast cutting）结合起来，融汇使用长镜头与多机位拍摄的处理方式。

导演处理场景空间的方法，与采用长镜头或是多机位拍摄这两种不同风格的方法有关。有的导演选择组接镜头，有的导演除此之外还选择记录性的拍摄手段。在这背后隐伏着电影史上对垒已久的两种风格：现实主义和表现主义。现实主义要求影片保持事物空间的完整性和时间的统一性，提倡电影记录真实生活的功能，反对加入过多的导演主观意识，即用剪辑的方式过多地控制观众的视点。与此相反的是，表现主义倡导镜头的戏剧性，以及充分运用电影化的技巧来阐释真实。近些年来，大家对这两种风格的观点有了一些折中妥协。其实，这两种风格（即便是现实主义）都不能做到完全客观真实地再现物质世界。

毋庸置疑，现实主义和表现主义是两种不同的拍摄风格，它们关系到导演如何看待摄影机前发生的动作。在拍故事片时，导演要么完全依照演员的自主选择和剧本中的事件拍摄一个场景，要么指导演员在充分调度摄影机的情况下实现戏剧性的效果。当然，在任何结论中都可能出现大量的特例甚至反例。即便如此，身为导演总要在现实主义和表现主义这两个大方向中，择一而行。

在实践中，趋向现实主义风格的导演允许演员在一个场景中甚为自由地移动。这通常需要配以手提摄影机、**斯坦尼康**（steadicam）或者一架带有三脚架的轻便的摄影机。

趋向表现主义的导演则要精心地策划每一个镜头，花大力气把控取景时的方方面面。而演员要严格符合导演的表演要求，恰时掐点，精准地完成每一个具体的动作。这常常使演员在拍摄现场的表演显得不太自然，但经过后期的剪辑处理，反应在影片中，这些表演就会变得真实而自然。

当然，在诠释一个场景时，导演不必固守一种单一的风格。实际上，以上讨论的所有方法都可以在拍摄中灵活使用。当导演刚刚开始在头脑中把剧本里的场景影像化，不要过早地考虑风格的问题。此时需要做的只是让想象力向草

原那样滋长着，让一个个镜头逐一在脑海里浮现，直到开始着手拍摄时再考虑一切场面调度的可操作性。而等到那个时候，导演应学会灵活变通，施展他的技艺以及创造能力。**制片主任**（production manager）和**线上制片**（line producer，又称预算控制）成为导演最重要的后援团队。不同的拍摄方法所需的拍摄时间是不一样的，一个胸有成竹的导演应该对电影拍摄的日程安排了然于心，而不是一知半解。

访谈录:约翰·塞尔斯(John Sayles)

约翰·塞尔斯是知名的小说家,善于创作短篇小说。他通过撰写剧本筹措到资金拍摄了自己的第一部故事片《西卡柯七个人的归来》(*Return of the Secaucus Seven*,1980),此后他在以下六部独立电影中先后担任过编剧、导演、剪辑并偶尔参演,包括:《丽阿娜》(*Lianna*,1983)、《宝贝就是你》(*Baby It's You*,1983)、《异星兄弟》(*The Brother From Another Planet*,1984)、《怒火阵线》(*Matewan*,1987)、《八面威风》(*Eight Men Out*,1988)和《希望之城》(*City of Hope*,1991)。

史蒂文:您一直被誉为擅长预视觉化(previsualization)**的导演。您为什么这么重视"预视觉化",又是如何做到的呢?**

约　翰:一部分原因是我做过编剧,另一部分原因是我不得不在拍片时尽量节省开支。《八面威风》就是个很好的例子。很多年前我就早已弄好了影片中所有棒球场景的故事板,等到终于可以开拍的时候,我和摄影师鲍勃·理查森(Bob Richardson)提前勘察拍摄现场。由于从各垒到本垒只有 90 英尺的距离,所有的地理条件都很好预见。比如,我们把摄影机放在一垒,向三垒拍摄。一个镜头就可以拍下投手从一垒跑向三垒的全过程。所以,我们勘察了剧本所需的每个拍摄点,反复测试镜头,以找到镜头中后景的成像范围。我们有一个**制片助理**(production assistant),专门测试取景外延。我们把景框标记下来,再推算需要加入多大的观众区。如果延伸拍摄容纳 200 名观众的区域,就使用 50mm 镜头;如果是 100 名,就使用 75mm 镜头;如果少于 100 名,就用 100mm 的,在这种情况下,可能改天拍摄比较好。

史蒂文:预视化需要什么其他的技术或设备吗?

约　翰:在拍摄《希望之城》时,有一些借助斯坦尼康拍摄的长镜头。在实拍前,我们到了拍摄地,让制片助理代替演员在拍摄现场走位、读台词。在斯坦尼康操作员和**录像助理**(video assistant)的协助下拍摄了这个场景。

史蒂文:您是不是在到了现场后才开始考虑如何进行场面调度?

约 翰: 只有拍摄情感激烈的场面时我才会这么做。在这种情况下,我通常不会让演员按照刻意的标准去表演或有其他过多限制。比如,在《宝贝就是你》中有一场戏表现文森特·斯帕诺(Vincent Spano)和罗姗娜·阿奎特(Roseanne Arquette)双方强烈争执的场面。我和摄影师迈克尔·鲍巴斯(Michael Baubas)只是站在两点钟方向看着他们排演了两至三次。他们排演时,我俩仅仅耳语交流。我们很简练地完成了拍摄,但有一点是要明确的:演员很快就能感悟到他们该如何把握角色及走位。于是,我们选用了比较随意的灯光效果和拍摄方式,没有把摄影机锁定在一个位置上。

史蒂文:为了给演员更多的发挥空间,您是不是对纯视觉效果的因素把控弱了一些?

约 翰: 是的,为了跟上演员随机的走位,有时不得不牺牲一些灯光效果,并不是和演员每一个微小的动作都匹配。

史蒂文:如果比较随机的场面调度不是您常用的拍摄手段,那么您常用的现场拍摄方法是什么?

约 翰: 我通常是依据**分镜头表**(shot list)工作。在演员排演前,我会拿出最完美的现场调度方案。我要使演员相信,每个调度方案都是有充分理由的。比如,在《希望之城》的拍摄中,我没有就每个演员给出十分具体的走位路线。我只是对他们说:"你沿着便道走到汽车那儿,从两辆汽车中间穿过,接着过马路。"我会提前在几辆汽车中选出两辆,只在这两辆之间留出一条人可以穿过的空隙。这样,当演员走到车前就会自然而然地沿着我设计的路线走。

史蒂文:描述一下一天中您是怎么做开拍准备的吧。

约 翰: 通常,我到现场的第一件事就是和摄影组沟通我们今天将会拍摄哪些场景。然后,我和演员及化妆沟通两件事,第一件事是今天上午的拍摄计划(我通常只让演员清楚当天上午和下午的计划,我不想让他们脑子里装着太多的信息,只考虑接下来要拍的三四个镜头就行了)。这样演员对我们今天要拍些什么有一个大致的了解,有利于他们调整自己的表演状态,把自己最饱满的情绪留给一天中关键的镜头。

如果演员知道自己在场景中一半时间都将处于**画外**(off-screen)[①],会得到很大帮助。我也曾经是一名演员,我知道在画外时演员要做许多事,这些功夫不会白费。如果提前做好准备,你就能在镜头转向自己并成为被摄主体时使用你想尝试的表演方法。

---

① 在这个例子中,画外意味着一种拍摄特写、中景镜头或者其他单独的镜头那样的摄影机机位,镜头中的演员与画外的演员在同一场景中对话。

第二件我会和演员在早上沟通的事是，今天拍摄的镜头在整个剧情发展中处于什么位置，在角色的情感发展上处于什么阶段。因为演员在拍摄时，每天拍的镜头和前一天、后一天都是不连续的。让演员有剧情的整体感对他们随时保持塑造角色的统一性是很有帮助的。

史蒂文：您如何让演员自己领悟到场面镜头要拍摄的效果，从而帮助他进行表演创作呢？

约　翰：我不建议演员在没有突出自己的**场面镜头**(coverage)中耗费过多的表演激情。

比如，一个主镜头只起到定位空间的作用。通常情况下我会说："好，这个镜头只要把所有人都涵盖在这个空间里就可以了，表演不用太较劲。"演员会明白在这个镜头中自己可以调整节奏，明白什么时候才是真正重要的镜头。这点大有裨益，因为每个演员在一天中都有自己的高峰和低谷。就像橡皮筋，总抻会松懈，到了关键时刻反而绷不紧了。

史蒂文：在现场拍摄中，还能提醒演员注意什么吗？

约　翰：在主镜头中，要告诉演员不要过多的刻意设计现场的道具该如何使用。你可以晃动你的鸡尾酒杯和别人打招呼，你可以用手挠头，可以在椅子上摇来晃去，等等。但是，如果完全由表演内容决定，有些镜头中的表演比较容易出现断档。演员要提前预测到这一点，并把自己的表演内容尽量简单化，以便自如地找到让姿势或走位比较连贯的表演线索。我建议演员在表演前要和**剧本指导**(script supervisor)一起商量。演员可以告诉剧本指导："在一会儿的排演中帮我观察一下我的表演，如果不连贯就请告诉我。"这样演员的表演就会更容易流畅，也不用为在**过肩镜头**(OTS shot)中犯挠头用错手之类的错误多耗四条胶片。

史蒂文：您怎么统一演员的表演兴奋点呢？一天中，演员们进入表演状态和创作高峰的时间很可能是不一样的。

约　翰：你要很快就观察出演员们的表演在不在状态，他们是不是擅长拍长镜头，要不要采用剪辑，表演是否连贯，等等。基本上你要试着为演员的表演减少阻碍。

比如，拍孩子的戏，我一般会制订较为保守的计划，拍摄很多**备用镜头**(coverage)[①]，然后再挑选我需要的片段剪辑起来。但如果是能掌控整个场面的演员，我会少拍些备用镜头，让他更多地挑大梁，创造发挥出专属于他的时刻，而不是依靠剪辑。如果两个演员一个是快热型，一个是慢热型，我会在排演时有技巧地先引导那个慢热的，和他一起解读台词，等他渐入佳境之后，再让"快"的那位加入——特别是在**双人镜头**(two-shot)中。如果

① 原文中"coverage"依据上下文有不同的涵义，有时指不包含重要情节信息的"场面镜头"，有时指剪辑时所用的各种备选素材。总的来说，多数情况下指的是相对于承载主要叙事信息的主镜头而言的多机位拍摄中副机位从不同角度拍摄的"备用镜头"。——编者注

是位置相反的备用特写镜头，我会先拍快热的演员，同时让画外的慢热演员充分利用这段时间。甚至也可以利用他们在画外的时候指导其尝试不同的表演。

史蒂文：演员适不适应您在《希望之城》中的主镜头长拍（long master shot），因为在这类镜头前表演有点像在舞台上，而不是拍电影。

约　翰：如果他们能够把控这种镜头前的表演，他们还是喜欢的。在《希望之城》的拍摄中，有时演员需要在一个场景中半途加入，这需要他们精确地按照计划，恰时掐点地入画。还有时候，演员需要在某种负面情绪中跳入跳出，这就对他们表演情绪的控制能力提出了很高的要求，这就不能单纯靠天赋了。比如，在《希望之城》中，康妮和乔·安妮（两个互为邻里的姑娘）在梅厄的办公室里有一场戏。她俩在镜头拍摄到一半时入画，并和梅厄的助理加瓦齐一起在楼梯下有一场戏。她们在这个镜头中总共出现 3 分钟，要等待一句特定的台词作为“点”才能入画。她们要计划进入的时间和这个进入的动作需要多大的表演量、时长，才能精确地找到她们入画的“点”。她们要考虑很多技术问题，这对于演员来说是非常非常困难的。

史蒂文：所以演员的压力来自他们不想浪费掉入画前两三秒拍好的镜头？

约　翰：在镜头中出现得越晚，演员的压力就越大。你可以给演员一种这样的感觉：这个镜头咱们可以拍许多条，试着避免其中三条发生技术性的问题，后面还有许多次机会。这样一来。演员的压力就会减少一些。当然，对小成本的电影来说，做到这点是比较困难的。

史蒂文：在《希望之城》中有很多长拍的主镜头运用了斯坦尼康，您是如何向演员阐述这些镜头的？

约　翰：方法是这样的，我会大致解释。比如，我告诉一个演员，你从这里出发，走到那里，再上楼梯。然后带斯坦尼康拍摄。在做这些之前，我会让制片助理做充分的预演。这样，从技术上，斯坦尼康操作员和整个拍摄团队都知道在拍摄这个镜头时要做什么。演员只要把注意力集中在自己的对话和表演上就好了。有斯坦尼康辅助，其他设备是很好调节的。比如，有时我们会说：“如果有人从镜前走过，是否会挡住光？”

史蒂文：您在拍摄覆盖范围很大的镜头时有什么技术方面的问题？

约　翰：当你从内到外 360 度环拍时，藏灯是个问题。有时你不得不用一个演员把灯挡住。或者，找专人负责举着灯，摄影机来了就躲。摄影机过去了，再重新举回原位接着照明。在《希望之城》中有一场酒吧里的戏，我扮演其中一个角色。我拿着一个索尼的 Watchman（一般属于录像助理的），这样可以一直监视摄影机的拍摄效果，直到我入画的那个“点”。我扮演我的角色，等到摄影机拍完我的镜头，转拍其他地方。我在摄影师的背

后，继续拿出 Watchman 监视镜头其余部分的拍摄效果。

史蒂文：您有时间和预算进行多次排演吗？

约　翰：排演最多的是《八面威风》和《宝贝就是你》。我把即将在片中扮演高中好友的女孩儿们召集到一起整整三天。我们没有提拍片的事，只是在一起四处闲逛。我们大谈特谈男孩儿、汽车等等，为的是让女孩儿尽快熟悉起来，找到伙伴的感觉。在《八面威风》中我们组织了为期一周的野营，我们没有涉及到片子的问题，只是练习棒球。

史蒂文：如果没有排演，你怎么帮助演员更好地准备角色？

约　翰：我会给每位演员一两页的角色介绍。我喜欢在拍摄当天给演员介绍角色和规定情景。我一般“一条过”。如果你做了足够的不开机排演，再把摄影机和灯光等设备调试好，就比较容易实现“一条过”。我比较强调实拍时演员的现场创作感，我不希望演员在实拍时只是保守地机械重复排演时固定下来的表演。

有时，尤其是戏剧出身的演员习惯把一个简单的表演复杂化。对这样的演员，一般前两三条都用来给他的表演“瘦身”。接下来的几条，他的表演就会很“干净”。这时我再和他讨论角色深层要附加的东西。

作为导演，别让你的演员在同一时间表演两种以上的状态。你可以和他们说“你要表现出愤怒，但要收着点”，或“你要表现出很高兴，但要透着点儿紧张”。这是演员可以理解和表现的范围。但如果你和演员说“你要高兴，但又紧张，还要担心，焦虑地抉择到底是离开呢，还是不离开”，演员的表演就会出现“两层皮”的现象，观众也会迷糊。

史蒂文：当可能得用备用镜头替换时你会给自己多少时间来拍摄一个长时间的主镜头？

约　翰：在《希望之城》中有一场梅厄办公室的戏，有一个长达 5—7 分钟的斯坦尼康镜头。我们拍了一上午，事先做了排演（助理走位，没用演员）。这样我们就了解了应该在哪个走廊里拍摄。摄影师会知道如何布光，演员如何走位。

在长镜头中，演员和摄影师的协调合作是个问题。如果你是斯坦尼康操作员，你要把所有的线摆放好，别绊倒录音师。如果有比较困难或者不大好看的运动镜头，你要找到略作调整的办法，然后加入临时演员以及镜头**划变**（wipe）（从镜头前走过的临时演员能够让观众觉得这是个有人居住的真实环境）。我一上午通常拍摄一个 5—7 分钟这样的镜头。其实，你可以用三天的时间拍这个镜头。不过当时，我的预算不允许。

史蒂文：您拍《希望之城》的斯坦尼康长镜头用了几条过？

约　翰：大概要拍十条左右，不过，最后只用到了其中四条。在各条的间隙，你要不断地和斯坦尼康操作员或演员探讨。所以，一上午，真正的拍摄时间也就两个小时。

史蒂文:两个小时拍完5—7页剧本是很高效的。拍这么快是不是一定程度上由预算压力造成的?

约　翰:如果我们尝试所有拍摄机位、角度、灯光效果再去粗取精,我们就永远也完不成《希望之城》。每多一种拍摄机位,你的工作量都是成几何数增加的。比如,你拍一个长时间的主镜头,拍五条,选两三条比较满意的。一个7分钟的这种镜头,拍十条,选四到六条不错的。你的工作量和时间还是比较游刃有余的。但如果你每种机位都要尝试,拍遍五个角度,7分钟的镜头,最保守估计,每个角度拍五条,五五就是二十五条。这还不算在后期剪辑时筛选满意的镜头的时间。

史蒂文:一些导演不喜欢斯坦尼康的晃动感,喜欢采用推轨镜头。

约　翰:画面里的人越多,走位和行动越复杂,你越感觉不到斯坦尼康的晃动。如果画面很满,一般不会有很大的移动。这时我们倾向于在斯坦尼康镜头中固定摄影机(镜头静止)。我们不需要让观众意识到这是个斯坦尼康镜头,只要注意内容就可以了。

史蒂文:多机位拍摄后剪辑和主镜头长拍这两种方法的对垒由来已久。近20年,好像前者更受欢迎,还发展成剪辑的节奏越来越快,越来越多近景别,可能是受电视的影响吧。但《希望之城》中的调度显现了对空间连续性的追求。您是有意识的选择吗?

约　翰:《希望之城》中有大概30多个角色,无论剪在何处,都会令观众迷失,这就是剪辑的问题。这样一来,很快就把观众搞"晕"了,接着你便可以塞入新的信息或者摆脱叙事时间的束缚。可我希望做到的是以某种方式引导观众,因为要跟上这么多人物会晕头转向的。我想至少应该在地理位置上引导观众。所以,那些长拍的主镜头可以防止观众在影片的第一部分陷入混乱。

这样做有利于撑起影片的潜在主题:所有看似对立的、差异很大的角色之间都暗藏着千丝万缕的因果链。如果我们在几条故事情节之间频繁剪辑,就会比较主观地引导观众的思路。角色的行为就会变成平行发生、发展的,而不是线性、连贯统一发展的。斯坦尼康镜头给影片提供了一个契机和平台,让角色们的故事自然地编织在一起,水乳交融。但是,如果你剪辑,就好像掐断了一个角色的生活,又把另一角色的生活硬抛到观众面前。

史蒂文:从相反的角度考虑,您觉得多机位拍摄有可取之处吗?

约　翰:当然有!我有一个新片在路易斯安那州拍摄,有一场连环画似的喜剧场景,说的是两姐妹拜访一个女人,这个女人瘫痪了,有专人陪护。她们坐在花园里谈话,那女人坐轮椅。这场戏相当漫长,完全由演员的表演和剪辑控制节奏。她们的对话耗时5—6分钟。所以,你不得不变换拍摄角度。在这种镜头中,演员可选择的动作和行为是很单调的,一

遍遍做着重复的动作，还想让观众保持新鲜感是非常非常困难的。在这个场景中我用了两架摄影机，不是因为拍摄本身，而是为了减轻演员的表演负担，有助于增加喜剧效果。我们同时拍摄了双人镜头和单人镜头，用多机位拍摄，要剪掉三分之二的镜头，当然剪辑时必须得合理匹配。

第二章

场面调度：制片主任

午夜牛郎（*Midnight Cowboy*，1969）

本章从导演的角度，单方面对制片主任作出介绍。或许这是电影以导演为中心的又一例证。一些制片主任会告诉你，在片场一天天的运作中，他的职责是把导演所设想的剧本应该呈现的样子落实在画面中。但是，制片主任可不是导演雇佣的。如果有某个设想是可能完成的，而且只能把投资方的想法告诉导演一个人，从这个意义上来说，制片主任是导演的良心。他们总是在想着同样一件事：别超预算。

规划拍摄项目对制片主任的时间管理能力是个考验。制片主任可以纸上谈兵地按照预算规划拍摄，但在商业片拍摄过程中每天只有十小时工作时间，所以他还是要从每天的实际工作出发。在安排当天的拍摄计划时一定要充分利用这十小时。无论一个场景在剧本中是一页，还是十页，制片主任都要预估和合理安排控制每个场景的拍摄时间。整部电影的拍摄计划就是由这样许许多多的十小时规划组成的。

拍摄商业片的时候，制片主任要用最经济、高效的方式组织场景、演员和其他周边资源，以达到特定剧本的要求。比如，一座维多利亚时期的府第在影片的开头和结尾出现了两次。制片主任要把这两个镜头安排在同一天拍摄，而不是让摄制组人员跑两次。因为即使只有一小部分会在一个镜头中用到，也需要支付完整的十小时薪酬。整合拍摄工作是制订计划表的准绳。对制片主任而言，不按连贯的剧情安排拍摄场景是一项相当复杂和考验逻辑性的日常工作。就算一个最简单的镜头也有太多的因素要考虑，包括：工会准则、场地能不能租到、演员的档期、拍摄季节和导演的艺术需求等。

整合拍摄工作不仅能保证拍摄计划的连续性，对其他方面还有更多好处，比如安排每天要拍摄的镜头。比如可以加上照明，练习使用指向同一方向的摄影机拍摄远景、中景、特写镜头，然后调动摄影机环绕拍摄所有相反的角度。

除了某些特殊情况（如动作段落），在整个规划拍摄中，最费时费力的是灯光和摄影。每次导演在拍摄现场临时要加拍一个新镜头，接下来的原定计划就都会被打乱。这需要耗费几分钟，或几个小时，一般总是会超出预期的时间。某些灯光、调度和拍摄方式需要很长时间才能实现。如果导演没有把握，坚持要

找各个机位、角度或拍摄每一位演员,那么将很大程度超时。有些导演习惯用单独的主镜头拍摄同一个场景,为了保险起见,再拍几个不同角度的镜头补充,这样他就有更多的时间排演。

一个有经验的制片主任能合乎情理地精确预估调度特定场景所需的时间。从某种意义上说,每一个导演为了追求某种艺术效果而作出的临时拍摄决定,每一种特殊拍摄设备上的需求,每一种打光方式或其他技术需要,都会带来附加的时间成本。比如,制片主任得知现场临时需要拍一个升降镜头,他便立刻追加拍摄计划上安排的时间。如果这一升降镜头的运动很复杂,比如,要从十英尺高推到演员眼部的特写,制片主任则需要再追加一个小时。如果在镜头下降的过程中还需要演员移动到位,就更费时了,要想办法将多出的时间"塞进"原有的时间表里。

当然,在以上提到的情况中,我们假设要满足导演的任何临场决定。可实际上,整个规划拍摄计划和执行时,导演、**执行制片**(executive producer)、线上制片和制片主任四方一直处在博弈的状态中。有太多的导演抱怨博弈的结果总是为合乎预算而牺牲自己的艺术构想,这或许真的是电影业的现实,在此不想再抱怨了。可也有太多的案例表明,通过这四方的博弈,最大化地利用了有限的资源,结果大家都很满意。如果,你不相信有这样的好事,就看看约翰·塞尔斯的电影吧。

一部影片的完成,不只是导演拼命地企图多花时间、精力和财力以求最佳效果,再由线上制片最终裁决。成熟的导演和线上制片知道如何避免争执,用灵活变通的方法来实现双赢。就拍摄的各个方面而言这都是一个真理,无论你是要选择在北卡罗来纳州那样订立工作权利法的地方拍摄,还是选择废弃的工厂并把它当做摄影棚。

在日复一日的置景和调度工作中,这种双赢模式也同样是真理。导演可能(或应该)对怎么拍摄大多数场景有一个计划,如果他对自己的才华信心十足,也可以临场改变、发挥,但就各个镜头间的协调连接,一定要做到心中有数。

从严格意义上讲,场面调度是个抽象的问题。比如,拍摄舞蹈场景,要同时完成太多复杂的动作,这往往需要演员和摄影机共同运动。再比如,拍摄户外场景,摄制组的进度会被一堆复杂设备的安装、移动不时打断。进一步说,还有一个很严峻的问题:户外拍摄会受到很多实际条件的限制。经典好莱坞时期的片厂为拍摄提供了很多方便,墙、灯、轨道和升降车等在大场面的拍摄中移动自如,其他额外所需的设备也随叫随到。

那些用惯了经典好莱坞时期摄影棚的导演，出了摄影棚就捉襟见肘。因为他们在摄影棚里学到并日趋完善的拍摄技术，到了自然环境的拍摄现场就不那么好使了。

简单地说，实地拍摄时摄影机运动和演员的动作编排难度比在摄影棚里大许多。如果拍摄现场的空间相对较小(如餐馆或家里)，复杂的拍摄方案就更难实现。银幕上30秒的镜头有时要花上几个钟头去铺设推轨镜头的轨道。

在这种实际条件下，导演很有必要培养出一种判断力，从而预估怎样才能聚集各种短暂瞬间给场景增添意义。

对导演来说，在考虑场面调度的可行性时，需要在很多经济因素和美学因素中权衡把握。

访谈录:拉尔夫·辛格尔顿(Ralph S. Singleton)

拉尔夫·辛格尔顿是艾美奖获奖影片《美国警花》(*Cagney and Lacey*,1981)的制片人,二十年来他曾先后担任过制片人、制片主任、副导演和弗朗西斯·科波拉(Francis Coppola)西洋镜电影工作室(Zoetrope Studio)的领导,拥有十分丰富的经验。他参与制作的影片有《出租车司机》(*Taxi Driver*,1976)、《对话》(*The Conversation*,1974)、《电视台风云》(*Network*,1976)、《英雄不流泪》(*Three Days of the Condor*,1975)、《宠物坟场》(*Pet Semetary*,1989)、《遗言》(*Testament*,1983)和《战争风云》(*The Winds of War*,1983)。在影片《坟场禁区》(*Graveyard Shift*,1990)中他同时还担任导演。

史蒂文:作为一个制片人,您觉得导演如果要把他的视角投射到银幕上,得做哪些工作?

拉尔夫: 这确实得依靠导演的组织能力。一些导演把拍摄计划写在纸上,另一些导演只是在脑子里做计划。我认识一个导演,他独力安排拍摄计划,不和其他人分享。当然,导演知道自己要做什么是重要的,但如果不把你的计划告诉摄影师、**美术设计师**(production designer),想要完成这个计划是很难的。

史蒂文:在计划调度演员和摄影机运动方面,导演该做些什么呢?

拉尔夫: 提前排演无疑是很有帮助的。在电影的所有场景开拍前,用几个星期的时间和演员一起演练角色,甚至可以到搭好景的拍摄实地去演练,这是大有裨益的。不仅是演员,摄影师和剧本指导也应该参加并分别记录下自己要注意和解决的问题。

史蒂文:导演通过提前排演能实现哪些期望?

拉尔夫: 导演在拍最重要的镜头前应该对整个电影以及每一场戏有一个整体宏观的认识,演员应该在提前排演时抓住饰演角色的关键。

如此一来,导演便可以节省备用镜头,选择调度方案和机位。比如拍摄剧本中一个描写了五页的场景:两个人围坐在桌旁畅谈人生。你知道自己将要为这个场景规划节奏。如

果你足够聪明的话,已经在故事板上标示出了什么时候(以画面较紧凑的镜头)切入这个场景,什么时候出。你用不着从头到尾把每个角度都尝试一遍,这样一些镜头和角度会重复,后期将被剪掉。要拍多少镜头关键在于把握一个"度"。要尽量减少拍摄无用的镜头,但也不能少到让后期剪辑捉襟见肘。要想找到这个"度",提前排演就很重要了,它给导演提供了很好的集中考虑戏剧性方案的时机。如果没有排演,在实拍时,导演容易陷入故事情节和**表演弧**(performance arc)中,而无暇估计这个"度"。

史蒂文:您不关注拍摄的细节吗?

拉尔夫:等到实拍,机器一架,一切都晚了。一头扎到细节里是导演最大的误区。不是每个细节都完美,就能凑出一部好电影的。你坐在监视器后,陶醉于眼前拍摄的场景,认为它完美无瑕。其实,放到整个影片当中,它可能跳出了影片的风格或情节,是一个巨大的败笔。你可能忽略了人物的性格发展。如果把所有的细节都完成了,凑到一起,再从总体上去把握,这是不可能的。我真的见过一些还是大制作的影片,片子进了剪辑室了,掉头出来重新补拍大量镜头,否则连人物都不完整。所以,一定要提前做好宏观的构思。

史蒂文:您刚谈到了比现场拍摄更高层次的艺术构思的问题。在排演中,还有什么需要注意的问题吗?

拉尔夫:剧本。已经开拍了,剧本还没写完或改写剧本是最糟糕的事情。这种情况经常发生。剧本一改,你正拍着的部分和剧本改写了即将要拍的部分很难从总体上统一。你要修改你的拍摄计划,而且会发现改前和改后的镜头,在剪辑时有时接不到一起。

史蒂文:对于制片方来说,提前排演的时间成本是不是有点高?

拉尔夫:确实高。制片公司经常陷入一种境地,需要发行的影片列满了清单,而每部影片都花费不菲。我估计,就大制片公司而言,平均每部片子要花费2300万美元左右。独立制作的小影片也要大概1400万美元。面对这么大规模的投资,经济上的回报是首要考虑。制片方越快拿到成片,影片越快公映,制片方就越快收回投资。熟知这个流程,投资方总喜欢克扣提前排演的时间。比如,他们经常对导演说:"提前排演用得着两个星期吗,一个星期行不行?"或说,"我给你越多的时间,你就会耗掉越多的时间"。当然,他们这种考虑有合理之处,但也有问题。我相信一点:你的前期准备时间越长,其实,你在实际开拍时省的钱就越多。这是花小钱,省大钱。成本方面真正的"大头"在实际拍摄阶段,而非前期准备阶段。就拍摄一部影片来说,实拍阶段一天花费13万左右,可提前排演阶段每天的成本只是实拍阶段的零头。

史蒂文:导演怎么说服制片方,多争取些提前排演的时间呢?

拉尔夫:你最好拿演员"说事",据我所知,绝大多数演员是希望提前排演的。他们想和导

演充分地沟通角色。如果可以，他们很想去实拍现场排演，了解和适应现场。如此一来你就有了演员作为砝码，这也是交易的一部分。

史蒂文：在导演《坟场禁区》时您的提前排演时间不到一个星期，您是如何利用这些时间的呢？

拉尔夫：我们当时只有四天时间排演。我知道这是一种妥协，但只能一搏。我不得不抓大放小，把时间用在最关键的场景上。在开拍后，有时我会利用周日继续排演没拍摄的部分。但这样的效果显然比从容的排演逊色了许多。

史蒂文：导演在拍摄时多拍些角度，然后在剪辑时剪出所需的场景。您觉得这种方法怎么样？

拉尔夫：绝大多数剪辑师都想要尽可能多的镜头素材，素材越多，他们的余地越大，越容易剪出精品。但是360度的环绕镜头和从各个角度拍摄是非常费时的。我曾经见过有的导演，企图穷尽一个主镜头的各种拍摄可能性，花了难以想象的大量时间。结果，演员被折磨得精疲力竭，等到真要拍摄一个有用的特写镜头时，演员的表演已经出不来效果了。

史蒂文：您的意思是在现场拍摄中，要尊重演员的精力和限制性来考虑调度与机位？

拉尔夫：没错。拍摄方式不单单是视觉或叙事戏剧性上的选择。比如，像尼克·诺特(Nick Nolte)抓角色很快，前三条拍得很棒，往后越拍越差。艾迪·墨菲(Eddie Murphy)是慢热型的演员。要是这两位在同一场戏里出现，你怎么办？你可以先拍尼克·诺特，再把镜头转向艾迪，给艾迪足够热身的时间。

史蒂文：做过制片主任和制片人的经历，对您当导演有帮助吗？

拉尔夫：这么说吧，我在《美国警花》一片中做制片时和许多新导演合作。电视剧是磨练导演技艺的好机会。我经常会对新导演说："看看今天要拍的所有镜头，找到一些镜头可以用主机位长拍而不失戏剧性。"这种不用多机位剪辑，仍能拍出戏剧效果的镜头才是真正的艺术。

史蒂文：作为制片，您在审美上偏向长拍的主镜头吗？

拉尔夫：不，我希望导演依场景找到最适合的方式。再说到《美国警花》，当时我们一天要拍掉7页剧本。采用**连续的主镜头**(continuous master shot)，减少备用镜头，能够省时间。这对于拍电视剧是很重要的，当然，最终还是得看这种拍摄方式是不是能最好地体现故事。有时候主镜头长拍是恰当的方案。

另外，我合作过一些导演喜欢拍构图松散的主镜头，在宽广的画面空间中你根本看不清演员的表情也抓不到戏剧性瞬间。尽管他可以用一个机位拍掉5页剧本，但始终缺乏戏剧性。在这种情况下，主镜头就不是明智的选择，哪怕省时间。

史蒂文：主镜头能不能抓到演员的运动，在一个连续的镜头内实现景别在中景、特写上的变化以及镜头角度上的变化？

拉尔夫：可以，但要事先构思和计划。预先把这个场景的方方面面想透了才能开始实行。这种镜头的编排一定要有摄影、美术设计等各部门的支持。电影拍摄是团队行为，要是不事先计划和沟通镜头的拍摄，你将会在最后剪辑时只剩下一堆中景镜头、过肩镜头和单人镜头。

史蒂文：现在摄影棚里的现场调度，好像没有三四十年代那样讲究艺术性了，是什么造成了这种变化？

拉尔夫：刚才提到过的，我认为现在的导演常常忽略了为阐明故事结构和导演视角而做计划。在拍摄现场挖掘剧本是一种错误的方式，等到真正开拍时，压根就没有时间。一小时 2 万美元的成本，会逼得制片和导演团队上走上一条迷途，船大不能调头，只能将错就错。

史蒂文：导演在拍摄进度跟不上原计划时，希望制片方给他什么样的反映？

拉尔夫：你不要对导演说诸如“快点拍，加快拍摄速度”这样的废话。我们通常会说“精简你余下的工作”或“合理使用你的资源”。到了这个份上，导演能用的招数就都用吧，不论新旧，排演、故事板、录像带、分镜头表等等。一定要调动各个部门的头儿集思广益，协调合作，打造出电影的框架。这听起来显而易见，但令人惊异的是有太多的导演不听从这个建议。

史蒂文：为什么有些导演拒绝和其他部门合作商讨他的拍摄计划？

拉尔夫：我想是怕失去对整部电影的控制吧。一些导演认为，直到拍摄现场，才应该把自己的想法以具体操作方案的方式通知各部门，这样就会减少反对意见。其实，我认为恰恰相反。控制画面和提升品质的最好方式，是调动各部门团队的创造力来服务于一个深思熟虑的拍摄计划。

史蒂文：但是，坦率来讲，在现场拍摄团队里一人一个主意，个个觉得自己比导演还能耐，这怎么办？

拉尔夫：真正有才干并准备充分的导演，能够赢得摄制组的极力支持。从摄影师到服装道具，大家的眼睛是雪亮的。在现场，不出 10 分钟，整个摄制组就知道导演的水平了。

史蒂文：像录像带这样的新工具怎么样？

拉尔夫：在现场有很多不同的看法。人们总是围在录像带旁评论每一条画面。这需要耗费一些时间，在这个角落里可以作出第二个选择。我在最近的几部作品中都用了录像带，好让导演监控画面，但是我们并没有记录下任何场景。总的来说，录像带应该是个不错的工具。

史蒂文：在现场把主要场景初剪出来可能吗？或者说，有没有必要在现场粗剪样片，有助于导演看到最直观的效果。

拉尔夫：你要考虑到导演的精力问题。导演通常一周拍六天，一天 12 小时。还要在每天午饭后，坐下来看 45 分钟的样片。通常，剧本指导会陪在他身边及时记录并把导演的意见传达给剪辑师。我现在做制片的一个片子在得克萨斯州拍摄，而剪辑远在 1600 英里外的洛杉矶。他们只有靠导演的看样片笔记来剪辑。这些延迟因素导致样片很难及时剪出来，导演也很难及时地依据样片的效果来调整眼前的拍摄。不过，要是有电子剪辑设备我倒是很愿意尝试这种方式。原则上讲，这是个好方法。

史蒂文：统观我们今天探讨的内容，集中在如何为出色的场面调度作扎实的前期准备。您有什么要补充的吗？

拉尔夫：我听到许多导演这样说："要是有机会，我很想把这个电影重拍。"从制片主任、制片人和导演一路做过来，我相信这种说法是完全存在的。如果有机会从头来过，重拍某部电影，我会做到更好。时光是不能倒流的，如果我在开拍前采用各种各样的手段，如提前排演、画故事板或者任何其他预视觉化的手段，则等同于拍完这些镜头后又有了第二次拍摄的机会。

你别期望着到了现场一切奇迹都会发生，比如才思隽永、灵感不断。你可能当场灵光一现，或二现，但却不能"连"现。你别忘了，在现场有五六十位工作人员用各种各样不得不解决的问题，不停地牵扯你的注意力。你想专注于故事和演员的表演的话是很难很难的。集中探索影片风格和现场拍摄方法的功夫一定要下在开拍前。你可以到了现场更改原有计划，但要让剧组的每个部门都充分理解这个改动。

第二部分

场面调度：工作室

第三章　基础编排
第四章　受限空间中的场面调度
第五章　受限空间中的高级场面调度
第六章　开阔空间中的场面调度
第七章　多人物场景的场面调度

第三章

基础编排

十二怒汉(*12 Angry Men*, 1957)

在本章中，我们将逐一分析使各种场景得到充分调度的构成元素。

本来，导演应该根据人物行动的逻辑来进行调度。设计的关键在于选择纯粹的自然主义风格，还是选择戏剧化的调度方式。导演在这两种调度方式中的权衡把握，决定了他的拍摄风格。

3.1 场景空间

最初，导演按照剧本上规定的人物行为进行拍摄构思。这些构思决定了演员在景框中的基本位置和走位，满足了叙事的要求。自然主义的导演到这步，完成叙事的考虑就可以了。但如果加入戏剧性和构图的需求，导演就要在如何规划取景方面下一番工夫了。

从理论上说，拍摄一个场景的方法是不胜枚举的。但戏剧性和视觉效果这两把尺子，会淘汰掉绝大多数方法，只留下一种最合适的呈现在银幕上。如果你熟谙电影之道，会发现有一些特定的拍摄套路在不同的影片中出现。通过学习这些套路，导演能够预先砍掉许许多多行不通的拍摄方法，省得在拍摄现场浪费时间。换句话说，导演会在头脑里作“预剪”。一个经验丰富的导演在每拍摄一个镜头前都会自然地做这个工作，慢慢就变成了不自觉的习惯。

为了编排设计，把场景空间简化到图 3.1A、3.1B、3.1C 这三种情况可能是极为有效的，它们分别是：**横向调度**（staging across the frame，图 3.1A）、**纵深调度**（in-depth staging，图 3.1B）、**环形调度**（circular staging，图 3.1C）。这些套路虽然限制了摄影机运动的多种可能性，却是必需的。因为，只有掌握好最简单、基础的场面调度方法，才能为处理更复杂的运动打下坚实的基础。

3.1A 横向调度

3.1B　纵深调度

3.1C　环形调度

3.2　区域调度和逐个角色调度

经典电影技巧中有两种常见的调度方法，用来设计摄影机在某个单一场景中拍摄演员动作的方式：**区域调度**（zone staging，图 3.2A）和**逐个角色调度**（man-on-man staging，图 3.2B）。



3.2A　区域调度



3.2B　逐个角色调度

我们先就区域调度举个例子，如《卡萨布兰卡》(*Casablanca*，1942)的开场(里克咖啡馆的第一个场景)和《教父》(*The Godfather*，1972)的开场(婚礼庆典)。在这两部影片的开场中，镜头引领我们进入几组孤立的人物或同一场景中的几个人，场景被分割成了几块独立的空间。尽管每个机位的被摄主体都是不同的人物，他们当中却都包含了一个或多个属于故事核心的角色。在区域调度中，要以空间为组织原则设置机位。

相比而言，逐个角色调度是根据人物的运动来组织的。例如，让·雷诺阿(Jean Renori)拍摄的《游戏规则》(*Rules of the Game*，1939)中有一段调度娴熟的派对段落，在乡村城堡这个空间较大的室内场景中，摄影机追随着人物的移动而运动。

总之，区域调度是以场景中明显截然不同的空间来定位、结构镜头的，逐个角色调度是围绕主体的运动来结构场景的——运动主体轮流决定了对场景空间的组织、安排。这两种方法并不是互相排斥的，可以一起使用但要以其中一种为主导。

区域调度和逐个角色调度的根本技巧其实是一致的——它们都力图在画面内引导观众的注意力。比如，强调故事中一个特别元素，把观众的注意力从被摄物 A 转到 B，这种转移取决于场景的内容，更取决于故事元素进出画面的方式。要达到上述效果，可以通过剪辑完成，也可以通过编排演员与摄影机的运动完成。在实践中，这两种方式都经常被使用，但本书主要集中探讨编排演员与摄影机的运动。

3.3　调度演员和摄影机

具体来说，导演在设计一个场景时有四种基本的技巧：摄影机静止、摄影机运动、被摄主体静止、被摄主体运动。这四种技巧都服务于一个统一的目的：引导观众的注意力和强调故事中的特定元素。

我们从最基本的场面调度模式开始，下面是几种基本调度类型。

强调被摄主体



强调一组被摄主体中的一个



摄影机从一个演员摇到另一个。



摄影机先拍摄两个演员，然后向其中一个推进，直到另外一个出画。

摄影机先拍摄两个或两个以上演员，接着其中一个演员运动至画面跟前，变成她的特写镜头。

摄影机先拍摄两个演员，接着背对镜头的那个演员转身面向镜头。



将观众的注意力从一个被摄主体转向另一个



一个演员从另一个演员身边经过，镜头在经过的瞬间从第一个演员转移到第二个演员身上。



镜头从一个演员的特写中往后拉，在画面中揭示出她身旁的另外一个演员。

最后，还有一种类型的镜头运动，可以把被分割开的场景空间连接在一起，或者将观众引入第一次出现的场景空间。

起连接或引导作用的调度方法

摄影机跟拍一个演员从一地到另一地。



镜头画面

在一个单一场景空间内，摄影机与演员保持平行运动。





镜头画面

3.4　反向运动

反向运动(countering)这种起连接作用的调度方式很有价值,值得我们单独学习。通过它可以大范围地重新定位画面中的场景空间、改变镜头画面的方向或帮助摄影机**越轴**(cross the line of action)。下面是两种反向运动的图例。





这种调度方式之所以被称做反向运动，是因为虽然被摄主体的运动引发了摄影机的运动,镜头却没有追随被摄主体的运动轨迹,而是向相反的方向做曲线运动。

反向运动的调度方法对需要在场景空间中转换摄影机位置的情况极其实用。

3.5　反推镜头

H.W.福勒在他的《现代英语用法词典》(*Modern English Usage*)中指出了一个文字创作中最普遍的错误观念,即"尽量避免用词重复"是一种优雅。他还指出这种观念最致命的影响是误导年轻的作家们不在同一个句子里使用两次相同的词。

在过去的二十年间,这种害怕重复的风气渗透到电影界,大家拒绝在同一个镜头中重复摄影机先前使用过的运动轨迹，就连方向相反的同一条轨迹也不行。有这种想法的人应该汗颜。**反推镜头**(retracking)是拍摄现场最有效的战略之一。没有了它,导演会发现要想就某个人物的行为重新取景,就只省下生

硬的剪辑了，而这种剪辑往往是没必要、不合适的。下图展示了使用反推镜头拍摄的两个阶段。



摄影机沿轨道向前运动……



摄影机沿轨道退回

一般来说，反推镜头通常被用在精心编排的长镜头中。当整场戏都在一个狭小的空间中展开时，这种技术是很有效的。比如，约翰·休斯顿（John Huston）的《马耳他之鹰》（*The Maltese Falcon*，1941）。摄影机经常被推到一个位置上，拍摄若干句对话。然后，沿相同轨道退回一定距离，停在一片新的感兴趣的区域。接着，第三次运动，退回推轨前最早的原点。

3.6　实景与摄影棚调度

选择哪一种拍摄风格事关导演的品味问题，但也要适合拍片时的实际情况。在这些情况当中，对选择镜头、使用哪种摄影技巧和如何构图产生压倒性影响的因素是拍摄地点——在摄影棚里拍摄还是实景拍摄。

许多三四十年代棚内拍摄的影片有一种精心编排的调度风格，这与在片场可以随意使用摄影机、轨道、摇臂直接相关。为了克服诸如楼梯、狭窄的走廊等场景空间的限制，充分运用拍摄设备，可以移动棚内的墙壁与天花板，这使三四十年代的调度技巧得以实现。

然而，现在一般都是实景拍摄，用摄影棚是例外。结果，调度方式不得不开始适应一些狭小的室内空间，如商店、办公室或家。这通常意味着在拍远景、中景、单人或双人镜头时采用较短焦距镜头；同时，也意味着必须减少摄影机运动。

当然，在机位不变的情况下，用 24mm 镜头代替 50mm 镜头拍摄**交代镜头**(establishing shot)效果肯定是不一样的。24mm 镜头可能是在拍特殊场景时才被使用，但是，在狭小的空间内，它是唯一可以捕捉到景框所需全部被摄物的镜头。在这种拍摄条件下，导演只有两种选择，重新取景或接受较短焦距镜头的效果。

右边的鸟瞰图可以给你一个直观的印象，即在一个宽 15 英尺长 19 英尺的普通大小起居室里，拍摄可能受到的典型条件限制。



如图所示，摄影机在左下角，拍摄两个站立的人物。下一页的四幅图，描述了在摄影机位置不变的前提下，更换不同焦距的镜头带来的不同拍摄效果。[①]

首先，用焦距不超过 75mm 的镜头是可以取到远景的。但是当摄影机运动起来时，较短的焦距所夸大的镜头纵深感会产生失真效果。

① 使用长焦镜头(焦距在 75mm—250mm)拍摄会使空间距离深度缩小，物体与物体之间的空间距离比较贴近。使用短焦镜头(焦距小于 35mm)则效果相反，夸大空间距离深度，物体与物体之间的空间距离比较疏远。——译者注



30mm



35mm



50mm



75mm

如果使用移动式摄影车或摇臂，摄影机也不得不被放置在房间里较深远的地方，离被摄物尽量远。

现在我们考虑一个问题，如果导演用过肩镜头正反打拍摄这个双人镜头，由鸟瞰图可见，每位演员身后只有几英尺的距离来放置摄影机。导演这时候当然只能对演员的站位“作假”，从而为摄影机争取摆放空间，即便如此还是需要选用较短焦距的镜头。

下图描述的是我们把刚才的房间搭在摄影棚里的情况。四面墙壁可活动拆装，以便随心所欲地放置摄影机和轨道；为了匹配拍摄时选择的镜头，可以任意安排摄影机与被摄主体的距离。你可以看到，摄影机被放置在墙外。摄影机和被摄主体间的距离刚好适合标准镜头取景（40mm—70mm），从而得到最自然的透视感。



访谈录:艾伦·达维奥(Allen Daviau)

艾伦·达维奥是当代美国首席摄影师之一。他曾经与世界级顶尖导演合作拍摄了一系列著名的影片,包括:《紫色》(*The Color Purple*,1985)、《外星人 E.T.》(*E.T.*,1982)、《太阳帝国》(*Empire of the Sun*,1987)、《阿瓦隆》(*Avalon*,1990)、《巴格西》(*Bugsy*,1991)和《苏联间谍》(*The Falcon and the Snowman*,1985)。

史蒂文:您觉得在为一部电影创造样貌、设计调度方案的过程中,您扮演了一个什么角色?

艾　伦:摄影师的首要工作是把导演的梦搬上银幕。摄影师和美术设计师是导演的左膀右臂,还要做导演"肚子里的蛔虫"。所有导演身边的人都可以献计献策,告诉他"你该这么拍,你可以那么拍",导演就多了第三或第四种拍摄的方法。导演身边围绕着一群"谏臣",但他要学会灵活地选取适中的办法。执导一部电影,就是不断做选择的过程。

史蒂文:您和斯皮尔伯格合作过,他以精心编排的主镜头著称,这些镜头是怎样一点点完成的?

艾　伦:他的方法中的一部分是,在观众脑海中构建一种对电影场景的空间位置感。史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)很忌讳让观众在观影时感到迷惑,尤其是有关空间位置的方面。但同时,史蒂文又总想给他们惊喜。最初,采用主镜头长拍的目的是带领观众完成一次旅行,故事线索在沿途一一展开。他可以顺着一个椭圆形轨迹绕回原点,并让观众的头脑保持清晰。这就是史蒂文,艺高人胆大。

史蒂文:请您举个例子,斯皮尔伯格是如何建立一个场景的空间位置感的。

艾　伦:史蒂文喜欢地标。我记得拍摄《外星人 E.T.》的开头,寻找 E.T.的一场戏时,我们在一个森林里取景。史蒂文发现了一处有特点的栅栏。接着,我们就看到艾略特在这个栅栏处寻找着陆地点。当然,我们对这种方法太熟悉了,约翰·福特(John Ford)也用过——给观众提供一个可立即识别的地标物,帮助他们明确外景地的空间位置。

史蒂文：一些野心勃勃的斯皮尔伯格式主镜头，让许多导演望而生畏。因为一个镜头里包含了太多的情节，这样后期剪辑的余地就太小了。您觉得这会成为一个问题吗？

艾　伦：史蒂文常用一个主镜头作为整场戏的支柱。他有很实用的一招（有人研究出来的一种切出镜头），被他的剪辑师迈克尔·卡恩（Michael Kahn）称作“**铰链镜头**（hinge shot）”。比如，就一个主镜头拍摄许多条。如果史蒂文发现一条中的第二部分，比其他条拍的都好，他就把这部分剪辑保留下来，在中间先插入场景中某些观察者的镜头，再回到主镜头中，同时不影响整个镜头的流畅。通过这种方法，他可以在众多备选条中挑出最好的前半条和后半条，后期剪辑到一起。在史蒂文看来，镜头段落最后积聚的力量的重要性高于镜头连贯的重要性。

史蒂文：我们都知道，斯皮尔伯格喜欢为动作段落绘制故事板，但这种方式对不太具有动感的场景有用吗？

艾　伦：有的时候他喜欢采用故事板，有时候却完全不用。《外星人 E.T.》除了部分特效场景外，都没有故事板。在拍摄现场，我即使已完全清楚地了解他的想法，他还是会在前期制作阶段向我描述一个个非常细节的镜头。有时，他不想急于敲定一个镜头，他一直在思考。我认为他的前期排演做得并不多。他的过人之处在于，到了现场，机器一架，场景就自然合理地呈现在镜头中，演员和摄影机的运动都井井有条。

史蒂文：您合作的导演是如何确定备用镜头的？

艾　伦：和某些导演合作，取景是个不断搜寻的过程。你架着机器围着一个场景来回地拍，但取不到一个满意的主镜头。这些导演把这种方式叫做“**追逐场景**（chasing a scene）”。这对于他们可能是个有效的方法，他们不愿将场景交付给下面即将拍的备用镜头，然后你再拍一些替补的主镜头和特写。一些电影人，比如约翰·施莱辛格（John Schlesinger）喜欢尝试不同的方式。和他合作，演员要充分地提前排演，一切都要提前想透。他会让自己充分思考，他想拍备用镜头，但也想尽可能尝试主镜头。

史蒂文：您是如何处理像《阿瓦隆》这样的电影的？这部电影有几十个角色和一些很大的家庭场景。

艾　伦：巴瑞·莱文森（Barry Levinson）（《阿瓦隆》的导演）倾向于抓演员对话中表演感觉最新鲜的时刻。他拍摄一个场景的主要方法是取到足够的备用镜头以便后期剪辑。他想要抓住演员尽可能新鲜的表演感觉，所以他不喜欢提前排演。他尽量以简单的方式拍摄，布光到位后，他喜欢两个机器同时拍摄，抓住脸红的一刻。他总想取得一些出人意料的效果。

史蒂文：巴瑞·莱文森的这种拍摄方法是否就不用故事板了呢？

艾　伦：故事板不是必需的。巴瑞会画许多故事板，可一旦在现场找到了更有趣的镜头方

式，他就会摒弃已有的故事板。他总是对摄影机 B 拍的特写更感兴趣，而不是摄影机 A 拍的主镜头。他在主镜头中建立场景的空间位置，有时也用主镜头交代情节，但情节会引导摄影机下一步的去向。他决不在乎银幕方向。他和他的剪辑师斯图·林德尔（Stu Linder），对他们围绕场景展开的偏离中心的有趣的剪辑方式引以为傲。

巴瑞会在拍摄的过程中找到最合适的场景。《阿瓦隆》是一部非常复杂的电影。你带着摄影机一圈又一圈地围着场景转，寻找能够一针见血地**揭示**（reveal）这个场景灵魂的小细节。和巴瑞合作，你将一直在寻找这种有效的揭示方式。他总想快速地找到并且跟上拍摄时间表。

史蒂文·斯皮尔伯格却不一样，他习惯在主镜头中设计调度。他会排演走位，然后在那时候告诉我备用镜头应该如何拍摄。摄影师希望尽早得知备用镜头的拍摄方案，以便做出自己的拍摄计划。如果不明确计划会给自己找大麻烦。导演有一套打光计划，但他顾不过来拍摄接下来的镜头时的每一个细小的角度，摄影师要自己找。史蒂文可以把他头脑中的取景设想表达得非常非常清楚。有时他只用一台主机拍摄，有时他拍取各个角度的备用镜头——不过这种情况是很罕见的。现场的工作人员经常感到很迷惑，因为有时一个主镜头或一个特写没拍完就被他掐断了。但他总是清晰地知道在做后期剪辑时如何利用这些镜头，并最终剪辑成他想要的东西。

史蒂文：斯皮尔伯格的这种拍摄风格给了演员多大的自由度呢？

艾　伦：演员通常知道自己要达到的表演标准，也理解保证导演的拍摄风格是最重要的。通常一个场景一定会按照史蒂文的设想完成。

史蒂文：在《阿瓦隆》中，你使用了多机位拍摄后剪辑。大多数摄影师认为这种方式很麻烦，您在拍摄时有同样的保留意见吗？

艾　伦：摄影师不喜欢多机位拍摄的原因是总有一些机位的灯光效果要被牺牲掉。在你拍摄一个远景镜头时，你需要通过加强画面的光线对比，使一些被摄物很打眼地“跳”出来。但当你拍摄特写时，就要弱化这种对比，让镜头看起来更自然。当你两台机器同时拍远景和特写，你的布光只能满足一台，或两台都牺牲一些，总之不得不妥协。我曾听说在拍《雨人》（*Rain Man*，1988）时，巴瑞试过两台机器同时拍汤姆·克鲁斯和达斯汀·霍夫曼的特写。这是双机拍摄很头痛的一个问题。巴瑞之所以用这种方法是为了捕捉表演的新鲜感。

史蒂文：依据景别和焦距，多机拍摄的典型套路是什么？

艾　伦：在《阿瓦隆》中，你要把整个场景一次性呈现。巴瑞希望把所有场景内的人物关系都展现在银幕上，还要有一个最重要的人物被突出出来。有时你一直用主机位拍摄，有时跑去拍辅机位用摄影机 A，接着摄影机 B，针对不同被摄主体拍特写。

史蒂文：您的意思是您会重调摄影机的位置？

艾　伦：有时随着场景的发展，你得先在主镜头机位拍摄一个远景，接着把机器推进到辅机位拍摄小一点的景别。有时，你会在一个场景中拍若干次大远景，接着巴瑞会说“摄影机B拍那个演员”。然后，我们用A机从辅机位拍，整个场景拍了一圈，最后发现，A机在拍特写，B机也在拍特写。《阿瓦隆》的拍摄难度不仅仅在于有一些大场景，还在于有许多孩子的戏。你不得不让孩子自由发挥，再用多机拍摄捕捉尽量多的有用素材以便后期剪辑。

史蒂文：您是否感觉在拍摄时，A机用长焦镜头调取的特写镜头，与B机用正常焦距取得的特写镜头不匹配？

艾　伦：没错，你会很有挫败感。因为你突然发现通常用75mm焦距拍摄的特写镜头，现在用了150mm甚至200mm。

史蒂文：你布光的第一个步骤是什么？

艾　伦：最开始我会使所有布光所需的设备各就各位。比如，排演一个白天的室内场景，在取景前，我想办法让光线从窗外射进屋内。如果是夜景，我就打开人工照明。我觉得，将室内可提供的光线都展示给导演和演员，他们便会自然而然地作出选择，是挡住光，还是让光线环绕在身旁。如果你只在头顶放一个平平的工作灯，几乎不起什么作用。我见过演员们在排演时寻找合适的灯光效果。当我和史蒂文合作，开始尝试灯光效果时，史蒂文会停下来，说：“用**轮廓光**(silhouette)是不是更好？”然后，你跑去关掉一盏灯，再看看效果。如果你等到场面调度方案定了再布光就更费事了。

史蒂文：在拍摄大规模的主镜头时，导演对摄影和整个团队的要求是什么？

艾　伦：对我来说，拍摄长时间且内容复杂的主镜头时，一个很大的挑战是如何放置灯具。和史蒂文一起拍这种镜头，第一反应是：我可怎么藏灯呢？就一个镜头，场景里的每一寸“土地”他都不放过。通常，这就是史蒂文擅长的。这种情况下，我会说：“别让演员探出这扇窗，别让他退出那扇门。”在拍摄《紫色》的酒吧那场戏时，我十分兴奋，因为现场有许多横梁方便藏灯。但是史蒂文拍摄时第一件想做的事就是把人弄到横梁上，以便可以往上看他们。有的戏里，需要群众演员把灯藏在腿边，当摄影机拍到时，演员得让灯光显露出来从而发挥作用。录音设备也会遇到同样的问题。史蒂文理解现实条件是有限的，但有时他会说：“想个办法嘛，我非这么拍不可。”接下来就都是你的事了。他经常“逼”得现场的人能够实现两分钟前大家都认为不可能的事。

史蒂文：有什么藏灯的技巧吗？

艾　伦：运用一切手段。我用**调光器**(dimmer)调节灯光的强弱，用轨道把灯推进推出。在

《巴格西》里有一场戏，我们有一个整场镜头，在一个鸽子笼大小的地方。我的**灯光师**(gaffer)带着三个人调节调光器，灯光管理员全都忙着调整镜头遮光片和柔光网，我控制光圈更改基础曝光率，让远处的一盏灯成为主光源。当摄影机移动到新位置，我又把光圈调回来，把另一盏灯当做光源。

史蒂文：前期准备时您一般什么时候加入？

艾　伦：我喜欢在刚一开始时就加入。当美术设计师刚刚拿出方案，我和导演、设计师及时讨论，比如，我们对影片基调的想法，找最初的外景，选择拍摄场地。作为一名摄影师，这时多"插嘴"是很有益处的。接着，我便离开，但他们需要我讨论什么问题，我随叫随到。我把这叫做"**分头准备**(split prep)"。我一开始就参与一些基础性的决策，然后离开做我自己的事，时不时回来讨论新的选景，最后我们有五六个星期时间集中做开拍前的最后准备。

一次做《太阳帝国》的前期时，11 月，美术设计师诺曼·雷诺兹(Norman Reynolds)和我跑到西班牙南部的一个空旷场地，推测五月份的太阳什么时候升起。诺曼要在那儿修一条飞机跑道，即刻开工，你会对自己说："上帝啊，希望我的选择是对的。"早早加入总好过开机了你才说："胡闹，应该把跑道修在别处！"那时一切都晚了。

史蒂文：在开拍前，您需要花多久四处走走，适应场面比较大的现场？

艾　伦：实际拍摄不允许你花太长时间在适应场地上。在拍《巴格西》时我们没有充分排演，所以我们经常结束了一个布景的拍摄，接着去拍个外景，这个布景地就被彻底拆了，重新搭下一场。这时丹尼斯·盖斯纳会说："快过来，赶紧看看这个小书店。"有时你能从容地提前适应场地，可一旦剧本修改，或场地突然不能用了，你还要重新调整。你要学得把事情做得又快又好。电影的拍摄之旅有计划，也有变化。

史蒂文：斯皮尔伯格的主镜头有什么技术上的特点吗？

艾　伦：他喜欢纵深调度，让摄影机靠近演员，尽管不是用在所有镜头上。他喜欢镜头纵深感和广角。

史蒂文：你对广角镜头怎么看？

艾　伦：史蒂文在《太阳帝国》中用了大量的 17mm 镜头。我们也用 21mm、24 mm 和 27mm 的，但在主镜头里 17mm 居多。

史蒂文：《外星人 E.T.》是以比较窄的画幅比例拍摄的，这样的主镜头用什么焦距的镜头最合适？

艾　伦：在这部电影里我们用了大量的 29mm 镜头。有趣的是，我们有时候用 35mm 拍主镜头，21mm 拍近景。

第四章

受限空间中的场面调度

大象（*Elephant*，2003）

在拍摄中，有两种受限空间：摄影棚和实景。在摄影棚拍摄内景，要使用摄影机和灯光设备的话非常容易。实景拍摄的条件就比较恶劣了，内景狭小的空间会让你的镜头语言变得贫乏。假使你不愿调整调度方式来适应实景拍摄所受的限制，实地拍摄一个真正的晚餐场景，比起在摄影棚拍同样的场景可能要多耗掉一半时间。

针对狭小的拍摄空间，最显而易见的解决办法是保持简单的调度方式，减少机位。可是后来我们发现，许多导演在狭小空间中反而灵感不断。比如，导演发现通过走廊或透过窗子跟拍角色进入或离开一个空间，可以使有限空间得到视觉上的延展，使取景发生有趣的变化。反之，即使有铺轨的空间，在摄影棚（除了蓝幕和绘景）外拍摄也可能有另一种局限。这就出现了一个悖论：实景拍摄的受限空间，“逼”得导演在场面调度上不断出新；而摄影棚的自由空间，却“惯”得导演尽落俗套。

4.1 汽车、巴士和飞机

一个导演或早或晚会遇到拍摄汽车内的对话场景。拍摄汽车、巴士、火车和飞机这样的场景空间有特殊的问题，现在已经有了一整套专门为这些发生在交通工具内的戏设计的配套拍摄设备。

拍摄车内场景的配套设备已经相当专业化了，导演在拍摄日之前就能排除任何调度上的困难。轨道之类的设备是比较灵活的，在狭小的空间内也有一定的自由度，而汽车摄影设备只能装备一种特殊镜头。

现今，有四种拍摄汽车内景的基本方法（还有第五种从30年代到70年代的常用方法，即在摄影棚内拍摄，车窗外是正在放映外景的银幕，现在则很少采用了）。这四种至今沿用的方法都是实景拍摄。第一种，把摄影机放在车里；第二种，把摄影机安置在车外，从窗子向里拍；第三种，把摄影机架在特殊设计的工程车上，后面拖住被摄车辆；第四种，把汽车和轨道、摄影机一起放在宽敞的拖车上。

以上每种方法都需要特制的设备，且都有局限性。最常用的方法是把摄影机放在车里拍一些普通镜头，这也是迄今为止最简单的机位。下面四幅图介绍了摄影车和摄影装配设备的几种形式。

4.2　拍摄车内场景的配套设备

1



在货车的后挡板上安装一个带平台的架子，用架子拖着后面的汽车，汽车一侧安装一个矮脚平板拖车。拍摄时，摄影机可以放在货车后挡板的架子上，或被摄汽车一侧的矮脚拖车上。灯光设备通常安装在货车车顶的脚手架栏杆上。

2



本图介绍了两种摄影装配设备：第一种，一个类似托盘的架子，跨在一扇车门上，托盘上放置摄影机；第二种，跨在发动机盖上的滑轨装置。摄影机可以在横跨发动机盖的轨道上左右滑行，拍摄不同的镜头。这两种设备都帮助摄影机从车外向内拍摄到汽车内景。在一些情况下，用这两种方法安装的两台摄影机可以同时拍摄一个场景。

3



宽敞的两轮拖车提供了一个较大的平台，可以在被摄汽车四周铺轨。下面场面调度案例一中的推轨镜头，就会用到图中这种配套设备。

4



这是从另一个角度观察前置的摄影机(在图二中介绍过)。这种情况下，摄影机被用来作适度的俯拍。这是一辆安装了拖引设备的常规汽车。

案例一：车内场景

拍摄汽车内景的对话场景，需要摇下车窗从车外向车内拍摄。拍侧面镜头时，摄影机架在车外，取景时只取司机和乘客，不取车窗框。这种镜头会使观众感觉自己好像也置身车内。如果将摄影机架在汽车前发动机盖上，透过厚厚的挡风玻璃向里拍，如今的观众可以接受仍可听见人物对话的虚拟效果。他们不会认为这使真实感打了折扣，这种镜头因长时间使用已被默认了。

在第一种拍摄方式里，工程车和拖车是必要的，以便把轨道铺在车边（即使是在高速路上），这种装配给导演取景提供了很大的灵活性。

如果取景时镜头有些紧，我们会看到一点点车窗框。事实上，这样的镜头也不会显得不自然，因为摄影机是在汽车一侧和车同步运行的。这种摄影装配设备的确很复杂，但其实是一种对机位设置的简化，以体现视点的戏剧化效果。它确保了镜头的空间连续性（很多车内场景都缺乏这种空间连续性），让演员在一个或几个镜头里完成一个完整的场景。

在下面的调度方案中，摄影机放置的角度比较靠后，但同样可以很容易地照顾到汽车前面的镜头。通过使用不同的镜头，导演可以拍摄车内任意一个演员的近镜头，还可以更换各种景别。

1

摄影机透过车窗拍摄后座上的安。我们看到安在听车内广播。

1a

摄影机离开安转而拍摄司机和杰克。

D1



注意：为了使示意图更清楚，省略拖车等设备。

摄影机完成了一个推轨运功，完成这个运动的设备在50页图三中介绍过。摄影车拉着一个拖车，车上是坐有演员的被摄汽车。

D1a



使用这种设备时需要选择长焦镜头（尤其是需拍摄离镜头较远的车内演员时）。

1b

安靠向前方两人,成三人镜头。杰克和安聊了一会儿。

1c

如果不用这种设备,这个复合的主镜头几乎无法完成。为了拍到车内某角色的近镜头,摄影机可以推近或拉远(变焦镜头)。为了使距离的变化显得微妙不易察觉,可以同时横向移动摄影机。

D1b



摄影机跟拍安坐回到后座。

D1c



摄影机自然地转为仰拍，使一个单独的演员入画或出画，调度演员拍摄单人镜头、双人镜头和三人镜头——在这种摄影机位中能掌握这样的调度能力是很少见的。

预估拍摄时间表

工程车上的灯光器材和摄影设备的安装大概需要一两个小时。摄影师在试拍时要做到摄影车的移动和演员的表演严丝合缝，又需多花费一个小时。如果工作人员 8 点开始忙碌，你要等到 10 点半才能正式开拍。如果你足够幸运能在中午收工，还能赶上 1 点吃午饭。不间断的镜头的时间越长，出岔子的可能性就越大。

你还要把交通和路况问题考虑进去。摄影机在车外，景框里的背景物会相当清晰。如果必须为了匹配其他镜头中的后景，让拖车回到起点再行驶新的一轮，是会非常耗时的。因为这些特殊设备只能满足在汽车往同一方向行驶时拍摄。如果在汽车沿原路返回时拍摄，阳光照射的角度会正好相反。在后期剪辑中，镜头将无法衔接和匹配。

案例一是个颇具野心的机位设置。如果一切顺利，一个镜头就可以拍掉剧本上一两页的内容，还不用尝试和转换多种角度。一些额外的备用镜头是可取的，只是你在拍车内场景时用得较少。推轨镜头是一种候补的方法，但要**锁定**(locked off)镜头拍摄。这时，导演拍摄的镜头可以短一些，对演员的要求简单一点，方便后期剪辑。也可将两个特写镜头，后期拼凑成一个，放在一个场景里。

技术因素

摄影机架在车外的话，就得将车窗摇下以便向车内拍摄。如果演员是长头发，可能随风乱舞。这种自然真实的效果或许正合了现实主义导演的意，但会给演员找麻烦。风带来的噪音也是问题。再有，又热又潮湿的天气里，拍几分钟就要停下，给演员擦汗。我可以豁出一天时间拍这个场景，但制片主任却总想着把其他车里车外的镜头捎带着一起拍完。

拍摄这种类型的长镜头，风险和效果是成正比的。镜头的瑕疵很难通过剪辑补救，除非你在场景中设置了潜在的**切出镜头**(cutaways)。这种瑕疵可能就是一个小动作，比如“关汽车音响”(切一个手的特写)或“演员看窗外”(主观视点)。你会求安稳地多拍一些备用镜头，如果真的出现了问题，还可以用这些镜头剪辑补救。

排演是必不可少的。一旦摄影机运动起来，导演要对摄影团队一百个放心。在拍长镜头时，各种摄影机运动时的常见问题都会出现，还要算上汽车在高速路上带着加轨的摄影机一起行进的风险。路面非常平坦这种事是可遇不可求的，偶尔小小的颠簸倒让镜头看起来是真实的。不过，要是遇上大的颠簸，弄不好会把摄影师甩出去，特别在他同时拍变焦镜头或推轨镜头的时候。

如果拍摄一出很麻烦的戏剧化场面，或者演员将爆发激烈情绪的场面，如

盛怒或大哭，还是选用比较简单的拍摄机位合情理。其实，这种方法在今天的电影拍摄中用得并不多，现在一般都采用电视剧中常用的寻常机位。但如果用上推轨镜头，你有可能设计出惊世骇俗的镜头。

最后，在拖车平台上下些功夫，可以把镜头调度修饰得更加精巧。如案例一中的故事板所示，和汽车并排的移动式摄影车，可以让摄影机前后移动五六英尺。如果是宽敞的拖车平台（50 页图3），在一个镜头里，摄影机可沿轨道从车前绕过挡泥板移动到车窗处。可以用这种方法来逐步展开一个场景，让观众慢慢了解，也可用于使用后拉镜头结尾的场景。

案例二：车内场景

在案例一中介绍了两种可轮流使用的摄影机机位，摄影机机位固定。一种“骑”在发动机前盖上，一种安置在车内（可以手持）。

将摄影机安置在车内，除非演员转向面对面，导演尽量不要用特写镜头。这种对话场面的调度明显是依靠剪辑来获得视点的变化。当然，一些镜头的运动也是有可能的。比如，摄影机横摇汽车内景，并且用变焦镜头推近或拉远来拍摄演员。这时候用汽车前盖上的机位可以很好地完成这种镜头，导演可就车内三个演员中任意一个，推进或后拉。通常用在场景开始和结束时。

将摄影机安置在车内的好处在于导演可以仰拍，比较适合演员表演。稍仰的镜头很适用于拍摄对话场景。

成千上万的公路片中导演都将摄影机安置在车内，在那里仍然有空间施展有趣的场面调度。导演只需考虑如何形成自己车内特写镜头的风格，比如，塞尔吉奥·莱昂内（Sergio Leone）可以很好地驾驭汽车内景的调度设计，把最老套的汽车段落给拍出新意。

PDG

1

小提示：先看故事板，了解镜头的流动过程。接着回到相应的示意图中，确认摄影机的机位。

摄影机透过挡风玻璃，先拍女孩的特写，再往后拉成三人镜头。

2

切至：副驾驶位置上乘客的特写（把机器放置在车内司机的座位上）。

D1



摄影师在汽车前盖上可以随时更换拍摄方式，包括采用摇拍和变焦镜头。利用挡风玻璃反射街景已经是时髦的效果了，《安妮·霍尔》(*Annie Hall*，1977）中有一个利用挡风玻璃的镜头，伍迪开车的时候贝弗利山的棕榈树反射在他前方的玻璃上。

D2



汽车被拖着走，摄影机可以安装在驾驶座上，或摄影师坐在驾驶座上。即便是摄影师坐在车里，灯光设备也经常架在车外。

3

切至：司机的**反打镜头**(reverse shot)。

4

切至：安的特写。

D3



这个特写镜头是在副驾驶的位置拍的。镜头还可以变换为把安也包括进去的双人镜头。

D4



这个特写可以利用配套设备和画面 1 一起拍摄，前座的两个人也可被拍进特写镜头中去。摄影师可以随意将镜头推近任一演员。在这个特写中，需要用**偏振光滤光镜**(polarizing filter)，并在挡风玻璃上加罩以去掉玻璃上映出的街景。

预估拍摄时间表

以上场景较短，计划用半天时间拍摄。摄影和灯光设备的安装大概需一两个小时。但可以确定，这个场景的设备安装比刚刚介绍过的案例一（带有工程车）要简单。

这个场景所需的排演时间非常少。由于摄影师在车里面，摄影机和演员的协调调度非常简单（导演可以和演员一起坐在车里，也可以在拖车上听演员无线话筒中传来的对话）。

要使这个场景的后景匹配也较为容易。内景中的镜头特写内容是演员，没有什么重要的背景物，补拍的余地很大。如果有少量镜头需要重拍，可以在其他时间地点拍摄后再剪辑，不过并不推荐。

先拍汽车前盖的主镜头。演员把整场戏都演完再拍特写镜头，这样有助于演员建立表演的完整性。另外，如果接下来导演想用手持摄影，得当心拍到窗外的画面，需要移走配套设备防止它们出现在镜头中。

手持摄影机（hand-held camera）虽然移动起来方便快捷，但需配合着调整灯光，这可比移动摄影机更费时间。还有更耗时的，比如录音、交通状况、演员的表演、服装化妆。

团队中一旦有一个部门需要调整，整个车队就要停下来等，以便设备能够跟上演员。

如果工作人员 8 点开始安置设备，10 点开拍，内外景拍摄时间大概要两个小时。按照墨菲法则[①]，我们还要多计算上一个小时。

技术因素

案例二实质上比案例一简单，原因有三：第一，拍摄方式更倾向于剪辑而不是长镜头；第二，为拍人物侧面的镜头用了部分手持摄影；第三，汽车前盖的摄影设备比较好安装。

原因一和原因二是相关的。用分别拍摄的特写镜头取代连续的主镜头，比用长镜头费时间。不过，案例二中在车内用手持摄影拍中景和特写是一种快速地在车内取不同机位的方法。

即使在车外装上设备拍摄司机和乘客的双人镜头，也比手持摄影费时间。不同的是你不能用手持在车内拍摄这种双人镜头，只能用特写代替。

尽管我们一般考虑用剪辑的方式来处理汽车内景，也不是不能采用长时

① 墨菲法则：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。墨菲法则并不是一种强调人为错误的概率性定律，而是阐述了一种偶然中的必然性。——译者注

间的主镜头。如果导演和演员都足够成熟，可以用简单的摇拍配合演员的调度来完成。

在这种场面调度中，有两种主镜头的拍摄方法。一种是在汽车前盖上拍摄，另一种是当女孩倾身向前时拍摄三个人物的侧面镜头。这个场景较短，一个镜头就可以拍下整个场景，不用变换角度拍摄以供后期剪辑。你会用这种方法拍吗？这种方法看起来省时间，其实你要花大量的时间在设备安装和交通控制上，并且导致一天中你没有足够的时间转移到新外景地拍摄不同的场景。你一定不想把这个车内场景再重拍一遍。这就看出拍备用镜头来剪辑的方法有多好了。想想，如果连续的主镜头每天都拍得不理想，导演怎么开口向制片再要一天重拍呢？所以，拍车内的场景时考虑备用镜头要比连续的主镜头明智得多。

还有一点在计划拍摄时要考虑，那就是多机拍摄的问题。你可以在汽车前盖以及左右车窗装上设备同时拍摄，这保证了拍摄时演员动作和对话的流畅，节省了一半剪辑得花费的时间。还可以尝试在汽车前盖架两台机器，一台拍特写，一台拍双人镜头。如果现场路况很不理想，或表演难度很大（不易重复表演），多机拍摄就值得考虑了。由于要添加额外的摄影器材和其他配套装置，拍摄的前一天就得决定是不是要这样拍。

案例三：巴士内景

本章我们把三人镜头挪到了巴士里。和刚才介绍的汽车不同，在巴士里可以挪开座椅为摄影机腾出空间，或者使用斯坦尼康，让摄影机在巴士里移动。

在接下来的策略中，一个移动镜头包含了多种拍摄角度。通常这种镜头是很难在后期剪辑时处理的，所以导演现场拍摄中要注意从始至终把握镜头的节奏。有一个补救的方法是，在你设计颇具野心的主镜头时把摄影机停下的点考虑进去。在这几个点上事后是可能剪辑进别的镜头的。你要提前想好多种备选的剪辑方案，这样才可以拍到恰当的角度。如果你计划得好，不用花费太多时间。

即使有斯坦尼康，要在巴士内移动摄影机仍有难度。较为明智的做法是，摄影机选择最基础的运动轴线，尽量保持运动轨迹的简单化。有一种合理的办法是摄影机沿巴士内过道前后运动，进行纵深调度。采取这种方法拍摄的唯一麻烦之处，在于场景结尾处摄影机掉转拍摄方向的话布光有些难度。

在案例三中我们要拍摄的情节是一个陌生男子尾随故事的女主角。摄影机在陌生人观察女孩的时候短暂地将他在画面中孤立出来，以便让观众在注意到他的同时有一种不祥的预感。女孩不在画内，强调了她无法控制的事情正在发生。

1

先给女孩一个特写，再往后拉到中景……

1a

摄影机摇过过道，拍到后景处坐着一个男人……

D1



摄影机围绕座椅运动时，选用斯坦尼康是最简单的方法。如果更喜欢移动式摄影车的稳定效果，可以挪开座椅。如果允许镜头有些晃动（有一种紧张感），可以采用手持摄影。

D1a



使用广角镜头可以减少无用的摄影机运动。如果需要长焦镜头的空间感，就得用上移动式摄影车。

1b

稍微停顿一下，摄影机向男人的方向沿过道推进，停在中景的位置：男人看着那个女孩……

1c

过了一小会儿，男人起身，摄影机退到两个座椅之间，摇拍男人沿过道向前走。

D1b



为了缓和镜头的运动，可以以超过 30 英尺每秒的速度转动摄影机曲柄拍摄。这样缓慢的运动通常不会被察觉到，却使镜头有一种更从容不迫的感觉。这些只有 MOS 镜头才能完成。

D1c



把座椅挪开，斯坦尼康操作员退到两个座椅当中，方便摇拍。

1d



摄影机继续摇，男人从迎面走来的一个女孩身旁跻身而过。

1e



男人坐到了那个女人后面的座椅上。

D1d



斯坦尼康操作员微妙地把镜头拉到大一点的景别。把拉的动作融入到摇拍中，不让观众明显地感觉到。

D1e



座椅已被挪走，斯坦尼康操作员可以退到演员后方，从故事板中所示的角度位置拍摄男人和女人。在拍摄时，可以用椅子后的把手将椅子挪开（最好选用极其轻便、容易挪动的椅子）。

技术因素

案例三全是用斯坦尼康拍的，这是个极棒的工具，但经常被错误地理解和使用。一些导演错误地认为用斯坦尼康跟拍比推轨镜头快。但事实证明，斯坦尼康跟拍的时间不光花在安排跟拍路线和斯坦尼康操作员的排演上，更多是耗在演员调度、表演设计和布光上。大多数时间，各部门都在互相等来等去。

但是斯坦尼康对某些特定的镜头来说还是比较快的方法，尤其是在受限空间内，比如我们谈到的巴士内的场面调度。唯一的问题是，在案例三这样气氛紧张的场景中斯坦尼康是否用得恰当。

这种拍摄方法较费时间的部分是布光，比如在同一个汽车内景镜头里要拍两个特写和一个广角镜头。在镜头的末尾，我们有时还会掉头往回拍，这是推轨镜头做不到的，除非在摄影棚的开放场景里。

事实上，导演还不得不放弃常用的反拍角度，因为它给设计好的镜头带来太多操作上的麻烦。

备用镜头

让我们考虑一下某个导演为了给自己提供补救的剪辑机会而可能会拍到的备用镜头。他想把绝大多数时间用在颇具野心的主镜头上，因此在拍备用镜头时也不怎么变换角度。

他一定想要得到一个从车头向车尾运动的广角的主镜头。他或许还想得到各种各样“风格化”的长焦镜头，拍摄被摄物的细节。比如，镜头开始时拍摄男人的脚部特写（跷着二郎腿或不安地挪动）。接着，摄影机在男人起身换位子时仰拍他的上半身。这种镜头的另一种拍法是，摄影机一直拍摄男人的脚部特写直到他坐到新位子上。

还有一种方式，镜头从女人的特写开始，再摇拍并转移焦点到女人身后的男人身上。这种镜头的另一种拍法是，镜头从坐在位子上的女人摇到从她身旁沿过道擦身而过的一名乘客，再顺着摇到男人。这些镜头的机位都很基础，而且准备起来很快，把机器架在过道里就可以了。如果用推轨镜头而不是可以迅速四处移动的斯坦尼康，这对拍锁定镜头就很重要了。然而，即使是技术最好的斯坦尼康操作员，也无法做到像三脚架那样稳定，摄影师也许将把摄影机放在一个稳定的平台上拍摄这些镜头。

导演不必拍摄男人或女孩的特写，因为他们是长时间的主镜头内容中的一部分，可以从中摘出需要用作单个镜头的特写。有了这些新的备用镜头，即便导演喜欢连续的主镜头的戏剧化调度，也仍然可以通过剪辑主镜头来讲述这个场景中的故事情节。

为了保险起见，还有几种可拍的备用镜头，比如拍摄一些汽车沿路行驶时车外部的切出镜头，拍摄一些其他乘客的镜头片段，俯拍车外飞速而过的路面。一般来讲，导演有很多方案可以捎带上车里其他乘客的行为，让这些动作穿插在中心动作周围。也可以把乘客的寻常动作剪进去，但是导演最好事先设计一些特别的方案。比如，一个孩子和我们的主人公目光交汇，或一对年轻情侣在车后热吻。加入这些切出镜头时要记住，得让观众觉得它们出现得很自然。为了做到这点，导演要提前部署整个场景，安排好后景或前景中要出现的特别的群众演员。一旦后面需要拍他们的切出镜头，观众才在心里有所铺垫，不会感到突兀，能与主镜头拍摄的场景有机结合在一起，浑然一体。拍摄这种备用镜头的好处是，人物是动态的，可以方便地将它们安排在画面之中。

即使导演原本打算一气呵成的用连续的主镜头拍摄这个场景，也必须在摄影机固定时严格限制重要的人物动作，以免后期这个场景如果需要剪辑就不好处理了。用上述方法拍一些巴士内人物动作的单独的备用镜头，导演在后期剪辑时才能有更多的选择。

案例四

针对前面的巴士内景，还有另一种横向调度方案，利用第三个人物带动摄影机的运动，揭示情节要素。

要在巴士内为摄影机运动腾出空间是很容易的，因此我们可以采用胶合板地板，这比铺轨所受的限制小。

观众的口味各不相同，如果视点落在座椅之间，有的人可能会反感镜头在座椅之间横移。这可能被视为一种不具真实感的有利视点。另外一种“自然的”有利视点，在巴士最前方的第一排座椅前。如果当时正在用长焦镜头拍摄，这个位置同样有利于我们将采用的横向调度方案，我们刚好在最接近前景的座椅前。让前排座椅略微落在焦点之外，可以避免在镜头运动时分散观众的注意力。

案例四不像我们之前提到的调度方案，在摄影机暂时停下的时候，情节要素的呈现更多地受到动作发生前摄影车运动的束缚。这种情况下，导演如果最后要选择剪掉他的主镜头拆开整个段落就很困难了，主要是因为女孩和男人不在同一画面内。在运用这一调度方案增强场景紧张气氛的同时，还应控制镜头在人物之间的运动，交代清楚两人比邻而坐的位置关系。

1



先拍看向窗外的女孩，接着将镜头缓缓向右横移，女孩渐渐出画，摄影机越过过道……

1a

摄影机越过过道的时候，当镜头拍到靠在前面座椅上的男孩，暂时停顿一下。男孩起身，走到左边和别人交谈，画面中出现……

D1



调度巴士内群众演员的运动和动作有利于隐藏镜头的运动。

D1a



摄影机越过过道的时候，导演可能想加入一个沿过道往后车厢走的人物，以强调画面的纵深感。

1b



……男孩后排座椅的一个男人，他正盯着之前望向窗外的女孩。

1c

……男孩离开座位，摄影机跟随他向左摇拍……

D1b



准确地说，这个男人出场的重要程度，可以通过将他再往后移一排而改变。

D1c



最后这个摇拍镜头并不会很长，导演可能会安排女孩向前移动一排，迫使镜头多摇拍一些周围的环境，以便拍到女孩。

1d



……在镜头拍到女孩的时候，摄影机停在女孩的画面中，男孩出画。

1e

镜头停在女孩身上。过了一会儿，男人坐到了女孩身后的座椅上。

D1d



如果有必要，摇拍的时候摄影师可以隐蔽地加入些许推近女孩的变焦镜头。

D1e



可能有必要使用小型摇臂，让镜头在结束运动的最后时刻靠近女孩。或者在前景放置只有椅背的座椅，为铺轨腾出空间。

预估拍摄时间表

案例四的调度方案比案例三简单。但在这个调度中，座椅需要拆移，铺轨的时间也要比案例三中用斯坦尼康的时间长。这种调度的一个好处是镜头结尾摄影机不用像案例三那样反打。

用推轨的方法拍摄备用镜头比用斯坦尼康的难度大。即使把摄影机放在三脚架上，推轨的过程和调整座椅的位置都会拖累拍摄的节奏。

无论怎样，案例三和案例四都要用掉半天的拍摄时间。制片主任通常会把巴士场景放在其他场景附近拍摄。这样的话，如果提前拍完了时间表上的镜头，还可以拍一些别的场景片段。

因为案例四的调度方案所讨论的大多数备用镜头都不需要导演亲自指导。所以当第二台摄影机可以用来拍摄这些镜头时，导演往往在拍摄另外的场景。

备用镜头

我们讲过，有些长时间的不间断的主镜头不是一气呵成的，案例四就是又一例证。和前几个镜头的调度一样，有些备用镜头是必要的，但这次要拆解主镜头就很困难了，因为在绝大多数镜头中女孩和男人不在同一画面内。在之前的案例中，我们可以在纵深调度上做文章，让女孩在前景，男人在后景。观众很容易明白这两人的位置关系。

在案例四中达到同样的效果就比较困难了。我们不得不从女孩的侧面拍摄，摄影机就在她身旁，同时男人在后景中横跨过过道。这是一种全新的机位，且男人的入画方式看上去很不巧妙。

这意味着要在这个调度方案中利用备用镜头表现情节要素是更加难了。如果我们放弃复杂的运动镜头，用剪辑的方法讲述故事，我们只要分别拍摄演员的单人镜头就可以了，但这样我们就不能有效地展示两人的位置关系。并且将任意两个镜头剪接得匹配，也需要花费相当长的时间。

如果所有办法都失败了，导演还可以采用其他乘客的镜头、路过的风景画面、开巴士的画面作为弥补，将整个场景连接起来。

技术因素

这两个巴士场景的方案都属于技术性调度。就是说，都是利用摄影机的运动讲述故事。当然，有比这些方案更简单的做法。如果导演坚持这种调度就意味着要撤下许多把座椅，并把它们用某种便捷的设备固定住，以保证巴士行驶时的安稳。同时这些座椅还要易于移动，以便拍到各种各样的角度。有时候也可能用只有椅背的“假座椅”来拍摄特别的角度以及控制前景景物。

巴士场景中的低角度镜头不会像汽车场景那么极端。从车窗向外拍，还是

可以拍到很大一部分天空。这就有了一个好处，拍摄时巴士不用真正行驶。如果在后车窗处设计群众演员的调度方案，就有可能制造出巴士在运动的假象。这要依靠镜头精确的取景。

巴士场景中，导演可以利用**摄像机**（camcorder）进行视觉预览。拍这种场景不需要让演员把故事的主要情节排演一遍，因为讲故事的方式主要是视觉化的。要在制作室里模拟搭建一个巴士内景是很容易的，几副刻意摆放的座椅就能传递出重要的空间关系。这时导演可以尽量尝试所有镜头方案，并且配合摄像机使用并不昂贵的斯坦尼康 Jr.。

当台式电脑的多媒体处理软件出现后，使用这种花费甚少的视觉化工具就变得越来越轻松了。比如，巴士场景或书中其他调度场景的剪辑方案都可以用 Avid 或 Adobe Premiere 这样的剪辑软件在苹果电脑的非线性编辑系统上完成。非线性编辑意味着利用同样灵活的文字处理程序稍作练习，就可以在设备上把视频片段剪在一起，还可以预览不同的剪辑方案。这就是新的剪辑方式与传统的相比优势之所在，用过去传统的视频剪辑方式做对话场景的预剪费时又费力。

案例五

这里我们介绍两人对话场景的调度方式。通过这个例子我们可以看到在一个简单的场景中怎样通过简单的摄影机和演员的运动创造出丰富、戏剧化的场景。

在接下来的简要场景中，我们要用到一些贯穿全书的基础性场面调度策略：重新部署人物动作，调度演员朝镜头前移动，让演员转身面对镜头以获得反打镜头，使摄影机介入场景空间之中，反向运动拍摄等。这些调度方式都可以用来帮助导演讲述故事。尽管听上去这些策略需要大量的排演指导，实际上最后看到的拍摄效果没那么复杂，因为所有的动作都被限定在两个区域。我觉得，如果场景的空间位置关系是十分清楚的，不用担心“过度设计”，可以变换拍摄角度、重新在画面中安排演员的位置。

最后，要注意遵循**面向观众原则**（frontality）。在案例中很多可能要用到正反打镜头的地方我们都没有这样拍，取而代之的是划分出两种基本的镜头方位或区域进行场面调度，只在交代清楚空间位置关系后才在下一处空间中使用反打镜头。

103 页中两个人物的站位方向呈 L 形，这是由故事板 2b 中女人改变了在场景中的位置走位形成的。镜头跟拍她，因此拓展出新的场景空间。

这场戏发生在一座凉亭中，从男人到达凉亭与女人见面时开始拍摄。为了使调度和剪辑方案富有运动感，加入了人物对话。

1



第一个镜头是广角。卡尔接近摄影机，转向银幕右方并上楼梯……

1a



摄影机向前推，右转，升起升降机，与上楼梯的卡尔保持平行……

D1



拍摄这个镜头需要在移动式摄影车的基础上辅以小型升降车或摇臂。摄影机的运动开始时要很慢，在平推片刻后再升起。

D1a



这个镜头里拍到了琼，摄影师要在镜头中有意识地突显琼，而不是卡尔。

1b

……卡尔上楼梯，走向琼，摄影机跟拍……

1c



……摄影机停在双人镜头中。

卡尔：我不敢肯定你真的会来。

琼：我向来说到做到。

D1b

正如故事板所画，卡尔在镜头前，以低角度镜头拍摄他上楼梯，但这是导演的个人风格。更简单的做法是，摄影机走在卡尔前面拍摄琼，只要等卡尔重新入画就可以了。

D1c

2

卡尔的广角过肩镜头。

卡尔：我是不是该对你说我很欣赏这里的一切？

2a

琼转头。

琼：我不是来听你说这些的。你要想欣赏，去卢浮宫吧。

D2



我们打算拍运动镜头，所以把摄影机装在升降车上。显然，亭子四周的地面已经被清理干净，并事先铺好了轨道或胶合板。

D2a



在这种镜头中通常让前景的人物走近摄影机以取得大特写。

2b



……摇拍琼转身走向画面左边的栏杆旁。摄影机向前推几英尺，跟拍琼。她转身面对卡尔。

3

切至：卡尔的中景。

卡尔：我不是来和你吵架的。

D2b



一般来说，摇镜头、推轨和升降机是配合使用的，但在没有动作的镜头段落里，这种镜头运动通常会被拆成很多短暂的小片段。故事板 2b 中把摄影机往后拉 2 英尺，摇 90 度，向前推 5 英尺。为了使镜头效果自然，摄影师要将这几个运动结合得天衣无缝，浑然天成。整个摄影机运动可能持续 8—10 秒。

D3



尽管这个镜头锁定中景，把摄影机放置在升降机上会比支三脚架更容易。

4

切至：反打琼的中景。
琼：那我真的想问，你干嘛来了？

5

切至：卡尔，重复故事板 3 镜头，只是他略微走近摄影机。
卡尔：我来这儿是因为你是我的合作伙伴，还有朋友。

D4



在这个镜头和接下来的中景镜头中，摄影机是被锁定的，但导演也可以用不同的景别来拍摄这个场景，过肩镜头也可以。

D5



让演员走近摄影机是一种基础、实用的方式，多用来强调演员的某句台词或引起观众对角色的关注和兴趣。

6

切至：琼，重复故事板 4 镜头。

琼：我早就料到你会这么说，你应该知道我已经找了律师。

7

切至：卡尔，重复故事板 5 镜头……

D6



我们重复正反打。就图中的角度，我们可以用两架摄影机同时拍，或一个演员取近景，另一个取中景。

D7



7a



……摄影机摇拍卡尔走近琼，形成双人侧面镜头。当他们开始说话时，摄影机停止运动。

卡尔：你找了律师？好啊，我破产了，你逃得掉吗？

琼：我什么都不在乎。

7b

琼绕开卡尔离开，摄影机开始运动。

D7a



在这个摇拍的动作和接下来 D7b 的摄影机运动之间留出几秒钟的空当，摄影机暂时静止。这个镜头还有另外一种拍法，摄影机推近两人，取景别更小一点的双人镜头。

D7b



这是一个反向运动，摄影机几乎转了 45 度角，拍摄琼离开的镜头。

7c

……卡尔向摄影机走了几步，琼从后景出画。

图 1(右页)展示了案例五中演员的主要表演区域。虚线代表各个区域中的动作轴线。女孩开始时在紧贴楼梯口的横向区域表演，接着移动到了图顶端的纵向区域，完成了整个表演区的转换。

回顾案例五的故事板，我们会发现 D1 中摄影机在轴线的右侧。当演员移动到图 1 的纵向区域，摄影机转到了轴线的左侧，避免了两个演员在景框内空间位置关系的混淆。如果出于什么原因需要越轴，最好是男人移动，而且应该把摄影机保持在右侧，男人作前景。

D7c



这个场景的涵义，取决于镜头结束时我们站在哪个角色一方。在这个故事板中，我们着重强调卡尔，于是安排他在镜头结束前走近摄影机。这样做也是为了引出下一个场景。



图 1

预估拍摄时间表

导演早上 7 点到达现场和摄影指导及制片碰头。他们在拍摄前转遍场地，勘察现场。这时，导演可能会依据现场的拍摄条件开始修改原来的拍摄想法。创意团队再按新想法把整个场景的调度梗概顺一遍。

导演所作出的最重要的调整，是通过连续的摄影机运动拍开场镜头。导演想先用相对比较低的角度拍摄男人的单人镜头，再升到视线高度拍摄亭子里的双人镜头，因此要将摄影机放置在升降机或摇臂上。

接着，导演、制片主任和摄影指导一起讨论镜头拍摄的顺序。显然，场景中有三个涉及到重新取景、移动摄影机和调度演员的运动镜头。这就出现了两组相同的中景男女演员正反打。可导演希望区别开这两组镜头。有两种调度即将结束时镜头反向运动的办法，导演希望两种都用，最后剪辑时再决定用哪种。

领会了讨论结果，助理导演是这样拆析场景的：

第一个开场镜头（1—1c）。导演、制片主任和摄影指导都同意用它引导下面的拍摄，因为这个镜头将能够建立起这一场景最基本的方位感。

第一个镜头结束时，摄影机移动到拍摄镜头 2—2b 的位置。镜头结束时，摄影机所在的位置正好可以拍摄女孩的全部中景和特写。这些中景和特写囊括了镜头 3—7 中女孩所有的对白和反应。

接着，摄影机掉过头来拍镜头 3—7 同一片段中男人的中景和反应。由于这个对话比较短，导演可以让这一场景贯穿整个片段，拍到 7—7a 的运动镜头。

时间表中最后一个镜头正好是场景的结束镜头 7—7c。导演同意这个方案，因为它和剧本的叙事顺序相近。

拍摄这个镜头基本要花上一整天。

技术因素

既然是户外拍摄，一定要考虑到天气问题。即便有亭子的遮挡，遇上下雨这个镜头依然无法完成。眼看着变天了，且一时半会儿不会有好转，导演就要赶紧加快拍摄速度，有时不惜缩减一些镜头运动。

拍摄时，摄影机从拍摄双人侧面镜头开始，允许女孩转向镜头。这个思路可以贯穿整个场景。在严格限制画面中的动作的同时，为了增加变化，导演也允许男人适当移动。

女孩的移动建立了新的场景空间，增加了调度的新鲜感，同时也增加了时间成本。这一场景空间的转换需要一系列布光和机位的调整变化来配合。

案例五中升降机的使用看上去要花不少时间，其实则不然。升降机在户外移动相当自如，而且并不麻烦。反正化妆和服装道具在现场也要花时间，移动

摄影车和升降机可以利用这个时间同时进行。磨刀不误砍柴工，事实上，升降机可以把摄影机快速送到各个机位而不用移动摄影车，这样做其实是加快了拍摄速度。

最后，我们说一说另外一种选择：多机拍摄。在案例五中，我们只分析了单机拍摄的方案，其实，用两架摄影机拍摄这个场景也是可以的。通常可以用两架摄影机拍故事板 4、5、6、7 的中景正反打镜头，其他时候可以用来拍连接运动镜头的备用镜头。不过，一定要考虑到采用多机拍摄会妨碍镜头运动和复杂的编排调度。案例五这样的场景，未必会像需要演员配合或者涉及到大规模演员阵容和大量备用镜头的场景那样，可以从多机拍摄中受益。

访谈录：达斯汀·史密斯（Dustin Smith）

“满身尘土”（Dusty）的达斯汀·史密斯已经在电影行业中担任了二十多年摄影机和照明设备管理人员，多次和世界顶尖级导演、摄影师合作，被业内人士称为汽车拍摄设备装配专家。

史蒂文：在拍摄汽车场景时有什么“陷阱”（疑难问题）吗？

达斯汀：拍摄汽车场景对每个人来说都是冒险，包括那些有天赋的导演，而且会经常受到各种不可抗力的限制，交通状况、看热闹的人和骑自行车路过的人等等。在一场平静的开车戏（非追车戏）中，你可以在拍掉两条胶片以前用尽设计好的路段。你不能掉个头就再拍一次，这样方向就反了，得原路返回后再掉头，等待化妆、设备安装之类的，许久之后才能再拍新的一条。

史蒂文：您遇到过哪些在镜头匹配方面需要注意的问题？

达斯汀：我刚做**道具**（grip）不久，为唐·默里（Don Murray）配装了一辆车在纽约街道上拍摄。我们把机器装在汽车前发动机盖上，拍了一场难度很大的对话场景，用了整整一个下午。机器架在前盖上坚如磐石，摄影指导和我都很满意。但是第二天，摄影指导就忽然不和我说话了，因为所有侧面拍摄的画面看上去都比架在前盖上拍摄的镜头快两倍。尽管从技术角度说这不是我的责任，但我还是很痛苦地接受了这次教训。一般的规律是从侧面拍摄汽车镜头和在车前拍摄相比，在拍摄速度上应该减30%—40%。

史蒂文：还有什么误区要注意的吗？

达斯汀：有一个问题经常被导演忽略，道具员会告诉演员，开车时不要强扭方向盘（车正被拖着），让它自然转动，演员应该轻扶方向盘。如果不注意这点会造成一系列的问题。

还有一个容易犯的错误是盲目追求摄影机的稳定性，这也会影响到合成镜头的呈现。有时候，为了追求逼真效果而费时费力，结果看到合成镜头的效果之后还可能让人失望透顶。

史蒂文：案例二中，我们在汽车侧面架设摄影机拍摄。这时候您一般用什么镜头制造足够的景深，保证前排司机和乘客焦点清晰？

达斯汀：通常可以把乘客的座椅（欺骗性的）向后推一点，这样可以看清司机。摄影机放在“hostess tray”（一种摄影平台）上，常用 24—35mm 镜头。

史蒂文：案例一中，我们在汽车旁边使用移动式摄影车平行拍摄，您是如何安装的？

达斯汀：拍摄这种镜头需要用到一种很矮的拖车叫“low boy”。把汽车放在拖车上时，要把轮胎的气放掉，有时甚至把轮子拆下来，为的是让汽车的位置尽量低一些，被摄车辆从镜头里看起来就和在路上正常行驶的高度很接近。

如果要铺轨，得用到一种很宽敞的工程拖车，以及一辆小型移动摄影车，比如“Elemack”。这样才能提供足以容纳摄影师的空间。无论你用哪种摄影车，拖车急刹车时，轮子都会随惯性向前冲。所以，如果汽车正在移动，最好用有刹车系统的摄影车，如 Fisher 10。只要汽车移动，不管加速减速，都会给摄影机的运动带来困难。

史蒂文：在发动机前盖上安装摄影机得用多长时间？

达斯汀：初始安装大概只需一个小时，但还要考虑到总体情况，包括以下三个因素：摄影机、录音设备和照明。还要看天气，你永远无法精确地预料到设备会发生什么状况。如果是晴天，汽车挡风玻璃反光，你要用遮光布挡住太阳光，这样安装起来便很麻烦。实际上只安装前盖上的架子是很快的，有不少设备可以用来帮助前后左右调节架子的位置。在汽车侧面安装摄影机也是一样，只不过比前盖上慢一些，因为要考虑到保护车门的问题。总之，真正架机器费不了多少时间。

史蒂文：灯光设备一般安在哪儿？

达斯汀：灯光设备不是安在车顶上，就是安在拖车上，或自身独立放置。你的大部分时间会耗费在系牢捆在车上的缆绳以及想办法让录音人员或照明人员躲到挡泥板下这样的问题上，这意味着你必须尽量发挥聪明才智，在车外尽可能地把设备布置得巧妙到位，以便于在拍摄时进行调整。通常，预计每个机位（摄影机角度）拍一个小时。

史蒂文：在选择汽车行驶路线方面都要考虑哪些内容？

达斯汀：要让每个镜头的后景和自然光匹配。在同一条道路上，你不能先拍向北行驶的镜头，然后调回头，拍向南行驶。在乡村拍摄的话汽车往往会开出很远，火车也是一样。很显然，你不想每拍一条都把火车倒回原处，而是让它沿同一方向接着拍。火车比汽车还要麻烦。

史蒂文：摄制车队中通常有多少辆车？

达斯汀：依不同的片子而定，通常至少要四五辆：一辆载满化妆、服装、道具人员的面包

车，一辆载着摄影组的拖车，一辆载有道具、设备和第二摄制组的卡车。还有一辆配有专业司机的挂车和一辆警车。镜头越复杂，所需车辆就越多。现场还会有提供食品和其他设备的卡车，通常停在现场附近，不会跟着摄影车跑来跑去。

史蒂文：现场导演和演员怎样交流呢？

达斯汀：导演通常站在升起来的拖车后部，以便于透过挡风玻璃俯视汽车内演员的表演。他用耳机听对白，用步话机与演员对话。副导演在导演右侧，提醒拖车司机加速或减速。道具负责在两种情况下随时拔掉拖车的插销，一种是路面前方出现破坏画面的物体，一种是车速太快不安全。

史蒂文：要使在汽车侧面和正面拍摄的镜头速度匹配的话，有什么基本规律吗？

达斯汀：假使你以 25 英里每小时的速度前进并从车窗看出去，25 英里每小时就是你的基准速度。如果以这个速度行驶，摄影机架在车门外拍摄侧面镜头，画面反映出来的速度大约是 25 公里每小时的两倍，或是一种持续加速的效果。所以，你想让这个镜头和其他镜头在速度上保持一致，就要以基准速度的 50%或 70%来拍摄。

史蒂文：车内对话场景的基本速度是多少？

达斯汀：25—30 英里每小时的速度会比较宽裕，画面看着也舒服。只要没有其他车辆从被摄车旁驶过，被摄车开 30 英里每小时，观众会以为它开到了 55 英里每小时。

史蒂文：如果要拍摄一个比较大的场景，比如高速公路上的车外镜头，或演员向车窗外望去，您怎样控制周边环境呢？

达斯汀：被摄车车窗外经过的车辆，哪怕只是短暂路过，也要由剧组配备的司机驾驶，还要戴着步话机。**首席场务**(key grip)要提前统筹规划。要是后景有人经过，人们会一哄而上，问些很有趣的问题，比如“把我拍进去了吗？”或“我上镜吗？”。

史蒂文：要考虑哪些安全因素？比如，我们很少看到车上的乘客系安全带。

达斯汀：许多导演不喜欢安全带，觉得破坏演员的形象。还要考虑到吊在车外和车后的工作人员，虽然他们是安全的，但毕竟没有保护。

史蒂文：谁引导整个车队？

达斯汀：警察会在最前面，拿着指示灯。拍汽车内景最好的方式是包下一段路。也许你曾经在城外找到一条完美的路段，大家出于兴趣都愿意为了拍电影关闭限行。可这种好事现在越来越少了。

史蒂文：如果是大一些的交通工具会怎样？也能用拖车拖吗？

达斯汀：你可以去拖任何车子。如果需要你甚至可以把一辆半拖挂车放到另一辆半拖挂车上，也可以用半拖挂车去载一辆巴士，以避免巴士发动机的噪音影响录音。然而所有这些努力是否值得，要看这个镜头以及它在“戏分儿”里的重要性。你可能想找一个简单的方法来拍，除非这场巴士里的戏确实是一场重头戏——即便如此，你也会想尽量简化机位。

史蒂文：ShotMaker 之类的新型超级拖车，使用效果怎么样？

达斯汀：这是一款很棒的车，装有升降车，可以帮你做许多事。在安全使用升降车方面，我有两点建议：第一，安装一个遥控头（像 Hot Head）；第二，在升降车的顶部安排一个工作人员。

史蒂文：拍摄两个走路的人的对话或汽车内的对话场景都可能用到移动式摄影车，请比较一下在这两种情况中操作摄影车的难度。

达斯汀：拍摄汽车内的对话场景时显然更难控制摄影车。其实，不论什么样的场景，你都可以把摄影工作搞得很复杂，从这个意义上说，走路和开车场景可能都很难。但拍车内场景会更耗时。

近来，支持推轨镜头的设备大大改进。新的滑轨系统使摄影车移动得更快捷、更灵活。坦白来讲，拍摄对话场景推轨镜头所费的时间大多耽误在决策、化妆、表演，而不是铺轨和安装摄影车上。

在这个访谈即将结束时，我们从道具的角度讨论了现场操作的问题。我问达斯汀·史密斯就这些年的经验，他认为关于镜头调度和安装相关设备有什么最好的方法，他列出了如下步骤：

1）为演员和导演清场，打发走工作人员，禁止在拍摄场地内走动或搬动物件，保持现场安静。

2）镜头调度方案一旦确定，只召集有关部门的负责人进场（编剧、灯光师、首席场务、轨道员、置景、助理导演和替身），为制订场面调度方案排演主要角色的走位路线，并作出标记。

3）为主演和导演清场。

4）让各部门工作人员和替身在场地内工作。

5）把主演和主要工作人员叫进场作最后的排演。

6）开拍。

第五章

受限空间中的高级场面调度

毕业生(*The Graduate*, 1967)

在这一章节中，我们将介绍一种场面调度方式：通过摄影机长时间连续的运动覆盖拍摄多个故事情节点。故事的情节点可以通过对话来表现，也可以通过演员的肢体动作、道具、**主观视点镜头**（POV shots）、**反应镜头**（reaction shots）和角色的出画入画来表示。一般来讲，要把故事板中各个画面囊括的各种元素拍到这种统一的单个镜头中，并使其流畅连贯。这就需要充分调度摄影机把一个又一个新的情节点纳入到镜头画面中，比如采用摇拍、推轨、调度演员。

该如何对这种长时间的主镜头进行调度呢？这里介绍一种方法：首先，把该场景的各个故事元素列一个单子，或者用故事板演示故事，即依据剧本上的每个情节点绘制草图。接着，把任意两张故事板的信息合并为一张。比如：桌上的日记本（特写）+ 一个站在桌边的男人（中景）= 日记本在前景，男人在后景（深焦镜头）。可以用最简单的摇拍和推轨把这两个互不相干的元素连接起来。

习惯使用长镜头的导演一般都积累了大量的镜头调度模式，在任何情况下都能信手拈来。除了技巧方面的积累以外，导演对“**间接取景**”（indirect framing）的审美品味也很重要，以一种有效的场面调度为例：把主要人物安排在离镜头较远的地方，且负载上戏剧性信息。如果说拍长镜头有什么潜在的策略，那就是充分调度演员，尽量减少摄影机的运动。然而，也有例外。奥逊·威尔斯（Orson welles）拍摄的影片《历劫佳人》（*Touch of Evil*，1958）采取了难度技巧很大的开场。这个著名的开场发生在户外，人物的活动范围贯穿了好几片街区。在这种情况下，充分调度摄影机运动是合理的。可是，现今许多导演喜欢滥用摄影机运动，明明通过演员走位就可以传达的情节信息，却不惜大动干戈。学会有效利用演员的走位完成镜头，恐怕是场面调度中最重要的技巧了。

明确了这种方式的重要性，接着我们来考虑如何权衡演员运动和摄影机运动。先介绍一种情况，可以将摄影机移至外景地中较大的空间内，拍摄演员在正常空间内的走位。正如案例五介绍的那个场景，摄影机随着演员的表演位置变化，从一个基础表演区移到了另一个。这样也为剪辑提供了多种可选择的视点。

再介绍一种需要摄影机运动的调度方案，摄影机在两个或几个演员之间

的单一空间内水平或纵深运动。换言之，要让摄影机充分展示一个场景的空间位置关系，可以变换景别，也可以让演员在画面内走位，也可两者兼有。这个例子好像有些夸张，因为摄影机原本可以十分有效的在画面内选择个别被摄主体。然而，与调度演员相比，这只是摄影机的其中一种具有可操作性且易于理解的用法。

案例六

接下来的场景描述的是警察局侦探在向一名青少年施压，迫使他承认一桩莫须有的罪名。侦探在审讯时极尽所能地劝诱男孩，意图操控男孩的供词——摄影机的运动围绕这一戏剧性的核心动作展开。为了突出场景中侦探独白的催眠效果，用连续的镜头拍摄比较适宜。如果我们以大规模的剪辑镜头代替，催眠效果难免大打折扣。

这场戏大部分是用三段长时间的纵向镜头运动拍摄调度的，都遵循同样的动作轴线。在最终方案里，为了使场景的节奏多样化，导演选择减掉一段镜头运动，用一个或多个机位固定的备用镜头替代。还有一种可能，基于三段运动镜头的运动路线、布光颇为一致，可以考虑将它们合并为一段长镜头。

为了拍摄认罪场面以及仰拍侦探，摄影机除了推轨运动外，还被安装在摇臂上作下降运动。这是个很好的案例，向我们展示了如何把各种情节（侦探、男孩、口供等）纳入一个场景空间，并使摄影机的运动以及整个场景的戏剧结构都围绕其展开。比如，根据气氛的紧张程度让镜头先远离然后再回来贴近男孩，就比用横移镜头要好些。

1

开始是一个男孩的大特写，他正被周围的警察审讯，听其中一个警察用单调的声音（画外音）宣读口供。镜头缓慢往后拉……

1a



……全景，四个警察围着这个男孩。摄影机继续向后拉并转向左方……

D1



由于这个镜头段落的时间很长，导演会刻意增加一个警员的走动，以打破镜头画面的单调……

D1a



可以让一个侦探走向前然后出画，或走向前来一杯咖啡。

1b

……摄影机继续后拉，同时转向左，把正在宣读口供（在打字机上）的警员纳入镜头中。

2

切至：男孩的中景。一个侦探在他身后来回溜达，开口说话。同时，摄影机沿顺时针方向后拉半个圆弧……

侦探：你的朋友把你全撂了，白纸黑字，一清二楚。

D1b



摄影机也可以在拍中景的审讯场景时，捎带上宣读口供的警员。然后，在把镜头向后拉并转向左时让他再次入画。也可以加入一些在屋子里的其他警员从画面内穿过的活动。

D2



一旦定了摄影机的运动轨迹，安装完相应的设备，这个场景的开场镜头就很容易由此作一些变化。比如，导演可以拍一条以男孩开场的镜头，再拍一条以侦探开场的。

2a

……侦探缓慢走向镜前，一边走一边说话。随着侦探走近，在镜头中变为特写，摄影机慢慢后退……

侦探：在坐牢期间，外面的人会一个个的远离你。

2b

……侦探停在记录员的桌前。

侦探：你女朋友——会坐在家里苦苦等你六年吗？

D2a



镜头继续运动，摄影机在后退的同时向左移，注意要将男孩一直置于后景处。

D2b



摄影机下降，仰拍侦探直到他走到桌前。侦探一旦停住，摄影机的运动也停止。

2c



……侦探向右侧踱步，出画，同时拿走打字机上的供词。

3

切至：双人中景。

D2c



镜头摇动，拍到后景中的男孩。供词在被取走的时候划过镜头。

D3



利用供词划过镜头，在下一个画面建立新的镜头。导演也可以分别拍摄男孩和穿着背心的长官的单人中景作为备选。

4



切至：特写，“供词”被侦探拿在手里，实际上是一张白纸。他把白纸向右稍移一些，男孩出现在画面中。侦探向前移动，摄影机跟着他移动……

侦探：我们有足够的证据，现在就能把你带走。要是这样，你的苦日子可在后面呢。

4a

……侦探捏着供词的手放了下来，供词出画时摄影机推近男孩。

侦探：如果你肯帮我们的忙，我将完全销毁手上这张东西。

D4

摄影师可以调整焦点，使焦点从白纸转移到男孩身上。

D4a



摄影机俯拍男孩的时候，导演也可能想让侦探站在画面右侧，当做一种取景策略。

4b

……摄影机俯拍，并开始下降，去贴近男孩。

侦探：现在我们是唯一能关照你的人。

4c

摄影机以男孩的大特写结束。

D4b



示意图中这个镜头虽然是紧接着上一个的，我们却已经改变了前面的推轨策略。实际上要拍摄这个镜头既可以像现在这样利用吊杆让摄影机运动，也可以采用变焦镜头，将男孩拉到镜前。

D4c



另外一种拍法：摄影机被吊杆提起，镜头上升，同时用变焦镜头把男孩拉到镜前，取得一种**透视转换**（perspective-shift）的效果——“**眩晕**（vertigo）”。这种效果是希区柯克（Hitchock）发明的，斯皮尔伯格在《大白鲨》（*Jaws*，1975）中使用后，被大规模推广。

预估拍摄时间表

虽然长镜头需要经过精心编排，还需要拍摄团队精准的执行力，但它同时也是灵活的，可以拍出不同的版本。摄影机在推轨过程中有很大余地同时拍摄摇镜头。比如，在排演一个坐着的人的后拉镜头时，摄影机可以从拍摄范围内的任一被摄物的特写开始，再摇到附近的其他被摄物。这样任何推轨镜头都可以有不同版本的开始和结束方式。如果导演提前想到了多个方案，就为后期剪辑提供了充足的选择余地。这样做自然意味着会吞掉额外的时间，就像尝试用各种角度拍摄一个场面。

我们假设案例六中的故事板更偏向**故事片**(feature film)所使用的那种。这种长镜头要花大半天，甚至七个小时来拍摄。每周一小时的电视剧是没时间拍摄这样风格的镜头的，除非用斯坦尼康来拍一些简单的运动镜头。这样一来，场景就是另外一种感觉了。除长镜头之外，其他备用镜头将耗掉一天中剩下的时间。

当拍摄时间比较紧张时，我们建议导演用比较简单的镜头调度。如果导演、**场记员**(continuity person)、故事板画师和摄影师拍摄声画同步的场景，我们建议参照“隔离舱”[①]的方式安排拍摄计划。这样如果拍一个很长的推轨镜头中，即便有一部分失败，其余的部分依然可以保留。这意味着在连续的镜头中找一个可行的切入点，加入切出镜头。一些导演在前期准备故事板时不考虑这个问题，认为这种找切入点之类的“安全岛”方案到了现场再想也行。恕我直言，在混乱的现场，这种高效利用拍摄资源的奇思妙想，你就是苦思好几天也不见得能“憋”出一个。

如果你既想跟上紧锣密鼓的时间表，又不想放弃长镜头段落，用摄像机试拍是个好方法。可以在前制阶段排演的时候用上。即使只在排演时拍了一次，也能帮助导演在拍摄时决定如何准确的进行场面调度。这个步骤也可以在轨道铺好之前利用录像带、替身或摄像机进行。

备用镜头

案例六中的众多人物为不同拍摄角度、机位提供了多种可能。场景中，除主审以外的警员们可以有多种反应镜头，包括中景、双人镜头和特写，还可以加入男孩的手部特写(汗津津的手)或审讯室的全景广角镜头。

正如我们介绍过的其他场景那样，导演罗列了审讯场景中的典型行为片段。比如，一些重复单调的环境音，如咖啡机的声音，从而外化男孩的紧张感。

---

① 隔离舱：用在船舱、隧道、太空飞行器，以防止在一部分损坏时水或空气流入其他部分。

这就构成了镜头中出现咖啡机的契机。再如，男孩可以用数地板缝的方式结束整个场景。可以就此建立一系列的镜头，包括男孩和男孩主观视点的地板镜头。如果把这些镜头预先仔细规划一番，可以利用一天中拍摄快结束的时间，制片主任、部分演员和工作人员收工了，由摄影师和灯光配合着完成拍摄。

技术因素

统观这个场景，拍摄第二、三段运动镜头确实是有难度的。在侦探说台词的时候，摄影机运动中包括了升降、俯仰的变化。再有，运动镜头中的特写，也为摄影师和他的助手带来麻烦，需要多次额外的排演。所有这些技术上的挑战都为扮演侦探的演员带来了额外的压力，因此他不得不就同一镜头拍摄许多条。

本案例中也有比较便于操作的地方：说话人没有出现在镜头中。开场的后拉镜头和结束时推进男孩的镜头均是这样。导演可以边拍边让演员说台词，这样的话摄影师能够配合演员的表演安排“镜头的表演”。即便演员的台词出现问题，导演也不会叫停，因为这一条的画面可能很好，导演可以选出画面最好的一条和台词最好的一条，把它们剪辑在一起。

案例七

这里是另外一种拍摄审讯场景的调度方式。在这个版本中，该场景的视点发生了变化，我们的视点接近男孩的视点，和他的内心感受产生共鸣。与案例六中冷静地袖手旁观相比是完全不同的感受。

和案例六相同，摄影机做同样的大致呈 U 型的纵深运动，但不同的是这次没有被摄物沿着摄影机的轨迹运动。本次摄影机运动的动因反而是暗示观众画外有重要的动作正在发生。这个演变是很有感染力的。因为侦探总是直视镜头，和观众视线相对，这加强了观众对情节的理解，他们知道本场景中的主要角色并不在他们的视线当中。

和案例六相比，这种调度更具戏剧性地把我们的注意力吸引到侦探的身上。案例七中摄影机缓慢穿过场景空间，同时演员未动。在镜头结束时，导演把供词推向镜前，径直塞到男孩的鼻子下面。

整个场景“一镜到底”，如果拍摄成功，将不用任何剪辑。

1

镜头开始的时候侦探坐在一个转椅上。他看了一会儿供词后，抬头直视摄影机，这时摄影机开始缓缓向后退……

侦探：不错的故事，情节生动。

1a



……摄影机往后拉，直至被审讯的男孩入画，画面是男孩身后一个极端的过肩镜头……

侦探：警察就喜欢这类故事，而诉讼者会爱死它。

D1



侦探开始说话时，摄影机才开始后退，镜头运动令人难以察觉。

D1a



摄影机拍到过肩镜头时停止运动，由于场景纵深的限制，此时前景的男孩焦点略虚。

1b

……第二名警员入画，向男孩耳语……

第二名警察：富尔科侦探已经要发飙了，你最好别再惹他。

1c

……摄影机跟随第二名警察从右侧出画，造成摄影机越轴。现在我们拍到了男孩另一侧的过肩镜头……

侦探：小子，你还没发现你无处可逃了吗？这就是你的终点站。

D1b



警察低声耳语时挡住了后景的侦探，摄影师可以趁机把焦点调至前景。

D1c



摄影机在向右横移时转移调焦，侦探在被拍到时再次清晰起来。

1d



……富尔科侦探用脚划动转椅向前挪，当富尔科把供词递给男孩，摄影机往下摇拍到供词……

侦探：签了吧，小子。这样我们也好帮你。

1e

……将摄影机极端地向左摇拍半圈，保证供词一直在画内，直到男孩入画，呈低角度特写。

D1d



为了让推轨镜头更奏效，摄影机被安在一个伸出的短摇臂上，这样向前推动时就可以绕开男孩的椅子。当摄影机推进供词时稳住一下，然后……

D1e



摄影机以供词为圆心扫过，直到拍到男孩的特写。

预估拍摄时间表

这回我们来看看实际拍摄的一天中都将发生些什么。我们的制片主任的日志中涵盖了现场拍摄中会遇到的典型问题。

摄制人员早上 8 点到摄影棚，演员 8:30 到场，9:00 开始排演。剧本最后 1 分钟的内容有变化，导演决定加对话，于是演员等着新台词出炉。同时，助理在安装灯光设备。因为演员对新台词不熟，加上导演不断调人，排演进行得较为缓慢。直到 10:30 场景才进入实拍阶段。导演发现演员正在失去导演所追求的表演锋芒，他认为更多的排演只会给表演带来负面影响。试灯光的替身演员进场，摄影指导布光完毕。现在是 10:45，替身试拍完毕，演员被叫入场。演员试拍进行了 20 分钟，但是大家发现拍摄关于供词的运动镜头有一定难度。

导演开始实拍，但演员却忘词了，导演用上了提词板，演员终于在一条中完成表演，可摄影师的焦点拍虚了。导演用监视器回放，发现镜头最后的调度有问题。他们调整方案，重新取景。现在是 12:45。

拍下一条时，录音师听到了推轨时有杂音，又拍了一条，前几秒还有杂音。他开始查看轨道，最后发现杂音居然是扮演侦探的演员饿得肚子“咕咕”叫的声音。其实都 1 点了，大家决定先吃饭。

午饭后，他们完成了这个镜头，但制片人对新台词仍然不满意。导演做了修改，又开始拍摄。现在是 2:30。在镜头的最后，扮演侦探的演员不能把转椅滑到准确的轨道位置上，有时即便滑到位，也很费劲，看上去有些狼狈。

导演调低了转椅，把它放在西边的轨道上。道具躺在地板上引领轨道和转椅到正确的位置。椅子被安装了滑动设备，道具试了若干次。这套设备起了作用，但不牢靠。录像带出了问题，轨道上的索道要替换。一切就绪后导演又拍了几条。现在是 3:30 了，先是拍了 12 条，调整后又拍了 10 条，加上开始替身的那条，到现在为止，这个镜头已拍了 27 条。

编剧到场了，看了其中一条的对话场面。这条正好是镜头第一次被从头到尾完整拍摄下来。编剧告诉导演新台词中有一句犯了连贯性错误。于是导演、制片、编剧和剧本指导争执了 15 分钟这个错误是否重要，最终他决定改台词。现在是 14:30，刚开始拍新的一条，演员比手画脚地进入最佳状态时，带有椅子的摄影车碾了演员的脚。尽管脚都出了血，这位演员仍坚持表演下去，可他注意力显然已被分散了，导演叫了停。

短暂休息后，再次开始拍摄，终于拍到了不错的两条。5:30 导演开始拍摄备用镜头，每个特写都需要对灯光进行调整。6:30 一位道具提出侦探特写时使用的提词板好像有问题。大家意识到演员说了一句已被删掉的台词。导演在录

像机中回放了 15 分钟，企图寻找有问题的部分，然而发现恰巧在有问题的镜头出现之前停止了录像。现在是 7:20，他们重拍了特写。晚上 8:30，导演宣布收工，到现在为止，拍摄进行了 12 小时零 30 分钟。

这一切看起来像是一个严重混乱的拍摄团队，可这代表着在现场发生的真实状况。只要作品出来是优秀的，这些可控的混乱是情有可原的，因为导演和他的创作团队全神贯注于拍摄出最完美的视觉效果。

案例八

这次我们介绍在行驶的汽车中拍摄对话场景。我们使用的拍摄风格比较折中，将案例三中的主镜头长拍和案例四中的单独拍摄每个人的特写结合起来。具体采用的方法是，在车内使用手持摄影机，在各个情节点之间摇拍。可是，只用一个主镜头拍摄的话会显得很笨拙，所以我们把场景分成一些较短的镜头，每个镜头包含两到三个情节点。这些短镜头的分切以尽量减少剪辑为标准。

尽管摄影机是运动的且涵盖了许多不同的拍摄角度，绝大多数镜头还是在车的后座上拍到的。这并不排除导演可以拍下后视镜，以便从中得到反打镜头能拍到的内容。这已逐渐成为一种不必使用反打镜头便能展示后座上的人物的拍摄方法。

在这个案例中导演得作出一个重要选择，使用带有三脚架的摄影设备以得到稳定的画面，还是用手持摄影以取得类似纪录片的粗粝效果。选择纪录风格，车内摇拍的自由度会比较大。如果采用更加稳定的方式来操作摄影机，可以用一段较长的摇拍过渡汽车前座与后座中被摄主体的镜头（案例八故事板中则是由剪辑完成），手持摄影就不大方便被用来拍这样的摇镜头了。

在这种情况下，导演需要依赖摄影师对镜头的“感觉”。许多专门从事手持摄影的摄影师可以把车内手持镜头拍得就像用了三脚架一样稳定。事实上，导演会让摄影师自由发挥，有时还能抓拍到一些偶然天成的佳作。

1

我们以司机开车的镜头作为开场，司机转头问坐在他旁边的乘客……

司机：有什么可吃的吗？

1a



镜头摇向坐在司机身旁的乘客。

乘客：我们就剩一包薄荷糖了。

D1



在这个受限空间里，画幅比例限制了拍摄效果。示意图中的画幅比例是 1.85∶1，这种宽银幕减少了摇拍司机到乘客的运动幅度。如果是 1.33∶1 的银幕，横摇的感览会更明显。

D1a



如图所示，透过挡风玻璃可以清晰地看到前方其他车辆。这给镜头间的速度匹配带来了难度，除非拍摄方安排专门的司机驾驶这些车辆。

1b

镜头摇向前座的乘客，他转身将一包口香糖递给了后座的乘客。

前座的乘客：来个口香糖吗？

2

切至：一个搭车人坐在后座……

搭车人：不……

D1b



从故事板中可以看出，我们通过后拉镜头扩大了取景范围。如果后拉的同时前座的乘客转身，这次取景范围的改变便不易被观察到。

注意：镜头中没有拍到的人物，在示意图中将被忽略。

D2



在这样一个较大的景别里，摄影师可以把摄影机顶在车门内侧，从侧面拍摄。这样的话可以离被摄主体远一些，同时使用较长焦距的镜头。

2a



……摇拍搭车人起身，靠向前座的乘客。

搭车人：……我饿了。

3

切至：特写，后视镜映出搭车人的脸……

司机：收费亭。谁有零钱？

D2a



在这个镜头以及之前的镜头中，摄影机放低，向上仰拍。这意味着画面中车窗外唯一出现的后景景物是蓝天，要使镜头中的后景匹配自然就很容易了。由于拍不到路面，制片主任在选择拍摄用的路段时有了更多的余地。

D3



拍这个镜头摄影师要用长焦，夸大镜头运动。多数情况下，还要用到**肩托架**(shoulder pod)或别的支架，以稳定摄影机。

3a



镜头从后视镜往下摇几英寸，拍到挡风玻璃外的路面。前方不远处的车辆中，有一辆警车……

3b



……镜头上摇，回到后视镜的画面。搭车人的脸从镜子内消失，我们仅见到他膝盖的部分。此时他已躺在了后座上。

D3a



随着摄影机向下摇，摄影师将焦点转移至高速路上的车辆。

D3b



摄影机向上摇，将焦点转移回后视镜处。

4

切至：司机看着后视镜，看到搭车人试图躲起来，有一丝警觉……

司机：累了吗？

4a

……摇向后座。

搭车人：嗯，我要打个盹。

D4



司机说话时可以转头或将目光投向后视镜。这将为下一幅图中出现的摇镜头奠定基础。

D4a



这个镜头是摄影机运动的范例。当然，如果需要的话，司机的特写和搭车人的中景可以用两个镜头单独拍摄。在图示的方法中，导演要注意演员说话时镜头不要移动。

技术因素

案例八被设想为一个低成本的拍摄方案。手持摄影是一种快速的拍摄方法，拍摄这个场景时甚至可以做到不用拖车。当然，有得必有失，为了省时省钱，有时也要放弃点什么。没有拖车拖着汽车的话，录音和布光就是个大麻烦。车子一发动，发动机的噪音就会被记录在音轨上。同时，摄影机在车内自由地四处摇拍，导致几乎没有地方藏灯。

我们仅用两个机位就可以完成案例八的拍摄。用手持摄影拍，要改变机位很容易，可以从主机位拍到不同的画面和景别。比如，镜头 3、5、6 可以用变焦的伸缩镜头轻松地拍出景别上略有变化的画面。用低角度拍摄一些镜头也大有裨益。画面的后景是天空，而非公路，镜头与镜头间的后景景色匹配就不再是问题。

有一个现象应该被注意到：这场戏中没有前排乘客的侧面镜头。这点可是关键，因为它意味着整场戏的拍摄过程中都可以不使用拖车。我们想一想，拍摄前排乘客的侧面镜头，就要把摄影机架在司机的座位上，这样就没有司机开车了，只能用拖车拖着被摄车前进。

预估拍摄时间表

早上 8:30——剧组工作人员入场。两台摄影车、两台被摄车在前一天已装配完毕。工作人员入场时间比以往晚了半个小时，因为在高速路上取景需错开交通高峰时段。今天的拍摄任务会持续很久，制片主任早已制订好了一天中最后黄昏时刻的镜头拍摄计划。

9:00 演员到场化妆，9:45 化妆完毕。利用这个时间，导演和摄影指导、摄影师讨论分镜头表，接着和演员做短暂的排演。这场戏提前排演过，整体看上去还不错。为了保留演员表演的原始冲动，导演只排演了 20 分钟。

10:15——摄影车和被摄车离开排演区域，沿场景所选路段行驶至 10:30。拍摄头两条后，录音出了问题，耽搁了 15 分钟。导演正好利用这个时间让灯光师调整灯光。

11:00——再次开始拍摄，第一组镜头是从前座的机位拍的。

12:00——导演推后了吃饭时间，要赶着完成从后座上拍摄的镜头。他原以为会很快拍完，可惜事与愿违。拍摄遇到的第一个问题是午饭时间公路上的大型车辆较多，好几条都被卡车的噪音毁掉了。还有几条，眼看着一个不间断的镜头就要完成了，结果还是出了问题。

天上的云层漫卷而来，灯光需要重新调整。直到 1:30 最后几个镜头还是没有完成，制片主任当机立断，放饭。

2:30——拍摄继续，导演对这个场景的表演方式不满意，并改了两句台词。这意味着分镜头表中已完成的一个镜头需要重新拍摄，以保证对话的完整性。

导演不断要求摄影师在余下来的镜头中将摄影机缓缓移到较高的视角。现在画面中的后景是可见的，并且整个景色与收费亭周围的景色不符。导演、摄影指导和制片主任讨论后觉得不构成问题，决定继续拍摄。

3:45——只剩最后两个镜头了，不过拍摄进度还是比原定计划晚了一些，最后一个镜头拍摄收费亭。制片主任担心交通晚高峰要到了。大家最终决定从附近的过街天桥上用广角镜头拍收费亭，让对话在桥底下进行。这意味着从车内向外拍摄的镜头大大减少。

只剩镜头 6 了，这是个在后座拍摄的低角度镜头。交通越发繁忙，公路噪音真的成了问题。大家决定“作假”，把车停在高速公路旁的休息站上，摇晃出行驶的效果。

5:30——一整天的最后一个镜头拍摄完毕。

案例九

在这个超长的对话场景中，结合了大量的演员走位和摄影机运动。与本章中已介绍过的调度案例不同，这个方案容许摄影机将场景的四个方位在不同时间里表现出来。而以往的案例原则上只有一个主要的展示方位。

我们常常利用摄影机的运动带动观众环视整个场景，其手法包括：反向运动，越轴（重新定位银幕方向），160 度摇拍（不用剪辑便掉转镜头方向）。这些运动通常只在对话场景中使用（请谨记：故事板中空间有限，只能就对话做出简短的规划建议）。

案例九的方案中有一个关键问题：在整场戏的调度设计中，演员和摄影机改变方位的时候，如何让所有情节动作围绕着餐桌进行。有时候，摄影机跟拍一个演员，然后在跟拍之外的时间运动到演员的对面区域。这意味着我们一直在变换观看的视角，接触到场景中不曾出现的新空间。通常，观众可能会因此失去方向感，不过只要利用摄影机运动越轴和掉转银幕方向，就能够帮助我们建立对这一场景的空间方位感。

当您阅读接下来的故事板时，请先考虑一下故事情节是如何决定了演员的运动方式。再进一步考虑，如何组织安排情节，才能有计划地推动摄影机和演员的运动。

1



我们以安作为开场，她正站在厨房里，走向镜前……

1a

安的儿子汤姆抬着受伤的手进了门廊……

D1



安转身，走向摄影机……

D1a



在安走近摄影机，画面逐渐变成中景镜头时，摄影机横摇，重新取景。汤姆（站在门廊处）走向镜前。

1b



……安查看伤口，只是划伤。

1c

……汤姆绕到桌子后面。安走向壁橱，取创可贴……

D1b



汤姆走向镜前，站在安旁边，形成一个侧面的双人镜头。

D1c



安走向画面右侧，汤姆绕到桌子后面。摄影机缓慢前移，直至拍到汤姆的全景、中景镜头。

1d



汤姆逆时针绕桌子移动，安背对镜头站在后景处……

1e



汤姆被桌上盖着布的蛋糕盘吸引住了……

汤姆：我们有客人来访吗？还是说有什么别的好事儿？

安：离那块蛋糕远点儿。

D1d



汤姆看着桌上的食物，绕到桌子左侧，形成侧面镜头。此时，为了保持汤姆在画内，摄影机往左推四分之一圈，同时靠近汤姆。

D1e



摄影机俯拍蛋糕盘，同时继续沿上个镜头的轨迹推进至汤姆身后，几乎到了一个过肩镜头的机位。

1f

汤姆试图偷吃蛋糕时，摄影机继续俯拍蛋糕盘。他掀开了盖在蛋糕上的布，看到了几个字……

2



切至：安找到创可贴，关上壁橱……

D1f



汤姆正要偷吃蛋糕，摄影机推近蛋糕盘。到现在为止，我们还在开场连续的推轨镜头中。

D2



这是一个安在壁橱前的过肩镜头。

2a

……安转头。

3



切至：汤姆赶紧盖上布，没来得及看清蛋糕上的字……

D2a



锁定镜头。

D3



快切至汤姆迅速把手从蛋糕上拿开。

3a

摄影机快速上摇，汤姆尽量做出一副一脸无辜的样子。

4

切至：安走向摄影机。

安：但愿你不是在外面生锈的旧车上划伤的。

D3a



摄影机从故事板 3(蛋糕盘)的位置迅速上摇(这个方案使我们仰拍到汤姆。还有两个可行的方案:快速从汤姆的脸下摇至蛋糕;或不采用上下摇拍,用一个全景镜头将汤姆和蛋糕同时拍到画面中)。

D4



安转身面朝摄影机,走向桌前。随着她靠近镜头,摄影机开始缓缓往后拉。

4a

安径直走向摄影机，摄影机开始随着她缓慢往后拉。

安：好了，让我看看。

5

切至：汤姆的近景（安的过肩镜头）。

汤姆：现在好些了，不疼。

D4a



安走向镜前。摄影机慢慢向后拉，直到拍到她的特写（摄影机只后退四英尺）。

D5



故事板 4a 的摄影机停止运动后，恰好拍摄这个过肩镜头。

6

切至：安的特写（汤姆的过肩镜头）。

安：你最近一次打破伤风针是什么时候？

7



切至：汤姆的手部特写，安在为他清理伤口。

汤姆：哎哟！

D6



故事板 6—9 基本上都是直接的过肩备用镜头。

D7



导演也可以就这个镜头，尝试一些其他角度，作为备选。

8

切至：安的特写（汤姆的过肩镜头）。

安：你这个小骗子！

9

切至：汤姆的特写。

汤姆：妈，手指恢复这几天，我需要补充能量，吃点蛋糕就行。

音响效果（SFX）：狗叫声。

D8



拍摄方式与故事板 6 相同。

D9



这里的过肩镜头与故事板 5 相同。

10



切至：厨房门的低角度中景镜头，一条狗正要进门。狗进门的时候安正好横穿过画面……

10a



……安开门，狗进了厨房，开始把摄影机往后拉……

安迪：好吧，进来吧。

D10



镜头从拍摄狗开始，接着安横穿过画面。门开着，狗进门，开始把摄影机往后拉。

D
10a



摄影机继续随着狗的运动往后拉。狗出画，摄影机上摇至安迪的中景，继续将摄影机拉远。

10b



……安转向汤姆。摄影机拍到安和汤姆的双人镜头时，停止往后拉。

汤姆：嗯，什么时候吃晚饭，还有甜点？

安：半小时后吃晚饭。

10c



……汤姆转向桌子，安绕到他的右后方。摄影机随着安的移动推进。汤姆倒了一杯牛奶……稍停一下，等安往摄影机前走，摄影机将与她做反向运动，往安的方向往前推小半圈。

D
10b



拍摄安在门口面向汤姆的双人镜头时，摄影机停止往后拉。在停止之前，镜头运动可能只有6—8秒。对话开始后，安往右边走。

D
10c



摄影机又开始运动，当安绕到汤姆右后方，摄影机越轴。然后，摄影机停止运动，人物展开对话。

10d

回答完汤姆的问题后，安走向前。这时大规模的摄影机反向运动开始了。

10e

……安从汤姆身旁走过。

D
10d



当安向前移动，摄影机又开始运动。摄影机向右前方推四分之一圈，与安做相对的反向运动。

D
10e

安沿着桌子边走，与摄影机交错而过。反向运动中，摄影机以汤姆为表现重心，换句话说，当安走过，她的上半身可能出画。

10f



……当安到达桌子的另一端(和汤姆分别坐在桌子两头),摄影机的反向运动停止。现在,拍摄汤姆和安的侧面双人镜头。

安:饭前别东吃一口,西吃一口的。

11

切至:汤姆和安换了角度的双人镜头。

汤姆:嗯。妈,这蛋糕是给谁的?

D
10f



故事板 10d—10f 中，摄影机反向运动全程大约持续 6—8 秒。

D11



这个取景范围介乎双人镜头与过肩镜头之间。

11a



……安转向摄影机并走向壁橱。摄影机摇拍安……

汤姆:你到底告不告诉我嘛?

安迪:秘密!

11b

……安走到画面左侧时转身,走向镜前,景别变小。

安:我只能告诉你,不是有人过生日。

D
11a



摄影机稍稍向后拉，安快步从摄影机前走过。

D
11b



当安从摄影机前走过，回头转向汤姆，转身的一刻，停止往后拉摄影机。

12



切至：汤姆向前移动……

12a

……摄影机往后拉几英尺，在过肩镜头中拍到安。

汤姆：身为家长你这是一种粗暴行为，对青少年来说是很糟糕的示范。

D12



汤姆朝着摄影机的位置走向安。摄影机从他面前往后拉 2—3 英尺。

D
12a



镜头拍到汤姆的特写加上安的过肩镜头时，后拉运动停止。

唤起共鸣感的调度方式

在案例九中，我们用到了一些以前从未介绍过的摄影机运动方式。采用这些方式大多是为了改变景别、强调角色行动或将我们引向新的视点。此外，还有另外一种围绕演员运动展开的摄影机运动方式，是为了使观众与角色保持一种比较亲近的关系。由于这种调度方式能够鼓励观众认同画面中的角色，我们将其称为“**唤起共鸣感的调度方式**(sympathetic motion)”。

在很多这种调度方式的案例中，摄影机的运动范围只涵盖几英尺的距离。摄影机和演员的运动是同步进行的，所以镜头的运动几乎很难察觉。实际操作时，能从中传递出一种视点的流畅感，并帮助观众认同被摄场景的纵深空间。

在案例九的这种摄影机运动方式中，有一些镜头需要演员向镜前运动而摄影机后退。在许多情况下，2—3 秒钟之内，演员的运动速度比摄影机快，于是当摄影机停止运动时，拍摄角度正好移动到了特写或中近景的位置。故事板 4—4a 和 12—12a 就属于这类运动方式。

这种调度方式与锁定镜头相比有什么好处呢？我们看看图 12—12a 就清楚了。首先，我们要知道导演想从一个广角的中景镜头开始拍摄汤姆，并且在一个面对安的特写镜头中结束。问题是怎样设置摄影机机位才能拍到这样的画面呢？我们来设想一下，固定摄影机能不能完成这个任务。如果导演将摄影机放置在汤姆停下的位置(即结束时的特写位置)，汤姆在镜头开始时离摄影机太远了，取不到中景。如果导演把摄影机放置在能够取到开场时汤姆中景的地方，汤姆在镜头结束前靠近安时就从镜头前走过了。

所以，解决这个问题的唯一方法是推动摄影机重新构图。无论演员在角色关系中被置于何种位置，导演都可以取得镜头开始至结束时的理想画面。

技术因素

无论用何种标准去评价，案例九的场面调度都是复杂的。我们也可以把它称作“摄影棚”调度风格，因为在这种风格中，摄影机的运动需要相当大的空间。这种场面调度离不开故事板或善于掌握这种调度的导演，也离不开工作团队的配合。

这种调度也需要演员的走位精确。演员们要恪尽职守，即使在没有酬劳或不开机的情况下仍然要做到位。同样地，摄影师和轨道员也得做到毫厘不差。三四十年代时这种拍摄方式司空见惯，那时候摄影师们日复一日地在摄影棚中磨练此类镜头调度。当然，这是很久以前的状况了。

案例九中有大量跟拍演员的中景和特写镜头的摄影机运动。大多数情况下，摄影机会被放在舞蹈用的地板上，以便平滑地向各个方向移动，随着人物

的动作横移并做升降运动。

狗进屋的镜头是一个值得排除掉的潜在难题，其实也不是特别难解决。然而，这个镜头是整段长时间的运动镜头的起点，并连接其他各个元素，理应先制订好一个非常简单的拍摄方案，拍出来试试。在灯光下试拍一阵，就可以着手拍摄复杂的运动镜头了。

案例九囊括了对话场景中差不多都会用到的拍摄技巧。与一般人想的不一样，只要操作妥当，这种调度方式就会非常有效，而且镜头显得更自然，机位更简单。

拍摄时间表和备用镜头

拍摄这个场景将会用多长时间呢？一整天还要多一些。如果我们在外景地拍摄，还要多花上一半时间。幸好这是一个轻松幽默的场景，如果要设想演员的表演是完全连贯的也很合理。如果要求整个场景更具戏剧性，拍摄进程可能将迅速陷入困境。

这就引起了是使用备用镜头还是风格化的连续镜头的争议。我们迄今为止提到的调度方案中的长时间的连续的主镜头，都是可以用备用镜头替换的。然而，要在案例九中加入备用镜头并不是件容易的事，因为在跟拍演员运动时很有必要采用推轨运动。如果剪掉这些推轨镜头，就得相应缩减演员的运动调度了。

这一案例意味着导演必须确信自己能够从头到尾拍完整场戏。

访谈录:哈罗德·米切尔森 (Harold Michelson)

哈罗德·米切尔森从事美术指导、场景画师和视觉效果顾问方面的工作达三十余年。他有很多著名的作品,包括《群鸟》(*The Birds*,1963)、《毕业生》(*The Graduate*,1967)、《第 22 条军规》(*Catch* 22,1970)、《母女情深》(*Terms of Endearment*,1983)、《帝国时代》(*History of the World*: *Part One*,1981)、《至尊神探》(*Dick Tracy*,1990) 和《最后巨人》(*Hoffa*,1992)。

史蒂文:您能描绘一下在过去的四十年里处理视觉画面和场面调度的方法有什么变化么?
哈罗德:以前美术部门一直习惯于在场景中创造日常景象的幻觉。他们搭建天花板、墙壁或整个场景,并在上面绘制加工。今天这些工作由特效公司来完成,很多美术指导连**强行透视**(forced perspective)什么的都不知道了。绘景这些已经成了一种被科幻电影广泛采用的电影拍摄技巧。

史蒂文:因为大部分电影都是实地拍摄?
哈罗德:是的。很多导演想要完整的环境,但是他们发现经常不能够拍到他们想要的。实地取景往往有很多限制。以影片《母女情深》为例,拍摄那部电影时我是美术指导。汤姆·怀特(Tom Wright)当时是故事板画师,他将拍摄地点安排在了一个真正的房子里面。他告诉演员们从右向左进入卧室,到婴儿床边查看里面的小孩。好吧,在草图中可以呈现出很完整的人物画面,但是房间实在很小以至于摄影机进退不能。为了拍到这个镜头,我们需要在房子外面搭建一个很高的架子然后通过窗户拍摄。我们从窗口后退 10 步,这个距离可以提供更多的空间来拍摄完整的画面。在摄影棚里拍的话,将会很简单,而现在我们需要做那么多额外的工作。

史蒂文:但是您也确实不可能总是在摄影棚里将整个场景搭建出来吧?在摄影棚搭建的部分场景中拍摄也会受到一些局限吧?
哈罗德:是有一些局限,但是你在搭建这部分场景时就应该知道自己将拍到哪种程度。你得根据拍摄计划来搭建场景。

史蒂文：可能在绘制故事板时就制订了场面调度的计划？

哈罗德：故事板是根据场地绘制的。在普遍采用棚内拍摄的时候，故事板曾经被用来向导演展示他能如何利用场景。

史蒂文：但是导演有可能描述出场景中的一切物件，你会完全实现他的要求吗？

哈罗德：对于我来讲，预算就是一切。如果只搭建摄影机能够拍到的布景，可以节约开支，这可是关键。摄影机的视野是有局限性的，再加上剪辑或用前景元素遮盖后景等方法，摄影机或许只会拍到整个布景中很小的一部分。

史蒂文：您这么做的原因是观众可以用想象填补剩余的场景细节？

哈罗德：是的。例如，电影中出现的夜店。你可以从门把手的特写开始，接着门开了，但门占银幕的三分之二。屏幕的角落出现类似“L”形的布景区，这个区域的小房间里有两个人。同时，前景有烟雾，后景有服务员走过，这个时候你会感觉这是间大的夜店。电影在很长时间内都是这么制作的。今天，在实景地你可以得到真实完整的内景。可一旦实拍就会发现空间太局促，以至于将摄影机往后挪一步都成了问题。

史蒂文：当您刚才描述“夜店门把手”的拍摄方法时，已经用上了影像化的简略的表达策略。

哈罗德：完全正确，很多事情都是非常有趣的。用来讲故事的影像，是为了压缩讲述时间刻意选择的，这样就不必搭建出整个场景。以小见大，往往是一种更好的讲述方式。

史蒂文：但即使是在可控的摄影棚内，如果不做好计划也是不能够实施这种方法的。

哈罗德：对的。但现在多数情况下，导演都会要求搭一个完整的景，因为他还没有一个成形的场面调度方案。他希望能看到整个环境，才能在拍摄现场琢磨、设计。

史蒂文：这样做一定存在资金和时间的问题。为了方便让导演进入场景之中思考调度方案，有多少部作品搭建出了整个场景？

哈罗德：也不是很多。要知道预算是最有力的武器，你希望将钱花到你认为值得的地方。你要清楚什么是导演真正需要的，什么是他期待的。这样你就知道了什么样的事情可以占用资金，而什么事不能。所以你要给导演一些场景草图，并且询问他：“你计划仰拍吗？”如果他说“是的”，你要把钱花在搭建天花板上。

史蒂文：一些导演会觉得布景的感觉不真，他们当中一些人甚至不喜欢布景活动墙（wild walls）。

哈罗德：可以避免不自然的感觉的。你可以将实景和摄影棚搭景混合起来，我们在《毕业生》中就是这么做的。我们选择的那个房子是真实的——一个带泳池的别墅。但是房子内

部完全是搭建的布景，复制了一个真实的内部环境。我们在贝弗利山和带布景的房子之间穿梭。美术指导理查德·西尔伯特(Richard Sylbert)设计了布景。我尽力让情节按故事板展开，结果真假景结合得天衣无缝。

史蒂文：在《毕业生》中，使用了“以小见大”的布景方式来节省资金吗？
哈罗德：我们没有必要那么做，因为我们仅搭建一个很小的内部场景，不是搭建一个宫殿或者博物馆。

史蒂文：这样就产生了一个有趣的悖论。实际场地的局限性迫使我们采用剪辑或破坏空间完整性的摄影技巧；而摄影棚内允许采用移动摄影以及长时间的主镜头等现实主义风格的手法。那么，是不是可以说摄影棚内的拍摄更“真实”呢？
哈罗德：只搭建部分布景并不意味着你只能片段式地拍摄。如果得知需要在一个搭建的场景中完成移动镜头，你会提前搭一些必要的后景空间，使摄影机可以流畅地完成移动镜头。

《毕业生》中有一个持续时间很长的连续的镜头，本杰明从楼梯上下来，我们跟着他去了派对。所以我们搭建了一个可供摄影机四处游走的布景，但关键是导演要将确定的拍摄方案在搭景前提出。

史蒂文：这个是按故事板完成的？
哈罗德：是的。是规划好的。

史蒂文：您的意思是摄影机的角度是规划好的吗？
哈罗德：是的。我为布景做出了计划，并且为使用特殊焦距镜头拍出的画面绘制了故事板。

史蒂文：您会给导演提供同一画面用不同镜头拍摄的效果吗？
哈罗德：当然会。你要尝试不同的方法，和导演保持交流。

史蒂文：您从拍摄角度出发绘制故事板以及选择镜头焦距，对此摄影师作何反应？
哈罗德：如果可能的话，在前期制作时我会询问摄影师他喜欢什么焦距的镜头。如果他有很强烈的个人喜好，我就依他的喜好规划。我这样做是为了让最后要用的镜头得以顺利实现。例如，实景拍摄中，导演将机位设定在楼梯顶端拍摄正下方的前门。如果不提前计划，便不能确定上楼梯的演员能否入画。这就是为什么我会在实景地做测量，为有技术限制的镜头提前想出办法。

史蒂文：您会画好几稿故事板吗？
哈罗德：一定会。我可能会否掉很多方案。导演可能会否掉某个想法，我也考虑到有些想

法是不能实施的，或者我们都认为应该有一个更好的解决办法。

现在我正在做一部电影，其中一场外景设在火车上。主要情节是一个男人在火车上被枪击。我先拍完了这个场景的第二部分——一个女孩用枪射击男人。之后，再拍摄场景开头部分。你没有必要一定按照剧本情节顺序拍摄。一旦我确定了终场镜头该如何拍摄，我才能知道合理引出它的镜头该如何拍摄。

一些导演居然喜欢在现场边画草图边调度，这样草草做出的调度方案是不可信的。想象一下，当导演在拍摄当天来到外景地，会有 50 号人围在一旁等着。至少就我而言，毫无准备的仓促上阵不会有好效果。

史蒂文：在拍摄一部新片时，您的第一个步骤是什么？

哈罗德：先倾听导演吧，听听他对每一个场景的想法。比如，他想把演员安排在不同的画面高度，其中一人向下注视着另一人。然后我开始画，毕竟仅仅是在纸上，可以改动。但是你至少需要一个起点。当我工作时，习惯随时将剧本放在面前，剧本就是一切。

史蒂文：您需要排演吗？

哈罗德：在《毕业生》中我进行了排演。我们根据将要搭建的场景在地板上做记号。我在进行排演的场景中来回走，拿着便笺本，绘制一些小的草图，不给任何人看，只留作自己参考。我依据草稿设计出自己的想法。但这种情况可遇而不可求，我不是经常排演的。

史蒂文：有什么调度技巧或风格是您喜欢而别人不喜欢的？

哈罗德：有些导演有自己的准则和风格。和他们一起工作的时候，你要跟着他们的思路。我从不坚持自己的准则，因为那不是我的片子。直到拿到剧本我才知道我将做什么。我依据故事情节做出正确的决定。

史蒂文：您运用黑色的方式以及对影调的掌握相当富有表现力，因此绘制的故事板非常生动。您常常用明暗区域分割画面，从而确定调度。

哈罗德：非常有趣的是一些导演不想在画面内看到暗部，但是那确实是我工作的一部分。我不画示意图，如果一个导演想要示意图，就去雇佣个足球教练吧。

画出暗部可以帮助我凸显人物动作。如果我把画面的三分之二划分为黑色调，并且有一束白光打在这边，我这样做就是有理由的。这不是为了起什么装饰作用，而是为了吸引观众的目光。

第六章

开阔空间中的场面调度

终结者 2：末日审判（*Terminator 2: Judgment Day*，1991）

在开阔的空间内进行场面调度不仅是广角全景拍摄或长距离跟拍那么简单。一切镜头设置方案都要基于故事情节的实际需要，以建立起整个场景的情绪、气氛和隐喻象征。这时候，我们常常利用景别和空间突出角色与角色之间、角色与观众之间的情感距离。斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)就是一个善于运用开阔空间拍摄戏剧性场面的大师。他常常将场景设置在开阔深远的空间中，减弱角色的力量，控制画面中发生的事件。

利用广角镜头和延伸出来的推轨镜头可以有效地开发和利用空间，而在开阔空间内进行场面调度也可以练习变换景别的技巧。为了实现想要的效果，必须对比各种不同景别的镜头。所以，要做很多从贴近镜头到远离镜头或者与之相反的尝试。这种景别变化将不断重复并从始至终贯穿整个场景。

有一种规划开阔空间场面调度的方法是观看整个布景或实景的平面图。这个非镜头视点能够帮你从全新的角度思考调度方法，还能迫使你就诸如灯光、摄影机运动和拍摄时间表等技术性问题进行思考。为什么从整体规划出发审视场景能使这些问题浮出水面？因为平面图不但能帮你观察到摄影机即将拍摄到的区域，同时还能兼顾铺轨、演职人员和灯光设备的所需空间。

如右图所示，案例十和案例十一的调度方案是以这幅平面图为基础的。我们看到，两个房间之间有一扇宽敞的大门，两个房间的尽头处各有一扇小门。与此同时，房间的采光由右侧墙壁上的大窗子提供。

这场戏涉及到三个人物：一对先一步来到这个屋子的中年兄妹，以及后来赶到的他们的父亲。兄妹俩的童年在这间屋里度过，而今老屋却要被卖掉。屋内没有家具，空荡荡的。兄妹俩诉说着这些年来一些令人伤怀的往事。



案例十和案例十一的平面图。

案例十

这个调度方案相对比较简单，我们把场景空间一分为二，用正反两个机位拍摄。大多数用来拍摄演员的镜头都是全景镜头，突出了场景空间的开阔感。考虑到场景的被摄主体是一位追忆不愉快童年的角色，这并不算是一种突出戏剧性的典型调度。通常，我们用特写展现角色的表情，培养观众对角色的亲近感。

这个场景的戏剧性主题是角色之间的疏离，他们在感情上难以沟通。他们一直在房间的边缘，从不走近中心，任凭偌大的空间将他们隔离开来。虽然我们不主张摄影机离角色太近，还是在开场镜头时近距离拍摄了一次，目的是反衬紧接而至的其余镜头。

从开场的推轨镜头后，摄影机运动以横摇为主。如今，横摇不再被“重用”了，这简直是业内的耻辱，其实横摇是一种既非常实用又容易操作的技术。而且，近来还有一种潮流，拍摄时用什么景别，取决于这部电影是在电视上播出还是在剧院里放映。这种流行的“高招”，在我看来是被过分夸大了。那些拥护者们强调电视适合呈现中近景，在小荧屏上全景和远景的视觉冲击力将大打折扣。他们忘记了一点：对一场戏来说，既需要清晰地阐释一切，也需要谨慎地扣住部分信息。

1



镜头从埃里克和琳达(一对兄妹)的全景开始。埃里克从远处向镜头走来,摄影机推向他和琳达……

1a

……摄影机向前推至双人中景,停止运动。埃里克停下和琳达说了一会儿话,接着从琳达身前走过,从右侧出画……

埃里克:这里看上去已经完全被废弃了。

D1



注意：当人物穿着黑色T恤或夹克，表示人物在画内；当T恤或夹克变成白色，表示人物不在画内。

当埃里克走到琳达身边，摄影机运动停止。

D1a



摄影机以琳达为中心，当埃里克从她身前走过，摄影机稍稍调整，重新构图，以保证琳达在画面中心。

1b

琳达目光呆滞地盯着前方，顺着墙壁向下滑坐在地板上，并没有理会埃里克。坐了一会儿后，琳达瞥了一眼埃里克，推动了接下来的视线剪辑……

2

切至：埃里克盯着窗外，在他开口说话前摄影机保持这个镜头数秒……

埃里克：小时候，我想象这是一艘大船上的窗子。

D1b



琳达坐在地上，摄影机在推近的同时，利用升降机随着琳达下降。

D2



我们开始拍摄一个长时间的后拉运动。

2a

埃里克转身，沿着窗子慢慢走，边走边说。

埃里克：草坪看上去并不像大海，所以我假装船触礁了。

2b

……埃里克继续向前慢慢走，讲述着过去的时光。

埃里克：我觉得我就算在胡思乱想的时候也蛮理智的。

D2a



在演员开始移动之前，摄影机沿示意图中的路线转弯后推一阵子。

D2b



摄影机继续后退，远离埃里克，同时横摇以保证埃里克在画内。

2c



埃里克走向房间的尽头处，手把着门框伸懒腰。

埃里克：爸说过要来吗？

3

切至：琳达。橱橱米视角（摄影机离地三四十公分，仰拍）。

琳达：不记得了吗？他从不和我说话。

D2c



摄影机在埃里克到达门之前停止运动。画面静止比较方便剪辑。

D3



这个镜头采用和故事板 1b 一模一样的低角度拍摄，意在强调人物情绪没有发生变化、没有受到影响的状态。

4



切至：大全景，琳达在画面中看上去很小……

4a



……埃里克入画。

埃里克：他也很少和我说话——这可不一定是坏事。反正我们谈话也不愉快。

D4



镜头跳到离人物很远的位置。这一变化可能太极端了，打破了这场戏从容不迫的节奏。还有一种可替代的办法是撤掉镜头 3。

D4a



埃里克的入画可以有多种调度方式，可以从离摄影机很近的时候开始，也可以取中景拍摄。

4b



摄影机随埃里克轻微摇拍。我们听到门一开一关，接着楼梯上响起脚步声。埃里克的父亲进屋了。

埃里克：回到这房子，又听到他回来，我总感觉好像是做了什么错事，就好像我要触礁了。

4c



埃里克转过身，看见父亲站在屋子里。

埃里克：嗨，爸爸。

D4b



埃里克靠近摄影机。摄影机仍然离人物有一定距离，如果导演想更清晰地展现埃里克的表情，可以让他再靠近镜头一些。

D4c



埃里克的父亲在埃里克转过身之前进屋。观众比埃里克更早看到他。

5

切至：埃里克和琳达的父亲，低角度中景。跟埃里克讲完话后，父亲走向前。

父亲：埃里克，你进来时忘记关门了。

5a



……当埃里克的父亲走向前，摄影机下摇，并向左摆动半圈摇拍琳达。

D5



这是个相对较低的角度，增加了拍摄角度的变化，使上一个镜头平稳过渡到现在的画面，同时也为接下来的摄影机运动摆好了机位。

D5a



有很多编排这个动作的方法，总的来说取决于事情发展的顺序。父亲可以在摇到琳达之前出画，我们也可以在父亲移动之前开始摇拍。

5b

切至：中景。琳达看到埃里克和父亲互相打招呼。

6



切至：埃里克和父亲的低角度反打镜头。

D5b



摄影机运动停止后，很可能会设计让琳达向右转头，这样便可以在转头的时候剪辑到下一个镜头。

D6



这个镜头有很多种拍法，也很容易让人陷入尝试各种拍摄机位的迷阵之中。图中的方案是从琳达的视点取景。

拍摄风格　案例十中的调度风格在我们迄今为止介绍的调度构思中是比较新式的。虽然基本上遵循流畅剪辑风格，但全景式、开放式的调度也为更正式、更生动的构图以及剪辑创造了余地。案例十中的一些画面效果是由剪辑而非调度演员完成的。这符合经典剪辑惯例中的一般性规则。故事板中 2c—3—4 的剪辑模式是潜在的"jarring cut"的范例。镜头 3 和镜头 4 的对比强化了距离感和空间感，是一种评价很高的剪辑方式。同时，埃里克进入这个开放式构图的镜头画面的方式，并没有掩饰镜头 3 到镜头 4 的过渡。这就造成了一种间离效果，有意扰乱观众之前建立起来的同角色间的情感联系。

最后，我们谈谈如何选择镜头和组织画面构图的问题。故事板 4 给了埃里克相当大的头顶空间。这种中心构图法强调了场景空间而非被摄主体，避免了让埃里克成为彻底占据镜头画面的主体。这个场景的其他镜头相对较为传统，其实只要作出一点点调整，比如，让被摄主体处于画面中心，增加头顶的空间，这样观众和角色间的关系就很容易被拉远。

拍摄这个场景大多用的是 24—33mm 广角镜头。由于房间面积有 25 × 22 英尺那么大，而且前景几乎没有什么辅助构图的被摄物，我们可以放心地使用广角镜头构图，不用担心画面内的垂直线条会因此过分扭曲。

个案研究　如果案例十是在现场排演时才草草拟定的，上午演员和导演得进行初步排练。导演和摄影师决定窗子是主要光源。这意味着摄影师将在一个镜头中面临很大范围的光值。

我们假设导演决定改变现场的调度方案，他和摄影师之间可能会有如下对话：

导　演：埃里克到了窗子那里时不要切，我想一镜到底。

摄影师：那么我们怎么让镜头从琳达身上转移到埃里克身上呢？或者我们此刻就不让镜头停留在琳达身上？

导　演：琳达坐下来时镜头停留在她身上，然后将镜头拉远，再摇到埃里克。

摄影师：但是机子降下来拍琳达，再摇到埃里克，角度就特别低了，大仰角。

导　演：这样不行。

摄影师：要不摇到埃里克的脚？

导　演：可以。埃里克在谈论窗子，咱给他设计一个玩地板上影子的动作，我们可以看到影子。

摄影师：技术上没什么问题。

导　演：然后咱们跟着埃里克摇，一直跟拍他走到房间另一头……你干嘛摇头？

摄影师：拍摄独白的话这段摄影机动得太多了。

导　演：要回头拍琳达的话，机子必须调到房间另一头。

摄影师：这样行不行，埃里克在窗子处转弯，咱们把机器就架在离窗子近的那头拍一段长镜头。他转过弯，随便往哪儿走，不反过来拍琳达了。

导　演：这倒是解决了一些问题。

摄影师：解决大问题了！下一镜头你可以切琳达嘛。

导　演：然后将镜头拉远拍摄琳达的父亲。

摄影师：你是说最后镜头结尾，可以，而且应该拍出来效果不错。

导　演：这个镜头里只有埃里克，没有琳达，这样可能更有张力。

摄影师：对，就这么办。

导　演：走一遍。

案例十一

在案例十一中，案例十所强调的角色间的疏离感被进一步加强。这次我们保留从正面拍摄角色，取消之前的反打镜头。由于我们不打算切至反打镜头，可以让埃里克一直待在一条长时间的不被断开的镜头中。

这是案例十一和案例十相比唯一的变化，演员调度大体上没有变化。

与案例十一不同，案例十的后半场戏我们切至反打镜头。除此以外的第三种方法在案例九中已展示过，即演员以厨房桌子为中心展开活动，摄影机环绕人物动作进行拍摄。

总的来说，案例九、十、十一向我们展示了三种基本的场景空间调度方式：

1）案例九：摄影机在演员行动区域外，从单一角度向表演区域内拍摄。

2）案例十：摄影机在演员行动区域内，从里向外拍摄。

3）案例十一：摄影机在演员行动区域外，但结合了相反方向的视点拍摄。

这三种方案是由易到难排列的，其难度在于必须把大量的空间用在灯光、布景、道具方面，而且接下来在片场中移动各种设备也会占用空间。

1

开场是埃里克和琳达的全景双人镜头。埃里克从后景进房间，走向两个房间之间的大门。摄影机缓慢向前推。

1a

摄影机继续缓缓向前推……

埃里克：这里看上去已经完全被废弃了。

D1



镜头先拍琳达，然后埃里克从后景入画。

D1a



摄影机向前运动，直至拍到下一幅故事板 1b 的中景双人镜头时停止运动。

1b

……等埃里克说完话从右侧出画，摄影机停止向前运动，拍摄琳达……

1c



……当琳达坐到地板上，摄影机下降，往后拉……

D1b



两个角色交谈的时候，保持这个机位不变。

D1c



埃里克越过画面的动作，可以当作划变使用，帮助隐藏摄影机下降及往后拉的运动。摄影机拍到琳达的低角度全景时，停止运动。

1d

……摄影机向左摇拍到埃里克的鞋。地板上洒满阳光，他在光影间踱进踱出，玩自己的影子……

埃里克：琳达，还记得这个吗？阳光是这间屋子里最美好的事物了。

1e



……当埃里克走向远离琳达的方向，摄影机跟着他转一个大弯……

埃里克：这是原来挂壁毯的地方吧？

琳达：嗯，冒牌东方货。

D1d



摄影机摇拍到埃里克的脚时，可能有必要在这里悄悄加一个后拉运动。
摄影机开始向左转四分之一圈。这使视点开始从场景的一边转向相反的另一边。

D1e



摄影机摇拍埃里克的同时，继续完成上次的转动。

1f



……摄影机继续摇拍埃里克。他频频停住脚步，沉浸在房间的样貌以及它所唤回的记忆之中……

埃里克：三年了，这该是我第一次见到爸爸。

1g



……摄影机摇拍埃里克时，往右推。当埃里克怔在屋角，摄影机停下……

埃里克的父亲（画外音）：埃里克，你没锁前门，什么时候能学聪明点？

D1f



埃里克在屋内漫步时，摄影机一直摇拍他。埃里克停住时是否将摄影机往前推进，是导演的个人喜好。有些导演认为如果被摄主体在中景的位置停止移动后，摄影机继续往前推，会让观众明显意识到摄影机的存在。

D1g



摄影机往右移动时，埃里克移动的速度比摄影机更快。当摄影机停下，则正好停在屋子的中间。

1h



……摄影机(从虚线框出的中景镜头)向后退,将站在房间边缘的父亲框入画内。埃里克转身面向父亲。

2

切至:琳达。她连看都没看父亲一眼。

D1h



注意：在这张示意图中，我们正从相反方向看这个房间。

父亲的画外音一开始，摄影机便开始后退。请将父亲的出场方式，和案例十进行比较。

D2



这是在整场戏中第一次使用剪辑。接下来，我们希望场景以对话的方式继续，不再是独白，那么用更短和更快的剪切镜头可能会比较合适。

技术因素　要想成功实现这种调度方案，就得在排演阶段仔细解决好整套动作。这次的摄影机运动设计得很有企图心，尤其是从琳达坐下转换到埃里克脚部特写的一段。

故事板中所示的摄影机运动可以用斯坦尼康、**潘那格利德摄影机稳定系统**(Panaglide system)或移动式摄影车来完成。案例十和案例十一中的场景空间是开放的，并且很容易铺设舞蹈用的地板。这意味着高素质的移动式摄影车工作组在这种条件下会工作得很快，和用斯坦尼康相比，费不了多少时间，这可能出乎许多业内人士的想象。使用斯坦尼康的话仍然会涉及到移动镜头的"感觉"问题，因为埃里克走得慢，用斯坦尼康比较容易让观众感觉到镜头的刻意移动。

备用镜头　这个场景中，导演有比较多的机会拍摄备用镜头。因为他只需要很少的机位就可以拍掉 1—2 页剧本，这为导演拍摄备用镜头争取了时间。再有，现场是开放空间，所有的拍摄设备，从道具到灯光都较容易安置。

导演要用一天时间来拍摄这个场景，而且还要琢磨怎样才能少拍些备用镜头。导演可以加一个镜头：拍摄琳达对埃里克独白的反应。另外，从琳达坐下到摇拍埃里克脚的镜头中，摄影机的后拉运动也可以被简化成不用运动的全景主镜头。

访谈录:林范(Van Ling)

林范曾在《深渊》(*The Abyss*,1989)和《终结者 2》(*Terminator* 2,1991)中与詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)合作过,担任创意总监和视觉特效总监。他是美国 Lightstorm Entertainment 制作公司的创意与技术主管,以及美国电影学会—苹果电脑影视制作中心的顾问团成员。

史蒂文:请您解释一下情节段落(action sequence)和视觉效果段落(effects sequence)在调度上有什么区别?

林　范: 这两者的共同点在于特技、爆炸等刺激性场面都不可重复,成本也差不多。区别在于,情节段落的刺激性场面常常并不发生在主角身上,可以利用微缩模型或蓝幕拍摄;而视觉效果段落中这些场面都是实地拍摄的。

情节段落一般都被剪得很快,极具动感。这要求现场拍摄时场面调度清晰明了,备用镜头的素材充分准确。当你剪辑只用短短三个镜头连接的画面时,人物动作的空间位置关系有没有交代清楚是至关重要的,否则观众会感到迷惑。你一旦用交代镜头建立起了银幕的空间方位,就要紧紧固守它,以此为基础拍摄备用镜头。

拍摄含有视觉效果的镜头段落迫切需要提前计划好场面调度方案,因为通常你只能选取一个具体的拍摄角度,或移至一个特殊的视觉效果镜头。由于视觉效果镜头的成本较高(尤其是光学效果和数码效果合成的镜头),你不能像常规制作那样拍摄,然后再"加入效果"。有了最新数字技术和运动控制技术的帮助,要操作摄影机就逐渐变得轻松了,但新技术的成本是很高的,因此要把好钢用在刀刃上,选取整个段落中最能出效果的部分使用视觉效果镜头。这需要你很仔细的计划整个段落以求视觉效果最大化。制作视效场景时经常会遇到要把拍摄时间相差数月的好几英里长的胶片交叉剪接在一起,并且使这些画面彼此匹配,因此拍摄前的计划是否到位是相当关键的。

史蒂文:您将会怎样描述一部影片从最初概念到最终执行的视觉化过程?

林　范: 在剧本阶段,要将一些特定的事物在视觉上尽量具体化。我们在剧本阶段会到拍

摄现场实地勘察。比如，詹姆斯·卡梅隆和比尔·威舍（Bill Wisher）联合创作了《终结者 2》的剧本，在写一场运河附近发生的追逐戏时，实地勘察了一条运河的控水渠，并将所见景观用于追逐场面的设计。在之后的制作阶段，詹姆斯再探现场，拍摄录像带。同时，美术部门也前往实地进行测量。

在此期间，故事板画师在詹姆斯的指导下绘制段落草图。故事板中所包含的信息使段落中的动作展现得更加具体。接着我们开始考虑所需的灯光和摄影辅助设备等等。我们已知晓在现场拍摄每个镜头时，这些设备将被安放在什么地方，以及拍到的后景中哪些元素需要被清除掉，哪些需要进行修饰。

史蒂文：您会让整个拍摄团队一起阅读故事板吗？

林　范：是的，在前制阶段，会有几次大规模的团队会议，有创意团队参加。

史蒂文：与会者都有谁呢？

林　范：导演詹姆斯、制片、故事板画师和与要讨论的段落有关的负责效果、特技的工作人员。我们围坐在拍摄现场微缩模型周围，看着故事板，研究场景中的细节问题。我们用微缩摄影机在模型中拍摄，就一些动作当场表演，每个人都盯着看监视器中的效果。这些做法有助于我们将会议讨论中的想法快速视觉化。开会讨论的时候，模型是非常有帮助的，因为即使是故事板中的画面，也可以由不同的手法来展现与诠释。

史蒂文：电影开拍后，您会在多大程度上忠实于故事板呢？

林　范：故事板绘制完成之后，我们习惯列一个特殊需求的清单。导演通常会去现场，带着摄像机，我们会做一系列测量工作。比如，《终结者 2》中的运河追逐场景实际上是在若干不同地点拍摄的，我们依据视觉效果的需求，在运河周边选出了每个拍摄地点。最后还得将这些镜头剪在一起，在银幕上呈现出一个完整流畅的场景。我们常常会遇到匹配画面细节的问题，比如，我们拍摄了运河的不同河段，有的河段河墙窄，有的河墙距离远，有的河墙是倾斜的，有的河墙是笔直的。故事板为我们提供了情节的基本框架，使我们不至于迷失在细节匹配、衔接的琐碎里，头脑中依然保持一条清晰的情节线。

就情节段落而言，我还注意到一点：即使已经有了故事板，如果现场拍摄条件允许，我们尽量在轴线的两边分别拍备用镜头。后期的剪辑和导演在现场时头脑中的预剪方案，可能会不一致，所以要做两手准备，不然麻烦就大了。

就视觉效果段落而言，有效果镜头，也有含有视觉效果的普通镜头。在视觉效果段落的拍摄中，我们紧跟故事板，因为现场的任何一点小改动和发挥都必是仓促和大费周折的。我们常常根据故事板中的观看角度搭建只看得见半边的模型。在模型中，我们先找到摄影机理想的拍摄角度，再考虑如何藏电线和电线架等设备。可见，在现场每一个方案的

改动都可能带来巨大的费用和时间成本。

史蒂文:您出于何种考虑会将一部分故事板扫描到电脑里?

林　范:我们把电脑看成是高级复印机,因为它对**半色调的作品**(half-tone art work)有较好的复制效果。把故事板扫描到电脑里转换成数字格式的主要优点是,通过 Adobe Photo-Shop 之类的软件,我们可以进行图像处理。

史蒂文:我们讨论的图像处理究竟是怎样的呢?

林　范:比如,詹姆斯看到一幅效果图,觉得翻转一下效果会更好。我们不需要请画师重画,电脑可以自动完成翻转。我还可以把被摄物从前景或后景移除,还可以改变取景框。和请画师相比,电脑节省很多时间。

史蒂文:您还用到过什么新工具吗?

林　范:我们一直在使用东芝 IK-M30A——一款拇指大小的微型摄像机,它的焦距最近到 5mm,最远到无限。它的作用是在场景微缩模型中拍摄小样。《终结者 2》结尾处的钢厂段落,我们就是这样完成视觉预览的。美术部门到一个废旧钢厂实地测量,并将其同比微缩建在一张五英尺见方的桌子上。我们将微缩摄像机置于模型中,寻找各种角度。詹姆斯可以很快判断出哪些机位需要升降车或相应装备,美术部门可以改建将要在钢厂实地搭建的布景模型。

史蒂文:您的意思是像楼梯之类的景,不是钢厂原有的。

林　范:对的。比如,美术部门设计在钢厂里建一条由大齿轮带动的传送带。他们先在微缩模型中试建了一条。导演可以方便的用东芝摄像机在模型四周找最佳拍摄角度并进行视觉预览。

即使在实拍场地,许多道具景也是活动的,可以任意搬移以得到最佳画面构图。

史蒂文:是否可以这样理解,为了得到更好的构图效果,搭景时钢厂中的道具——机器、钢梁、管道甚至墙都可以随意安排?

林　范:是的,这些是常规的加工步骤,但不一定是为了更好的构图,有时只是为了使合理的构图成为可能。比如,在机械墙的窄走廊里拍摄,几乎取不到侧面角度。有两种解决方案,用大至扭曲的广角镜头,或设法移动机械墙。钢厂更像布景地而非实拍场地,大多数前景和有特征的被摄物都是人为加工的。在安排布景时要掌握"度",既要利用场景构图帮你讲述故事,又要保持场景的空间统一性。

我们用微型摄像机拍摄比例模型和玩具小人儿,将所有这些场景预览过。同时,我们还用上视频打印机,在热敏纸上打印出拍摄画面,就像传真机一样。我们还用这种方法出

故事板，至少是黑白线稿，帮助画师完成阴影部分的绘制。

史蒂文：您是否尝试过将录像拍摄片段剪辑成一个段落？

林　范：在《深渊》中我们更多地使用**动态视频**（videomatics，将故事板或其他预视觉化片段草草剪辑成段）。我们用这种方法处理大批潜艇模型的镜头，将潜艇模型移到岸边拍摄或用硬纸板模拟建筑物的一个角落。这看起来有些小儿科，却是一种切实有效的办法，可以表现镜头的基本动态，我们完成起来非常快。

在某些情况下，当我们根据实际拍好的镜头剪辑视觉效果场景时，可能会拍下监视器里人工移来移去潜艇模型时的画面。然后把这些胶片剪接在一起，变成处理中的视觉效果段落。即使是粗剪的动态视频也可以呈现出比故事板或“slug”（无法利用的插入镜头之中的黑色胶片）更好的镜头动态效果。

史蒂文：您利用视频来预览整场调度吗？

林　范：我会的，但只限于效果镜头和情节镜头。我们用摄像机拍摄要加入效果的人物。必要时，我们会在制作部大厅里抓几个人拍几分钟。

史蒂文：谈到现场调度，您经常使用多机拍摄吗？

林　范：只有在拍情节段落时，最多同时使用 11 台摄影机。但一般来讲，对于戏剧效果强烈的场景，我们通常使用 2—3 台摄影机，同时拍特写和中景。比如，两位演员步行的镜头，摄影机 A 推进拍摄双人侧面镜头，摄影机 B 则被放置在恰当的角度，拍演员向镜头走来的效果。多机拍摄看似增加了成本（额外的掌机员和摄影机），但和节省下的时间相比，就是小巫见大巫了。

在拍摄人物较多且集中的场景时，可以用主机拍摄一组人物（2—3 位），其余的摄影机从不同角度用长焦镜头同时拍特写，这样可以减少一半用来拍备用镜头的时间。

史蒂文：您经常使用长时间的主镜头吗？

林　范：举个例子，《终结者 2》中有一个塞柏实验室场景（戴森第一次出场）。实验室建造在摄影棚里，由若干相连的大房间组成。拍这样的场景可以不用剪辑，让摄影机在其中运动穿梭。换句话说，空间的完整性体现了动作的真实性。

这个场景中有许多“工作人员”和屏幕呈现工作状态的电脑，我们费了许多时间将电脑一一启动，调整到我们需要的屏幕显示状态。如果这个主镜头需要耗时三个小时左右，我们选择用长镜头完成整个段落的拍摄。不然，拍摄普通的主镜头也要花费三个小时，还要追加两个小时拍摄备用镜头。当然，拍长镜头的话要求在实拍前做仔细的排演。

为了拍这个长镜头我们决定使用斯坦尼康，因为詹姆斯想追求一种晃动不安的纪录

片式风格，给镜头增加轻微的焦躁感。即使是与杰米·穆罗（Jimmy Muro，负责《终结者2》的斯坦尼康镜头）这样老练的斯坦尼康操作员合作，我们也拍了不知多少遍，记得好像是拍了七条才过。

史蒂文：这个长镜头的调度方案是如何逐步确定下来并实施的？

林　范：上一个场景的结束镜头是精神病院里的一台电视屏幕。我们决定用塞柏实验室里的一台显示器作为下一场戏的开头，显示器中是第一部终结者的碎片图样。接着，我们往桌上摇拍，转移调焦至桌上的碎片。摇下来，摇至后景中戴森和一位电脑科学家正在看另一台电脑显示器。

詹姆斯清楚这些都是他想要展现的叙事要素，但是在片场排演时他还是试着改进演员的走位和摄影机机位。我们调整道具、家具以及演员的位置，争取在拍这个长镜头的过程中每一步都拍到想要的画面。当然，我们也调度群众演员，在这个例子中，即塞柏实验室的工作人员。詹姆斯在录像带或监视器中观看时，将对出画与入画的位置以及时间点作出调整。

史蒂文：正式拍摄前要和演员排演多少次？

林　范：拍主要角色的戏份前，詹姆斯通常拿出1—2周时间和演员一起通读剧本。这不是为了设计出调度方案，而是为了更好地体会和把握表演分寸、人物弧和情感线索。詹姆斯做这些的时候，是完全脱离片场的。

到了实拍当天，演员进入角色，并对布景地或者实景地的现实环境有了反应。詹姆斯时刻琢磨着怎样调度演员。等到方案在脑海中逐渐成形，他可能会对演员说："好，如果你走到那里停下，我就能把摄影机放在这里，镜头将拍到你接下来向右走的特写镜头。"

史蒂文：像这样的复杂场景大约要用多久确定调度方案？

林　范：依场景而异，但一个半至两个小时比较常见，也是预算可以容忍的范围。接下来，还要花费一个小时用替身演员试灯光，同时演员化妆。演员回到现场后我们对布光和演员走位进行最后的微调，大概还需要半个小时。完了之后就可以开拍了。

史蒂文：请您谈谈运动镜头。

林　范：运动镜头是最具戏剧性张力的镜头，但一定要为情节服务，不要要为了冲突而冲突，为了紧张而紧张，更不要让观众感到摄影机在刻意引导他们。这种镜头要有明确的目的性，最好一个镜头有头有尾自成一个小故事。

使用运动镜头时会遇到一个常见的麻烦，如果拍摄时规划不仔细，我们就无法在里面插入或挖出一段镜头。我注意到詹姆斯设计一个运动的长镜头时通常是一箭双雕：既

可以用作长镜头，又可以被切成单个镜头。为了达到这个目的，他在长镜头中规划了不同的画面构图，包括特写和运动时拍摄角度的变化等。所有这些不同的景别和角度都可以被清楚地分割开，当作固定镜头使用。

第七章

多人物场景的场面调度

预言者(*Un prophète*, 2009)

当一个场景中有四个以上的重要角色，拍备用镜头时总显得捉襟见肘，除非用一个持续时间很长的长镜头拍摄每个被摄主体的中景和特写，才能抵得上一打备用镜头。角色越是繁多，镜头计划就越要清晰。

多人物场景的简明拍摄方法是将人物分组。如果分组人物均采取坐姿，在画面上相对固定，观众很容易建立方位感。然而，分组人物如果站立或走动，如何让场景保持流畅感就成了导演的难题。

导演可以从逐个编排人物走位开始进行场面调度，设计好每个演员的运动。然而，这样会使得整场戏设计得太直白。因为，导演在妥善处理每个细节前，无暇顾及拍摄的整体效果。等到导演对场景中的运动和节奏有了感觉，会发现积重难返。用这种方法进行调度的话，晚些时候我们才考虑选择机位的问题。

如果不用逐个编排人物的方式，还有另外一种选择：不以人物为单位，而以空间为单位划分区域，区隔场景中的动作。可以在每个动作区域内用**副机位镜头**（submaster shot）交代这一区域中的新空间并拍摄随后的备用镜头。这种排演方式有其合理性，因为多人物场景中的人物动作一定是分组进行的，即便人物时聚时散，不断变化，调度方案总要围绕“组”的单位展开。所以，导演面临的问题不是要不要把演员分组，而是各组人物将以怎样的方式聚集在何处。

导演需要决定哪个“组”占用场地的哪个位置以及从何种角度拍摄一个“组”的动作，接着便可以让演员排演了。演员被指派到设计好的区域内，接下来场景内的所有表演和走位都要在这个指定的区域里完成。当然，导演会听取演员的建议作决定，融合演员的表演动机，所以在开始排演前导演应该尽早把总体想法摆到桌面上，让所有演员都有一个宏观的认识。这一点很重要，即便每个演员对自己的走位都理解得很到位，场景的整体空间效果和节奏还可能是扑朔迷离的。

将场景空间组织划分为各个表演区域可以给混乱的场景强行梳理出次序——比如聚会场景或繁忙的街道场景，还可以借此规划不同类别的运动以适应拍摄需求，摄影师和摄影助理也都能弄明白。然而，要在尽可能快的时间内组织几十个镜头，做到这些只是一个起点。

在一个超长的对话场景中，演员可能聚集在场内 2—3 个表演区域内。可以通过摄影机的运动来连接这些表演区域，比如推轨或摇拍。这些摄影机运动往往被用来“跟住”众多角色中的一个，靠这个角色“穿针引线”。还有一种连接不同区域的方法——使用反打镜头，这样一个镜头中的前景人物就变成了下一个镜头中的后景人物。

我们不应该因制订拍摄步骤和计划而失去影片的风格、节奏和演员的表演，但是如果制作阵容规模很大，导演在头脑中要有一个总体的蓝图，帮助自己控制拍摄备用镜头的数量，否则这将成为一个潜在的问题。

7.1　表演区域

图 1 是案例十二拍摄现场的鸟瞰图，帮助我们理解这个案例的调度方式。图中阴影部分表示贯穿场景始终的几组演员**表演区域**(zones)。实际拍摄时，这些区域的疆界并不绝对，演员可能站在两块区域之间，但绝大多数镜头都拍摄的是阴影区域内发生的动作。

值得注意的一点是，鸟瞰图只画出了场景中的三面墙，剩下的一面是开放的。这是因为拍摄阴影区域的角度只有正面和侧面，场景中只有三分之二的背



图 1　灰色区域即案例十二的主要调度区域或表演区域。

景会被拍到，不会拍到图中省略的那面墙。所有的正反打镜头都被安排成横跨整个房间（示意图中左右两侧），尽量缩小场景空间，并保持镜头的后景匹配。

图 2 是案例十二的机位图。当你看到图中的每台摄影机都代表一个镜头，且这些镜头都需要演员排演和调整布光，你就能设身处地地体会到拍摄这个场景需要多少时间了。而且，图示机位中还没有包括备用镜头。要是再加上这些，拍摄时间可能翻两倍或三倍。



图 2　一个摄影机符号表示一个案例十二中的摄影机机位。

案例十二

在这个案例中，我们要用六个人物完成一个相当热闹的对话段落。场景中人物来来往往，出出进进，几个人物时聚时散，不断结成新的组合。对于导演来说，这可是个非常费时费力的计划，这种调度在电视上可看不到，因为它实在是太耗费时间了。

案例十二中用了若干摄影机运动引导观众的注意力。与我们以往讲过的调度不同，案例十二中没有支撑整个场景的长时间的主镜头。取而代之的是，依靠剪辑形成视觉效果的剧烈变化和完成场景空间内各个表演区域的转换。摄影机运动的宗旨是强调被摄主体，或在已交代的场景空间内将被摄主体从空间中“孤立”出来。

要熟悉这个场景，就得先熟悉它的鸟瞰图，图中已经标明了场景中的几块表演区域。案例十二用了大量的剪辑和反打镜头。其中，正面和侧面的角度很多，并行角度和 45 度角也用得比较频繁，正面镜头较为罕用。

1

开场镜头拍摄的是坐在长沙发上的一对情侣，杰克与格雷丝……

杰克：你会回来吗？

格雷丝：不会马上回。

1a



……杰克站起身，转向房间后面走去。摄影机跟着他摇拍，往前推……

D1



注意：请先用几分钟浏览故事板，再关注示意图中的摄影机位置。这个场景的故事板比较复杂，通读一遍将有利于理解镜头的衔接流动。

这种画面构图和接下来的摄影机运动在摄影棚里拍摄将更加容易。

D1a



掌机员可以等杰克经过放台灯的桌子，再开始将摄影机往前推。

1b

……摄影机运动期间，格雷丝走到杰克身后……

2



切至：一个全新的角度，拍摄女孩简进门，格雷丝位于前景。

D1b



还有一种备选的摄影机运动方案：等杰克走到后景的位置，从格雷丝入画的一刻开始将摄影机往前推。

D2



在这个右侧的剪辑镜头中，为了安排出最理想的镜头，可以欺骗性地轻易调度格雷丝在画面中的位置。

2a

简走向杰克，问候。摄影机右摇拍摄简，刚摇拍没多久就很快切入下一个镜头。

3



切至：双人中景，简入画，和杰克拥抱。

D2a



这个场景的备用镜头可以是一个固定镜头，或者是摄影机跟着简左摇。

D3



这个镜头是锁定的，备用镜头可以是一个稍微往前推的推轨镜头，强调两个人物。

4



切至：广角拍摄的三人镜头。简坐下，格雷丝出画。

4a



……简坐下。

D4



拍摄角度的变化是由简坐到椅子上的动作引起的。其实，几乎是在她坐下的同时剪辑的。

D4a



简坐下时可以转头，或转向新人物入画的方向，接下来可以通过视线剪辑的方式完成拍摄角度的转换。简坐下的镜头只持续了 5 秒左右，这是为了合理过渡到镜头 5(新拍摄角度)。

5



切至:45 度角反拍。简完成落坐动作,沃尔特进入后景并走向前。

5a



沃尔特问候杰克和简。

沃尔特:我听说你们在这里。

D5



简幕坐时，新人物沃尔特入画。

D5a



这个镜头大约持续5—6秒。当沃尔特走到杰克处，我们切入下一个镜头(新角度)。

6



切至：双人中景，杰克和沃尔特问候完毕……

6a

……梅利莎从后景入画，走向杰克……

D6



梅利莎入画前，杰克只有几秒钟的说话时间。

D6a



有一点值得注意，场景中所有介绍新人物入画的镜头都是侧面角度的短镜头，但从整个人物组考虑，我们移动回到了正面角度。

6b



……摄影机推至较小景别，杰克和梅利莎的双人中景。

7

切至：广角镜头将场景中的四个人物都拍了进去。
杰克：我简直不敢相信你们几个能在城里聚齐。
画外音：门铃声。

D6b



摄影机向前移动3英尺，从一个较大的双人中景移动至较小的双人中景。摄影机运动停止，我们切入下一个镜头。镜头6—6b持续大约7秒钟。

D7



这个成三角形的“四人组”镜头很短暂，镜头刚刚开始，右边的门铃就响了。

7a



……沃尔特从“四人组”后方穿过去应门……

7b



……摄影机摇拍沃尔特，并往前推至楼梯口……

D7a



我们一路摇拍至场景的最右端。这种摇拍不是典型的现代剪辑模式。

D7b



摄影机一开始右摇，我们就开始往前推，跟着沃尔特走向楼梯口。

7c



……摄影机继续往前推至楼梯，往下摇，拍楼梯下方的门。

8

切至：楼梯底部，罗伊进门。

D7c



摄影机往前推，掠过沃尔特的臀部，门打开，我们切入下一个镜头。

D8



这个时长两秒半的镜头介绍了一位新登场的人物。

注意：场景中未入画的演员在示意图中省略。人物在画面之中时，被涂成黑色；在画外时，用轮廓图表示。

9



切至：沃尔特在楼梯顶部，这个镜头重复了故事板 7b 的机位。沃尔特从左边出画。

10



切至：故事板 7 的四人组，沃尔特入画……

沃尔特：是罗伊。

杰克：别跟他说我也在，我要给他一个惊喜。

D9



这个镜头重复了故事板 7b 的构图。现在我们摇拍沃尔特，摄影机退到人群前方。不过这一回，我们让沃尔特出画，并让他在下一个新的镜头中重新入画。

D10

我们重复了故事板 7 的四人组镜头，这种镜头叫做**再交代镜头**(reestablishing shot)。沃尔特即将入画。

10a



……杰克和格雷丝迅速离开了房间。

11



切至：一个新的镜头，拍摄沃尔特和简。简离开椅子的同时，杰克和格雷丝走到后景处，正离开房间……

D
10a

沃尔特告诉大家罗伊已经到了，杰克和格雷丝立刻离开。我们从简离开椅子的一刻切入下一个镜头。到现在为止，我们之前所有的镜头时长都在9秒钟以内，一些介绍出场人物的镜头不超过5秒。

D11

简完成离座起身的动作，杰克和格雷丝正好走到门口，出门。值得注意的一点是，所有的剪辑镜头把各个人物的动作都连接在了一块儿。同时，梅利莎穿到右侧，从右边出画，但依然在屋子里。

11a



沃尔特走近简，形成双人镜头。

简：罗伊会纳闷我们怎么在这儿。

沃尔特：我们可以跟他说，我和其他人是搭杰克的车过来的，你是顺路来接我的。

11b

……沃尔特出画。

D
11a



当被摄主体步入一个这样的双人镜头，可以选择将摄影机推到更小的景别（如故事板 6a—6b）。这个额外增加的推轨运动可以被当作备用方案。

D
11b



当沃尔特出画，导演可以摇到简，或将镜头推近强调她的反应。但如果导演愿意再继续拍沃尔特，可以把简留在一个固定的画面中。

12



切至：一个全新的门廊镜头，罗伊进门。沃尔特入画迎接罗伊。梅利莎在前景。

13

切至：中景，梅利莎的反应镜头，她一直向门口张望。

D12



请注意，我们正在利用这个镜头连接场景中的两片区域，之前是用摇拍实现的。既然早先已经用摇拍交代了空间关系，这次我们用剪辑的办法更快地完成过渡。

D13



为了使构图合理，这是另外一种可以让人物采取“欺骗性站位”的情形。一旦为了既定的摄影机角度选择“欺骗性站位”，就得延续并保持这种站位方式。

14

回到与故事板 12 一样的构图。罗伊走向简。摄影机往前推半圈，拍摄这个场面的侧面镜头。

14a

罗伊问候简……

罗伊：简，太好了，我以为这次见不到你了呢。

简：看看还有谁在这儿？

罗伊转身看到了梅利莎，他走向梅利莎……

D14



罗伊走向简。我们在之前的镜头中见过简，她站在离门 10 英尺左右的椅子旁。通常，我们会在切到另一个镜头的时候改变演员在场景中的站位，省略其移动的过程。在这回的案例中，观众会自然而然地推测并接受简是走过了 10 英尺，迎接罗伊。

D
14a

梅利莎（戴帽子）可能会向前几步，原地转身迎接罗伊。原地转身的动作也可以在镜头 14 中完成。

14b



……罗伊从简身旁走过，问候梅利莎。摄影机拍到三人镜头时停止运动。

15

切至：过肩镜头，拍摄梅利莎。

D
14b

这是一个过肩镜头。摄影机也可以继续推近，拍到罗伊特写时再停下。

D15



这个镜头的演员位置安排很有趣，将罗伊置于沃尔特和梅利莎之间。罗伊在沃尔特和梅利莎之间来回交谈的时候，必然得来回切换过肩镜头。这是一种在三人对话场景中“孤立”人物的有效策略。

罗伊：太好了，怎么之前没人告诉我？

梅利莎：问沃尔特吧，我是他顺路带来的。

15a

……罗伊转身，向沃尔特寻求答案。摄影机后退几英尺……

15b

拍到罗伊和沃尔特的过肩镜头时，停止拉摄影机。

罗伊：这怎么回事？

沃尔特：梅利莎逗你呢，这都是她的主意。

D
15a



罗伊原地转身走向沃尔特，摄影机随着罗伊往后拉远，直至拍到沃尔特的过肩镜头。

D
15b

摄影机运动在过肩镜头时结束。这个调度要求三个人中位于两侧的人物（梅利莎和沃尔特）至少相距 5 英尺。

15c



过了一会儿，罗伊再次转身（面向梅利莎）。

16

罗伊转身时剪切：一个反向过肩镜头，罗伊原地转身走向梅利莎。

D
15c



罗伊第二次原地转身，面向梅利莎。如图所示，这个新的镜头是从过肩镜头开始的，我们可以简单重复上一回罗伊转身时的调度方式，切至下一个镜头后将摄影机拉远至拍到过肩镜头时为止。

D16



我们用这个过肩镜头结束拍摄。

技术因素　案例十二是一个很好的范例，向我们展示了如何在相对静态的调度方案中加入适度的摄影机运动。之前介绍案例九的厨房场景，用了长镜头来掉转镜头视点，而案例十二采用纵向的向前或向后的小幅度摄影机运动，来“孤立”或强调演员。这样一来摄影机运动执行起来便相对简单了。同时，整场戏的调度方案依靠的是剪辑而不是长镜头。

这就意味着导演有充分的时间就一个镜头拍摄不同的版本，包括使用摄影机运动的版本。

回顾前面的示意图，我们发现摄影机的运动被控制在房间中心的一小块儿区域，就像轮子的中轴，拍摄角度由中心向外辐射。场景中有若干反打镜头，其中绝大多数为中景，整个室内空间中只有一半会出现在画面中，所以要在案例十二的场景中布光也很容易。

第三部分

场面调度：开拍之前

第八章　视觉化的剧本拆析
第九章　数字化的电影设计

第八章

视觉化的剧本拆析

悲悯赤子心(*Vipère au poing*,2004)

8.1 使剧本视觉化

除了一些即兴创作的特例，策划一部电影仍然是从剧本开始的。导演的第一项工作通常是**剧本拆析**(script breakdown)，分析故事和人物性格发展。剧本拆析的类型有很多种，包括针对演员的剧本分析，针对视觉计划的剧本分析，以及分解剧本的拍摄时间(由制片主任和副导演完成)。前两种由导演完成，重点放在故事角色身上；后一种特别讲究制订计划的技术性，要求有效地规划时间以及演员和拍摄团队等人力资源。时间表的制订对任何影片来说都是关键的一环，但由于不是场面调度方面的问题，在这里就不赘述了。

针对演员和剧本视觉化的两种拆析工作(至少就本章的考查方式而言)是非常相似的。事实上，在本书之中，视觉化拆析的第一步属于导演排演全过程中场景分析的一部分。在学习纵深调度的场景分析方面，朱迪斯·韦斯顿(Judith Weston)的著作 *Directing Actors* 是一部很好的教材。[①]即便你在现场即兴发挥，故事分析也是具体调度和镜头设计的基础。

剧本分析就像写作一样，是非常个人化的，以至于任何规则或许都一钱不值。但是，在观察别人如何拆解剧本时，你总会学到些什么。本章的内容意在帮助你培养只属于你自己的剧本分析方法和模式。

虽然，没有什么现成的规则可以提供，却有一条基本思路可以参考：创作剧本、绘制故事板以及开机拍摄是制作一个故事片所要经历的整个流程。电影剧本之外的想法可以也应该被允许加入到拍摄的过程中，哪怕将改变原创剧作的大方向。我承认这种说法代表了一些编剧和导演，当然也可能被那些视剧本为圣物的编剧们当作异端邪说。抛开商业电影中一些不尊重艺术规律的无聊想法不谈，在独立电影的领域对编剧的原创想法还是有一定尊重的，哪怕这也并不常见。

接下来有关剧本分析过程的案例意在向你展示如何既尊重剧本的原意，

① 该著作即将由世界图书出版公司译介到国内。——编者注

又不被剧本牵绊。视觉化地分析剧本，不但能够帮助导演把故事讲得更好，还有另外一个作用——帮助你在各种备选方案中去粗取精。我们都知道在实际拍摄时你不可能把前期设计的所有拍摄角度和所有调度构思都尝试个遍。接下来，我们的目标便是在涌现新创意和限制实际拍摄镜头数量这两者间找到平衡，而且你不得不寻找这个平衡点，因为新创意似乎永远超越拍摄时间表的许可范围。

一会儿看案例的时候，你或许会惊讶地发现，视觉化的剧本拆析要求把大部分时间花在研究故事和人物上，而不是花在某个单独的镜头和拍摄角度上。其实这种侧重方式正是一个导演有别于摄影师的地方。故事是视觉化方案的基础，而视觉化方案应该在导演（及演员）吃透了剧本的前提下推进。在一部电影的制作过程中，每一天编剧、美术设计师、演员、摄影师和剪辑师都会就自己的领域，不断提出一些各自的决定和选择，他们都是这些方面的专家。而导演是唯一一个有责任提出总的视觉方案的人。如果编剧等人看到的是大楼里的各个楼层，那么导演则要看到整栋楼。当然，也要听取创作团体里其他人的意见，这有利于导演全面地理解故事，但要控制在不丢掉叙事线索的前提下。要统筹兼顾并不容易，所以我们才需要分解剧本和分析故事。如果你做好了充分的准备，到了拍摄现场，分析性的细节都将被淹没掉，故事中最核心的部分会像地平线一样永远锁定在你的视线范围中。

视觉化地拆析剧本，是为了从将被拍摄的镜头中找出每一场戏的本质，不过我们得一步一步来。通常，拆析剧本可以帮助我们划定范围，找到一个简单的拍摄方案。等到整条故事线索和这场戏的核心意义逐渐变得清晰，导演便可以就演员和摄影机的调度作出明智的决定。

如果导演独自完成剧本，且具有高度的自传性，那么比起曾有其他人参与创作的剧本而言，拆析这样的剧本将会是一个无比艰难的过程。我曾为了做剧本拆析自己写过一场戏，与拍别的编剧的剧本相比，我总是在拆析的过程中不断改写对白，严重影响了整个计划与进程。在制作一部电影的过程中如果真的有什么既定法则，那就是任何事情都是可以而且应该灵活调整的，直到影片被打包封存为止。更何况就算到了那时，还可以重拍部分镜头。

在实际操作中，我会就接下来的例子做一到两遍分析。为了说明每次分析的异同，我会提供一些不同思路的拆析方案。

8.2　头脑风暴

当你开始阅读剧本，其实也就开始了导演工作。每读到一句对白、一段动作描述，你的脑海中都会闪过一幅幅画面以及调度方案。开始时你可以只抱着娱乐的心态轻松地读几遍剧本，把想象到的东西随手记在一旁。比如，可以迅速勾勒一些简略的草图、机位示意图、带箭头的简笔人物图，也可以做标注。这时候可不要去想什么预算、现场条件限制等条条框框，这样会禁锢你的创作思维，让一个婴儿般鲜活的创意，一出生就斧痕斑斑。你放心，接下来的制作过程中有太多的人排队等着抡斧子，你现在要做的是无条件的呵护这个婴儿，抚育他成长。

这种将自由联想付诸笔头的头脑风暴会贯穿整个前制阶段，达数月之久，即便如此这还只是热身运动。寻找最终拍摄方案是一个百转千回的过程，可能会与最初的设想南辕北辙。当然一个最初的念头“挺”到影片最后剪辑阶段也是完全有可能的。有些场景给出了很多视觉线索或悬念，却没有在后面的拍摄中给予解答。因此，你要知道，筹划拍摄中早期阶段的大量想法，有些是可以操作的，有些却实现不了。下一步，你要对自己的想法严厉起来，简化，提炼。我们选用的剧本拆析案例是一部叫《波士顿》的影片，只摘出了剧本中短短的一个场景，还有一些帮助建立这个场景的背景信息，我会对这些背景信息略作分析。

《波士顿》

前情简介：

斯拉特里一家住在波士顿近郊的富人区。吉姆·斯拉特里是一家公司的财务总监，近来为了躲避公众对他窃取商业情报和作伪证的声讨，举家迁移到了一座小城。更让吉姆焦头烂额的是，他将面临十年的牢狱之灾，破产如山倒，还要应付高额的诉讼费。

在之前的几场戏中，我们得知吉姆和他妻子桑迪已同意离婚，吉姆可以借此机会把他们的房子转到他妻子名下以求保护。吉姆以为这只是一个名义上的分手，他和桑迪依然在一起。但实际上，桑迪早就对吉姆没有了感情，正伺机离开。这次对于桑迪是个绝好的机会，可以既迷惑了吉姆，又轻而易举地控制财产。

吉姆和桑迪没有告诉孩子们他们的离婚计划，孩子们才十几岁。但吉姆的次子伊恩已经察觉到了，并且无意中听到了母亲和别人商量得到财产就私逃的计划。在接下来的晚餐场景中，伊恩将与母亲当面对质。

开场：

内景，郊区新居中的餐厅，夜

晚饭时间。吉姆已经有三天不在家了，他在加利福尼亚一家受理他案子的法庭作证。桑迪带着她的两个儿子杰克(18岁)和伊恩(16岁)在摆放晚餐。最小的孩子利奈特(11岁)坐在桌边。

伊恩

快点，我还有事要出去。

桑迪

你得先吃完晚饭。

伊恩

我要去见TJ。我是大家指定的司机。

桑迪

谁的车?

伊恩(不耐烦的)

爸爸的。

杰克

那得加油。

桑迪

你不能开那辆车。

伊恩

爸说能。

桑迪

他现在不在这儿,我说不能。

伊恩

凭什么?

桑迪

就凭你现在跟我说话的口气。

伊恩

只因为我惹了你?

桑迪

还有,报复。

杰克

我想安安静静地吃顿饭,别再吵了,利奈特还在这儿呢。

利奈特微笑着挥动一根芦荟。

伊恩

爸说今晚车是我的。

桑迪

你爸不在,你得管我要车,不是他。

伊恩

山中无老虎了,是吗?

杰克

伊恩,闭嘴。

伊恩

你才闭嘴呢。(向桑迪)你以为把爸爸的东西都拿走了,你就可以颐指气使了。

这番话引起了桑迪的警觉。大家都感觉到伊恩话里有话。

桑迪

胡说八道。再说,这关你什么事?

伊恩

这当然关我的事。

桑迪

这不关你的事。你为你享受的这一切付过一分钱吗?你也就有修剪草坪赚钱买个玩具枪的本事。你比这个国家里99%的人过的都好,谁养的你?我和你爸爸。

伊恩

听你这么一说,好像你和我爸还待在一个战壕里。

杰克

什么战壕?

伊恩

我们一家人要搬去的那个战壕。你会去吧?妈妈。

桑迪不再吭声,她此时已清楚伊恩知道了离婚的事。杰克和利奈特也看出来事情不对劲。

桑迪

好了,够了。

伊恩

够了?我们该谈比99%的人过得都好,还是谈50%的离婚率。

利奈特

你们都怎么了?

桑迪

利奈特,听妈妈的,上楼去。

利奈特

我就要在这吃煮焦了的蔬菜,还有听这个好像和我有关的事。

伊恩

我想我们都该知道。

杰克

知道什么？

伊恩

爸妈要离婚了！

杰克

什么？

桑迪

我的天哪——你难道一点点都不考虑你哥哥和妹妹的感受吗？

伊恩

你考虑过吗？

利奈特

妈妈？

桑迪

你二哥听到了一些律师的讨论……

伊恩

嗯，是的。

桑迪

……但这和咱们家庭无关，只是些法律程序问题……

杰克

谁的律师？爸的吗？是那个叫舒勒的吗？

桑迪

我不知道伊恩都听到些什么。

杰克

好了，妈，跟我们实话实说吧。

利奈特

嗯！

桑迪（稍整思绪）

是房子财产的问题，马塞诸塞州的法律规定……

伊恩（讽刺地）

噢，是这样——

桑迪

闭嘴！一切还都没确定，还在和律师商量。你知道你爸爸有多少个代理吗？这件事情有多复杂吗？我们没有说是因为一切都还是变数……

杰克

伊恩说的离婚的事，是真的吗？妈。

桑迪（心虚地）

不是真的。

伊恩

扯淡。

桑迪

你厉害，你听了什么？

伊恩

想听听你的故事吗？

桑迪怒视着伊恩。

桑迪

好了，你开车去找你的朋友们吧。我们还有一辆车。

伊恩

不。既然话都说到这了，干脆说开了吧。

杰克

妈，到底怎么回事？

桑迪在桌子的首席位置坐下，呆呆地盯着地板，头脑中不停地盘算。伊恩瞪了她一会儿。

伊恩

你凭什么坐这儿？

桑迪抬头看着伊恩，她想起了吉姆。

伊恩

这是爸的位子。

现在你已经读完剧本，我们来开始分析吧。

剧本拆析：第一遍

我要客观地记录下这个场景中活跃复杂的情感活动。每个角色的目的是什么？他们怎么达成各自的目的？做剧本拆析是为了制订视觉化的场面调度计划，因此我不需要进行逐句分析（逐句分析是演员需要做的）。基于角色的动机，我们提出两个问题：为什么产生这个动机？如何达成这个动机？实际上，不用在拆析剧本时给这两个问题一个直接具体的答案。因为，演员分析已经涵盖了这个部分。我在这里要做的是抓出场景中最突出的戏剧性情节点，并以此引出整个场景的视觉化场景调度计划。

《波士顿》——第一遍

这个场景剧本拆析的第一份笔记：

伊恩和桑迪从始至终剑拔弩张。
伊恩意图挑起争端，并不断挑战母亲权威的底线。
伊恩和父亲站在一边。
伊恩把自己当成了父亲的捍卫者。
桑迪从伊恩身上看到了他父亲的影子。

这场戏的关键词是“试探”与“权威”，冲突之中隐伏着挑战家庭伦理的问题，可以有效地引出合理的场面调度。

一个人的社会地位或一个父亲的家庭地位经常由人们坐在或站在群体中的位置来暗示。我们在帝王麾下屈膝，在军队中立正，这些类似于仪式的东西是人地位的象征。就像狼群中的头狼（雄性）希望其他狼（雄性）对它表示恭敬。饭桌是典型的美国式权力争夺场，谁坐到了首席的位子就象征谁得到了最高权力。伊恩的父亲缺席，导致一场家庭权力争夺战。在这场“战争”中，伊恩将母亲视为叛徒和篡权者，不知不觉他走入了父亲的战壕，并充当起了父亲的捍卫者。

以上剧本分析是很有用的，因为它们使我形成了最初的调度构思：将桌子置于场景的中心（欲望争夺的中心）。这样做可以强调桑迪和伊恩的争端，具体来说，在场景前半段我尽量将桑迪、杰克和伊恩动态地分置于桌子的两边。利奈特从场景一开始就稳坐在饭桌前，她的“静”衬托出其他三人的“动”：围着饭桌不停变化位置，以形成分庭对垒之势。

桑迪和伊恩围绕饭桌展开行动，这对现场条件有些要求。现场布景和道具的安排，大到餐厅内的家具位置，小到杯盘刀叉，都要为桑迪和伊恩施展“武艺”提供方便。当然，这是摄影师和道具要考虑的问题，在这里提一下，意在说明场地设计要为演员走位服务。

我的笔记中还提到了摄影机角度的问题，在镜头中，饭桌纵向放置，这样伊恩和桑迪

争执时可以拍到两人的侧面。

以上就是第一遍剧本拆析。

剧本拆析：第二遍

我重读了这场戏，画下厨房的草图，插入到剧本里。这有助于我把可供调度的空间确定下来，为做好下一步的拆析树立更加明确的概念。

在第二遍剧本分解中，我一边看已画好的厨房草图，一边读剧本，或者边读边在头脑中勾勒出厨房和餐桌的大致图景。我依据经验尽量把厨房设计得有些特别之处（也可以将这些特别之处画下来）。我不想将拍摄场地选在餐厅里，我喜欢厨房那种不是很正式的、自然的感觉。还有一点很重要，厨房相对狭小的空间让人物的所有行为能够集中发生在一起，把场景的力量“圈住”了，使场面充满张力。如果将人物放在餐厅，时不时有人跑到厨房拿个盘子、碗什么的，矛盾的力量就“散”掉了。

在第一遍剧本拆析的基础上，我一边读剧本一边策划伊恩和他母亲在餐桌两端对垒时的具体走位。我设计伊恩和桑迪沿着洗碗机、冰箱和餐桌间的缝隙向前或先后运动。这体现了一种人物间的追逐感，伊恩挑起争端，逼母亲就范。三个具体的想法是这样的，我的新笔记：

> 伊恩如追捕猎物一般紧逼桑迪。
>
> 这场戏快结束时，桑迪投降了，对伊恩说：“走吧，去拿车……”
>
> 这句台词代表了权利的移交，在这一刻桑迪在伊恩身上看到了丈夫的影子。

为了体现人物间紧追不舍的关系，我决定让伊恩和桑迪围着餐桌转圈。我将把这个灵感保留到排演时，试验一下。

再有，我将伊恩台词中宣布父母离婚的台词圈掉了。我想如果伊恩不在他母亲面前捅破这层窗户纸，这场戏的张力和紧迫感会增强。伊恩可以在某种程度上以此控制或要挟母亲。我这样做的前提是，观众在之前已得知伊恩的母亲企图趁离婚之时骗取父亲的财产，而且伊恩已暗中发现了这件事。所以就算伊恩不说出来，观众也知道伊恩得知的信息。我将这句台词暂时保留，但在排演时会尝试着去掉它。

在伊恩和桑迪的交锋中，我希望表达出桑迪意识到她和丈夫吉姆的问题到底出在哪儿，她为什么开始厌恶这段婚姻。事实上，原因就是她越来越受不了丈夫的强势和控制。她已决定放弃安稳舒适的生活，以换取独立和完整的自我。当伊恩用在家人面前揭发离婚消息的方式要挟和企图操纵她时，桑迪感到吉姆好像灵魂附体在伊恩的身上，而自己又再次失去了对生活的控制权。这是伊恩在利奈特和杰克面前不说破秘密的另一个理由。所以，只要秘密没有公开，伊恩就可以不自觉地控制桑迪。相反，一旦秘密公开，场景的内在冲突锐减。

正如大家看到的,故事的戏剧化张力是剧本拆析的根本依据。目前为止,在我们的剧本分析中,设计调度方案的出发点是人在群居生活中所表现的“动物性的行为模式”和他们的“权力意志”。

在排演中,没有理由要求演员了解以上的剧本拆析的全过程,这会加重演员的负担。在和剧组人员商讨时,只要给出一些结论性的东西即可。只要表达出“紧追不舍”的感觉就足够了。导演要特别注意巧妙的运用方式方法,在要求演员就范于已成型的调度方案的同时,让他们从实际场景中自行揣摩出合理的行动方案。如果剧本拆析是建立在对实际拍摄场景的深入了解上,这两套方案相似是有可能的。导演要了解一点,最终的方案是摄制组通力协作的结果。

剧本拆析:第三遍

在第一遍剧本拆析中,这场戏最主要的情感线索浮出水面,即伊恩和母亲的权利更替。其次的线索是离开吉姆并不能给桑迪带来真正的自由,而这个计划在饭桌上成了公开的秘密。导演在和演员交流时可能会揭开更多层面的线索,但这些线索要服务于使视觉效果更具体化、戏剧化,否则将不被采纳。毕竟,视觉效果是剧本拆析的第一要旨。

正因如此,我从叙事角度用视点构建场景的骨架。视点设计是导演用场面调度讲述故事的重要元素。而且,视点设计方案一旦完成便具有很强的可操作性,因为它兼有取景及剪辑方面的考虑。所以,我将针对剧本中的关键时刻和关键阶段做笔记,内容如下:

第一步:

厨房中的对话成为伊恩和母亲桑迪争执的导火索。厨房场景中的第一个视点该怎样设计呢?把在场每个人的视点都展示一下吗?这样的集合结果就是中性的视点。如果在这场戏的一开始,镜头跟随伊恩进入厨房,采用伊恩的主观视点,会产生“山雨欲来风满楼”的气势。因为,观众已在更早的场景中得知,伊恩已知道了桑迪离婚的阴谋。这样的主观视点暗示伊恩将主导这个场景。我更倾向于没有具体到任何角色的客观视点,效果就像文学作品中的第三人称叙述。

第二步:

剧本继续推进,以下这句台词引起了我们的注意。

杰克:“我想安安静静地吃顿饭,别再吵了,利奈特还在这呢。”

杰克的话短暂地打断了伊恩和桑迪的争吵。之后,冲突继续升级。这为改变场景视点提供了机会,至少,使视点变得多样化。

如果这时视点转变为桑迪的主观视点,我们便会同情她,尽管可能有很多办法打消我们的同情。

如果取伊恩的主观视点，便制造出一种怪异的效果：我们同情一个角色（伊恩），并和他一起折磨另一个角色（桑迪）。

提示：一般来讲，剧本中会带有强烈的视点暗示。但由于电影的叙事形式比文学作品更自然流畅，我们有余地增加更多的层面，因此，我依然处于初步探索的阶段。

第三步：

桑迪的台词："好了，够了。"在这一时刻，桑迪意识到伊恩已经知道了她离婚的阴谋。桑迪需要马上采取措施，不能让伊恩把这个信息传递给杰克和利奈特。

提示：几句对话之后，伊恩便捅破了这层窗户纸，说道："爸妈要离婚了！"这句台词看似场景的关键时刻，实际则不然。离婚的信息对杰克和利奈特来说是关键的，对伊恩和桑迪却谈不上，这个场景的戏核是伊恩和桑迪之间角色的转换和桑迪的自我觉醒。

第四步：

桑迪的台词："好了，你开车去找你的朋友们吧。我们还有一辆车。"

这是桑迪妥协的一刻。她内心承认了这样一个现实：即便她将离开丈夫（吉姆），也仍然无法独立。桑迪意识到她允许自己懦弱地放弃了独立之路。

这时应采用桑迪的主观视点。我希望摄影机能够揭示她此刻的感受——无助、愤怒和对自己的失望。

第五步：

伊恩的台词："这是爸的位子。"这就像是伊恩的宣言，他再也不想忍受母亲篡夺父亲的权利地位。在这场戏的最后，他向"篡权者"宣战。

也许我会在之前的场景中设计一段吉姆压制桑迪的戏。在最后的宣战时刻，或许可以让观众想起这场戏，强化这两种情景的相似性。在伊恩与桑迪的对峙时，我会采用多机位拍摄，变化不同的视点，以便在剪辑的时候有更多选择机会。

最后一个步骤是用前五步去创建一个最初的分镜头表。

在第一、二遍《波士顿》剧本拆析的基础上，我做了第一版视觉化方案。这个方案或许会有较大幅度的改变，但我需要一个起点。

我的第一个决定是从第一步到第三步，自始至终选择中立的第三人称叙事方式和全景镜头。

在早先的剧本拆析中产生了大体的调度方案：伊恩和桑迪各坐在餐桌两侧，争执间，围绕桌子，伊恩对桑迪呈追逐之势。能最清晰地呈现这个调度的景别是全景，并且大部分

动作发生在场景的前半段。我还做了一个备选方案，在保留相当一部分全景的前提下，加入一些摇拍和运动镜头。

我察觉到一直在闷头吃饭没有被扯进谈话的利奈特可以在本场景中担任一个客观的观察者。我倾向于让她只是用餐，试图保持冷静。利奈特被安排坐在场景的中心位置，取特写和中近景，制造出一种好像被置于龙卷风的中心的感觉。

从第三步开始，伊恩捅破了窗户纸，这或许是缩小拍摄伊恩和桑迪的景别的好时机。之所以可以在这时候缩小景别，是因为一家人布置餐桌的过程已结束，不需离开桌子太远。这时的调度可以紧贴着餐桌周围进行，用双人镜头或中景就可以了。

再有的想法就是，这场戏接近尾声时我们用俯仰镜头强调伊恩与桑迪在地位上的转变。在此之前，我会保持以人眼平视高度为基准的全景，只在场景的最后降低摄影机的高度。以下是目前为止的视觉化草案。

厨房全景镜头：以人眼平视高度为基准拍摄全家人，后景是部分厨房空间。
第三步伊恩捅破窗户纸后，景别缩小至中景。
在家庭争执不断升级中，取利奈特的中景。
中景仰拍：桑迪坐在桌前的首席位置。

这只是第一遍基本的分镜头表，我并不认为这就完事大吉了，但一些重要的信息必须沉落于笔头，这是排演的起点。

视觉化方案

现在是时候从分析的阶段转向视觉化方案的阶段了。我们开始制作故事板、分镜头表，进行排演或数字化的视觉预览。

在本场景戏剧化情节的总线索基础上，可以就这个场景开始尝试多种风格化的拍摄方案，比如正反打镜头、中景镜头、双人镜头、单人镜头和运动镜头。

刚才的剧本拆析勾勒出了场面调度的动因，这是导演指导演员排演的基石。下一步是编排摄影机的调度方案。真正成熟的摄影风格不会把演员调度和摄影机调度分裂开来处理。空间思维能力强的导演在看到剧本的那一刻，头脑中就对摄影机的拍摄角度有了一定的判断。设计摄影机调度方案的步骤也可能被挪到制作故事板的阶段，导演也许想尽可能快地找到这场戏应该呈现出来的样貌，这通常是一种麻烦且错误的方式。

导演就剧本拆析有了主要结论时就应该开始制作故事板。故事板画师将耗上数小时来绘制小草图或光线效果草图，为的是让导演在场景中更有效地设计镜头。这些草图可能会被绘制在剧本纸张的边缘，如下图所示。

3.

Sandy is picking up on Ian taunting her. Everyone gets that Ian's holding something back.

SANDY
You don't know what you're talking about and it's not your business anyway.

IAN
Yes, it is.

SANDY
No it's not. You've never paid for anything you have--oh' did I forget the paint gun you bought with your lawn job money--You live better than ninety-nine percent of the people in this country and your father and I are the ones responsible--

IAN
You make it sound like you and Dad are on the same side--

JACK
Side of what?

IAN
Side of, like, wherever we go to live. Right, Mom?

Sandy stops talking as she has now figured out that Ian knows about the divorce. Jack and Lynette see something's up.

SANDY
That's enough--

IAN
What? Are we talkin' about the ninety-nine percent of the people we live better than or the fifty percent divorce rate?

LYNETTE
What's going on?

SANDY
Lynette, I want you to go upstairs.

这是一张在第一遍剧本拆析后绘制的典型草图。第一遍拆析时可能存在一点点误导，因为我在阅读剧本的过程中只读几页便会随手画下一些像这样的小草图。我把它称作第一遍，就是因为我不想在这个阶段陷入某个单独场景的视觉描述之中。

和导演讨论完故事板后，画师会用好几个小时甚至一天的时间从众多草图中去粗取精，直到绘制出能够传递场景含义的一套故事板。

预估备选镜头

如果采用多机位拍摄的方式，导演可以在剪辑室内从许多备选镜头中找寻并完成一个场景。从某种意义上说，一些在剧本拆析时浮现的问题（针对视点）可以推后解决。不过这样拍也有它的问题，在尝试了各种不同的角度后，可能就没有时间深入探索其中任何一种方案了，演员也容易因重复表演而疲劳。

所以整个剧本视觉化过程中的一个环节就是预估备选镜头。无论是制作故事板、进行剧本拆析或者是制作分镜头表，你都要以明确场景拍摄角度范围的要求为起点。

下面罗列的是你可能要求故事板画师绘制的镜头。

正反打镜头
固定角度的主镜头（加上慢慢推近的推轨运动）
特写
双人镜头
单人镜头
景深调度（deep focus staging）

我们先预估出整场戏需要多少备用镜头。在对话场景中，可以利用每个角色各自的景别卡片（比如索引卡）进行预估，试着为每段对话编排、重组出不同的景别组合。在下一章我们会讲一讲数字化工具如何使传统的故事板技术更上一层楼，让我们将这些对话镜头剪辑成一个完整的段落，

当你在一个情节点上思路“卡壳”时，预估备选镜头是一种很视觉化的方法，帮你罗列出各种可能的镜头。这对新手来说特别奏效。

最终的技术性剧本拆析

这是一组为摄影师和剧本拆析人员提供的具有操作性的带有示意图的分镜头表。从某种角度来讲，这正是导演所追求的可以让副导演和摄影师遵循的理想分镜头表。

在现场，你通常将花上半天时间布光和排演，接下来的半天花在拍摄工作以及不同机位间的灯光调整上，而且调整的时间远大于实际拍摄的时间。这就是预先计划的重要性之所在。在现场，导演可以通过拍立得、摄像机等辅助手段预览一场戏剪辑之后的效

果，但要最终确保拍下了剪辑师所需的全部素材的话，还得依靠导演的计划性和经验。

导演通常需要准备好一份分镜头表、一套故事板、一套鸟瞰示意图，或者以上全部图表，并就其和摄影师及副导演在拍摄当天讨论，或更早，如在提前布光那天讨论。有时，排演时摄影师会到场，以便讨论调度和机位的细节问题，但就以对话为主的场景而言，更多的情况是在现场拍摄时再解决这些细节问题。

第九章

数字化的电影设计

浪荡儿(*I Vitelloni*, 1953)

数字摄影机和数字剪辑软件降低了电影制作的技术成本。如果谁真想制作纪录片、故事片、音乐电视、个人专题，他已经能够以一定的资金做成一个方案，而花费不会超过电影学院一学期的学费。

现如今最新的数字摄影机对生产者和消费者而言实质上是一种时尚的附属品。在低照明环境下使用这些机器也能拍到很好的画面，这就意味着拍摄电影时可以使用更少的摄制人员和器材。20 世纪 60 年代我们曾经遇到过此类现象，那时候出现了 16mm 摄影机、快速胶片，并且流行一种新的美学观念——自然、即兴的表演风格。而比起以前的技术革命，现在的技术进步正给电影带来更为深刻的影响，不但是摄影机的操作更便捷，而且整套多媒体制作程序也大大简化了过去的制作流程。

极其方便的手提式数字摄影机以及各种软件促进了**真实电影**（cinéma vérité）技术的发展与进步。与此同时，这些装备使得另一种相反的技术运动成为可能，在这种运动中多媒体艺术家获得了前所未有的机会，可以创造出虚拟世界或通过 3D 动画和图像编辑软件神不知鬼不觉地操控现实。数字工具的使用高度扩展了两种不同的电影表现手法——基于现实的纪录风格和高度幻想的操控视觉的风格。这两条通向电影的道路都是有效的，而且是深层次区分两个相互对立的电影人阵营的基础。

故事板通常被认为属于电影制作中的操控派而非纪录片派。我们不可能只谈电影设计，而对是预先制订计划还是在拍摄现场即兴设计视觉方案的古老争论避而不谈。很遗憾，故事板通常只被看作是电影的视觉蓝图，而实际上它在电影制作流程中的应用远比作为视觉蓝图来得更加灵活。故事板同时也是一种写作的形式。

今天，故事板常常与特效和动作场景联系在一起，因为需要协调几十或者数百个技师，制作故事板成了一项必定需要的工作。对复杂的镜头段落而言，故事板实际上是影片最后呈现效果的蓝图。必要的时候，故事板必须绘制得精确严谨而且不可更改，相当于是视效工作室和制片方之间的一份契约，以确保各个制作部门都在大的创作方针和预算内工作。所以，虽然故事板能够被用来

帮助确定最后特定的画面效果，却还是得了一个限制导演选择余地的名声，这也就不足为怪了。

由于计算机技术的发展，制作故事板、进行电影设计的观念已经逐渐超越了“蓝图”这一定义。新一代电影人利用数字化工具来设计制作动态影像的趋势已经逐渐成形，这是不可避免的，因为我们只要在台式机上，就能经由高度复杂的程序体会到电影制作过程中逼真影像所带来的乐趣。

9.1　数字化的电影设计

通过故事板来计划拍摄工作的做法是有裨益的，因为纸张廉价，而胶片昂贵。在纸上画出一个想法比拍出它来要快得多，而且也不需要什么摄制组。画草图依旧是最便捷的展现理念的办法，而数字化的电影设计注定要作为一种设计电影的最佳方式挑战传统的故事板。

如果数字技术取得了什么成就的话，这个成就就是它打破了包括摄影、音乐、文本、录像在内的各种媒体间的界限。以往用来操控这些不同种类的媒体的设备特殊而昂贵，但那已经是往事。如果你要天衣无缝地结合各种媒体，现在只需要一台苹果电脑或 PC 工作站，例如苹果 Final Cut Pro 或 Adobe Premiere Pro 这样的非线性编辑软件，它们囊括了复杂的图像编辑、动画、音频录制 / 混合、色彩矫正工具，甚至还包括基本的特效工具。这样功能超强的软件价格大多在 1000 美元以内。

数字化的电影设计分几种不同方式，大致有下列几种基本类别：

从静态图像(包括故事板和数码摄影)中剪辑的视频段落
从排演录像或视觉化的调度方案中剪辑的段落
动态故事板段落
计算机 3D 生成段落
上述段落的组合

9.2　开始工作

数字化的工作方式意味着要在电脑设备上花费几千美元。好消息是因为如今人手一台电脑，所以你很可能已经有了一些所需的东西。即使没有，你也有办法获得所需的设备。20 世纪 80 年代末我在一个朋友的摄影工作室里，利

用他们的下班时间在一台苹果电脑上学会了动画软件。

下面列出了你需要入手的计算机硬件：一台苹果电脑或 PC 工作站，至少有 512M 内存和 20G 硬盘容量，必须配有 FireWire 或 USB 接口，这样你可以接入更大容量（120—500G）的附加硬盘；一台 17 寸显示器，当然尺寸越大越好；一台平板扫描仪，用来截取杂志上、照片上、明信片上或任何能放进扫描仪的纸张上的图形；接下来需要的是一台数码照相机，然后是一台小型便携 DV 摄像机。至于 Wacom 电子绘图板这样的工具，并不是必需品，如果你会画画，比起用鼠标打草图这绝对是巨大的改进。总的来说，少一些也可以凑合，这最后取决于你有多么珍视你的时间。使用低端配置意味着你将做得更慢。

使用什么软件取决于你希望做什么类型的数字化电影设计。但所有的可视化效果都需要非线性编辑系统（NLE），如 Adobe Premiere Pro、Apple Final Cut 或 Avid Xpress DV。还有很多其他软件，但刚刚提到的这些都是专业市场的主流供给。接下来需要的应用软件是图像编辑产品，如 Adobe Photoshop。市面上也有一些其他类似产品，但大部分动画工作室和特效工作室用的都是 Photoshop，这是一种行业规范。

目前为止 3D 动画软件是所需投入最大的软件，因为你既要花很多时间学习又要花大价钱购买。3D 软件代表了数字化的电影设计的核心。它提供一种空间环境，让你能像在现场拍摄时一样取景、移动摄影机。像 Maya、Lightwave、3D Studio 以及 Softimage 这类专业级软件，要花费 1000—7000 美元不等。使用这些软件的最大好处是，它们被很多视觉效果工作室广泛采用，而且会在网上有大规模的技术支持社区。

挤不出一辆旧车的钱买软件？你不花 1000 美元以上就没法进这个行业。也有一些不这么贵的不错的 3D 套装，比如 Animation Master、Cinema 4D、FrameForge 和 Poser，这些都是理想的适用于快速可视化的软件。Animation Master 就是一款一流的全面的动画系统，是对价格敏感的动画设计师的最爱。Poser 是一款基础应用软件，适于操控仿真角色模型，针对你所能付出的投资而言最为划算。所有上述软件都可用于制作整部电影，而不仅仅是完成可视化效果。其中几款也可以用来为你的低成本故事片制作片头片尾字幕或特效。

9.3　数字化的故事板

最直接的依靠计算机预览一组镜头的做法是，把故事板扫描进硬盘，然后

用非线性编辑系统加入音乐和声音。这种做法没有什么新鲜之处，各个动画工作室 60 多年来一直在做**徕卡带**（Leica reel，用 35mm 的徕卡相机来拍故事板）。但是比起传统的线性编辑工作流程，用非线性系统数字化地做同样的工作在方方面面都要高效很多。

制作数字故事板的流程要从把手绘故事板扫描进计算机开始（少数艺术家直接在电脑上作画，但这样的做法还不很普遍）。扫描好的图像通常必须用 Photoshop 加以处理，然后存成新文件再输入 Final Cut Pro 这样的编辑软件。可以从 CD 或小型 DV 摄像机录制的内容中截取音乐或声音，通过 USB 或 Firewire 将它们存入你的硬盘。现在，你已经把这些素材输入编辑软件，可以动手编辑了。

把画稿转入电脑的另一种做法是用小型 DV 摄像机或数码相机拍摄故事板。弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)就是用这种在模拟视频编辑系统上制作电子故事板的基本方法完成了他 1983 年那部音乐剧《心上人》(*One from the Heart*)。

Apple Final Cut Pro 出现后成为了独立制片人的一种非线性编辑软件的首选，对可视化工作来说同样是不错的选择。上面的主界面截屏是两幅来自 Poser 的画面被编辑在一起的情形。

9.4　动态故事板

另一种较为复杂的故事板是**动态故事板**(animatics),即进一步扩展静态的画稿,增加简单的动画效果,并将它们编成一个镜头段落。

动态故事板的产生源于广告业，广告公司当初想在真正投资拍广告片前针对重要客户尝试各种备选拍摄方案。动态故事板是由后期制作部门负责的,每一小时成本为数百美元,而只要有一台电脑和 2D 动画软件,任何人都能为自己的电影做出效果高超的动态故事板。Premiere 和 Final Cut Pro 都有为静态图像添加动画的必备功用，但 Adobe After Effect 才是承担此类工作的最佳程序。

可以加载到故事板上的简单动态类型包括摇拍、变焦、旋转,以及溶出溶入和划出划入等过渡效果。要实现这些效果并不需要什么特别的手法,只要在软件的创作区域内简单地移动故事板画幅即可。但是要做一个更加复杂精细的动画,比如,表现一个角色把手插在腰上或镜头中一辆汽车开过,就要为动画设计出特别的技巧。举个简单例子,一辆车子沿着大街行驶,背景和车子要分别绘出，并分别用 Photoshop 处理好，然后输入 After Effects 这样的动画程序。而动画程序本身运行起来相对这类有限的动态效果来说还是比较直截了当的。



制作动态故事板最好以简单为上策，一点点动态效果就可以让一组镜头变得鲜活，比如抓门把手的手部特写或经过画面的一辆车，都为原本静态的数字故事板增色不少。对于一组动作镜头，制作动态故事板很容易消耗太多时间，所以最恰当的做法是把故事板修改到整体镜流都清晰时再用动态故事板。换言之，动态故事板更适用于展示最终效果而不是费事地琢磨出各个画面。至于更复杂的三维动态效果，你需要3D动画软件来处理。

9.5　照片故事板(photoboards)

令人激动的是,采用数码摄影将会使这个可视化流程速度飞快。我们不会为处理胶片可能造成的延误所累,数码相机缩小了经历和记忆间的鸿沟。中午时在某地拍照,回到家里只要几分钟就可把图导入电脑以便简单浏览。好好利用这种及时性就能把摄影旅行加入你的写作进程中。小型数码相机不是那样招摇,所以可以很方便的用在咖啡馆、购物中心、公园、出租车或其他场所,而又不让周围人警惕你的拍摄。很多新款相机有录音功能,这就是你能为自己的项目所建立起的"感官记忆"的馆藏。

数码相机连接电脑时要用到 USB 或 FireWire,尽管如此你可能还是想花一点钱(不超过 35 美元)购买一个读卡器。读卡器是一种小型的读取存储卡的设备,你可以直接通过它读取数码相机中的文件。这样在往电脑里导入图片时就可以节省相机的电池电量。

将数码图像导入电脑硬盘中后你就可以使用 Photoshop 或其他图形编辑软件来调整色彩或改变构图了。你可以用 Photoshop 按比例放大或缩小任意图像,这就意味着你可以重新构图,比如在特写中给人物更少的头顶空间,或将完整的面部特写改成眼部的大特写。放大图像后画质可能会受损,但是,在制作可视化效果时,镜流优先于画质。

Photoshop 允许你在一幅图像上添加图层,而整体仍是一个单一的文件。图层就像一面面玻璃屏叠加在一起。你可以添加图层或分别在图层上作画,但整体仍融为一体。这些做法的好处之一就是,你想改变图像画幅比例时可以很方便。多数数码相机的画幅比例是 4∶3,电视也是如此。如果你想调成电影的常规画幅比例,比如 1.85∶1、1.77∶1 或 2.35∶1,可以用黑色涂层盖住部分原来的画面。这样一来你就能像在拍摄现场那样组织一个镜头,框取画面。黑色图层并不会移动,但是你可以重新改变原始图像的位置和大小,从而创造出新的构图。

另一种图层的功能是添加新元素。如果你拍摄有人物的场景,不像拍摄后景或交代镜头,你需要找演员或替身。还有一种不用真人模特的办法,即用数码相机拍后景,然后在 Photoshop 中添加 3D 模特或直接在数码图像中画出人物。

如果你擅长绘画,你可以用 Photoshop 在不同的图层上画出建筑、人物,写上注释。需要的话,可以打开或关闭单独的人物和注释图层。这样在打印故事



这幅照片是用奥林巴斯 D-550 数码相机拍摄的，照片用 Photoshop 处理过。站在停车场上的男性是从 Poser 引入的数字人物。背景建筑和给设计者的文字指示都是通过 Photoshop 的图层添加上去。

板时，可以省去那些分散注意力的注解。各个图层构成的图像就好比一个文件中很方便地存入了一个图像的不同版本。

另一种在背景图中加入演员的方法就是利用 3D 动画软件创造虚拟人物。对这类工作，神奇实验室的软件 Poser 是个非常好的工具。Poser 是一款用来安排数字人体模型的 3D 应用软件。利用 Poser，可以使照片处于 3D 工作空间的背景中，方便你用正确的比例和透视安排 Poser 人物。新的在背景中合成了 3D 人物的复合图像可以被当做一幅单独的图像来处理。

Poser 支持动画制作，但这个软件的真正优势在于其特制的程序库中提供了大量不同的人物和服装，包括各种姿势、道具、服装、发型、表情、手势。人物极具真实感，而且软件界面容易操作。像在其他 3D 程序中一样，光影和材质是可以调节的，但 Poser 最适合用于快速造型和图片质量的输出。

围绕这款突破性的新软件，Poser 爱好者和专业消费者形成了一种家庭作



上图是 Poser 的界面。镜头控制面板在左，人物站位控制面板在右。对电影人来说这是一款基础产品。右侧选项标签中显示了各种程序库：包括人物、姿势、面部、发式、手部、道具、光、摄影机。当一个人物制作好后，你可以把它保存进图片库，同时还可以随意查看缩略图，以作简单参考。

画面右侧长竖直栏是位置以及参数的控制板。你可以看到在上面有很多属性，包括面部表情、手、胳膊、腿和躯干以及身体各部分的比例。所有属性都可以被加上动画效果，如果算上第三方提供的产品，我们可以选择的人物类型也是数量庞大的。

坊小工业，我们可以从网上免费下载或以很低的价格买到成千上万的附加道具和人物形象。

浏览 curiouslabs.com，renderosity.com 或 daz3d.com，可以找到模特、道具、材质图、入门使用说明和相关网站链接。如果你还没有使用 3D 软件，Poser 对于你是不错的入门产品，因为这款软件强调的是为艺术家提供轻松便捷的操作，而不是为电脑图像技师提供完整复杂的 3D 工具。

让导演感兴趣的最新产品是 Frame Forge 3D Studio。Frame Forge 为故事板和电影可视化效果提供了简化过的 3D 环境。它近似于 Poser，但没有 Poser 那样复杂。不过它有一套为导演设计的特殊功能。和 Poser 一样，Frame Forge 有预置的人物和道具。这套特殊功能包括包括：可以将拍摄信息（焦距、镜头角度、镜头高度）打印在故事板上，画面管理器允许你对各式各样的故事板画面

排列组合，能让你从 Final Draft 或其他一些流行的字幕合成软件中导入剧本台词和文字说明。Frame Forge 对导演们而言是一款姗姗来迟的软件，注定要成为故事板的标准数字化工具。

9.6　完全 3D 可视化效果

顶级的 3D 动画软件产品可以让艺术家从零创作出完整的场景。基本工作流程包括创造虚拟模型（内景、道具、人物），为模型配置相应的材质（如皮肤或树皮）、灯光，以及移动模型和摄影机。最后结果则以数字文件、电影或静态图像的形式生成。所以我们就不奇怪在 90 年代早期，这套工作流程将计算机图像美术师变成了电影制作者，鼓舞了那个“数字景物”的年代。

从《玩具总动员》（*Toy Story*，1995）到意外事件重演再到虚拟现实游戏，我们已经可以在电脑上精确复制现实世界。数字艺术家的设计经验建立在一种超级工作平台上，这种工作平台全知全能，集制片人、导演、编剧、美术设计师、摄影师、剪辑师、道具、配乐师于一身。有机会像小说家或画家一般自由地创作电影，是令人非常兴奋的，尽管这个目标可能需要惊人的技术知识、大笔的金钱投入和大量空闲时间。

看完 3D 动画片片尾字幕的观众都知道，这种独立操作的超级工作平台需要 200 个制作计算机生成图像的美术师干上几十年。所以尽管现在已经完全可以在计算机上制作整部电影，但是难度在于这仍是一种极端劳动密集型的工作。

还好我们只是用数字化的电影设计设备做计划，而非用来制作整部电影，这样就节省了 98%数字化设计流程所需的技术人员。如此一来，我们便可以在合理的日程表下靠为数不多的电脑美术设计师做出构成一部电影视觉风格的最重要的决策。在实景拍摄的电影中，通过用电子故事板加上完全 3D 可视化效果来对付一些独具风格的挑战性场景，导演可以设计出他想要的视觉效果。

数字化的电影设计使电影工业迈出了一大步。原因很简单：数字化的电影设计提供了同步观看和制作电影的极大乐趣。坐在自己的电脑前，用 3D 设计软件表现电影时空中的感官体验，电脑美术设计师不过也是在同样这种环境下依靠同样的原理工作。唯一的不同之处在于数字技术把从前相对封闭排外的电影工作室空间搬进了电脑。你的苹果机现在既是工作室也是放映室。

有一个不好的消息是 3D 电脑设计要花大量时间才能实现而且学习起来

需要投入很长时间。电影制作者需要花上四个月到一年时间学会市面上常用的可视化操作基本技能。如果觉得这样的投入时间太长，还有其他替代方案。

9.7 数字场景师的劳务市场

随着越来越多的故事板画师学会了电脑，他们开始提供新型的数字可视化服务。这类服务包括为特殊场景制作人物和布景，然后将完工的场景直接交给导演。这样导演的劳动量就大大减少，他们就可以集中精力组织镜头、调度演员、编辑可视化段落顺序。如果一个导演需要做的工作就是在数字场景中调度摄影机和虚拟演员的话，他只要花几周时间就能熟练掌握 3D Studio Max、Poser 和 Softimage 这样的软件工具。

购买从事自由职业的 3D 美术师制作的数字场景和人物大概要花费几百到几千美元，如果你的电影有资金支持的话就不成问题，但是在资金到位前就不可能做到了。幸运的是，导演可以从各种渠道获得大部分他所需要的道具、人物和场景。

9.8 预制模型(pre-built models)

在计算机里制作模型是一种用不上多少传统电影摄影技术和剪辑技术的工作。你可以考虑在学习数字软件上打算投入多少时间，是花费很多时间学习制作建筑、汽车、人物的模型，还是花钱购买成品。网上有大型的免费或收费的模型数据库可供使用。模型也被称为**网格**（mesh，因其在预览模式下以网线〔wireframe〕方式呈现），而且文件格式多样。像 Lightwave、3D Studio、Maya 和其他一些应用软件，其内部都使用自己独有的文件格式，多年来共享模型在不同软件间都需要进行文件格式转换。转换过程并不轻松，但很幸运，近些年来软件行销商已经将输入输出模型变得更简便。包括.3ds 和.obj 在内的几种基本模型文件格式已经多多少少被重要的应用软件接受。新型的来自 Kaydara 程序的.fbx 文件格式是种综合性的格式，它超越了简单的对象支持，可以在单一文件里囊括动画、材质、变形和大量其他信息。实际上，使用.fbx 格式文件可以把带有动画的整个场景从一种软件运行环境中搬入另一种软件。

导入模型的一个问题就是提供表面细节的质感问题。没有材质图的模型看上去就像一个灰色塑料物体。虽然材质图可以让人误以为眼前的图片是真实的，但它增加了处理时间。不过你还是有需要它的时候。购买的或免费下载

的模型不一定都带有质感，所以如果需要质感一定要确定能得到才行。创造质感并将其应用到复杂模型上是花费时间的，但有些公司专门捆绑销售模型、材质和其他有用的电脑图形。像 digimation.com、turbosquid.com、zygote.com 和 daz3d.com 这样的收费模型网站都是获得高质量模型和材质的不错渠道。从下面一些在线社区你也可获得免费或收费的模型：3dcafe.com，greatbuildings.com，mr-cad.com，3dvim.com，3dbuzz.com，kit3dmodels.com 和 3dcommune.com。

9.9　景观生成(landscape generation)

多数像 Lightwave 和 Maya 这样的 3D 应用软件都属于万能动画软件，你可以用这些软件创造出自己所能想象的任何形象并加以动画化。这对潜心钻研的专业人员极其有利，而另一些软件开发商则选择提供擅长完成特殊任务的工具——3D 人物动画软件 Poser 就是个很好的例子。另一种补充型的窄对口软件就是景观生成类软件。

针对制作景观图的爱好者和专业人士的需求，几家软件开发商致力于开发景观和地形制作软件。不要被爱好者这个字眼误导，像 e-on 的 Vue d'Esprit 这样的景观软件就能用来制作非常复杂的场景和动画。制作完成的场景通常要与在 Poser 中设计的人物或万能动画软件中设计的模型结合在一起。在 Renderosity.com 上可以找到不错的在线 3D 动画场景社区的入门简介。这也是个不错的寻找预制模型和其他一些对电影制作者有价值的资源的好去处。

景观软件看来是为导演和美术设计师量身定做的，有几种软件包可供他们选择，但这些软件在一些基本的地方都很相似。它们都使用(黑白 2D)高度映射地图来创建山脉、山谷、峡谷、海滩等。景观程序提供了制作高度映射地图的工具，你也可以使用 Photoshop 来绘制能被导入景观程序的常规地图。但是高度映射地图的优势在于你可以从 USGS(美国地质调查局)买到整个美国大陆的地图，地球、月球以及太阳系少数行星的其他类型的地形地图也能得到。把一个真实地点的高度映射地图导入后，软件就会生成一个精确的三维模型，比方像宾夕法尼亚州葛底斯堡的古战场，加州约赛米迪国家公园。景观程序生成的地形只呈现出简单的块状，没有树木或建筑覆盖其上。不过这些都可以添加。USGS 提供的地图细节精确到大约 30 米，而且能提供一些更高分辨率的地图。一些景观生成软件有计算太阳位置的特别功能，应用时要提供真实世界的地图坐标(经纬度、时间、日期)。美术设计师如果要制作纪念碑峡谷的场景，便



这是景观生成软件 Vue d'Esprit 的地形创建窗口。界面中的选项包括：山脉、侵蚀、峡谷、山丘、沙丘、冰山、月相。这些基本形状可以由可编辑效果进一步修饰，效果包括：细沙、卵石、山峰、梯台、坑洼、石头、砾石、平原。

上面列出的变形的表层也可靠绘画工具手工操作完成，这样能更大程度地控制地形地貌。你也可以导入地球上大多数地区的高度映射地图。Vue d'Esprit 具有出色的制作植被的能力，能够做出极富真实感的树木植物，它甚至有一种特别的功能，允许操作者在地表随机安排飘落的植物。

可以在景观软件中输入必须的数据，比方说 7 月 11 日下午 5 点，再加上纪念碑峡谷的地图坐标，这样软件会把太阳自动安排在天空中正确的位置，周围山岩的阴影就能正确的投在地面上。了解阴影投向对美术设计师和摄影师来说非常重要。

多数景观软件都配有天空生成器、水面生成器、树草岩石生成器，以及可以直接创造现实或幻想世界的界面。不过，一分钱一分货，而且电脑处理时间也慢。真实感图形的动画处理会占用很长时间。幸运的是，关掉一些高端功能后，3D 动画程序可以调节出不同水平的真实效果。如今，在一台高性能的电脑上，用景观动画软件制作可视化效果，每一幅大概只要花 10—45 分钟。如果要

拍摄一组含义丰富的重要镜头，为做好这一特殊场景的视觉预览工作有所投入也是值得的，我们所付出的代价并不算高昂。

和所有 3D 软件一样，景观生成软件也提供照明和摄影机功能，能让导演只经过几小时准备就进入虚拟环境开始取景拍摄。以目前的效果生成和设置所需时间来看，用高端工具设计制作电影不是轻而易举的事。用 3D 软件做几个电影场景的可视化效果会花掉数周准备和修改的工夫。但是制作前的准备工作能节省拍摄现场的时间，如果导演已经掌握了 3D 设计软件和技术，在美术设计师和美术部门开工前，他便可以开始设计镜头顺序。

景观软件允许操作者导入建筑、人物等预制模型（Poser 是在制作虚拟人物方面最受欢迎的软件），而且制成的景观也能导出到别的通用的 3D 应用软件中去，比如 3D Studio Max 或 LightWave。这就为整合各款专用软件的优势提供了最大的灵活性。本章结尾列举了景观软件及其他一些 3D 工具。

这是一幅用景观生成软件 Vue d'Esprit 花费大约 30 分钟制作的简单沙漠场景。整个环境都是三维立体效果，摄影机可以在沙漠上任何位置移动。达到这种真实度的故事板有一个不足之处，在高性能计算机上每幅 720 × 480 像素的图像大约要花 3—15 分钟才能合成。

9.10　简洁与风格

利用计算机我们可以打破 3D 动画软件所呈现的照相写实主义般的自然感，这对制作可视化效果的人来说是有益的。

风格化的第一种好处是更简单，在电脑上处理非照相写实的风格可以完成得很快，也不要求什么复杂的技术手段。尤其当你要迅速工作，把精力集中在影像化本身而不是决定美术效果方向时，最好少纠缠在细节上。

保持简洁的设计有一种非常实际的好处。你将发现采取直接而不复杂的图像风格反而能给想象力留出空间。电脑图形往往太真实、太过细节化，以至于经常与你读剧本时在想象中唤起的理想场面相对抗。过度具体的电脑可视化效果会妨碍创作者进行各种尝试，而且会给拍摄过程带来风险。

因此，我倾向于把可视化效果做得粗犷些，尽量避免让太多场景环境细节出现在动态画面中。虽然也有例外的时候，总的来说我还是不想把注意力从镜头轨迹、画面构图这些基本元素上分散开。结果，我只需要几个小时就可以用树木、车辆等简单的模型做出复杂的场景。当然，也可以用立方体做房子，用方块做人物，20 世纪 90 年代初最早的可视化效果就是这么做的。虽然在一些基本方面算有点用，但是这种最低级的方法无法给人灵感，而只能提供给机械做运动测试。每个设计人员都要在简洁和照相写实之间寻找一种平衡。在下面几页中你会看到一些不同软件制作出的可视化效果的案例。

第一组是使用 Poser 为《波士顿》这个示范剧本制作的预览图像。制作场景花费了一小时，人物制作和摆位也是一个小时，这里展示的 6 幅图是从总共的 25 幅之中选出来的。平坦着色风格是 Poser 提供的一个选项，而且操作快捷。

对新导演而言，运用 Poser 软件是一种非常好的练习方式，可以把它当做与演员进行排演的准备工作。不过，用第一组图中的这种可视化效果来处理一个对话场景，也稍显不同寻常了些。

1



即使在这样小型的复制品中，我们也可以观察到敞开的门上有少量模糊之处。这种效果是在 Photoshop 中加入的，用来模拟镜头的景深感。

2

厨房细节表现逼真，而我更感兴趣的是最基本的角色组合状况。

3

可以把这些图当作故事板使用，但是也可以用 Final Cut 或者 Premiere Pro 这类编辑软件把它们编成带有对话的一组镜头。

4

Poser 可以控制面部表情，但要取决于模型是否精巧。

5

照明效果在这些图中都是可调的，但总体上我还是尊重一种简单的照明效果。

6

这里是另一种景深效果。你可以用 Photoshop 对镜头画面进行重新构图，甚至可以移动人物来改变构图，不过这还需要增加一些用 Photoshop 处理的背景修补工作。

接下来一组图描绘的镜头段落比起《波士顿》的场景应该更加适用于表现复杂的可视化效果。这是一个小男孩幻想的中东宫殿的场景，令人想起《古庙战茄声》(*Gunga Din*，1939）或是《英烈传》(*The Charge of the Light Brigade*，1936)。这是一幅史诗般的场景，里面用到了大象和数百位群众演员，而且地点充满异域情调，这些都需要庞大的布景。所以为如此复杂的场景提前做计划是理所当然的。

下面这组沙漠系列图是个很好的例子，表现了在 3D Studio Max 中用简单模型和风格化的方式解决复杂镜头的可视化效果。其中最复杂的模型是大象和骑在象背上的小孩，其他所有场景的道具，包括宫殿，都只有一个简单的外形。尽管如此，太阳炙烤下的沙漠的灼人之感已经很清晰地被表现出来了。

山脉、成行的树木、灌木和大象后面的人群队伍都是呈剪影效果的对象。换言之，他们都是只有外形轮廓的平面形体，像磨具机下压出的饼干一样千篇一律。虽然缺少细节，但是处理起来很快，每一幅只要不到 10 秒钟就能处理出来。场景中最重要的实体——大象、小孩和庙宇——是三维模型，但没有质感。

这个沙漠场景大概需要两小时完成。大象模型和小孩是从 Poser 导进 3D Studio 的。我本来也可以用 3D Studio 来创造出大象和小孩，但那样的话就要再多花两天时间建造模型。为了完成可视化的目标，速度才是关键。一个全手工从零做起的场景大概要两三天才能完成，而可视化效果只是个简单计划，不是最终目的本身，所以我选择从现有的资源里使用模型。久而久之，你可以建起一个数字人物和布景的储备库。

要完成这种镜头运动可以起到很大作用的史诗风格类型的可视化效果，就得把摄影机的运动情况动画化。最后将呈现经过编辑的辅以整套镜头运动和音乐的可视效果。

1



2



任何镜头都是可以被动画化的。实际上这个系列中的画面 2 和画面 3 可以作为吊杆升降镜头的开始和结束画面，即镜头从画面 2 中的庙宇圆顶上空下降到画面 3 中俯拍队伍的高度。

3



为节省输出时间，可以以每秒 12 格甚至 15 格的速度处理动画效果。当然，每过六个月计算机处理器的速度就会有所提升，而输出时间也能相应提升。

4



这幅画面是背光拍摄的（光源来自较高的角度），但我也可以很简单的在几秒钟内改变太阳的方位和阴影的位置。在 3D Studio Max 和多数其他复杂的 3D 动画软件中，只要场景简单，你都可以即时看到照明改变后的效果。在这个庙宇场景中只有两个光源。

5



要制作图中大象和几个角色的动画效果，只一个镜头便要用去几个小时。不过有一个好消息是，只要完成一头大象或者一个演员的步行路径，便可以运用到所有的大象和演员上。一旦在一个镜头中完成了演员的动画效果，你就可以将摄影机移动到任何角度，并且保留下动画效果。

下面的这些图展示了更加复杂的输出处理风格。这场戏发生在放学后的一所小学里，下午一个学生上课迟到，正在大厅中徘徊，查看一个个空旷的教室。这种水平的细节要求墙壁得有质感，人物也得有相当的现实感，且意味着要有照明和场景气氛的大量信息。

建造这种复杂度的可视化场景要多花些时间。但真正的难处在于动态画面的处理时间。几秒钟的镜头处理起来要花 10—20 分钟。为了找到合适的镜头运动方式，常常要尝试好几次。如果你有 10 个动态镜头就得相当留神了。有鉴于此，在定下满意的基本镜头设计和镜头时间安排之前，最好只制作出低分辨率的粗略场景，然后再回头细化这组镜头中更复杂的关键画面。

1



这组小学的图像是用 3D Studio Max 制作的，展示了一个较为现实的环境。地板砖上有倒影，背景窗玻璃里也有镜像。这种可视化效果不仅仅满足了构图和场面调度的需要，还提供了照明和气氛方面的信息。

2



这幅图详细地表现出了人物和环境的质感，以及窗玻璃中的镜像。镜像中加入了扭曲效果，以模拟出那种不完美的真实感。我们的主要目的并不是要逼真地再现真实场景，但是这样细致的可视化效果能够帮助导演感觉到整个场景氛围。

3



虽然图中的细节超出了基本可视化效果需要完成的工作，制作些简单的灯光效果能极大地丰富场景中的氛围。它肯定能唤起傍晚的感觉和故事发生的 20 世纪 60 年代的风貌。就凭这你也有理由把布景做的更有现实感。

4



你可以看到窗户大多没有做完，房顶也没有灯具。而现实感是通过黑板、桌椅和主角传达出来的。

9.11　表　演

目前来看人物动作和表演是可视化工作中的实际局限之所在。3D 动画软件中有些人物行走的自动解决方案，但除此之外，要创建出人物的表演还是一项极其耗时的工作。制作人物动画效果所需的技能远远超过可视化效果中的任何领域。实际上，即便是一段粗糙的人物动画效果也可以让一个场景的可视化工作时间增加十倍。这个问题不像让人物行走或在地板上滑行那样简单，没有很容易的解决办法。我们可以不加修饰地创建出明显的肢体动作，如挥手、回头和坐下，但却无法实现复杂的情感暗示。这对 3D 动画可预见的未来来说是个无情的现实。也有为动作镜头组制作的被称为 mocap 的数据库，mocap 是**动作捕捉**（motion capture）的简略称谓。这是一些用高度专业的软件硬件捕捉演员真实表演后制成的文件。mocap 文件通常是仅仅几秒钟长的人物动态，而且倾向于是幅度较大的姿态，比如跆拳道中的踢腿动作、跳舞、体操等等。也许在这方面值得探索一番，但是在我写这本书之前，有限的可用姿态、建立这些运动所需要的额外时间，使制作这些人物动画效果变成我们可视化工作中最后选择的手段。学会基本动画技能然后为你的作品制作出简易的人物动画风格可能是更好的做法。

9.12　制订计划和精确的可视化

可视化的目的其实并不是为了从技术方面给导演描述出如何设置摄影机，而是给导演提供一种场面调度的基本创意理念。而书中数字化的电影设计技术正在被摄影师、剪辑师和美术设计师所采用，所以在各部门之间分享场面调度方面的信息也是有意义的做法。

在越来越多 3D 动画软件的帮助下，这种信息分享现在变得更加简易可行了。无须多做额外的准备，我们就能获得一个场景的技术信息。比如，如果你要按照真实比例搭建数字场景，精确到具体尺寸，那么你在应用软件中所选择的镜头焦距将能精确地预测出可视化过程中一架真实的摄影机将会怎样拍摄一个同样维度的场景。

以前，剧本在开拍前的可视化工作很可能就是导演的猜想和一己之愿。而当我们可以按照蓝图和实际外景构建 3D 模型时，前期制作阶段的可视化工作就是另一回事了。我为《燃眉追击》（*Clear and Present Danger*，1994）六分钟的一组刺杀镜头做的可视化工作，是基于我得到的一幅布景蓝图——一条在墨

西哥的 300 英尺长的狭窄街道。计算机模型精确到英寸，而且使用实地拍摄的材质图。完整的数字化场景让导演可以准确地看清镜头顺序，以及哪里需要用到摄影机所需的专门装置。

近来，一些公司，如总部在洛杉矶的像素解放先锋（Pixel Liberation Front），已经推动了可视化软件的发展，甚至到了可以在电脑中创建物理上极其精确的摇臂、吊杆、移动式摄影车、运动控制装置以及其他摄影机运输系统的地步。这些由此类型可视化软件提供的极为精准的反馈信息，通常用于特效和动作段落。大卫·芬奇（David Fincher）导演曾采用像素解放先锋，在 Softimage XSI 软件中制作其惊悚片《战栗空间》（*The Panic Room*，2002）。由于整部电影都在摄影棚中拍摄，在内景的限制范围下可视化效果被用来解决复杂场面调度下的后勤问题。

1



本图由像素解放先锋赞助提供

场景：
开拍：大人物–天窗
摄影机：A（2 of 3）
日期：12–12–00

用像素解放先锋制作的维度比例精确的建筑数字模型，《战栗空间》的主要动作场面都在这座建筑中发生。软件中还包括了移动式摄影车和吊臂，配合摄影机的实际移动范围。请注意这幅可视化面板上含有摄影机从开机到关机的移动过程所涉及的高度、摇拍幅度和倾斜角度。

2

本图由像素解放先锋赞助提供

这幅《战栗空间》的可视化图像解释的是闯入者在屋内的搜寻过程。请注意背景布局的可视化效果缺少照明细节，只用了简单的线框风格加以处理输出。

9.13　矫枉不过正

随着我们在数字王国渐行渐远，艺术家们在电视屏幕上再创整个世界，我们有必要问问自然主义的艺术原则究竟发生了什么变化？对于艺术而言，“模仿的冲动”可能是种褊狭的定义，这是个平衡的问题。当我们沉浸于虚拟现实中，便脱离了来自现实世界的召唤。

解决这种困局没有简单办法。胶片、视频和数码照片在渐渐成为我们不需身临其境就能体验大千世界的方式。所以当我对数字电影工具和它给我们带来的实现幻想的自由而兴奋不已时，我也希望这些只是我们探索世界所用到的附属品而不是替代品。

可视化软件

3D 软件

Alias/Wavefront Maya
www.aliaswavefront.com

Cinema 4D
www.maxon.net

Curious Labs Poser
www.curiouslabs.com

Discreet 3D Studio Max
www.discreet.com

LightWave
www.newtek.com

Avid Softimage XSI
www.softimage.com

FrameForge 3D Studio
www.FrameForgeStudio.com

景观生成软件

Vue d'Esprit
www.e-onsoftware.com

Terragen
www.planetside.co.uk

WorldBuilder
www.digi-element.com

World Construction Set
www.3dnature.com

DreamScape(3D Studio Max plug-in)
www.afterworks.com

Xfrog
www.xfrog.com

OnyxTree Professional
www.onyxtree.com

DigArts
www.gardenhose.com

图像编辑软件

Adobe Photoshop
www.adobe.com

Corel Painter
www.corel.com

剪辑与合成软件

Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
www.adobe.com

Apple Final Cut Pro
www.apple.com

Avid Xpress DV
www.avid.com

Discreet Combustion
www.Discreet.com

Pinnacle Commotion
www.pinnaclesys.com

Vegas VideoFactory
www.sonicfoundry.com

3D 互动故事板案例资源

本书和《电影镜头设计》(*Shot by Shot*)中出现的大多数故事板案例,都可以在网上找到。请访问 Michael Wiese 出版公司的网站获取更多新的资源:http://www.mwp.com/books/directing/directing-cinema.php4

如何使用互动故事板

首先你需要播放文件的软件。FrameForge 3D Studio 以及 Storyboard Lite 可以免费提供软件的试用版。

在以下两个网站,都可以下载到你需要的软件以及互动故事板文件:

FrameForge 3D Studio
http://www.FrameForge3D.com/Cinematic-Motion.php

Zebra Development(Storyboard Lite)
http:// www.zebradevelopment.com/cinemotion.htm

请依据下载中的安装提示安装软件。

《电影镜头设计》中的部分故事板并没有转换为 3D 互动故事板。例如一些经典影片中的故事板,但主要用于教学的那些故事板仍然可以在上述网站中找到互动版本。

与软件和 3D 文件相关的技术问题,也请登录 FrameForge 3D Studio 或 Storyboard Lite 的网站,它们能够帮你解决任何你可能遇到的产品的专业问题。

重要词汇

常用缩写

ECU:extreme close-up 大特写
CU:close-up 特写
MCU:medium close-up 中近景
MS:medium shot 中景
WS:wide shot 广角镜头 / 全景
LS:long shot 远景
ELS:extreme long shot 大远景
BG(bg):background 后景
FG(fg):foreground 前景
OTS:over the shoulder 过肩镜头
POV:Point of view 视点

镜　头

continuity style 流畅剪辑：一种创造时间空间连续性幻觉的摄影和剪辑手法，它使一连串的镜头看起来像是呈现事件当初发生的样子。故事片中多半使用流畅剪辑法，它也被称作好莱坞经典剪辑，在法国则是**经典分镜头**(decoupage classique)。

coverage 备用镜头：在满足剧本和分镜头表要求的基本镜头以外，从现场不同机位、角度拍取的多个候补镜头，作为主镜头的补充。这些镜头在后期剪辑时给导演提供了最大范围的灵活选择空间。就像在大制片厂体制中一样，备用镜头的拍摄是安排在普通拍摄计划之后的，比如交代性的主镜头、**群像镜头**(group shot)，以及演员单独的中景和特写镜头。标准的做法是拍摄所有演员的整段对白，甚至包括那些有台词但最后都不会出现在银幕上的演员。

reveal 揭示：摄影机通过移动把更多的被摄物纳入景框，这些被摄物负载的信息往往是故事情节的要点。观影者在镜头中忽然看到这些新信息，注意力一下子被吸引，从而加强了该信息的戏剧性和感染力。

setup 机位：拍摄任一镜头时摄影机放置的位置。需考虑的因素包括取景时景框涵盖的空间、视角、离被摄物的距离、叙事立场、镜头视点、焦距。在故事片中，还要考虑到演员的走位。

single, one-shot 单人镜头：景框中只有一个被摄主体的镜头。这种镜头可以是任何景别：全景、中景或特写。

two-shot, double 双人镜头：景框中有两个被摄主体的镜头，通常用中景。

three-shot 三人镜头：景框中有三个被摄主体的镜头。

master,master shot 主镜头：在空间和时间上涵盖一个场景内所有主要动作的镜头。从拍摄程序上讲，导演要首先确定主镜头的机位。这个机位的取景需要覆盖整个场景。接下来再依据主镜头明确的场景空间，从新角度拍摄一些细节的小景别镜头或动作片段。

sequence shot,long take 长镜头：包括了好几个故事要点的单一的、连续的镜头，长镜头中所交代的信息也可以用多个镜头分别拍摄后再剪辑完成。

摄影机的运动

crawl, creep 慢拍：摄影机缓慢运动，通常用来制造镜头前的紧张感。

counter move 反向拍摄：摄影机沿环形轨迹，与被摄物反向运动。

crane up, crane down 升降镜头：摄影机在升降机上作垂直运动。

boom up, boom down 吊杆升降镜头：摄影机在吊杆上作垂直运动。升降机和吊杆提供的摄影机运动轨迹是相同的，在现场可以互替。

dollying, tracking, trucking 推轨镜头：摄影机安置在移动摄影车上，沿轨道运动。

lateral move 横移镜头：摄影机作水平运动或被摄主体横跨景框的总称。

pan 摇镜：摄影机固定位置，在三脚架上作上下、左右、旋转等运动。

transfer, hand-off 转换被摄主体：基础的场面调度，起结构性作用。在这种调度中被摄主体承担着把观众的注意力从景框中的某一处引向另一处的任务。比如，摄影机跟着一个服务生穿过餐馆，服务生从一对情侣的身边经过，摄影机顺势摇向这对情侣，把他俩作为镜头中新的被摄主体。这种调度在一个镜头里可以多次使用，把观众从一个故事要点引领到下一个。

push-in 推镜头：摄影机向前推轨，或利用变焦镜头把被摄物拉到镜前（放大）。

pull-back 拉镜头：摄影机向后推轨，或利用变焦镜头把被摄物缩小。

rack focus, shift focus 转移调焦：摄影机把焦点转移到某一个被摄主体之上，并让其他被摄物虚掉，令观众的视觉重点在一个镜头内从一个被摄主体转移到另一个被摄主体。

focus pull 跟焦：当摄影机运动或者被摄主体在景框中运动的时候，在拍摄中调整焦点，使特定的被摄主体影像保持清晰。

f-stop pull 调整光圈：改变镜头光圈以平衡一个镜头中光线强度的变化。比如，当摄影机从明亮的户外转入黑暗的山洞。

retracking 反推镜头：推轨镜头中，摄影机推向被摄物拍摄，再原路退回原地。

tilt up,tilt down 俯仰镜头:摄影机垂直摇镜。

widen out 拉开:在一个变焦镜头中缩短焦距,以扩大取景范围。

zoom 变焦镜头:采用变焦镜头改变取景范围。

空 间

crossing the line 越轴:这一概念常常提醒导演他所选择的视角是从已建立起的动作轴线的相反的另一边拍摄的。这是一种较为冒险的调度手法,这种镜头背离了轴线的 180 度原则,会造成画面上动作方向和人物位置关系的混乱。当越轴前后的两个镜头剪辑在一起时,会产生强烈的画面跳跃感。

line of action, the 180°rule 轴线原则、180 度原则:镜头转换中,制约视角变换范围的虚拟界线。在电影的场面调度中,人物的行动方向或人物之间相互交流的位置关系构成一条无形的轴线。变换机位时,要受轴线规律的制约,只能选择轴线一侧 180 度范围内的机位。这样可以避免将轴线两边拍摄的镜头剪到同一个段落中时可能引起的画面中人物方位和关系的混乱。

Deeper 较远区:在景框中距摄影机镜头较远的区域。

downstage 前景:在景框中,距离观众最近的区域。

upstage 后景:在景框中,距离观众最远的区域。

zonal staging 区域调度:在情节展开的区域对演员的位置进行调度安排。

X,Y and Z axes X轴、Y 轴、Z 轴:在三维空间中的三个运动轴线,X 为横轴,Y 为竖轴,Z 为纵轴。

frontality 面向观众原则:西方艺术中的传统视点之一,电影画面或绘画作品中的人物直面观看者。电影经典叙事手法的目标,即在使用面向观众原则揭示并强化故事元素时,使观众误以为人物布局是"自然的"。

剪 辑

action cut,cut on action 动接动:一种在被摄主体运动时选择剪辑点的做法,通常情况下选在动作发生之时,这样可以使观众难以察觉画面中拍摄角度的切换。这种技术在 20 世纪 20 年代的德国电影中趋于成熟,是故事片中最基础的剪辑原则之一。

shot, reverse shot patten 正反打:一种将拍摄角度相反且轮流出现的镜头剪辑在一起的方式。

reverses 反打镜头:正反打中的一种镜头。通常情况下,拍电影时不会按照剧情的先后顺序进行。而且,出于技术方面的

因素，朝向既定方向的所有镜头都是同时拍摄的。同样的，所有的反打镜头也是同时拍摄的。

on-axes cut 骑轴剪辑：这里提到的轴线指镜头中的视觉轴线。使用骑轴剪辑可以在保留视角的同时让镜头贴近或远离被摄主体。又称作**分析性剪辑**(analytical cut)。

wipe the frame 划：利用从镜头前瞬间通过的前景中正在运动的元素，以模糊被摄主体。使用这种技法的目的和动接动剪辑一样，可以使在场景中切换新的镜头时画面的过渡更流畅。

其 他

pre-light 灯光道具准备：在实际拍摄的前一天，提前布置灯光或特殊道具。这一工作通常在拍摄前的晚上进行，要耗费好几个小时，以便拍摄当天导演腾出更多时间考虑调度和表演的问题。

wild walls 布景活动墙：指摄影棚内任何一面墙、天花板或者主要置景道具，它们是可拆卸、可移动的，可以随时为灯光、升降车、铺轨或特效方面的装备而让出足够的空间。

出版后记

本书是全球畅销书《电影镜头设计》作者史蒂文·卡茨的第二部经典电影教材。如果说前一本书只是介绍了一些镜头设计方面的基本概念和策略，那么《场面调度：影像的运动》则在此基础上进一步图文并茂地深入剖析了各种调度演员与调度摄影机的技巧，是一部涵盖了各种戏剧性场景和不同摄影风格的场面调度方案"兵法大全"。书中介绍的各种调度案例不仅紧密围绕人物的行为动机和故事的戏剧性要素，还具有实实在在的可操作性，充分考虑了现场拍摄中可能出现的各种状况，帮助导演，尤其是初入门的新手们，更好地培养出一种在任何情况下判断什么是最佳方案的意识。

新版本中，一是专门增加了"剧本拆析"一章，针对性地讲解构思场面调度方案的整个规划过程；二是增补了数字技术一章，以弥补技术方面的需要，介绍如何使用最先进的数字化的电影技术完成场面调度设计。

为了方便读者来回查阅翻看，作者特别在使用指导中介绍了本书的图例系统，因此全书的版式编排，我们也尽量遵照原版的设计。书中涉及到的一些关键术语，有的属于好莱坞业内行话，有的暂时在国内找不到对应的行业用语，有的属于作者独有的划分系统，我们在术语后附上了原文。如果读者有更好的建议，可以随时向我们提出，希望能不断规范、统一这些专业用语。

最后，要特别感谢史蒂文·卡茨先生以及他的助理付利先生在本书编辑过程中帮忙解答了不少疑难问题；感谢谢飞老师百忙之中热心为此书撰写序言；感谢徐维光老师帮助我们做了复审工作，就重要的技术性词汇给我们提出了宝贵的意见。

正如作者所说，过去拍电影需要承担昂贵的拍摄成本和经历繁琐的流程，而到了数字化的今天，创作者们理应以严谨的态度、富有创造力的构思，充分利用便捷的设备、便宜的软件充分探索场面调度的技巧。希望这本书能够给所有有热情、有求知欲、有艺术诉求的电影人提供些许帮助。

世界图书出版公司北京公司

服务热线：139-1140-1220　133-6631-2326　010-8161-6534

服务信箱：onebook@263.net

世图北京公司"电影学院"编辑部

2010 年 11 月