# Laboratorios de computación salas A y B

Profesor:	Karina García Morales
Asignatura:	Fundamentos de programación
Grupo:	20
No. de práctica(s):	03
Integrante(s):	Suzán Herrera Álvaro
No. de lista o brigada:	50
Semestre:	1
Fecha de entrega:	21 septiembre 2022
Observaciones:	
CALI	FICACIÓN:

# **Objetivo:**

El alumno elaborará algoritmos correctos y eficientes en la solución de problemas siguiendo las etapas de Análisis y Diseño pertenecientes al Ciclo de vida del software.

### Ejemplos de algoritmos


Ejemplo 1 PROBLEMA: Determinar si un número dado es positivo o negativo.

RESTRICCIONES: El número no puede ser cero.

DATOS DE ENTRADA: Número real.

DATOS DE SALIDA: La indicación de si el número es positivo o negativo

DOMINIO: Todos los números reales.



# Ejemplo 2

PROBLEMA: Obtener el mayor de dos números dados. RESTRICCIONES: Los números de entrada deben ser diferentes.

DATOS DE ENTRADA: Dos números reales.

DATOS DE SALIDA: La escritura del número más grande.

DOMINIO: Todos los números reales.

2. Solveion

1. Solveta un preme número real y almacenado en ora

Veriolo lo

2. Solicitar un segundo número real y almacenado enota veriolo

3. Si el segundo número real es igual al prime número real

A Si el segundo número real es dipente el prime número

Le sealidan las seguidos concluiones:

4. I - Li se cumple con la condición de que el prime

mimero es mayor el segundo número, entonces se puede

aprime que el prime número es el mayor de los meimosos

Aprimes que el prime número es el mayor de los meimos

4.2 - Si se umple con la condición de gane el

segundo número os mayor al primes número entonce

se quedo afima que el segundo número es el

yrenser número

Y - segundo número

X - y Sa l'da

2 3 '' es el mayor de los número

-12 -12 
-15 -16 'X' es el mayor de los números

# Ejemplo 3

PROBLEMA: Obtener el factorial de un número dado.


RESTRICCIONES: El número de entrada debe ser entero y no puede ser negativo.

Nota: El factorial de un número está dado por el producto de ese número por cada uno de los números anteriores hasta llegar a 1. La factorial de 0 (0!) es 1.

DATOS DE ENTRADA: Número entero.

DATOS DE SALIDA: El factorial del número.

DOMINIO: Todos los números naturales y el cero.



14/Sept/2027 3 Degesor al pento 4

Si la republo "contadoi" no es monor o igual mines enter de entuda se muestra de encludo de la visable 'factorial' X= Numeo Factorial Salida V contudor factorial 7161 290 15 El Kuchon'ul es 120 120 Salida Contador factorial 9 6 74 170 770 5,090 El Factorial e 1362,880 40,320 362,880 Norma

process of the last of the las			
T SULLY IN LOS			
X	factorial	Contudor	Salda
17	1.	2	- 12 N - 9 - 18
17	2	3	
17	b	4	
12	74	5	
72	170	6	A TO ASSOCIATE AND A SECOND
17	770	7 1000	4 - V
12	5,090	8	12/2
12	40,320	9	
12	367, 880	10	
12	3,628,880	1/	
or n	39,916,800	12	


#### Ejercicio 1

PROBLEMA: Seguir el algoritmo para obtener una figura ENTRADA: Hoja tamaño carta en limpio, regla y lápiz.

SALIDA: Figura correcta

#### Algoritmo

- 1. Dibuja una V invertida. Empieza desde el lado izquierdo, sube, y baja hacia el lado derecho, no levantes el lápiz.
- 2. Ahora dibuja una línea en ángulo ascendente hacia la izquierda. Debe cruzar la primera línea más o menos a 1/3 de la altura. Todavía no levantes el lápiz del papel.
- 3. Ahora, dibuja una línea horizontal hacia la derecha. Debe cruzar la V invertida más o menos a 2/3 de la altura total. Sigue sin levantar el lápiz.
- 4. Dibuja una línea en un ángulo descendente hasta el punto de inicio. Las líneas deben unirse.
- 5. Ahora ya puedes levantar el lápiz del papel. Has terminado la estrella de 5 puntas.



## Ejercicio 2


PROBLEMA: Seguir el algoritmo para obtener una figura ENTRADA: Hoja tamaño carta en limpio, regla y lápiz.

SALIDA: Figura correcta.

Algoritmo

- 1. Empieza dibujando un círculo con un compás. Coloca un lápiz en el compás. Coloca la punta del compás en el centro de una hoja de papel.
- 2. Ahora gira el compás, mientras mantienes la punta apoyada en el papel. El lápiz dibujará un círculo perfecto alrededor de la punta del compás.
- 3. Marca un punto en la parte superior del círculo con el lápiz. Ahora, coloca la punta del compás en la marca. No cambies el radio del compás con que hiciste el círculo.
- 4. Gira el compás para hacer una marca en el propio círculo hacia la izquierda. Haz una marca también en el lado derecho.
- 5. Ahora, coloca la punta del compás en uno de los puntos. Recuerda no cambiar el radio del compás. Haz otra marca en el círculo.
- 6. Continúa moviendo la punta del compás a las otras marcas, y continúa hasta que tengas 6 marcas a la misma distancia unas de otras. Ahora, ya puedes dejar tu compás a un lado.
- 7. Usa una regla para crear un triángulo que empiece en la marca superior del círculo. Coloca el lápiz en la marca superior. Ahora dibuja una línea hasta la segunda marca por la izquierda. Dibuja otra línea, ahora hacia la derecha, saltándote la marca de la parte más baja. Complementa el triángulo con una línea hacia la marca superior. Así completarás el triángulo.
- 8. Crea un segundo triángulo empezando en la marca en la base del círculo. Coloca el lápiz en la marca inferior. Ahora conéctala con la segunda marca hacia la izquierda. Dibuja una línea recta hacia la derecha, saltándote el punto superior. Completa el segundo triángulo dibujando una línea hasta la marca en la parte inferior.
- 9. Borra el círculo.

Has terminado de dibujar tu estrella de 6 puntos



Podemos ver que la diferencia de los algoritmos es básicamente es que el primer ejercicio fue menos detallado que el segundo, ya que solo te daba

indicaciones sobre aproximaciones de los trazos, mientras que el segundo era más específico y elaborado. El simple hecho de usar un compás para hacer un circulo y a partir de ahí crear puntos de unión, es más completo, detallado y precioso para crear la estrella.

#### Conclusión

Aprendí a crear algoritmos para dar instrucciones y encontrar resultados. Es una forma muy técnica, paso a paso se podría decir para hacer diferentes cosas, por ejemplo, el ejercicio 1 y 2 en el que creamos unas estrellas a bases de un algoritmo (instrucciones). Las pruebas de escritorio son importantes en estos casos ya que podemos comprobar que el argumento es correcto.

https://github.com/3201050964/Pr-ctica-3