




НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА



МОДУЛЬ 3. ЗАНЯТИЕ 12


ПРАВИЛА



Выключай
микрофон



Включай
камеру



Поднимай
руку



Пиши в чат

когда  нажат

повернуться в направлении 90

повернуть  на 180 градусов

повернуть  на 45 градусов


А



Б



В



Г



когда  нажат

повернуться в направлении 90

повернуть  на 180 градусов

повернуть  на 45 градусов


А



Б



В



Г





робопоник

ERROR!

ERROR!

ERROR!


НА ЗАДАТИИ:

Научимся задавать стартовые параметры спрайтов

Узнаем, зачем нужна начальная расстановка объектов



Создадим проект с начальной расстановкой

Чтобы роботы двигались
правильно, им нужно задать
начальную расстановку!



Зачем нужна начальная расстановка?








когда  нажат

перейти в x: -178 y: -28

плыть 1 секунд в точку x: 160 y: -30







когда  нажат

?

ждать  секунд

изменить костюм на  Гриша_радуется





когда  нажат



изменить костюм на Гриша ▼

ждать 1 секунд

изменить костюм на Гриша_радуется ▼








ПРАКТИКА



Задай начальную расстановку роботам!



ТЕПЕРЬ МЫ УМЕЕМ

Настраивать начальную расстановку!





РАЗМИНКА



Найди отличия!

**Иногда нужно поставить сразу
несколько команд для начальной
расстановки!**





когда  нажат

перейти в x: -160 y: -32

изменить костюм на Костюм 1 ▼

показаться

повторить 10 раз

следующий костюм


идти 10 шагов

спрятаться

ПРАКТИКА




Запрограммируй
начальную расстановку в проектах!



ТЕПЕРЬ МЫ УМЕЕМ

Настраивать несколько параметров
в начальной расстановке!





#@14*'"!&%



СЛОВАРЬ ПРОГРАММИСТА

Какие команды подойдут для начальной расстановки?

изменить костюм на Гриша 1 ▼

повернуть ↻ на 15 градусов

повернуться в направлении 90

перейти в x: -4 y: -32

плыть 1 секунд в точку x: -4 y: -32

следующий костюм

СЛОВАРЬ ПРОГРАММИСТА

Какие команды подойдут для начальной расстановки?



изменить костюм на Гриша 1 ▾

повернуть ↻ на 15 градусов



повернуться в направлении 90

перейти в x: -4 y: -32

плыть 1 секунд в точку x: -4 y: -32



следующий костюм


ИТОГИ ЗАНЯТИЯ:



Научились задавать стартовые параметры спрайтов



Узнали, зачем нужна начальная расстановка объектов



Создали проект с начальной расстановкой

Оцени сложность



1



2



3



4



5



ПОКЭД!

