

# MATERIAL SAFETY DATA SHEET

## 产 品 安 全 资 料

NI-9 PAGE 1 of 4

### 一、产品及厂商资料

#### 产品名称:

中文名称: 打底镍添加剂

英文名称: NI-9

#### 厂商资料:

公司名称: 惠州市淦诚表面处理材料有限公司

地 址: 广东省惠州市博罗县园洲镇假日名城商务大厦 1208 室

电 话: 0752-6669749

传 真: 0752-6669849

电子邮箱: 390612311@qq.com

#### 应急咨询电话

0752--6669749

#### 化学品推荐用途和限制用途

推荐用途: 电镀镍过程中使用的添加剂

不建议的用途: 无可用信息

### 二、危险性概述

#### 紧急情况概述

吸入有害, 轻微刺激皮肤

#### GHS 危险性类别

急性毒性-吸入 (蒸气) 类别 2

皮肤腐蚀/刺激 类别 3

#### 标签元素

符号/像形图



危害说明: H316- 造成轻微皮肤刺激  
H322-吸入有害

#### 防范说明

预防 避免吸入蒸汽/喷雾/气体, 操作时配戴防护用品, 不要直接接触皮肤, 要有通风设施。

响应 发生皮肤刺激: 大量清水冲洗, 求医/就诊。

吸入: 如呼吸困难, 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势, 如感觉不适, 呼叫急救电话就医,

**物理和化学危险**

无可用信息

**健康危害**

皮肤接触可引起湿疹，红斑。吸入会刺激呼吸道。

**环境危害**

对环境有害，对水体可造成污染。

**其它危害**

无可用信息

### 三、成份/组成信息

说明：混合物

| 化学品名称 | CAS 编号    | 重量% |
|-------|-----------|-----|
| 柠檬酸   | 5949-29-1 | 10  |
| 介面活性剂 | --        | 20  |
| 水     | 7732-18-5 | 70  |

### 四、急救措施

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 吸入   | 如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势，如感觉不适，呼叫急救电话就医。             |
| 皮肤接触 | 立即用大量的水和肥皂冲洗患处 15 分钟，脱下受污染的衣物和鞋，再次使用前须洗净。如皮肤刺激持续，请呼叫医生。    |
| 接触眼睛 | 立即用大量的水小心清洗眼睛几分钟，把眼皮揭开确保能彻底冲洗，以将伤害程度控制到最小，如刺激持续，则求医疗建议/就医。 |
| 食入   | 漱口，就医治疗。不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西                                |

### 五、消防措施

**灭火器**

燃点：此产品为非易燃品，用周围环境可取得的灭火器即可。

**特别危险性**

热分解会导致释放出刺激性和有毒蒸汽

**灭火注意事项**

将人员疏散至安全地带。在无风险的前提下将容器从火场中移出，用水喷雾冷却桶，消防员应穿戴自给式呼吸器和全套消防装备服，留在上风口，确保足够的通风，尤其是在密闭的区域中。

## 六、溢(溅)出、泄漏意外处理

### 人员防护措施, 防护装备和应急处理程序

将人员疏散至安全地带, 避免接触皮肤、眼睛及衣物, 穿戴个人防护用具。

### 环境保护措施

如有大量溢出物无法被控制, 刚应通知地方当局。防止进入水道、下水道。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所用的处理材料

围堵收集溢出物, 移至一个干净桶里待处理, 用大量的水冲洗溢出地, 收集废水处理后然后按国家或地方有关部门的规定来处理排放。

### 防止发生次生危害的预防措施

在安全可行的情况下, 防止进一步的泄漏或溢出, 避免与强氧化剂接触。

## 七、操作处置与储存

### 操作处置

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作, 在阅读并理解所有安全防范措施之前, 切勿操作, 确保足够的通风, 尤其是在密闭的区域中。不要吸入粉尘/烟气/气体/蒸汽/喷雾。避免接触皮肤、衣物、眼睛。远离热源。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。

### 储存

保持容器密闭, 置于阴凉通风的地方。远离热源、食物、饮料和动物饲料。并且要储存在儿童接触不到的地方。根据当地法规进行储存。

## 八、接触控制/个体防护

### 接触限值

| 化学品名称                    | ACGIH TLV | OSHA PEL |
|--------------------------|-----------|----------|
| 柠檬酸<br>(CAS#: 5949-29-1) | --        | --       |

### 工程控制

沐浴。洗眼台。使用局部排气通风。

### 个体防护

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 呼吸系统防护  | 如果通风不良, 配戴适当的呼吸防护设备。 |
| 眼面防护    | 配戴有护目镜               |
| 皮肤和身体防护 | 穿戴适当的防护服             |
| 手防护     | 穿戴防护手套               |

## 九、物理及化学特征

|       |         |      |           |
|-------|---------|------|-----------|
| 物质状态： | 液体      | 颜 色： | 淡绿色       |
| 气 味：  | 微弱酸味    | 溶解性： | 溶于水       |
| P H：  | 1.0-2.5 | 比 重： | 1.05-1.07 |
| 沸 点：  | 100℃    | 凝固点： | --        |

## 十、稳定性及反应性

### 稳定性

常态下很稳定

### 危险反应可能性

正常处理过程中不会发生

### 应避免的条件

热源、强氧化剂、强碱。

### 危险的分解产物

正常使用条件下不会有

## 十一、毒性资料

柠檬酸：LD<sub>50</sub> 6730mg (大鼠口径)

## 十二、生态资料

直接排放可引起水体藻类生长。

## 十三、废弃处置方法

对排放的废污水先按生产厂家的处理步骤进行处理，然后根据国家、地方政府有关工业污水排放标准的规定执行。

## 十四、运送资料

无

## 十五、法规资料

无

## 十六、其他资料

无

声明：本产品安全资料的使用是遵循职业安全与健康管理局规定（OSHA）的危害信息标准 29 CFR 1910.1200，本公司只应客户要求而提供此资料，但不为此保证或承担任何法律责任。本资料也不能作为本公司容许、建议或引导侵犯任何属于本公司或非本公司专利权的证据。本产品安全资料提供给用户作为其单独使用本公司产品时的信息及参考资料。因不能控制使用者的实际操作，用户自行承担所有危险和责任。