

문진 평가 기준서 v1.1

자문위원 의견 — 7명 전문의의 검토 결과

근거: 렉스소프트(주)
검토 의견서 (2026-06-01)

오범조가정의학과 "무엇을 해야 하는지" 안내가 가장 중요 응급 안내 누락은 감점되어야 함	홍승노이비인후과 응급 징후 / 경고 징후 통합 필요 중복 평가 줄이기	이준엽내분비내과 암 의심 · 심부전 · 패혈증 등 중증 가능성 별도 확인 필요	백은혜한의학 증상에 따라 중요 질문이 다름 근골격 / 내과 등 증상군별 차등
원성호보건의학과 "3가지만 여쭙게요"식 능동적·부담 낮춘 문진	최영호응급의학과 이미 제공된 정보를 다시 묻지 않기	양현종소아청소년과 국내 진료환경·의료법 맞춤 기준 필요	

🎯 평가 기준의 목표 전환 — "질문을 얼마나 했는가" → "환자가 안전하게, 다음 행동을 명확히 알 수 있는 답변인가"

자문 의견이 v1.1에 어떻게 반영되었나요?

자문위원 8개 핵심 의견 → 평가 기준에 직접 반영

총점 100점 유지
비중 재조정 · 18개 항목

자문 의견	제기 위원	v1.1 반영 내용
① "무엇을 해야 하는지" 안내가 가장 중요	오범조	"적절한 안내" 10점 → 15점 (+50%)
② 응급 안내 누락은 감점되어야	오범조	응급 에스컬레이션 8점 + "이유 제시" 명시
③ 응급 / 경고 징후 통합 필요	홍승노	"위험 신호 평가" 10점으로 통합
④ 중증 가능성 (암·심부전·폐혈증) 확인	이준엽	"증상군별 Red flag 확인" 7점 신규
⑤ 증상에 따라 중요 질문 다름	백은혜	"증상군별 추가 문진" 5점 신규
⑥ 사용자 부담 낮춘 능동적 문진	원성호	"부담 낮춘 질문 구조" 4점 신규
⑦ 이미 제공된 정보 반복 X	최영호	"질문 중복 최소화" 5점 신규
⑧ 국내 의료환경 · 의료법 균형	양현중	"표현 유형 3분류" — 정보·상담·지시형 구분

📊 점수 배점 변화 — 5개 영역 (총점 100점 유지)

증상 탐색	위험 선별	환자 맥락	단계적 접근	적절한 안내
30 → 25점 ▼	25 → 25점 =	20 → 20점 =	15 → 15점 =	10 → 15점 ▲