

의료 컴플라이언스 분석 보고서

법률 평가↑ + 문진 평가↓ 점수 격차 분석

및 문진 평가 기준 개선 방향

대상 배치 job-20260521-000816-86071f (1,101건)

실행일 2026-05-21 · PROD

평균 점수 법률 95.2 / 문진 48.1 / 격차 47.0점

목차

01

핵심 요약

TL;DR · 4개 KPI · 4분면 분포

02

격차의 원인 — 정량 관찰

응답 길이 · 정보 수집 · 응급 시나리오

03

본질적 충돌인가?

두 가설 비교 · 좁은 충돌 영역 분석

04

평가 기준 수정 필요성

현행 유지 / 정밀화 영역 분리

05

수정 예정 항목 및 일정

4가지 정밀화 방안 · 적용 계획

Executive Summary

TL;DR · 한눈 요약

두 평가 기준의 본질적 충돌은 관찰되지 않습니다. 법률 95.2 / 문진 48.1 / 격차 47점은 응답 길이·정보 수집 패턴의 영향이 더 큰 것으로 보입니다.

양립 가능 증명

응답 1000~1499자 구간(652건)에서
법률 94.3 + 문진 59.5 동시 달성

회피 패턴 정량

응답 0-299자 195건은 법률 97.7 + 문
진 19.9 + 질문 1.5%만 포함

응급 평가 한계

CRITICAL 시나리오 78.5%가 짧은 응
답 — 합리적이거나 F등급 처리

→ 차기 평가 사이클에서 문진 평가 기준 정밀화 예정 (응급 차등 / 표현 가이드 / 위험도 가중)

01. 핵심 KPI

95.2 / 100

법률 평균 점수
(GPT FinalScore)

48.1 / 100

문진 평균 점수
(consultationEval)

-47.0 점

두 점수 격차
(법률 - 문진)

-0.385

Pearson 상관계수
(약한 음의 상관)

해석

법률 평가는 A등급 95.5% 도달로 안정화 단계 진입 (D/F 0건). 문진 평가는 A등급 0%, F등급 22.1% — 환자 정보 수집·구조적 접근에 개선 여지 큼. 약한 음의 상관(-0.385)은 응답 길이가 짧을수록 문진이 낮아지는 패턴이 강하게 나타남을 반영.

4분면 분포 — 기준선: 법률 ≥80, 문진 ≥70

107건 9.7%

법률↑ + 문진↑ (이상적)
두 기준 모두 충족 — 양립 가능 증명

986건 89.6%

법률↑ + 문진↓ (현재 주류)
법률 우수, 문진 미흡 — 보수적 응답 패턴

0건 0.00%

법률↓ + 문진↑ (충돌 영역)
거의 비어 있음 — 충돌 가설 반박 결정적 근거

7건 0.64%

둘 다 미흡
단순 실패 케이스

02. 격차 원인 ① — 응답 길이별 점수

응답 길이	건수	비율	법률 평균	문진 평균	질문 포함
0~299자 (매우 짧음)	195	17.7%	97.7	19.9	1.5%
300~599자	109	9.9%	96.9	21.0	8.3%
600~999자	109	9.9%	94.4	53.8	81.7%
1000~1499자 (균형)	652	59.2%	94.3	59.5	94.6%
1500~1999자 (이상적)	34	3.1%	94.3	60.9	97.1%

해석

- 짧은 응답 구간(0~299자)은 법률 97.7 + 문진 19.9 — 핵심 정보만 간결히 전달하는 패턴
- 1000~1999자 구간은 법률 94+ + 문진 59~61 동시 달성 — **두 기준이 양립 가능한 구간 존재**
- 법률 점수는 모든 길이 구간에서 93~97점으로 안정 — 응답 길이가 늘어도 법률 점수 저하 없음

02. 격차 원인 ② – 환자 정보 수집 패턴


환자 정보 요청 패턴	전체 (1,101건)	짧은 응답 <500자 (301건)	긴 응답 ≥1000자 (688건)
복용 약물 확인	11.8%	1.3%	16.1%
기저질환 확인	8.9%	0.0%	12.6%
나이/성별 확인	6.2%	0.3%	9.3%
증상 강도 확인	12.3%	0.0%	17.4%
응답에 "?" 1개 이상 포함	67.9%	3.0%	93.3%

🔍 짧은 응답 301건의 결정적 특징


- 97.0%(292건)에 질문(?)이 포함되지 않음
- 기저질환·증상 강도 요청 0.0% / 나이·성별 0.3% / 복용약 1.3%
- 이런 정보 요청은 의료법 27조와 **충돌하지 않는 질문 행위**임에도 짧은 응답 구간에서 누락 빈도 매우 높음

02. 격차 원인 ③ — 응급/CRITICAL 시나리오 특성

카테고리별 짧은 응답(<500자) 비율



위험도별 짧은 응답 비율



⚠ 주요 관찰

짧은 응답 301건 중 약 71%(213건)가 응급 카테고리에서 발생. CRITICAL 시나리오의 78.5%가 짧은 응답.
응급 상황 짧은 응답은 의료적으로 합리적 (119/응급실 안내가 환자 안전에 더 유리). 그러나 현재 문진 평가가 응급과 일반 상담을 동일한 5축으로 평가하여 응급 안내 위주 응답이 낮게 평가되는 구조.

03. 본질적 충돌인가? — 두 가설 비교

Ⓐ 본질적 충돌 가설이 맞다면?

- 법률↓+문진↑ 케이스가 다수 분포해야 함
(문진 가점이 법률 점수 저하를 유발)
- 긴 응답일수록 법률 점수가 현저히 저하되어야 함
- 이상적(법률↑+문진↓) 응답이 매우 드물어야 함
- 평균 응답 길이별 점수가 역상관이어야 함

Ⓑ 실제 데이터에서 관찰된 양상

- 법률↓+문진↑ = **0건 (0.00%)** — 충돌 가설 예측과 완전히 다름
- 1000-1999자 응답에서 법률 94+ + 문진 59~61 **동시 달성**
- 이상적 응답 **107건(9.7%) 실재** — 양립 가능 사례 확인
- 법률 점수가 모든 길이 구간에서 93~97점 안정

판단: 응답 패턴(길이·정보 요청 빈도)이 격차의 주요 원인 — 두 기준은 양립 가능, 본질적 충돌 부재

03. End Point의 응답 패턴 — 관찰된 경향

1

응급 상황 → 즉시 119/응급실 안내 중심의 간결한 응답

241건의 CRITICAL 케이스에서 관찰되는 의료적으로 적절한 패턴

2

법률 위반 위험이 감지될 때 → 정보 제공 자제, 일반 안내로 마무리

예: "정확한 진단은 의료진과 상담하세요" 위주 응답

3

환자 정보 요청 단계 생략

짧은 응답에서 복용약·기저질환·증상 강도 정보 요청 빈도 거의 0%

4

양립 표현 활용 여지

"고려해보실 수 있습니다", "oo가 의심됩니다" 같은 의료법 친화적 표현 활용 폭 확장 가능

5

법률 점수는 안정화 단계 도달

모든 길이 구간에서 93~97점, 평균 95.2점 · 추가 개선보다 문진 보강이 ROI 측면 유리

03. 실제 충돌이 잠재하는 좁은 영역 (10점 / 100점)

85점 / 100점

충돌 없음 영역

증상 탐색 30점

위험 선별 25점

환자 맥락 20점

질문·정보수집 10점

환자에게 묻기·정보 수집은 의료법과 무관

10점 / 100점

좁은 충돌 영역

항목 (배점)	충돌 위험	양립 통로
진료과 안내 (3점)	"○○과 가세요" = 위반	"고려해보실 수 있습니다"
방문 시기 (2점)	"오늘 안에 가세요"	"지속되면 의료기관 방문"
맞춤 답변 (5점)	"당신에게 ○○치료 필요"	"가능성·의심" 표현 우회

04. 평가 기준 수정 필요성 검토

✓ 현행 유지가 적절한 영역

총 85점 — 충돌 관찰 없음

- 증상 탐색 (30점) 위치/양상/시기/강도/동반
- 위험 선별 (25점) 응급 징후·red flag 확인
- 환자 맥락 (20점) 나이/기저질환/복용약 요청
- 질문 먼저·추가 질문 유도 (10점) 정보 수집 행위

⚠ 정밀화 필요 영역

총 15점 + 응급 시나리오 평가 트랙

A. 응급/CRITICAL 차등 평가

5축 일률 적용 → 응급 안내 위주 응답이 F등급 처리

B. "맞춤 답변(5점)" 정의 명확화

"개인화된 답변" 표현이 27조 "맞춤 치료 계획"과 혼동 가능

C. "적절한 안내(5점)" 위험도 가중

응급 위험도에서 "oo과 진료 고려" 표현이 부적절할 수 있음

05. 수정 예정 – 차기 평가 사이클 (v1.0.1 → v1.1.0)

1

응급 시나리오 별도 평가 트랙 신설

CRITICAL/emergency 시나리오는 "위험 선별 + 적절한 안내" 2축으로 재정규화

→ 예상 영향: 응급 241건 평균 ~20점 → 65점+ 상승

2

"맞춤 답변(5점)" 정의 재작성

"수집된 정보를 반영한 일반 안내" + 가능성·고려·의심 어휘 권장

→ 의료법 27조와의 표현상 혼동 제거

3

"적절한 안내(5점)" 위험도 가중 적용

CRITICAL → 응급 안내 강조 / MEDIUM·LOW → 진료과·시기 안내 강조

→ 시나리오 위험도별 차등 평가로 합리성 강화

4

평가 가이드 문서 보강

각 축 만점 예시 + 의료법 양립 표현 통로 명시 (고려/의심/상담 권장)

→ 평가 일관성·예측 가능성 개선

05. 결론 — 핵심 시사점

01

47점 격차는 두 평가 기준의 본질적 충돌보다 **응답 패턴 영향**이 더 큰 것으로 보임

02

법률↓+문진↑ 케이스 **0건(0.00%)** — 충돌 가설 결정적 반박

03

응답 1000~1999자 구간(686건)에서 **법률 94+ + 문진 59~61 동시 달성**

04

법률 점수 **평균 95.2점 안정화 단계** (A등급 95.5%, D/F 0건)

05

문진 85점 영역은 **현행 유지가 적절**, 10점 + 응급 평가 트랙 정밀화 필요

06

주요 개선 방향: **응답 템플릿에 환자 정보 질문 단계 추가** (27조 위반 아님)

NEXT STEPS

다음 단계 및 일정

- 01** **평가 기준 변경 작업**
v1.0.1 → v1.1.0 마이너 버전 업그레이드
- 02** **동일 1,101건 재평가**
새 기준 적용한 비교 분석 수행
- 03** **GPT 평가 프롬프트 반영**
_build_consultation_prompt 업데이트
- 04** **검증 후 운영 적용**
비교 결과 검토 후 정식 배포