



마이헬스케어

전체 앱 UX/UI 시안서 · 로그인 ~ PHR 인증 ~ 코칭

Phase 2 프로토타입 · medical-rag-service · 2026-06-22

화면 25 · 디자인 시스템 · 개발 핸드오프 · 안전 게이트

설계 시안 — 출시 전 LAUNCH-READINESS 선결

목차

- 1. 디자인 시스템
- 2. 정보구조 · 내비게이션
- 3. 화면 플로우
- 4. 화면 카탈로그 (온보딩 · 의료 RAG · 코칭 · 안전/시스템/알림)
- 5. 개발 핸드오프 (데이터·API·플래그·빌드순서)
- 6. 화면별 안전·컴플라이언스 게이트

1. 디자인 시스템

컬러 토큰

Primary(틸)

#0F6E56

Primary 50

#E1F5EE

Primary 800

#085041

주의(앰버)

#BA7517

앰버 배경

#FAEEDA

위험(레드)

#A32D2D

본문 잉크

#2C2C2A

보조

#5F5E5A

힌트

#9A9A93

라인

#E6E4DC

서피스

#F7F6F1

브랜드 = 헬스 톨. 상태색: 주의=앰버, 경고·위험=레드, 정보=틸 50. 밴드(안정/주의/경고)와 게이미피케이션 보상(앰버)을 색으로 분리.

타이포 · 간격 · 라운드

토큰	값	용도
화면 타이틀	16px / 600	각 화면 제목
본문	13px / 400	카드·리스트
보조·캡션	11~12px	설명·메타
라운드	8 · 12 · 16 · 24px	버튼·카드·모달·기기
간격	4 · 8 · 12px	컴포넌트 내부·사이

컴포넌트 라이브러리

버튼(primary 톨 / secondary 아웃라인) · 입력 필드 · 카드(서피스/아웃라인) · 칩(보상 앰버 / 톨) · 리스트 항목 · 체크·토글 · 진행바 · 배지·레벨 게이지 · 하단 탭바 · 배너(정보 톨 / 주의 앰버 / 위험 레드) · 코치 말풍선 · 인용 [n] · 모달.

2. 정보구조 · 내비게이션

온보딩 후 **홈(9)**이 허브. 홈에서 **의료 질문(M1)**과 **실천 코칭(C1~)**으로 분기. 코칭 진입 후엔 **코칭 홈(C5)**이 일일 허브이며 하단 탭(홈·코치·진척·설정)으로 이동. 경고/응급 안전 레이어(C11·M2)는 어느 화면에서든 최상위로 끼어든다.


레벨	구성
진입	스플래시 → 로그인 → 본인인증 → 약관 → PHR 연동 → 홈
홈 허브	건강 질문(RAG) · 실천 코칭 · 내 건강요약(밴드)
코칭 탭	홈(C5) · 코치(C7) · 진척(C8·C9) · 설정(C13)
전역 안전	진료 에스컬레이션(C11) · 시설 안내(M2) — 밴드 트리거

3. 화면 플로우

온보딩	1 스플래시 → 2 로그인 → 3 본인인증 → 4 약관 → 5 PHR허브 → 6 간편인증 → 7 민감정보동의 → 8 완료 → 9 홈
허브	9 홈 ▾ 건강질문 → M1 의료대화 -(핸드오프)→ C1 코칭 ↳ 시설 → M2
온보딩	C1 트랙 → C2 문진 → C3 동의 → C4 플랜·챌린지 → C5 홈
일일	M1/M2 푸시 → C6 체크인(1탭) → 보상 → 코치 적응 → C5 갱신
완결	C8 진척 → C10 완주(실천율 70%+) → 다음목표 → C4 (새 챌린지)
안전	(전역) 경고/응급 밴드 → C11 진료 에스컬레이션 → M2 / 응급 119


4. 화면 카탈로그 (전체 앱)

각 화면 = 목업 + 개발 스펙(목적·컴포넌트·데이터/API·상태·전이·안전). 폰 목업은 인쇄용 라이트 테마.



1 스플래시

목적	브랜드 진입·시작/로그인 분기
컴포넌트	로고·CTA·텍스트링크
데이터·API	없음 (정적)
전이	시작하기→2 · 로그인→2



2 로그인

목적	소셜·이메일 로그인 / 회원가입
컴포넌트	소셜버튼3·입력2·CTA
데이터·API	OAuth(카카오·네이버·Apple) · 파트너 SSO
상태	오류=문구·재시도
전이	→3 본인인증

9:41

< 본인인증

본인확인이 필요해요

안전한 건강 서비스를 위해 휴대폰 본인인증을 진행합니다.

이름

생년월일 8자리

휴대폰 번호

인증수단

PASS

카카오

통신사

인증 요청

3 본인인증

목적	휴대폰 본인확인(건강서비스 신뢰)
컴포넌트	입력3·인증수단탭·CTA
데이터·API	본인확인기관(PASS/통신사) — 외부
전이	→4 약관

9:41

약관 동의

서비스 이용을 위해 동의가 필요해요.

☒ 전체 동의

☒ (필수) 서비스 이용약관

☒ (필수) 개인정보 수집·이용

☒ (필수) 민감정보(건강) 처리

☐ (선택) 위치정보 이용

☐ (선택) 마케팅·푸시 수신

동의하고 계속


4 약관 동의

목적	필수·선택 약관 동의 취득
컴포넌트	전체동의·체크리스트
데이터·API	consent_ledger 저장(필수3·선택2)
상태	필수 미동의=CTA 비활성
전이	→5 PHR



5 PHR 연동 허브

목적	건강데이터 연결 경로 선택(선택)
컴포넌트	연동 카드3·건너뛰기
데이터·API	공단·웨어러블(12)·OCR(13)
상태	미연동=L0 일반안내
전이	공단→6 · 건너뛰기→9



6 PHR 간편인증

목적	공단/마이데이터 간편인증 수단 선택
컴포넌트	인증수단 리스트
데이터·API	공단 간편인증(카카오·네이버·PASS·인증서)
전이	→7 동의

9:41

가져올 정보 동의

다음 건강정보를 안전하게 불러옵니다.

☒ 건강검진 결과 (혈압·혈당·BMI)

☒ 진료·투약 내역

🔒

민감정보는 암호화 보관, AI 분석엔 비식별 밴드 라벨만 사용(원시수치·진단명 미전송). 일부 처리는 국외 AI 경유 가능 — 동의시.

동의하고 가져오기

9:41

✓

연결 완료!

이 정보로 더 정확한 안내를 드릴게요.

건강검진3건

진료·투약12건

최근 혈압주의


시작하기

7 건강정보 동의(민감)

목적	가져올 민감정보 범위·국외이전 동의
컴포넌트	체크리스트·고지박스
데이터·API	민감정보 동의→personal_record(암호화)·bands 산출
컴플라이언스	방향2/17 · LAUNCH B · 원시값 미전송
전이	→8 완료

8 연동 완료

목적	인입 결과·밴드 요약 확인
컴포넌트	체크아이콘·요약카드
데이터·API	vital_rules.run → 밴드 라벨(혈압=주의)
전이	→9 홈



9 홈 진입

목적	앱 허브 — 의료/코칭 분기
컴포넌트	검색바·건강요약·바로가기2·탭바
데이터·API	GET 건강요약(밴드) · 검색 진입
전이	건강질문→M1 · 실천코칭→C1

의료 정보 (RAG)

9:41

📶

📍

건강 질문

📄

혈압이 높게 나왔어요

📄

일시적으로 높을 수 있어 다시 측정해 확인하세요 1. 두통·가슴통증이 함께면 바로 진료가 필요합니다 2.

📄

📍 개인맥락 반영됨 — 혈압=경고

📄

💡 생활 속 실천이 궁금하세요?

📄

🔄 실천 코칭 받기

9:41

📶

< 가까운 곳 찾기

병원·약국 안내

📍

응급 증상이면 119 · 응급실로 바로 연락하세요

📍

동네 입력 (예: 역삼동)

🏥

병원 찾기

심평원·공공데이터

📍

약국 찾기

약학정보원·휴일지킴이

중립 공공정보 · 특정 병원 추천 아님



M1 의료 대화

목적	질문→근거기반 답변·진단 단정 0
컴포넌트	말풍선·인용[n]·개인맥락 배지·핸드오프 버튼
데이터·API	POST /api/service/conversations (generate_response SSE)
안전	가드레일·인용검증·I7 응급 / 핸드오프 detect §3-A
전이	코칭→C1 · 시설→M2

M2 시설 안내

목적	병원·약국 중립 안내(유인·알선 0)
컴포넌트	응급배너·지역입력·디렉터리 링크
데이터·API	E-Gen·심평원·공공데이터(§5.8) · 위치=자가입력
컴플라이언스	의료법 27조3항 · 특정병원 추천 금지
전이	외부 디렉터리

웰니스 코칭



C1 트랙 선택

목적	코칭 방향 선택(고정 아님)
컴포넌트	트랙 카드3(MVP=식단만 활성화)
데이터·API	wellness_router · coaching_session(track)
전이	→C2 문진

C2 문진

목적	맞춤 입력(한 번에 한 문항)
컴포넌트	진행바·질문·선택지·뒤로
데이터·API	coaching intake(3문항) → 플랜 입력
전이	3문항 완료→C3

9:41

코칭 개인화 동의

내 건강 신호를 반영하면 더 맞춤형 코칭을 받아요. (선택)

☒

밴드·추세·웨어러블 신호 반영

☒

매일 체크인 푸시 알림 받기

코칭에도 **비식별 라벨만** 사용 · 경고밴드면 진료 우선 · 동의는 언제든지 철회 가능

동의 안 해도 일반 식단 코칭은 가능해요

동의하고 플랜 받기

9:41

♡ 마이헬스케어 코치

☆Lv.1

2주 저염 식단 플랜

혈압=주의 · 외식 맞춤 기준

☐

국물 반 남기기

☐

라면 주 1회로 줄이기

☐

채소 한 접시 추가

근거 [1] 식약처 [2] 보건소

⚠ 혈압 주의 — 식이 조절은 진료와 병행하세요


2주 챌린지 시작

C3 코칭 동의

목적	개인신호·푸시 동의(코칭 프로파일)
컴포넌트	토글2·고지
데이터·API	coaching_consent(\$6-A G2) · 미동의=L0
전이	→C4 플랜


C4 첫 플랜·챌린지

목적	맞춤 플랜 제시 + 게임 진입
컴포넌트	헤더·체크리스트·근거·안전배너·CTA·Lv
데이터·API	coaching_plan 생성(\$4-A) · WC-C1~6 통과
상태	경고밴드=soft+진료배너(\$5.4)
전이	→C5 홈



C5 코칭 홈(허브)

목적	매일 돌아오는 대시보드
컴포넌트	스트릭 히어로·체크인카드·진행바·탭바
데이터·API	GET session/plan + 오늘 체크인 상태
전이	체크인→C6·코치→C7·진척→C8




C6 체크인

목적	1탭 기록 + 즉시 보상
컴포넌트	질문·버튼3·보상칩·코치말풍선
데이터·API	POST coaching_checkin(done) → 스트릭·포인트·배지 + 코치 LLM(WC-C)
상태	안됨=무비난 격려·단순화(\$4-B.3)
전이	계속→C5·더얘기→C7




C7 코치 대화

목적	적응·문의(LLM 코치)
컴포넌트	채팅·빠른질문칩·입력
데이터·API	코치 LLM (WC-C 통과) → plan 조정
안전	경고밴드 시 진료 우선·매 메시지 가드레일
전이	조정→C4 갱신




C8 진척·주간 요약

목적	동기 가시화
컴포넌트	통계카드2·주간 막대·배지요약
데이터·API	GET checkin 집계(adherence-streak)
전이	→C9 보상




C9 배지·레벨·랭킹

목적	수집·등급 동기
컴포넌트	레벨게이지·배지그리드·익명랭킹
데이터·API	포인트·배지·레벨(coaching_plan adherence_state)
안전	보상=행동연동·경고밴드 톤완화(\$4-B.4)
전이	—




C10 완주·다음 목표

목적	마일스톤 + 재참여 플라이휠
컴포넌트	트로피·배지·통계·다음목표 버튼
데이터·API	완주 판정(실천율 70%+) · 다음 챌린지
상태	미완주=무비난 재도전
전이	다음목표→C4·졸업→C13




C11 진료 에스컬레이션

목적	코칭 중 경고/응급 밴드 → 진료 우선
컴포넌트	모달·병원찾기 CTA
데이터·API	밴드 동적 재평가(\$4-B.7) WC-C3/C4
상태	응급=119·코칭 차단(I7)
전이	→M2 시설안내



C13 설정

목적	동의·푸시·졸업·삭제권
컴포넌트	알림시간·동의관리·연결·졸업·삭제
데이터·API	consent 철회 → 즉시 L0 · conversation_id 캐스케이드 삭제
전이	각 상세



N1·N2 푸시

목적	저녁 체크인 큐 + 스트릭-세이버
컴포넌트	알림 카드2
데이터·API	FCM/APNs · ML 발송시간(\$4-B.10)
컴플라이언스	정보통신망법 동의·21~08 제한·문구 WC-C1
전이	탭→C6 체크인

5. 개발 핸드오프

데이터 모델

테이블	핵심 컬럼	비고
coaching_session	session_id·conversation_id·track·band_at_start·consent_personal	mig 018(신규)
coaching_plan	plan_id·items_json·target_period·compliance_action·original_items_json·adherence_state·streak_count	mig 018
coaching_checkin	checkin_id·plan_id·item_key·done·ts	실천 bool 만
analytics_events	event_name + props_json(track·topic·reason)	015 재사 용·스 키마 변경 0
personal_record / consent	암호화 건강데이터 · 동의원장	017+ · 방향2

엔드포인트

API	용도
POST /api/service/conversations	의료 RAG 답변(SSE) · 핸드오프 메타 동봉
POST /api/rag/feedback	👍 / 🗣️ 명시 피드백
GET /api/rag/admin/*	운영 어드민 집계(기준)
(신규) wellness_router	룰 분기 medical/wellness
(신규) coaching plan/checkin CRUD	P2~ 플랜·체크인·보상

환경 플래그

WELLNESS_ROUTER_ENABLED (P1) · COACHING_PERSONAL_PROFILE (P2) · PERSONAL_SIGNAL_TO_LLM · ALLOW_CROSS_BORDER_PERSONAL
— 전부 기본 off(fail-closed), 재배포 시 재적용 주의.

빌드 순서

단계	산출	DB
P1	룰 라우터 + 핸드오프 버튼(M1) + 감사 이벤트	변경 0
P2	식단 1트랙(C1~C6) + 코칭 KB + WC-C 백스톱	mig 018
P3	멀티 트랙(운동·습관) + 트랙 메뉴	—
P4	지속 루프(체크인·게임피케이션·푸시 N1/N2·재참여)	adherence_state·streak

백스톱 **WC-C1~6**(효능표방·처방성·밴드캡·응급차단·출처·referral 중립성)은 코칭 출력의 STOP 전 필수 통과. 라우터가 우회 불가.

6. 화면별 안전·컴플라이언스 게이트

화면	걸리는 안전장치	근거
7 민감정보 동의	비식별 라벨만 AI 투입·원시값 미전송·국외이전 동의	방향2 / 17 · LAUNCH B
M1 의료 대화	진단·처방 단정 0 · 가드레일 · 인용검증 · 응급 I7	의료법 27조
M2 시설 안내	중립 공공출처만 · 특정병원 추천·영리알선 금지	27조 3항 · §5.8
C4 플랜 / C6-C7 코치	효능표방·처방성 차단 · 경고밴드=soft·진료 우선	WC-C1·C2·C3 · §5.4
C9 보상	보상=행동연동(건강결과 비연동) · 경고밴드 톤완화	§4-B.4
C11 에스컬레이션	코칭 중 밴드 악화→진료 / 응급→119·코칭 차단	WC-C3·C4 · I7
N1·N2 푸시	사전동의·야간 21~08 제한·문구 효능표방 금지	정보통신망법 · WC-C1
C13 설정	동의 철회 즉시 L0 · 데이터 삭제권(캐스케이드)	개인정보보호법

출시 전 선결(LAUNCH-READINESS) — A 의료법·식광법·정보통신망법 변호사 검토 · B 민감정보·국외이전·푸시 동의 시스템 · D 코칭 KB 의료검수. **본 시안 ≠ 출시 가능.**