Diccionario de datos

Esquema Catalogo y terceros

Tabla Sedes

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_sede	Int	Primary Key
nombre_sede	Varchar (50)	Not null, Unique
ciudad	Varchar (50)	Not null
direccion	Varchar (80)	Not null
tipo_sede	Varchar (20)	Not null, check (tipo_sede IN ('Ventas', 'Distribución', 'Regional'))
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Almacenes

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_almacen	Int	Primary Key
id_sede	Int	Not null, Foreign Key
nombre_almacen	Varchar (50)	Not null
tipo_almacen	Varchar (20)	Not null, check (tipo_almacen IN ('Principal', 'Tienda', 'Bodega'))
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Categorías

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_categoria	Int	Primary Key
nombre_categoria	Varchar (50)	Not null, Unique
descripcion	Varchar	–
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Productos

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_producto	Int	Primary Key
sku	Varchar (50)	Not null, Unique
nombre	Varchar (60)	Not null
id_categoria	Int	Not null, Foreign Key
unidad_medida	Varchar (20)	Not null
precio_lista	Numeric (12,2)	Not null, check (precio_lista >= 0)
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Proveedores

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_proveedor	Int	Primary Key
identificacion_proveedor	Int	Not null, Unique
razon_social	Varchar (50)	Not null
ciudad_proveedor	Varchar (50)	Not null
correo_proveedor	Varchar (50)	Not null
telefono_proveedor	Int	Not null
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Producto Proveedor

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
id_proveedor	Int	Not null, Foreign Key
costo_referencia	Numeric (12,2)	Not null, check (costo_referencia >= 0)
plazo_entrega	Int	Not null, check (plazo_entrega >= 0)
-	–	Primary Key Compuesta (id_producto, id_proveedor)

Tabla Clientes

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_cliente	Int	Primary Key
tipo_documento	Varchar (15)	Not null, check (tipo_documento IN ('CC', 'NIT', 'CE', 'Pasaporte'))
num_documento	Int	Not null, Unique
nombre_completo_cliente	Varchar (60)	Not null
correo_cliente	Varchar (50)	Not null
telefono_cliente	Int	Not null
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Esquema Compras y abastecimiento

Tabla Ordenes Compra

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_orden_compra	Int	Primary Key
id_proveedor	Int	Not null, Foreign Key
id_almacen_destino	Int	Not null, Foreign Key
id_empleado	Int	Not null, Foreign Key
fecha_orden	Date	Not null
fecha_estimada	Date	Not null, check (fecha_estimada >= fecha_orden)
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Pendiente', 'Recibida Parcial', 'Recibida Total', 'Cancelada'))

Tabla Detalle Orden Compra

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_orden_compra	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
cantidad_solicitada	Int	Not null, check (cantidad_solicitada >0)
costo_unitario	Numeric (12,2)	Not null, check (costo_unitario >= 0)
-	–	Primary Key Compuesta (id_orden_compra, id_producto)

Tabla Recepciones Compra

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_recepcion	Int	Primary Key
id_orden_compra	Int	Not null, Foreign Key
fecha_recepcion	Date	Not null
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Procesado', 'Parcial', 'Anulado'))

Tabla Detalle Recepcion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_recepcion	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
cantidad_recibida	Int	Not null, check (cantidad_recibida >= 0)
-	–	Primary Key Compuesta (id_recepcion, id_producto)

Esquema Inventarios y transferencias

Tabla Inventarios

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_sede	Int	Not null, Foreign Key
id_almacen	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
existencia_actual	Int	Not null, check (existencia_actual >= 0)
stock_minimo	Int	Not null, check (stock_minimo >= 0)
fecha_actualizacion	Date	Not null
-	–	Primary Key Compuesta (id_almacen, id_producto)

Tabla Transferencias

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_transferencia	Int	Primary Key
id_almacen_origen	Int	Not null, Foreign Key
id_almacen_destino	Int	Not null, Foreign Key
fecha_solicitud	Date	Not null
fecha_despacho	Date	–
fecha_recepcion	Date	–
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Solicitada', 'Despachada', 'Recibida', 'Cancelada'))
-	–	check (id_almacen_origen <>id_almacen_destino)
-	–	check (fecha_despacho >= fecha_solicitud AND fecha_recepcion >= fecha_despacho)

Tabla Detalle Transferencia

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_transferencia	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
cantidad_enviada	Int	Not null, check (cantidad_enviada >0)
cantidad_recibida	Int	check (cantidad_recibida IS NULL OR cantidad_recibida >= 0)
-	–	Primary Key Compuesta (id_transferencia, id_producto)

Esquema Ventas y pagos

Tabla Pedidos Venta

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_pedido	Int	Primary Key
id_sede	Int	Not null, Foreign Key
id_almacen	Int	Not null, Foreign Key
id_cliente	Int	Not null, Foreign Key
id_empleado	Int	Not null, Foreign Key
fecha_pedido	Date	Not null
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Pendiente', 'Completado', 'Cancelado'))
total_registrado	Numeric (12,2)	Not null, check (total_registrado >= 0)

Tabla Detalle Pedido

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_pedido	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
cantidad	Int	Not null, check (cantidad >0)
precio_unitario	Numeric (12,2)	Not null, check (precio_unitario >= 0)
-	–	Primary Key Compuesta (id_pedido, id_producto)

Tabla Pagos

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_pago	Int	Primary Key
id_pedido	Int	Not null, Foreign Key
fecha_pago	Date	Not null
valor	Numeric (12,2)	Not null, check (valor >0)
medio_pago	Varchar (20)	Not null, check (medio_pago IN ('Efectivo', 'Tarjeta Debito', 'Tarjeta Credito', 'Transferencia'))
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Confirmado', 'Rechazado', 'Pendiente'))

Tabla Devoluciones

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_devolucion	Int	Primary Key
id_pedido	Int	Not null, Foreign Key
fecha_solicitud	Date	Not null
motivo	Varchar	Not null
estado	Varchar (20)	Not null, check (estado IN ('Solicitada', 'Aprobada', 'Rechazada'))

Tabla Detalle Devolucion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_devolucion	Int	Not null, Foreign Key
id_producto	Int	Not null, Foreign Key
cantidad	Int	Not null, check (cantidad >0)
condicion_producto	Varchar (20)	Not null, check (condicion_producto IN ('Buen Estado', 'Defectuoso', 'Dañado'))
-	–	Primary Key Compuesta (id_devolucion, id_producto)

Esquema Identidad y accesos

Tabla Empleados

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_empleado	Int	Primary Key
id_sede	Int	Not null, Foreign Key
num_documento	Int	Not null, Unique
nombre_completo	Varchar (60)	Not null
cargo	Varchar (50)	Not null
correo	Varchar (50)	Not null
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'

Tabla Usuarios

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	Int	Primary Key
id_empleado	Int	Not null, Unique, Foreign Key
nombre_usuario	Varchar (50)	Not null, Unique
password_hash	Varchar (255)	Not null
rol	Varchar (20)	Not null, check (rol IN ('Administrador', 'Gerencia', 'Inventario', 'Compras', 'Vendedor', 'Auditor'))
estado	Varchar (10)	Not null, check (estado IN ('Activo', 'Inactivo')), Default 'Activo'
fecha_creacion	Date	Not null

Tabla Auditoria Accesos

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_auditoria	Int	Primary Key
id_usuario	Int	Not null, Foreign Key
fecha_hora	Date	Not null
accion	Varchar (50)	Not null
objeto_consultado	Varchar (80)	Not null