

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

CadenalInvertidaFOR.psc CadenalInvertidaWHILE.psc <sin\_titulo> X

```
1 Algoritmo CadenalInvertidaREPETIR
2 Definir secuencia, invertida Como Caracter
3 Definir i Como Entero
4
5 Escribir "Ingrese una cadena:"
6 leer secuencia
7 i ← Longitud(secuencia)
8 invertida ← ""
9
10 Repetir
11     invertida ← invertida + Subcadena(secuencia, i, i)
12     i ← i - 1
13 Hasta Que i = -1
14 Escribir "Invertido seria: ", invertida
15
16 FinAlgoritmo
17
```

\*\*\* Ejecución Iniciada. \*\*\*  
Ingrese una cadena:  
> introduccion  
Invertido seria: noicudortni  
\*\*\* Ejecución Finalizada. \*\*\*

Comandos

- Hoja Escribir
- Dato1 Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

\*Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Rodrigo Emanuel González Fuentes  
CARNE 202404225

La ejecución ha finalizado sin errores.

Windows taskbar: 11:56 8/02/2026