HY5419 DIGITAL HISTORY PROJECT

从藏经洞到北京、伦敦与巴黎

1900-1910年敦煌文献早期流散网络

From the Library Cave to Beijing, London and Paris: A Network Analysis of the Early Dispersal of Dunhuang Manuscripts, 1900-1910


主要方法	Gephi有向网络分析
辅助方法	Datawrapper时间线；少量馆藏文本近读
建议规模	15-30个节点；20-40条转移事件；10-15件个案文献
项目定位	争议遗产研究 + 可核查的数字史数据集

项目操作方案与研究设计

2026年8月25日

00 项目概览

本项目不处理所有“敦煌文物”，而把对象收窄为有证据表明来自莫高窟第17窟（藏经洞）的文献。研究以1900-1910年为早期阶段，重建地方保管者、官员、翻译、考察队与首批收藏机构之间的实物或保管转移关系。核心成果不是一张装饰性的网络图，而是一套可以逐条追溯来源、标记不确定性并保留原始用语的数据。



贯穿全过程：来源编号、证据等级、不确定性记录、原始用语保留

推荐的最小可行版本

只研究三条路径：清政府接管并运往北京的路线、斯坦因相关路线、伯希和相关路线。主网络使用20-40条转移事件；Datawrapper只补充一张事件时间线；另选三件文献做微观叙事。日本与俄国考察可作为后续扩展，不纳入首版。

与5417和5419的连接

5417提供问题意识：谁能拥有、保存和解释有争议的遗产？5419提供研究手段：把有出处的保管与转移事件转成有向网络，检验文物流动是否由一组中介者和收藏制度共同塑造。

01 题目、范围与世界遗产边界

建议题目

《从藏经洞到北京、伦敦与巴黎：1900-1910年敦煌文献早期流散网络》

From the Library Cave to Beijing, London and Paris: A Network Analysis of the Early Dispersal of Dunhuang Manuscripts, 1900-1910

为什么选择1900-1910年

- 1900年通常被用作藏经洞发现的约定年份，但项目应承认具体日期仍存在讨论。
- 这一阶段包括斯坦因、伯希和相关的主要早期转移，也包括地方官员与清政府逐步介入。
- 1910年清政府下令将剩余文献运往北京，是文献流动机制发生变化的清楚断点。
- 若纳入日本和俄国考察，应把范围扩展至1915年，并明确仍只是“早期流散”，不是全部流散史。

必须主动说明的边界

避免时代错置

莫高窟在1987年才列入《世界遗产名录》。第17窟的洞窟空间属于不动产遗址，但已经进入各馆藏的经卷、绘画和纺织品不会自动成为UNESCO产权范围内的“世界遗产文物”。因此应写“与后来列入世界遗产的莫高窟相关的藏经洞文献”，不要写“1900年从世界遗产地盗走的文物”。

“流散”本身也带有评价意味。本项目将其操作性地定义为文献离开原保管环境并进入不同收藏体系的物理过程；对具体事件则保留史料所用的“购买、赠予、取得、带离、转移”等词，不先替史料作法律裁决。

02 研究问题、目标与可检验主张

核心研究问题

1900-1910年间，藏经洞文献通过哪些有文献依据的人物、考察队和机构，从敦煌地方保管体系进入北京、伦敦和巴黎的收藏机构？

次级问题：最多保留两个

- 王圆箓、地方官员、翻译、考察队成员和接收机构分别承担了什么中介作用？
- 中国、英国和法国资料如何使用“购买、赠予、取得、带离、转移”等词描述同类事件？

四项研究目标

目标	具体内容	可见成果
历史重建	依据可核查资料重建早期保管和转移路径。	事件表、路径说明
关系分析	识别反复出现的中介者与首批接收机构。	有向网络、中心性指标
争议遗产分析	比较实物流动与后来馆藏叙事，讨论保管、所有权和解释权的区别。	文本近读、讨论章节
方法透明	公开数据定义、来源、证据等级和未知项。	CSV、数据字典、局限说明

待检验而非预设的解释

项目可以检验：早期流散是否并非若干孤立的个人行为，而是由地方保管体系、翻译与官员、考察队以及收藏机构共同构成的制度网络。现今以博物馆和图书馆为中心的目录，也可能遮蔽早期经手人和中间环节。上述内容应作为研究假设，而不是在分析之前写成结论。

03 网络定义与数据模型

分析单位：转移事件，而不是单件文物

网络中的一条边代表一次有史料依据的保管权或实物转移，方向为“前一保管者或机构 → 后一保管者或机构”。不要把数万件文献做成节点，也不要用“在同一份文件中共同出现”代替实际转移关系。

元素	纳入内容	不应纳入或混合
节点	藏经洞；实际保管、获取或接收文献的人物、考察队、机构。	伦敦、巴黎等地名不单独做节点；地点只作属性。
边	custody、acquisition、sale、gift、expedition_transfer、deposit、institutional_transfer。	共同出现、推测性关联、现代数字合作。
方向	前一保管者或机构指向后一保管者或机构。	箭头不表示合法性、自愿性或文化归属。
权重	默认1；合并同一节点对的多次事件时可用事件次数。	不直接使用“卷、件、残片、馆藏号”数量。

建议规模

- 15-30个节点。

- 20-40条有来源支持的转移事件。
- 20-40条来源记录；关键争议事件尽量用两项资料交叉核对。
- 10-15件代表性文献用于个案故事，不放进主网络成为大量叶节点。

为什么不使用文献数量作为边权

不同机构可能把一件历史文书拆成多个残片和馆藏号，也可能用一个馆藏号容纳多个文本。卷、件、号、页面和残片不是同一计量单位。数量估计应单独保存为属性，并明确单位和来源。

04 CSV文件与字段设计

1. nodes.csv：主体表

字段	用途
Id	稳定、唯一的ASCII编号，例如N001。
Label	图中显示名称，可使用中英文并列。
NodeType	SourceSite、Person、Expedition或Institution。
Place / CountryOrRegion	地理属性，不作为网络节点。
Role	保管者、官员、翻译、考察者、首批接收机构等。
Alias	旧译名、中文名、英文名，防止重复节点。
Notes / SourceRef	说明和支持该节点身份的资料编号。

2. edges.csv：转移事件表

字段	用途
EventId / Source / Target	事件编号、转出节点、接收节点。
Type	Gephi中统一填写Directed。
YearStart / YearEnd	允许使用时间范围，不把“约1907年”伪装成精确日期。
Relationship	研究者统一编码的关系类型。
SourceWording	保留资料原文使用的购买、取得、赠予等措辞。
Weight	默认1；如合并事件则为事件次数。
QuantityApprox / QuantityUnit	数量估计及其单位，只作属性。
Confidence	high、medium或low。
SourceRef / Notes	完整来源编号、歧义和研究判断。

3. sources.csv：证据表

建议字段：SourceRef, FullCitation, URL, AccessDate, SourceType, Notes。任何进入Gephi的边都应能回到这个文件；数据和引用不要分离。

05 资料来源、检索与证据等级

优先资料

优先级	资料	主要用途
1	International Dunhuang Programme（IDP）	跨机构目录、馆藏号、语言、材质、年代、收藏机构、部分图像与收藏史。
2	英国图书馆、英国博物馆、法国国家图书馆、中国国家图书馆等原始馆藏目录	核对现藏机构、入藏记录、编号及馆方原始措辞。
3	斯坦因、伯希和的考察报告、日记、照片与机构入藏档案	重建实际转移事件和中间环节。
4	中文地方材料、政府记录与经过同行评审的研究	校正单一的考察者或馆方叙事。
5	UNESCO莫高窟档案与数字敦煌	界定世界遗产背景和第17窟空间语境，不证明具体转移。

检索时覆盖不同译名

除Dunhuang外，还应检索Tun-huang、Tunhuang、Mogao、Ch'ien-fo-tung等历史写法，并记录王圆箓、斯坦因、伯希和等人物的中英文及旧译名。

来源与证据等级

等级	建议定义	使用方式
High	对象目录有明确provenance或accession记录，并有档案或同期材料支持。	可进入主网络。
Medium	机构收藏指南或可靠学术研究支持，但缺少对象级记录。	可进入主网络，明确说明依据。
Low	展览说明、无引文网页、根据现藏地点作出的推测。	只用于发现线索，不直接生成边。

目录偏差

数字目录往往偏向名品、完整对象和英语界面机构；“未知”不等于“没有”。馆藏记录证明当前保管，不自动证明没有争议的合法所有权。Wikidata和WorldCat可用于发现线索，但核心字段应回到收藏机构或一手资料核实。

06 具体操作流程

阶段	操作	阶段性成果
1. 范围确认	确定北京、斯坦因、伯希和三条路径；写出纳入和排除规则。	一页研究设计
2. 资料审计	在IDP和机构目录中建立候选节点、事件和来源清单。	Sources初表
3. 事件编码	逐条填写转出者、接收者、时间、关系、原始用语、可信度和来源。	20-40条edges
4. 名称清洗	统一中英文名、旧译名、机构历史名称；检查重复和缺失。	可导入CSV
5. 网络分析	导入Gephi，计算中心性，按节点与关系类型设置视觉编码。	主网络和路径图
6. 近读与解释	选择关键事件及三件文献，对照不同来源如何描述取得过程。	个案叙事
7. 发布与复核	嵌入图表，公开数据字典和局限；检查所有边能否回到来源。	完整项目网页

推荐的四周工作节奏

- 第1周：确定范围、资料入口、字段定义和10条试录数据。
- 第2周：完成主要事件和来源表，解决别名、日期与证据等级问题。

- 第3周：完成Gephi网络、Datawrapper时间线和三件文献个案。
- 第4周：撰写解释、局限与参考文献，完成网站和最终数据核查。

07 Gephi分析与视觉编码

步骤	设置	目的
导入	先导入nodes.csv，再导入edges.csv；选择Directed。	保留事件方向。
数据检查	在Data Laboratory查重、查孤立节点和缺失Source或Target。	避免错误关系。
指标	计算in-degree、out-degree与betweenness centrality。	识别接收者、转出者和中介者。
布局	ForceAtlas2，并启用Prevent Overlap或随后运行Noverlap。	形成可读关系结构。
节点颜色	按SourceSite、Person、Expedition、Institution区分。	解释主体类型。
节点大小	使用betweenness；或只对机构使用in-degree。	突出中介或接收关系。
边颜色	按custody、acquisition、deposit等Relationship区分。	防止不同关系混为一谈。
输出	完整网络 + 三条路径筛选图；导出SVG或高清PNG。	服务历史解释。

如何读网络图

Gephi中的节点距离是布局算法的结果，不是地理距离。中心性高首先说明该节点在“已记录的样本”中连接较多，不能自动等同于政治权力、历史贡献、道德责任或实际文献数量。小型网络没有必要强行计算modularity。

08 辅助可视化与最终网页

辅助工具选择

工具	是否必需	建议用途
Gephi	必需	主网络、路径筛选图和中心性指标。
Datawrapper	建议	一张1900-1910事件时间线；可补一张接收机构地点图。
Gale Digital Scholar Lab	可选	检索20-30篇英语历史报刊，比较discovery、purchase、acquired、removed、saved、looted等词。
GIS / Tableau	首版不需要	只有在课程明确要求地图或互动仪表板时再加入。

建议的网站结构

页面	内容	主要数字成果
1. 问题与背景	藏经洞、时间范围、与争议遗产议题的关系。	研究问题
2. 数据与方法	节点、边、来源和可信度如何定义。	数据字典
3. 流散网络	完整网络与中心性结果。	Gephi主图
4. 三条路径	北京、斯坦因、伯希和路线的逐条解释。	筛选网络 + 时间线
5. 文献微观史	三件代表性文献如何经过不同主体。	对象图像或目录链接
6. 争议与局限	所有权、馆藏用语、档案沉默和数字重聚。	结论 + CSV下载

馆藏图像只使用明确允许再利用的版本，并记录权利声明。若许可不明确，使用馆藏号、缩略图链接或文字描述，不直接复制高清图像。

09 可以回答什么，不能声称什么

可以基于项目回答	不能仅凭网络图声称
现存资料中哪些转移路线反复出现。	样本覆盖全部藏经洞文献。
哪些主体在已记录网络中承担中介或接收角色。	中心性等于责任、权力或合法所有权。
不同来源如何称呼取得和转移事件。	所有取得都属于合法购买，或全部属于同一种“盗窃”。
馆藏目录如何简化、突出或遗漏早期中间环节。	档案中没有边就证明历史上没有关系。
数字化如何改变文献的可见性和研究入口。	数字化已经解决实体归还或文化归属争议。

三个必须区分的概念

- 当前保管地：对象今天实际由哪一机构保存。
- 法律所有权：需要具体法律和历史证据，不能由馆藏网页或网络箭头自动推出。
- 文化归属：涉及历史记忆、身份和伦理诉求，也不等同于法律产权。

最终应形成的历史解释

项目的核心不是寻找单一“罪魁祸首”，而是说明现存资料所呈现的早期流散具有怎样的中介结构，以及这种结构如何影响今天哪些机构能够保存、分类、数字化和解释敦煌文献。

10 最小成果清单与提交前检查

成果	最低要求
研究问题	一个主问题、最多两个次级问题。
数据	nodes.csv、edges.csv、sources.csv和简短数据字典。
网络	一张完整有向网络图，附图例、时间范围和数据说明。
路径分析	北京、斯坦因、伯希和三条路径中的至少两条筛选图或逐步说明。
辅助图	一张Datawrapper事件时间线。
微观叙事	三件文献或三个关键事件，每个都连接回网络和来源。
解释	讨论中介结构、馆藏叙事和争议遗产意义。
局限	样本、目录偏差、数量口径、所有权与UNESCO边界。

提交前核查

- ☐ 每条边是否有SourceRef？
- ☐ 人物和机构别名是否统一？
- ☐ 不确定日期是否使用范围和Confidence，而不是伪精确值？
- ☐ 图例是否说明节点大小、颜色、边方向和关系类型？
- ☐ 是否避免把Gephi距离解释为地理距离？
- ☐ 是否区分现藏机构、法律所有权与文化归属？
- ☐ 是否明确莫高窟1987年才列入世界遗产？
- ☐ 是否提供数据下载和图像权利说明？

A 可直接用于proposal的研究目标

中文版本

本项目旨在建立一个透明、可核查的1900-1910年藏经洞文献转移事件数据集，并利用Gephi重建地方保管者、官员、考察者与首批收藏机构之间的有向关系。项目将结合少量来源文本中的取得方式用语，分析早期流散的中介结构及其后来被收藏机构叙述的方式，而不试图以网络分析裁定所有权或道德责任。

English version

This project will construct a transparent and verifiable dataset of documented transfers of Library Cave manuscripts between 1900 and 1910. Using Gephi, it will reconstruct directed relationships among local custodians, officials, expedition members and the first receiving institutions. Close readings of acquisition language will be used to examine both the intermediary structure of early dispersal and the ways in which collecting institutions later narrated that process. The network will not be treated as a means of determining legal ownership or assigning moral responsibility.

建议资料入口

资源	网址
International Dunhuang Programme	https://idp.bl.uk/
UNESCO World Heritage Centre: Mogao Caves, List 440	https://whc.unesco.org/en/list/440
British Library	https://www.bl.uk/
Bibliothèque nationale de France / Gallica	https://gallica.bnf.fr/
中国国家图书馆	https://www.nlc.cn/
数字敦煌	https://www.e-dunhuang.com/