



第 07 课 “分身”大作战

这节课我们即将学习的是格式化字符(%d,%f,%s)，用来更直观的展现想要的内容，让我们一起来看一下具体是什么吧。



● 格式化

在 Python 中，很多时候我们需要提前用“分身”去让格式更规范化，那这种方式就叫做格式化。

格式化的具体概念，即：

格式化就是通过一些**特定的字符**来提前代替即将表达的内容，就如同用“分身”提前**占座**一样。

● 格式化字符

格式化字符就是在格式化的时候用到的特定字符。

常用的格式化字符有三种，如下图：



- **%d：格式化整数**
- **%f：格式化定点数**
- **%s：格式化字符串**

注意：格式化字符又称占位符。

● %d

%d：按整型数据的实际长度输出数据。

```
1. print("第一名考了%d分"%290)
2. print("第二名考了%d分"%288)
3. print("第三名考了%d分"%285)
4. print("第四名考了%d分"%280)
5. print("第五名考了%d分"%279)
```

【参考程序】

```
第一名考了290分
第二名考了288分
第三名考了285分
第四名考了280分
第五名考了279分
```

【运行结果】

● %f

%f：按浮点型数据的实际长度输出数据。





Python



```
1. print("第一名考了%f分"%288)
2. print("第二名考了%f分"%285.5)
3. print("第三名考了%f分"%283)
4. print("第四名考了%f分"%280.5)
5. print("第五名考了%f分"%279)
```

%f怎么使用呢?



【参考程序】

```
第一名考了288.000000分
第二名考了285.500000分
第三名考了283.000000分
第四名考了280.500000分
第五名考了279.000000分
```

结果展示



【运行结果】

在这里我们会发现我们执行的结果是不符合平时的书写习惯，那么我们怎么设置一下呢？

%f 有一些简单的格式用来标准化输出，其中一部分常用的如下图：

- %f: 默认保留小数点后六位
- %af: 其中a用来控制总位数，默认保留6位小数，小数点占1位，不够的左侧用空格补
- %.bf: 表示小数点后保留b位小数
- %a.bf: 表示共打印a位数字并保留b位小数
- 如果浮点数显示位数超过了设置的总位数，则按实际位数显示

此时的程序可以改成，



Python



```
1. print("第一名考了%6.2f分"%288)
2. print("第二名考了%6.2f分"%285.5)
3. print("第三名考了%6.2f分"%283)
4. print("第四名考了%6.2f分"%280.5)
5. print("第五名考了%6.2f分"%279)
```

所以我们要保留两位小数怎么做呢？



【参考程序】

```
第一名考了288.00分
第二名考了285.50分
第三名考了283.00分
第四名考了280.50分
第五名考了279.00分
```

结果展示



【运行结果】

● %s

%s：按字符串的实际长度输出数据。

```
1. print("%s考了%6.2f分"%( "马小跳", 288))
2. print("%s考了%6.2f分"%( "张小安", 285.5))
3. print("%s考了%6.2f分"%( "王小勇", 283))
4. print("%s考了%6.2f分"%( "胡小丽", 280.5))
5. print("%s考了%6.2f分"%( "诸葛易", 279))
```

%s怎么使用呢？



【参考程序】

```
马小跳考了288.00分
张小安考了285.50分
王小勇考了283.00分
胡小丽考了280.50分
诸葛易考了279.00分
```

结果展示



【运行结果】