



第 09 课 大小之变

上节课我们学习了 ASCII 码，但是有的同学说，太多了，记不住，那我们今天就来学习两个新的知识点 `chr()` 和 `ord()`，让我们一起来看一下具体是什么吧。



- `chr()`

通俗来说，就是可以将一个 0~255 之间的数字转化为对应的字符。

格式如下：

```
chr(参数)
```

注意事项：

- 以一个 0~255 之间的数字为参数
- 返回值为当前整数对应的 ASCII 字符



下面我们可以看一下实际的例子。


```
1. print(chr(65))  
2. print(chr(97))
```



【例题】



Python




【执行结果】

● ord()

通俗来说,就是将一个字符转化为对应的 0~255 之间的数字。

格式如下:




注意事项:

- 以一个字符作为参数
- 返回值是对应的十进制整数




下面我们可以看一下实际的例子。



【例题】

执行结果



【执行结果】

● 大小之变




Python



学习了 `chr()` 和 `ord()` 之后, 我们就可以实现大小写的转化, 通过观察 ASCII 码表, 可以得知:

A~Z 的范围是 65~90, 而 a~z 的范围是 97~122。所以



我们只需要用 `ord()` 求出字符所对应的 ASCII 码的值, 然后加上或者减去 32, 就可以得到对应的小写或者大写字符的 ASCII 码, 然后再使用 `chr()` 转换成字符即可。

例如:

```
1. num = input("请输入一个大写字符: ")
2. m = ord(num)
3. n = m + 32
4. print("对应小写字符的ASCII码是:", n)
```

