




第 6 课 - 元组那些事

● 认识元组

1. 元组 (tuple) 与列表类似：也是由一系列按照特定顺序排列的元素组成
2. 元组是不可变的，也被称为“不可变的列表”
3. 元组的所有元素都是放在一对小括号 “()” 中
4. 两个相邻元素之间使用逗号 “,” 分割



● 创建元组

1. 创建空元组
 - a) `tup1 = ()`
 - b) `tup1 = tuple()`
2. 创建非空元组
 - a) `tup1 = (1, 2, 3)`
 - b) `tup1 = tuple(range(1, 10, 2))`
 - c) `tup2 = tuple('apple')`

d) `tup3 = tuple([1,2,3])`

3. 创建元组注意事项

✧ `tup1 = (50)` --> `tup1` 的类型为 `int`

✧ `tup2 = (50,)` --> `tup2` 的类型为 `tuple`

● 元组索引及输出

```
tup = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k']
```

正向索引:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

反向索引:

-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. `print(tup)` 输出整个元组

2. `for` 循环遍历

3. 通过索引输出

● 查找元组内容

1. `in`、`not in`

2. `index()`

3. `count()`

```
color = ('red', 'blue', 'yellow', 'pink', 'black', 'white')
```

```
x = 'black'
```

```
if x in color:
```

```
    n = color.index(x)
```

n的值为: 4

```
    c = color.count(x)
```

c的值为: 1

- 元组合并和删除

1. 合并: 使用加号 “+”

2. 删除: del 删除整个元组

```
name = ("小蓝", "小桥", "杯杯")
```

```
score = (100, 88, 90)
```

```
tup = name + score
```

使用加号 “+” 合并

```
print(tup)    tup 的值为: ('小蓝', '小桥', '杯杯', 100, 88, 90)
```