



第 20 课 - 变量作用域

● 变量的作用域

- ◇ 所谓作用域，就是变量的有效范围，就是变量可以在哪个范围以内使用
- ◇ 变量的作用域由变量的定义位置决定，在不同位置定义的变量，它的作用域是不一样的。
- ◇ 处于不同的作用域，可将变量分为：**局部变量和全局变量**。

● 局部变量

- ◇ 特征：
 - 在函数内部定义的变量
 - 它的作用域仅限于函数内部，出了函数就不能使用了
- ◇ **函数里遇上变量，计算机会先从函数里找，找不到再从函数外找。**
- ◇ 当函数被执行时，Python 会为其分配一块临时的存储空间，所有在函数内部定义的变量，都会存储在这块空间中。而在函数执行完毕后，这块临时存储空间随即会被释放并回收，该空间中存储的变量自然也就无法再被使用。
- ◇ 函数的参数也属于局部变量，只能在函数内部使用。

● 全局变量

- ◇ 除了在函数内部定义变量，还可以在所有函数的外部定义变量，这样的变量称为全

局变量。

- ✧ 和局部变量不同，全局变量的默认作用域是整个程序，即全局变量既可以在各个函数的外部使用，也可以在各函数内部使用。

- **global**

- ✧ 使用 `global` 关键字对变量进行修饰后，该变量就会变为全局变量。
- ✧ 当我们想在函数内部对函数外的变量进行操作，也可以用到 `global`。
 - 函数内部是无法修改全局变量的值的