

第 21 课 可变参数

时长	45 分钟
目的	1. 掌握*args 和**kwargs 的方式给函数传值 2. 掌握可变参数与普通参数的顺序 3. 掌握逆向参数收集的语法

● 第 1 部分

时长	8 分钟
目标	掌握*args 的方式传值
课件	01-参数前的*号

● 第 2 部分

时长	8 分钟
目标	掌握可变参数与普通参数的顺序
课件	02-可变参数的顺序

- 第 3 部分

时长	8 分钟
目标	掌握**kargs 的方式传值
课件	03-参数前的**号

- 第 4 部分

时长	8 分钟
目标	掌握逆向参数收集语法
课件	04-逆向参数收集（一）

- 第 5 部分

时长	8 分钟
目标	掌握逆向参数收集语法
课件	05-逆向参数收集（二）

- 第 6 部分

时长	5 分钟
目标	随堂练习
课件	06-课堂小测验

- 课后作业

作业一：

阅读代码，判断代码是否会报错。

如果会报错，请说出报错原因。

如果不会报错，请说出运行结果。

```
def demo(**data):  
    print(data)  
  
a = [1,2,3,4,5,6,7]  
  
demo(a)
```

作业二：

阅读代码，判断代码是否会报错。

如果会报错，请说出报错原因。

如果不会报错，请说出运行结果。

```
def demo(a, *b, **p):  
    print(a)  
    print(b)  
    print(p)  
  
demo('价格', '蓝宝', '博士', 'apple'=3, '芒果'='4元', '西瓜'=6)
```

作业三：

修改下列代码的最后一行，其他行不变，也不增加代码行。

使 x 的值变为 1，data 的值为(2, 3, 4, 5)。

```
def demo(x, *data):  
    print(x)  
    print(data)  
a= [1,2,3,4,5]  
demo(a)
```