

第 11 课 字典的终极大法

时长	45 分钟
目的	1. 掌握字典的内置函数 2. 灵活运用字典方法解题

● 第 1 部分

时长	10 分钟
目标	掌握 <code>dir()</code> 、 <code>clear()</code> 、 <code>get()</code>
课件	01-字典常用操作方法（一）

● 第 2 部分

时长	10 分钟
目标	掌握 <code>update()</code> 、 <code>pop()</code> 、 <code>popitem()</code>
课件	02-字典常用操作方法（二）

- 第 3 部分

时长	10 分钟
目标	掌握 setdefault()、fromkeys()
课件	03-字典常用操作方法（三）

- 第 4 部分

时长	10 分钟
目标	掌握字典与列表的在概念及功能上的区别
课件	04-字典 PK 列表

- 第 5 部分

时长	5 分钟
目标	完成课上练习
课件	课堂小测验

- 课后作业

作业一：

【判断】Python 字典中的“键”不允许重复（ ）

A. 对

B. 错

作业二：

【填空】字典中多个元素之间使用_____分隔开,每个元素的“键”与“值”
之间使用_____分隔开。

作业三：

题目描述

输入几个整数，用逗号隔开，存储在整数列表 lst 中。

现在需要将 lst 中的每个元素替换为它们排序后的序号。

序号从 1 开始编号，一个元素越大，那么序号越大。相等的元素序号也相同。

输出替换后的列表。

示例 1

输入：40,10,20,30

输出：[4,1,2,3]

解释：

lst = [40,10,20,30]，排序后 lst 变成：[10,20,30,40]，每个数字对应的

序号为：1,2,3,4

将 1st 替换, 40 替换为它的序号 (也就是 4), 10 替换为 1, 20 替换为 2, 30 替换为 3。

结果为: [4,1,2,3]

示例 2:

输入: 100,100,100,101

输出: [1,1,1,2]

解释: 相同元素有相同的序号。

示例 3:

输入: 37,12,28,9,100,56,80,5,12l

输出: [5,3,4,2,8,6,7,1,3]