



第 10 课 - 字典进阶

- 遍历字典的键

- ✧ 方法一

```
for k in d:  
  
    print(k)
```

- ✧ 方法二

```
for k in d.keys():  
  
    print(k)
```

- 遍历字典的值

```
for k in d.values():  
  
    print(k)
```

- 关于 d.keys()和 d.values()的说明

- ✧ d.keys() 和 d.values() 都不是列表类型

- ✧ 如果需要转换成列表类型，可以用 list()转换

- 字典项或键值对的遍历

- 1. 遍历字典项

```
for i in d.items():
```

```
print(i)
```

2. 遍历键值对

```
for k,v in d.items():
```

```
    print(k+':'+v)
```

● 字典查找

1. 方法一：中括号(“[] ”)

语法：字典名[键]

2. 方法二：

通过 get(key)方法访问其值

语法：字典名.get(键)

● 判断字典中是否存在某元素

1. 判断字典中是否存在 key/key-value

核心：使用 key 判断

```
01. # 判断a是否在字典colors中
02. scores = { '数学':98 , '语文':100 }
03. a = '数学'
04. if a in scores:
05.     print('a在字典colors中')
```

```
01. # 判断k是否在字典scores的键中
02. scores = {'数学': 98, '语文': 100}
03. k = '数学'
04. if k in scores.keys():
05.     print('a在字典scores的键中')
```

2. 判断字典中是否存在 value

核心：使用 value 判断

```
01. # 判断v是否在字典scores的值中
02. scores = {'数学': 98, '语文': 100}
03. v = 98
04. if v in scores.values():
05.     print('a在字典scores的值中')
```

● 字典的增删改

1. 增加

方法：通过 key 增加 key-value 对

语法：字典名[key] = value

```
01. scores = {'数学': 98, '语文': 100}
02. scores['英语'] = 99
03. scores['hello'] = 'world'
04. print(scores)
05. # scores = {'数学': 98, '语文': 100, '英语': 99, 'hello': 'world'}
```

2. 修改

方法：通过 key 修改 key-value 对

语法：字典名[key] = value

```
01. scores = {'数学': 98, '语文': 100}
02. # 对存在的key-value对赋值, 改变key-value对
03. scores['数学'] = 100
04. scores['语文'] = 99
05. print(scores)
06. # scores = {'数学': 100, '语文': 99}
```

3. 删除

方法：通过 key 删除 key-value 对

语法：del 字典名[key]

```
01. # 使用del语句删除key-value键值对
02. scores = {'数学': 98, '语文': 100}
03. del scores['语文']
04. print(scores)
05. # scores = {'数学': 98}
```