

【课后作业】第 15 课 组合数据类型

作业一：

对于序列 s，能够返回序列 s 中第 i 到 j 以 k 为步长的元素子序列的表达是()

- A. s[i, j, k]
- B. s[i; j; k]
- C. s[i: j: k]
- D. s(i, j, k)

作业二：

关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是()

- A. 元组一旦创建就不能被修改
- B. Python 中元组采用逗号和圆括号(可选)来表示
- C. 元组中元素不可以是不同类型
- D. 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息

作业三：

S 和 T 是两个集合，对 S&T 的描述正确的是()

- A. S 和 T 的并运算，包括在集合 S 和 T 中的所有元素
- B. S 和 T 的差运算，包括在集合 s 但不在 T 中的元素
- C. S 和 T 的交运算，包括同时在集合 S 和 T 中的元素
- D. S 和 T 的补运算，包括集合 S 和 T 中的非相同元素

作业四：

对于序列 *s*，能够返回序列 *s* 中第 *i* 到 *j* 以 *k* 为步长的元素子序列的表达是()

- A. *s*[*i*, *j*, *k*]
- B. *s*[*i*; *j*; *k*]
- C. *s*[*i*: *j*: *k*]
- D. *s*(*i*, *j*, *k*)