

Redmine прямо из чата

Скилл redmine-time для Claude Code: списывайте трудозатраты, узнавайте о новых задачах и комментариях и держите сроки под контролем — обычными фразами, не открывая браузер.

Версия 1.1 Обновлено 22.09.2026 Репозиторий github.com/33solutions/redmine-time Время установки ≈ 10 минут

1 Зачем это нужно

Учёт времени отнимает время. Чтобы списать два часа, нужно открыть Redmine, найти задачу, выбрать вид деятельности, заполнить форму — и так по каждой задаче в конце дня. Скилл убирает этот путь: вы пишете в чат Claude Code одну фразу, подтверждаете предпросмотр — запись уходит в Redmine.

Так же работает и обратное направление: вместо того чтобы просматривать почту и списки задач, вы спрашиваете «что у меня нового» и получаете сводку — новые задачи на вас, чужие комментарии, изменения статусов и горящие сроки. Сразу по всем подключённым инстансам.

Вы

потратил 2 часа на #25127, писал протокол обмена

CLAUDE

Записать в Redmine (work)?
2026-09-22 · #25127 · 2.00ч · Программирование
«Реализация протокола обмена»

Вы

да

CLAUDE

Записано. Итого сегодня 6.5ч из 8.

2 Что нужно установить

КОМПОНЕНТ	КАК ПОСТАВИТЬ
Claude Code	Десктоп-приложение или CLI — claude.com/claude-code
Bun ≥ 1.2	Windows: powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 iex" macOS/Linux: curl -fsSL https://bun.sh/install bash
Доступ в Redmine	Обычная учётная запись — прав больше, чем у вас есть, скилл не получает

Установка скилла

```
git clone https://github.com/33solutions/redmine-time.git ~/.claude/skills/redmine-time
```

Claude Code подхватит скилл при следующем запуске. Обновление — `git pull` в этой же папке.

3 Настройка за три шага

Шаг 1. Получите ключ доступа к API

Откройте Redmine → **Моя учётная запись** → справа блок **Ключ доступа к API** → **Показать**. Ключ — это ваш личный пароль к API: он даёт ровно те права, что есть у вашей учётной записи, и никому его передавать не нужно.

Например: `redmine.example.com/my/account` и `redmine.another.example.com/my/account`.

Шаг 2. Создайте файл конфигурации

```
mkdir -p ~/.redmine
cp ~/.claude/skills/redmine-time/config.example.json ~/.redmine/config.json
```

Откройте `~/.redmine/config.json` и впишите ключи:

```
{
  "default": "work",
  "instances": {
    "work": {
      "url": "https://redmine.example.com/",
      "apiKey": "ваш ключ",
      "defaultActivity": "Разработка",
      "dailyTargetHours": 8
    },
    "second": {
      "url": "https://redmine.another.example.com/",
      "apiKey": "ваш ключ",
      "dailyTargetHours": 8
    }
  }
}
```

ПАРАМЕТР	ЧТО ЗАДАЁТ
<code>default</code>	инстанс по умолчанию, когда вы не уточняете, где задача
<code>defaultActivity</code>	вид деятельности, если не назвали его явно
<code>dailyTargetHours</code>	дневная норма для отчёта о недоборе часов
<code>projectAliases</code>	короткие имена проектов на свой вкус: "ядро" → "core-platform"

Шаг 3. Проверьте связь

```
bun ~/.claude/skills/redmine-time/scripts/redmine.ts whoami --instance ru
```

Ответ вида «Пользователь: Иван Иванов (i.ivanov, id=42)» означает, что всё готово.

Ключ не попадёт в чужие руки: он хранится только на вашем компьютере в `~/.redmine/config.json`, не печатается в выводе и исключён из репозитория через `.gitignore`.

4 Как пользоваться — фразы для чата

Отдельных команд запоминать не нужно: пишите обычным языком, номер задачи — с решёткой.

ЧТО НАПИСАТЬ	ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ
спиши 3 часа на #25127, рефакторинг ядра	предпросмотр записи, после вашего «да» — списание
отрази вчерашний день: 4 часа на #25127 и 2 на #25140	две записи за вчера одной операцией
сколько я списал на этой неделе?	отчёт по задачам и дням с итогом
где у меня недобор часов за сентябрь?	дни ниже нормы и суммарная недостача
что у меня нового?	новые задачи, назначения, чужие комментарии по обоим Redmine
какие сроки горят?	просроченное, сегодняшнее и ближайшие две недели
покажи #25127 с последними комментариями	карточка задачи с историей
поставь #25127 в работу, 60% готовности	смена статуса и процента с записью в историю
заведи задачу в проекте «Ядро»: ...	описание по стандарту: объём, критерии приёмки, что нужно от заказчика
разбери это на подзадачи	дерево: шапка-обзор и подзадачи по 2–16 часов со сроками
напиши комментарий по #25133, что этап закрыт	отчёт: сделано, как проверить, что дальше, что требуется от адресата
покажи дерево #25130	подзадачи с агрегатами оценок, списанного времени и готовности

Форматы, которые понимает скилл

ЧАСЫ	2 · 2.5 · 1h30 · 1:30 · 90m · 1 ч 30 мин
ДАТЫ	сегодня · вчера · 22.09 · 2026-09-22 · -3 (три дня назад)
ПЕРИОДЫ	неделя · прошлая неделя · месяц · 2026-09 · 01.09..15.09

Перед каждой записью — предпросмотр. Скилл обязан показать, что именно уйдёт в Redmine: дату, задачу, часы, вид деятельности, комментарий и инстанс. Пока вы не подтвердили — в Redmine ничего не меняется. Удаление требует отдельного подтверждения.

5 Как скилл пишет тексты

Вы даёте суть — скилл оформляет документ. Описание задачи собирается по фиксированной структуре, чтобы её можно было принять, не задавая вопросов:

- **Что делаем** — результат одним абзацем, без пересказа переписки.
- **Зачем** — что изменится у заказчика.
- **Объём работ** — нумерованный список этапов.
- **Критерии приёмки** — проверяемые утверждения, а не «должно работать».
- **Ограничения и допущения, Требуется от заказчика** (кто, что, к какой дате), **Связи** с номерами задач.

Комментарий строится как отчёт о шаге: **сделано** (с числами) → **как проверить** → **что это даёт** → **дальше** → **что требуется от вас** с датой. Формулировки проходят редактуру: вместо «мы накосячили, обмен упал» — «обмен останавливался на заказах без артикула; добавлена проверка и повторная отправка, за сутки сбоев нет».

Разбор задачи на подзадачи

Скажите «разбери на подзадачи» — скилл предложит дерево: родительская задача с целью, составом работ и контрольными точками, и подзадачи по 2–16 часов, каждая со своими критериями приёмки и сроком. Оценка, списанное время и готовность родителя считаются по подзадачам автоматически, поэтому в шапке цифры не дублируются. Дерево показывается целиком до создания.

6 Что проверяется перед отправкой

Мы работаем с задачами, которые видит заказчик. Поэтому каждый текст — описание, комментарий, даже комментарий к списанию часов — проходит автоматическую проверку.

НЕ УХОДИТ НИКОГДА	пароли и ключи, токены и приватные ключи, строки подключения с учётными данными, номера карт, СНИЛС и паспортные данные
НЕ УХОДИТ ЗАКАЗЧИКУ	внутренние IP и имена серверов, признание вины, оценки людей, обещания без условий, себестоимость и ставки, упоминание других клиентов
ПОКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕШЕНИЕ	локальные пути, телефоны, адреса почты, ИНН

Находка первой категории останавливает отправку: текст нужно исправить. Если реквизит доступа всё же был опубликован — правки комментария недостаточно, Redmine хранит историю изменений, и ключ нужно отзывать.

7 Командная строка

Скилл можно использовать и как обычную утилиту — например, в скриптах или по привычке. Полный список: `bun scripts/redmine.ts help`.

```

R=~/.claude/skills/redmine-time/scripts/redmine.ts

bun $R log --issue 25127 --hours 2.5 --comment "Рефакторинг ядра"
bun $R log --issue 25127 --hours 1h30 --date yesterday --dry-run
bun $R batch --file entries.json

bun $R entries --period week --group issue
bun $R gaps --period month --target 8

bun $R inbox --all-instances --since -3
bun $R due --all-instances --days 14

bun $R issue 25127 --comments 5
bun $R comment 25127 --text-file c.html --yes
bun $R update-issue 25127 --status "В работе" --done 60 --yes

bun $R create-tree --file plan.json          # предпросмотр дерева
bun $R create-tree --file plan.json --yes
bun $R tree 25130                            # агрегаты по дереву
bun $R scan --file draft.html                # проверить текст отдельно

```

Полезные флаги: `--dry-run` — предпросмотр без записи, `--instance work|second` — выбор инстанса, `--all-instances` — сводка по всем, `--json` — машиночитаемый вывод, `--yes` — подтверждение записи (без него команда только показывает предпросмотр).

8 Если что-то не работает

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ
401	Ключ неверный или отозван — перевыпустите его в «Моей учётной записи» и обновите конфиг
403	Не хватает прав именно вашей учётной записи: закрытый проект или списание за другого сотрудника
404 <i>везде</i>	В инстансе выключен REST API — нужен администратор Redmine
422	Не прошла проверка: чаще всего не указан вид деятельности или дата вне допустимого периода
<i>bun не найден</i>	Bun не установлен или не добавлен в PATH — переоткройте терминал после установки
<i>старые данные</i>	Справочники кэшируются на сутки; добавьте <code>--no-cache</code> после изменений в Redmine

9 Что скилл не делает

- Не списывает часы за других сотрудников — только за владельца ключа.
- Не считает время автоматически: часы называете вы, скилл лишь корректно их оформляет.
- Не знает о том, что вы прочитали задачу в браузере: отметку «просмотрено» для сводки новых событий ставит команда с флагом `--mark`.
- Не требует плагинов Redmine — работает на штатном REST API версий 5.x и 6.x.

